반복문 for() 4주차_02_02

한 동 대 학 교 김경미 교수

학습목표

- ▶ for()문 이해하기
- ▶ for()문에서 range 활용 이해하기

for문

- ▶ for 루프(loop)는 반복을 기반으로 실행
 - ▶ 반복 가능한 문자열, 리스트 활용
 - ▶ range() 함수 사용
 - ▶ 보통 반복되는 횟수가 정해져 있을 때 사용 됨

```
for i in range(10):
    if i%2 == 0:
        print("@" * i)
    else:
        print("^" * i)

print("Final number = ", i)
```

```
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Final number = 9
```

for문 기본 구조

▶ for 변수 in 리스트(또는 튜플, 문자열):

수행할 문장1

수행할 문장2

for <variable> in <sequence>: <statements>

▶ for문의 조건절에는 in을 사용하며, 이때 리스트나 튜플, 문자열 등이 올 수 있다.

for문 설명 추가

- ▶ for문 조건절에 반복 횟수가 정해져 있어, 정해진 횟수 만큼 반복
- ▶ update 구문을 따로 지정하지 않은 경우, default로 해당 변수의 index가 1씩 증가
- ▶ 들여쓰기를 통해 반복문에 해당하는 코드를 구분지음

for문 조건절 - range함수

- ▶ range() 함수 : 숫자 리스트를 자동으로 만든다
- ▶ 시작하는 숫자가 정해져 있지 않을 경우, 0부터 시작
- ▶ range(a): 0부터 a-1까지
- ▶ range(a,b): a부터 b-1까지
- ▶ range(a,b,c) : a부터 b-1까지 c 만큼씩 증가

range() 함수

- ▶ 내장 함수 range()
 - ▶ 숫자들을 나열하여 반복을 수행하기에 적합
 - ▶ 산술 계산을 수행하는 반복의 기반을 생성

```
>>> list(range(10))
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> list(range(4,20))
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
>>> list(range(1,20,3))
[1, 4, 7, 10, 13, 16, 19]
>>> list(range(100, 20, -5))
[100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25]
>>> list(range(1,15,2))
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
>>> |
```

in 함수

- ▶ 내장함수 in
 - ▶ range() 와 같이 사용

```
>>> for i in range(10):
    print(i)
6
>>> name="김경미"
>>> for n in name : print(n*5)
김김김김김
경경경경경
미미미미미
>>>
```

연습문제 1

▶ 다음 표의 for문을 보고, 몇 번 실행되는지 쓰시오

for()	실행 횟수
for i in range(1, 11)	
for i in range(10)	
for i in range(10, 0, -1)	
for i in range(-10, 11)	
for i in range(10, 0)	
for i in range(-10, 11, 3)	

연습문제 1 답안

for()	실행 횟수
for i in range(1, 11)	10번, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for i in range(10)	10번, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
for i in range(10, 0, -1)	10번, [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
for i in range(-10, 11)	21번, [-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for i in range(10, 0)	0번, []
for i in range(-10, 11, 3)	7번, [-10, -7, -4, -1, 2, 5, 8]

for문 - list, tuple,string

for item in listname:

수행할 문장

for item in tuplename:

수행할 문장

for ch in stringname:

수행할 문장

```
# 'Hello'를 5번 , 'There'를 한번 출력
for i in range(5):
  print ("Hello")
print ("There")
```

```
|======== RESTART:

.py =======

Hello

Hello

Hello

Hello

Hello

There

>>>
```

```
# 'Hello' 'There'를 둘다 5번 출력
for i in range(5):
print ("Hello")
print ("There")
```

```
|======== RESTART:
.py =======
Hello
There
Hello
There
Hello
There
Hello
There
Hello
There
Hello
There
>>> |
```

```
# 0에서 9까지 숫자를 출력
```

for i in range(10): print(i)

```
>>>
========= RESTART:
.py ========
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>> |
```

```
# 10에서 1까지 숫자를 감소하며 셈 (0 제외)
for i in range(10,0,-1):
  print(i)
```

```
>>>
======== RESTART:
.py ======#
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
>>>
```

```
#2

for i in [10, 1, 5,9, 21, 53]:

print("i = ", i)

print("i ** 2= ", i**2)
```

```
>>>
========= RESTART:
rcise Code/test.py
i = 10
i ** 2 = 100
i = 1
i ** 2 = 1
i = 5
i ** 2 = 25
i = 9
i ** 2 = 81
i = 21
i ** 2 = 441
i = 53
i ** 2 = 2809
>>> I
```

강의 요약

- ▶ for() 기본 이해하기
- ▶ range() 함수 사용하기
- ▶ 조건절에 반복 가능한 문자열, 리스트 읽을 때 in 사용하기

목표 달성 질문

- range(1, 10, 2) 가 실행되면 몇회 실행 되는가?
- ▶ for문에서, in operator 사용하여 읽는 데이터형 3가지를 나열하시오

감사합니다

4주차_02_02 반복문 FOR