

舒橙

具身智能 / Agent 算法实习生 | 长期记忆·决策学习·多模态闭环

上海 | 18074599386 | 18074599386@163.com

github.com/qq1982605092-hue

研究主线：让智能体在长时序交互中形成可靠行为——记住有效信息、学会受约束决策，并将感知结果转化为行动。已推进 Agent Memory、SFT→GRPO 决策学习与工业视觉-PLC 闭环项目，下一步聚焦 Memory-augmented Embodied Agent / VLA。



教育背景

华东师范大学 计算机技术（硕士）

2025–2028

研究与工程能力

学习与决策：将任务转化为可训练目标：SFT/DPO/GRPO、奖励设计、Reranker 微调、配对评测与 failure analysis

记忆与 Agent：长期记忆、版本事实、Graph RAG、状态驱动 Agent、Verifier/Replay 与 Human-in-the-loop

感知与执行：OCR/VLM 多帧证据融合、OpenCV/YOLOv5、模型输出协议、MES/PLC 物理闭环

研究工程：Python/PyTorch 训练与评测、服务化与可复现实验；Agent Harness：Codex, Claude Code, Cursor

代表性研究与项目

双时间 Agent Memory：旧事实如何不污染当前决策

2026.02–至今

个人研究 | Long-term Memory / TemporalRWR / LoCoMo / LongMemEval

- 研究问题：长程交互中旧事实与新事实语义相近，向量召回容易将两者混在一起；而稠密知识图又会引入无关路径。将问题定义为“版本化事实存储 + 查询条件化图遍历”。
- 方法设计：将对话拆为原子事实，区分事件时间与写入时间，以 SUPERSEDES 维护版本链；以 TemporalRWR 按查询类型控制边，并融合向量、词法与图候选。
- 初步结果：在 LongMemEval-S 的 34 条 temporal 可比子集、Top-K=10 同协议下由 **24/34** 提升至 **34/34**，改善 10 条、0 回归；下一步扩大到完整 temporal 集并做建图/遍历消融。

SFT→GRPO 结构化决策：格式正确之后，模型真的选对了吗？

2026

暖哇科技 | Qwen2.5-1.5B / LoRA / Structured Reward

- 将 Agent 候选选择建模为“语义正确且可执行”的受约束决策，设计 JSON 可解析、字段完整、候选合法与选项正确的分层奖励；构建 **190,835** 条样本，完成 LoRA SFT 初始化与 20,000 步 GRPO。
- 同一 1,000 条验证样本、seed 42 下，exact accuracy 由 **17.4%** 提升至 **21.1% (+3.7 pp)**，而两者结构合法率均为 100%；由此判断增益来自选项决策，而不是格式修复。

从多模态观测到物理执行：证据融合与工业视觉闭环

2024–2026

暖哇科技 / 优层智能 | OCR/VLM / Visual Perception / PLC

- 证据融合：针对滚动录屏中单帧遮挡、重复行与识别波动，将任务重构为跨帧证据聚合；从 **49 帧、474 条** 候选融合出 100 条记录。字段完整率虽达 99.1%，但平均跨帧一致性仅 53.08%，因此保留字段级来源与人工复核出口。
- 物理闭环：将多路相机缺陷检测输出规范为工单 ID、缺陷类型、Bounding Box 与置信度，经 MES 追溯后映射为 PLC (Modbus TCP) 控制指令，完成“感知–业务判定–自动分拣”闭环。

工作经历

暖哇科技

2026-至今

上海

AI 算法工程实习生

围绕保险外呼、条款检索与理赔决策，参与从数据构造、模型后训练、Agent 编排到离线回放与规则审计的核心链路研发，形成“数据-训练-评测-回放-failure case 复盘”的迭代闭环。

- 状态驱动 Agent 与规则回放：参与构建 Router-Predictor-ReRank-Generator-Verifier-Memory 决策链路，以显式阶段、T-1 候选快路和最多 3 轮结构化校验约束生成；搭建 KPI 诊断、DSL 旁路 Replay 与人工确认流程。固定 100 条回放中请求成功率 100%、全字段一致率 89%，用于区分“系统跑通”与“结果正确”并复盘差异样本。
- 模型后训练：分别推进两条训练链路：针对“回复更自然但可能遗漏业务事实”的冲突，清洗 4,542 条真实对话并构造 SFT/DPO 偏好数据，以规则保真校验和 Judge 诊断生成 chosen/rejected；另构建 190,835 条结构化候选决策样本，完成 LoRA SFT 初始化与 20,000 步 GRPO，同一 1,000 条验证集上 exact accuracy 由 17.4% 提升至 21.1%，且两阶段结构合法率均为 100%。
- 保险条款 Reranker：面向保险责任、医院范围、既往症、特别约定、等待期与责任免除 6 类 Query，构建 389,796 组训练对，以 Top 30% 困难负例完成 LoRA 微调。checkpoint-135 的 NDCG@10=0.9483、Recall@10=10.80%，据此判断瓶颈不在已召回条目的头部排序，而在多正例覆盖，并转向 query 级采样与 listwise 目标。
- 可信评测与数据审计：将接口、路由与业务结果拆成独立指标；在 84,056 条风险样本上发现 last_* 形成答案代理，移除后排序代理 AUC 由 1.0000 降至 0.6385。将“高分是否来自泄漏”纳入结论审计，避免把离线指标直接等同于泛化能力。

繁翰信息技术（上海）有限公司

2025.03-2025.06

上海

Java 后端开发实习生

参与质检模块及业务接口开发，完成服务数据流与接口联调。

优层智能科技（上海）有限公司

2024.03-2024.08

上海

Python 系统研发实习生

- 负责工业视觉 AI 系统集成，将多路相机缺陷检测、模型服务、MES 工单追溯与 PLC 自动分拣串成真实物理闭环；重点处理模型输出协议、坐标/工单绑定及控制指令映射。

补充项目

Mem0 心理咨询长期记忆助手

2025.06-2025.08

个人项目 | Qdrant / Neo4j / Top-3 Retrieval / Streamlit

- 在 10 名模拟患者、40 组 QA 的小样本对照中，长期记忆使 gpt-4o-mini Judge 相对基线 +19.0%，但 ROUGE-1 下降 5.0%；据此将结论限定为“语义相关性改善、词面一致性下降”，并将 Judge 偏差列为后续诊断项。

荣誉奖项

全国大学生数学竞赛二等奖 | 校级奖学金