

广东省建筑材料研究院有限公司

检验委托单

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。

☐ 隐藏委托单号 委托单号 WT202211084位流水号

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 委托单位* | | 广东省第二建筑工程有限公司揭阳分公司 | | | | 报告 编 号 | |
| 生产单位 | | 广东凯城管业有限公司 | | | | | |
| 工程名称* | | 揭阳市东径外草地垃圾填埋场应急抢险（扩容）项目 | | | | | |
| 工程地点 (广州地区选填项) | | | | | | | |
| 建设单位 (广州地区选填项) | | | | | | | |
| 施工单位 (广州地区选填项) | | | | | | | |
| 监督单位 (广州地区选填项) | | | | | | | |
| 监督登记号 | | | 工程编码 | | 委托日期* | 2022/11/08 | |
| 委托人 | 姓名 | 请打印后在表格上签名 | <input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员* | 曾伟彬 | 见证员编号* | JYJZ11022 | |
| | 电话* | 15089362853 | <input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位* | 揭阳市工程建设监理有限公司 | | | |
| 检验类别* | | <input type="radio"/> 委托检验 <input checked="" type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他 | | | | | |
| 收款日期* | | <input type="radio"/> 按合同约定 <input type="radio"/> 现结 <input checked="" type="radio"/> 取报告结 <input type="radio"/> 取报告后（ <input type="radio"/> 1个月 <input type="radio"/> 1个季度 <input type="radio"/> 半年）内 | | | | | |
| 样品状态* | | <input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 | 领取报告方式* | | <input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄 | 代码* | 2820 |
| 样品信息 | | | | | | | |
| 样品名称* | HDPE管热熔焊接接头 | | | 样品处理* | <input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样 | 报告份数* | 一式 3 份 |
| 型号/规格 | 样品数量 | 批号 | 批量 | 工程部位* | 样品编号 | | |
| dn315 1.0mpa | 1组 | | | 渗滤液导排 | | | |
| 检验依据* | | | | | | | |
| 检验项目*（项目间请用英文逗号隔开，不用加序号。范例） | | | | | | | |
| 对接熔接拉伸强度 | | | | | | | |
| 委托 备注 | | | | 受理人 | 签单 | | |
| | | | | | 签单日期 | | |

说明:

1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.

2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.

3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

4.由于场地所限，需退样的，请在送样之日起，40天内办理退样，逾期的由我公司自行处理.

5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.