

广东省建筑材料研究院有限公司

检验委托单(固定布线用电缆电线—JB/T 8734.2-2016)

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。

☐ 隐藏委托单号

委托单号 WT202304144

位流水号

委托单位 (<input checked="" type="radio"/> 建设方 <input type="radio"/> 施工方) *		揭阳市顺风房地产开发有限公司			报告 编 号	
生产单位		广东创兴电缆有限公司				
工程名称*		揭阳华侨双语幼儿园及生活配套				
工程地点 (广州地区选填项)						
建设单位 (广州地区选填项)						
施工单位 (广州地区选填项)						
监督单位 (广州地区选填项)						
监督登记号		工程编码		委托日期*	2023/04/14	
委托人	姓名*	陈树池	<input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员*	蔡泽锋	见证员编号*	JYJZ18095
	电话*	18924449889	<input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位*	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
检验类别*		<input type="radio"/> 委托检验 <input checked="" type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他				
收款日期*		<input type="radio"/> 按合同约定 <input type="radio"/> 现结 <input checked="" type="radio"/> 取报告结 <input type="radio"/> 取报告后 (<input type="radio"/> 1个月 <input type="radio"/> 1个季度 <input type="radio"/> 半年) 内				
样品状态*		<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常	领取报告方式*		<input type="radio"/> 上门领取 <input checked="" type="radio"/> 邮寄	代码* 2820

样品信息								
样品名称*		铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆		样品处理*		<input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样	报告份数*	一式 4 份
型号/规格*		颜色外观*	样品数量*	批号*	批量*	工程部位*	样品编号	
ZR-IVB-BVR 450/750V 2.5mm ²		粉红	1 组			消防电气工程		
检验依据						检验项目*		
[JB/T 8734.2-2016]连接用软电线和软电缆						<input checked="" type="checkbox"/> 标志		
型号*		额定电压	芯数*	导体标称截面积*		<input checked="" type="checkbox"/> 结构尺寸		
<input checked="" type="radio"/> BVR		450/750V	1 ×	2.5 mm ²		<input checked="" type="checkbox"/> 导体电阻		
<input type="radio"/> BVV		300/500V	×	mm ²		<input checked="" type="checkbox"/> 绝缘电阻		
<input type="radio"/> BVVB		300/500V	×	mm ²		<input checked="" type="checkbox"/> 电压试验		
						<input checked="" type="checkbox"/> 老化前机械性能		
						<input type="checkbox"/> 老化后机械性能		
						<input checked="" type="checkbox"/> 截面积		
						<input type="checkbox"/> 其他		
委托 备注	打印关键页 (报告室打印)			受理人			签单	
							签单日期	

说明:1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.
2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理.
5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.