

广东省建筑材料研究院有限公司
检验委托单（通用阀门 GB/T 13927-2008）

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。隐藏委托单号 委托单号 WT202206244位流水号

委托单位*		广州南沙中铁实业发展有限公司				报告 编 号	
生产单位		上海冠龙阀门机械有限公司					
工程名称*		中国铁建海语熙岸项目住宅三期B1#、B地下室工程					
工程地点 (广州地区选填项)							
建设单位 (广州地区选填项)							
施工单位 (广州地区选填项)							
监督单位 (广州地区选填项)							
监督登记号		NSJD20200526003	工程编码	202005260926	委托日期*	2022/06/24	
委托人	姓名	请打印后在表格上签名	<input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员*	曹春江	见证员编号*	穗建协培2019081146	
	电话*	18312053103	<input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位*	广东慧智慧建设科技有限公司			
检验类别*		<input type="radio"/> 委托检验 <input checked="" type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他					
收款日期*		<input type="radio"/> 按合同约定 <input type="radio"/> 现结 <input checked="" type="radio"/> 取报告结 <input type="radio"/> 取报告后 (<input type="radio"/> 1个月 <input type="radio"/> 1个季度 <input type="radio"/> 半年) 内					
样品状态*		<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常	领取报告方式*		<input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄	代码*	2820

样品信息

样品名称*	闸阀RVXH-160			样品处理*	<input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样		报告份数*	一式 3 份
型号规格	样品数量	批号	批量	工程部位*	样品编号			
闸阀 DN80 PN1.6 金属密封副								

检验依据		检验项目	
<div>[GB/T 13927-2008]通用阀门</div> <div>种类*：<input type="radio"/> 截止阀 <input checked="" type="radio"/> 闸阀 <input type="radio"/> 旋塞阀 <input type="radio"/> 蝶阀</div> <div><input type="radio"/> 止回阀 <input type="radio"/> 浮动球阀 <input type="radio"/> 固定球阀</div> <div>公称尺寸DN*： 80 mm</div> <div>公称压力PN*： 1.6 MPa</div> <div>密封副*：<input checked="" type="radio"/> 金属密封副 <input type="radio"/> 非金属弹性密封副</div>		<div><input checked="" type="checkbox"/> 壳体试验 <input checked="" type="checkbox"/> 上密封试验（闸阀、截止阀） <input checked="" type="checkbox"/> 密封试验</div>	

委托 备 注	受理人		签单		
			签单日期		

说明:1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.
2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理.
5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.