第 1 章：Project Alpha 设计文档 — Section 1

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 1：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

1.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-1-0	0.0 ms	0.3 ms	接近 ⚠️
metric-1-1	1.7 ms	1.9 ms	达标 ✅
metric-1-2	3.4 ms	3.5 ms	接近 ⚠️
metric-1-3	5.1 ms	5.1 ms	达标 ✅
metric-1-4	6.8 ms	6.7 ms	接近 ⚠️
metric-1-5	8.5 ms	8.3 ms	达标 ✅

1.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(1));
```

1.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 1 项待办）

段落 1：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 2 章：Project Alpha 设计文档 — Section 2

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 2：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

2.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-2-0	0.0 ms	0.6 ms	接近 ⚠️
metric-2-1	1.7 ms	2.2 ms	达标 ✅
metric-2-2	3.4 ms	3.8 ms	接近 ⚠️
metric-2-3	5.1 ms	5.4 ms	达标 ✅
metric-2-4	6.8 ms	7.0 ms	接近 ⚠️
metric-2-5	8.5 ms	8.6 ms	达标 ✅

2.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(2));
```

2.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 2 项待办）

段落 2：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 3 章：Project Alpha 设计文档 — Section 3

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 3：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

3.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-3-0	0.0 ms	0.9 ms	接近 ⚠️
metric-3-1	1.7 ms	2.5 ms	达标 ✅
metric-3-2	3.4 ms	4.1 ms	接近 ⚠️
metric-3-3	5.1 ms	5.7 ms	达标 ✅
metric-3-4	6.8 ms	7.3 ms	接近 ⚠️
metric-3-5	8.5 ms	8.9 ms	达标 ✅

3.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(3));
```

3.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 3 项待办）

段落 3：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 4 章：Project Alpha 设计文档 — Section 4

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 4：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

4.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-4-0	0.0 ms	1.2 ms	接近 ⚠️
metric-4-1	1.7 ms	2.8 ms	达标 ✅
metric-4-2	3.4 ms	4.4 ms	接近 ⚠️
metric-4-3	5.1 ms	6.0 ms	达标 ✅
metric-4-4	6.8 ms	7.6 ms	接近 ⚠️
metric-4-5	8.5 ms	9.2 ms	达标 ✅

4.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(4));
```

4.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 4 项待办）

段落 4：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 5 章：Project Alpha 设计文档 — Section 5

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 5：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

5.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-5-0	0.0 ms	1.5 ms	接近 ⚠️
metric-5-1	1.7 ms	3.1 ms	达标 ✅
metric-5-2	3.4 ms	4.7 ms	接近 ⚠️
metric-5-3	5.1 ms	6.3 ms	达标 ✅
metric-5-4	6.8 ms	7.9 ms	接近 ⚠️
metric-5-5	8.5 ms	9.5 ms	达标 ✅

5.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(5));
```

5.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 5 项待办）

段落 5：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 6 章：Project Alpha 设计文档 — Section 6

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 6：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

6.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-6-0	0.0 ms	1.8 ms	接近 ⚠️
metric-6-1	1.7 ms	3.4 ms	达标 ✅
metric-6-2	3.4 ms	5.0 ms	接近 ⚠️
metric-6-3	5.1 ms	6.6 ms	达标 ✅
metric-6-4	6.8 ms	8.2 ms	接近 ⚠️
metric-6-5	8.5 ms	9.8 ms	达标 ✅

6.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(6));
```

6.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 6 项待办）

段落 6：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 7 章：Project Alpha 设计文档 — Section 7

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 7：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

7.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-7-0	0.0 ms	2.1 ms	接近 ⚠️
metric-7-1	1.7 ms	3.7 ms	达标 ✅
metric-7-2	3.4 ms	5.3 ms	接近 ⚠️
metric-7-3	5.1 ms	6.9 ms	达标 ✅
metric-7-4	6.8 ms	8.5 ms	接近 ⚠️
metric-7-5	8.5 ms	10.1 ms	达标 ✅

7.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(7));
```

7.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 7 项待办）

段落 7：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 8 章：Project Alpha 设计文档 — Section 8

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 8：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

8.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-8-0	0.0 ms	2.4 ms	接近 ⚠️
metric-8-1	1.7 ms	4.0 ms	达标 ✅
metric-8-2	3.4 ms	5.6 ms	接近 ⚠️
metric-8-3	5.1 ms	7.2 ms	达标 ✅
metric-8-4	6.8 ms	8.8 ms	接近 ⚠️
metric-8-5	8.5 ms	10.4 ms	达标 ✅

8.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(8));
```

8.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 8 项待办）

段落 8：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 9 章：Project Alpha 设计文档 — Section 9

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 9：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

9.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-9-0	0.0 ms	2.7 ms	接近 ⚠️
metric-9-1	1.7 ms	4.3 ms	达标 ✅
metric-9-2	3.4 ms	5.9 ms	接近 ⚠️
metric-9-3	5.1 ms	7.5 ms	达标 ✅
metric-9-4	6.8 ms	9.1 ms	接近 ⚠️
metric-9-5	8.5 ms	10.7 ms	达标 ✅

9.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(9));
```

9.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 9 项待办）

段落 9：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 10 章：Project Alpha 设计文档 — Section 10

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 10：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

10.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-10-0	0.0 ms	3.0 ms	接近 ⚠️
metric-10-1	1.7 ms	4.6 ms	达标 ✅
metric-10-2	3.4 ms	6.2 ms	接近 ⚠️
metric-10-3	5.1 ms	7.8 ms	达标 ✅
metric-10-4	6.8 ms	9.4 ms	接近 ⚠️
metric-10-5	8.5 ms	11.0 ms	达标 ✅

10.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(10));
```

10.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 10 项待办）

段落 10：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 11 章：Project Alpha 设计文档 — Section 11

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 11：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

11.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-11-0	0.0 ms	3.3 ms	接近 ⚠️
metric-11-1	1.7 ms	4.9 ms	达标 ✅
metric-11-2	3.4 ms	6.5 ms	接近 ⚠️
metric-11-3	5.1 ms	8.1 ms	达标 ✅
metric-11-4	6.8 ms	9.7 ms	接近 ⚠️
metric-11-5	8.5 ms	11.3 ms	达标 ✅

11.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(11));
```

11.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 11 项待办）

段落 11：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 12 章：Project Alpha 设计文档 — Section 12

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 12：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

12.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-12-0	0.0 ms	3.6 ms	接近 ⚠️
metric-12-1	1.7 ms	5.2 ms	达标 ✅
metric-12-2	3.4 ms	6.8 ms	接近 ⚠️
metric-12-3	5.1 ms	8.4 ms	达标 ✅
metric-12-4	6.8 ms	10.0 ms	接近 ⚠️
metric-12-5	8.5 ms	11.6 ms	达标 ✅

12.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(12));
```

12.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 12 项待办）

段落 12：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 13 章：Project Alpha 设计文档 — Section 13

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 13：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

13.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-13-0	0.0 ms	3.9 ms	接近 ⚠️
metric-13-1	1.7 ms	5.5 ms	达标 ✅
metric-13-2	3.4 ms	7.1 ms	接近 ⚠️
metric-13-3	5.1 ms	8.7 ms	达标 ✅
metric-13-4	6.8 ms	10.3 ms	接近 ⚠️
metric-13-5	8.5 ms	11.9 ms	达标 ✅

13.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(13));
```

13.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 13 项待办）

段落 13：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 14 章：Project Alpha 设计文档 — Section 14

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 14：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

14.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-14-0	0.0 ms	4.2 ms	接近 ⚠️
metric-14-1	1.7 ms	5.8 ms	达标 ✅
metric-14-2	3.4 ms	7.4 ms	接近 ⚠️
metric-14-3	5.1 ms	9.0 ms	达标 ✅
metric-14-4	6.8 ms	10.6 ms	接近 ⚠️
metric-14-5	8.5 ms	12.2 ms	达标 ✅

14.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(14));
```

14.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 14 项待办）

段落 14：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 15 章：Project Alpha 设计文档 — Section 15

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 15：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

15.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-15-0	0.0 ms	4.5 ms	接近 ⚠️
metric-15-1	1.7 ms	6.1 ms	达标 ✅
metric-15-2	3.4 ms	7.7 ms	接近 ⚠️
metric-15-3	5.1 ms	9.3 ms	达标 ✅
metric-15-4	6.8 ms	10.9 ms	接近 ⚠️
metric-15-5	8.5 ms	12.5 ms	达标 ✅

15.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(15));
```

15.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 15 项待办）

段落 15：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 16 章：Project Alpha 设计文档 — Section 16

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 16：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

16.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-16-0	0.0 ms	4.8 ms	接近 ⚠️
metric-16-1	1.7 ms	6.4 ms	达标 ✅
metric-16-2	3.4 ms	8.0 ms	接近 ⚠️
metric-16-3	5.1 ms	9.6 ms	达标 ✅
metric-16-4	6.8 ms	11.2 ms	接近 ⚠️
metric-16-5	8.5 ms	12.8 ms	达标 ✅

16.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(16));
```

16.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 16 项待办）

段落 16：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 17 章：Project Alpha 设计文档 — Section 17

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 17：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

17.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-17-0	0.0 ms	5.1 ms	接近 ⚠️
metric-17-1	1.7 ms	6.7 ms	达标 ✅
metric-17-2	3.4 ms	8.3 ms	接近 ⚠️
metric-17-3	5.1 ms	9.9 ms	达标 ✅
metric-17-4	6.8 ms	11.5 ms	接近 ⚠️
metric-17-5	8.5 ms	13.1 ms	达标 ✅

17.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(17));
```

17.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 17 项待办）

段落 17：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 18 章：Project Alpha 设计文档 — Section 18

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 18：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

18.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-18-0	0.0 ms	5.4 ms	接近 ⚠️
metric-18-1	1.7 ms	7.0 ms	达标 ✅
metric-18-2	3.4 ms	8.6 ms	接近 ⚠️
metric-18-3	5.1 ms	10.2 ms	达标 ✅
metric-18-4	6.8 ms	11.8 ms	接近 ⚠️
metric-18-5	8.5 ms	13.4 ms	达标 ✅

18.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(18));
```

18.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 18 项待办）

段落 18：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 19 章：Project Alpha 设计文档 — Section 19

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 19：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

19.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-19-0	0.0 ms	5.7 ms	接近 ⚠️
metric-19-1	1.7 ms	7.3 ms	达标 ✅
metric-19-2	3.4 ms	8.9 ms	接近 ⚠️
metric-19-3	5.1 ms	10.5 ms	达标 ✅
metric-19-4	6.8 ms	12.1 ms	接近 ⚠️
metric-19-5	8.5 ms	13.7 ms	达标 ✅

19.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(19));
```

19.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 19 项待办）

段落 19：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 20 章：Project Alpha 设计文档 — Section 20

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 20：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

20.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-20-0	0.0 ms	6.0 ms	接近 ⚠️
metric-20-1	1.7 ms	7.6 ms	达标 ✅
metric-20-2	3.4 ms	9.2 ms	接近 ⚠️
metric-20-3	5.1 ms	10.8 ms	达标 ✅
metric-20-4	6.8 ms	12.4 ms	接近 ⚠️
metric-20-5	8.5 ms	14.0 ms	达标 ✅

20.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(20));
```

20.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 20 项待办）

段落 20：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 21 章：Project Alpha 设计文档 — Section 21

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 21：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

21.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-21-0	0.0 ms	6.3 ms	接近 ⚠️
metric-21-1	1.7 ms	7.9 ms	达标 ✅
metric-21-2	3.4 ms	9.5 ms	接近 ⚠️
metric-21-3	5.1 ms	11.1 ms	达标 ✅
metric-21-4	6.8 ms	12.7 ms	接近 ⚠️
metric-21-5	8.5 ms	14.3 ms	达标 ✅

21.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(21));
```

21.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 21 项待办）

段落 21：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 22 章：Project Alpha 设计文档 — Section 22

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 22：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

22.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-22-0	0.0 ms	6.6 ms	接近 ⚠️
metric-22-1	1.7 ms	8.2 ms	达标 ✅
metric-22-2	3.4 ms	9.8 ms	接近 ⚠️
metric-22-3	5.1 ms	11.4 ms	达标 ✅
metric-22-4	6.8 ms	13.0 ms	接近 ⚠️
metric-22-5	8.5 ms	14.6 ms	达标 ✅

22.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(22));
```

22.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 22 项待办）

段落 22：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 23 章：Project Alpha 设计文档 — Section 23

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 23：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

23.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-23-0	0.0 ms	6.9 ms	接近 ⚠️
metric-23-1	1.7 ms	8.5 ms	达标 ✅
metric-23-2	3.4 ms	10.1 ms	接近 ⚠️
metric-23-3	5.1 ms	11.7 ms	达标 ✅
metric-23-4	6.8 ms	13.3 ms	接近 ⚠️
metric-23-5	8.5 ms	14.9 ms	达标 ✅

23.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(23));
```

23.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 23 项待办）

段落 23：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 24 章：Project Alpha 设计文档 — Section 24

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 24：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

24.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-24-0	0.0 ms	7.2 ms	接近 ⚠️
metric-24-1	1.7 ms	8.8 ms	达标 ✅
metric-24-2	3.4 ms	10.4 ms	接近 ⚠️
metric-24-3	5.1 ms	12.0 ms	达标 ✅
metric-24-4	6.8 ms	13.6 ms	接近 ⚠️
metric-24-5	8.5 ms	15.2 ms	达标 ✅

24.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(24));
```

24.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 24 项待办）

段落 24：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 25 章：Project Alpha 设计文档 — Section 25

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 25：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

25.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-25-0	0.0 ms	7.5 ms	接近 ⚠️
metric-25-1	1.7 ms	9.1 ms	达标 ✅
metric-25-2	3.4 ms	10.7 ms	接近 ⚠️
metric-25-3	5.1 ms	12.3 ms	达标 ✅
metric-25-4	6.8 ms	13.9 ms	接近 ⚠️
metric-25-5	8.5 ms	15.5 ms	达标 ✅

25.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(25));
```

25.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 25 项待办）

段落 25：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 26 章：Project Alpha 设计文档 — Section 26

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 26：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

26.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-26-0	0.0 ms	7.8 ms	接近 ⚠️
metric-26-1	1.7 ms	9.4 ms	达标 ✅
metric-26-2	3.4 ms	11.0 ms	接近 ⚠️
metric-26-3	5.1 ms	12.6 ms	达标 ✅
metric-26-4	6.8 ms	14.2 ms	接近 ⚠️
metric-26-5	8.5 ms	15.8 ms	达标 ✅

26.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(26));
```

26.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 26 项待办）

段落 26：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 27 章：Project Alpha 设计文档 — Section 27

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 27：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

27.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-27-0	0.0 ms	8.1 ms	接近 ⚠️
metric-27-1	1.7 ms	9.7 ms	达标 ✅
metric-27-2	3.4 ms	11.3 ms	接近 ⚠️
metric-27-3	5.1 ms	12.9 ms	达标 ✅
metric-27-4	6.8 ms	14.5 ms	接近 ⚠️
metric-27-5	8.5 ms	16.1 ms	达标 ✅

27.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(27));
```

27.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 27 项待办）

段落 27：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 28 章：Project Alpha 设计文档 — Section 28

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 28：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

28.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-28-0	0.0 ms	8.4 ms	接近 ⚠️
metric-28-1	1.7 ms	10.0 ms	达标 ✅
metric-28-2	3.4 ms	11.6 ms	接近 ⚠️
metric-28-3	5.1 ms	13.2 ms	达标 ✅
metric-28-4	6.8 ms	14.8 ms	接近 ⚠️
metric-28-5	8.5 ms	16.4 ms	达标 ✅

28.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(28));
```

28.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 28 项待办）

段落 28：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 29 章：Project Alpha 设计文档 — Section 29

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 29：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

29.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-29-0	0.0 ms	8.7 ms	接近 ⚠️
metric-29-1	1.7 ms	10.3 ms	达标 ✅
metric-29-2	3.4 ms	11.9 ms	接近 ⚠️
metric-29-3	5.1 ms	13.5 ms	达标 ✅
metric-29-4	6.8 ms	15.1 ms	接近 ⚠️
metric-29-5	8.5 ms	16.7 ms	达标 ✅

29.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(29));
```

29.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 29 项待办）

段落 29：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 30 章：Project Alpha 设计文档 — Section 30

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 30：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

30.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-30-0	0.0 ms	9.0 ms	接近 ⚠️
metric-30-1	1.7 ms	10.6 ms	达标 ✅
metric-30-2	3.4 ms	12.2 ms	接近 ⚠️
metric-30-3	5.1 ms	13.8 ms	达标 ✅
metric-30-4	6.8 ms	15.4 ms	接近 ⚠️
metric-30-5	8.5 ms	17.0 ms	达标 ✅

30.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(30));
```

30.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 30 项待办）

段落 30：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 31 章：Project Alpha 设计文档 — Section 31

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 31：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

31.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-31-0	0.0 ms	9.3 ms	接近 ⚠️
metric-31-1	1.7 ms	10.9 ms	达标 ✅
metric-31-2	3.4 ms	12.5 ms	接近 ⚠️
metric-31-3	5.1 ms	14.1 ms	达标 ✅
metric-31-4	6.8 ms	15.7 ms	接近 ⚠️
metric-31-5	8.5 ms	17.3 ms	达标 ✅

31.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(31));
```

31.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 31 项待办）

段落 31：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 32 章：Project Alpha 设计文档 — Section 32

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 32：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

32.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-32-0	0.0 ms	9.6 ms	接近 ⚠️
metric-32-1	1.7 ms	11.2 ms	达标 ✅
metric-32-2	3.4 ms	12.8 ms	接近 ⚠️
metric-32-3	5.1 ms	14.4 ms	达标 ✅
metric-32-4	6.8 ms	16.0 ms	接近 ⚠️
metric-32-5	8.5 ms	17.6 ms	达标 ✅

32.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(32));
```

32.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 32 项待办）

段落 32：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 33 章：Project Alpha 设计文档 — Section 33

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 33：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

33.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-33-0	0.0 ms	9.9 ms	接近 ⚠️
metric-33-1	1.7 ms	11.5 ms	达标 ✅
metric-33-2	3.4 ms	13.1 ms	接近 ⚠️
metric-33-3	5.1 ms	14.7 ms	达标 ✅
metric-33-4	6.8 ms	16.3 ms	接近 ⚠️
metric-33-5	8.5 ms	17.9 ms	达标 ✅

33.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(33));
```

33.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 33 项待办）

段落 33：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 34 章：Project Alpha 设计文档 — Section 34

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 34：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

34.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-34-0	0.0 ms	10.2 ms	接近 ⚠️
metric-34-1	1.7 ms	11.8 ms	达标 ✅
metric-34-2	3.4 ms	13.4 ms	接近 ⚠️
metric-34-3	5.1 ms	15.0 ms	达标 ✅
metric-34-4	6.8 ms	16.6 ms	接近 ⚠️
metric-34-5	8.5 ms	18.2 ms	达标 ✅

34.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(34));
```

34.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 34 项待办）

段落 34：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 35 章：Project Alpha 设计文档 — Section 35

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 35：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

35.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-35-0	0.0 ms	10.5 ms	接近 ⚠️
metric-35-1	1.7 ms	12.1 ms	达标 ✅
metric-35-2	3.4 ms	13.7 ms	接近 ⚠️
metric-35-3	5.1 ms	15.3 ms	达标 ✅
metric-35-4	6.8 ms	16.9 ms	接近 ⚠️
metric-35-5	8.5 ms	18.5 ms	达标 ✅

35.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(35));
```

35.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 35 项待办）

段落 35：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 36 章：Project Alpha 设计文档 — Section 36

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 36：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

36.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-36-0	0.0 ms	10.8 ms	接近 ⚠️
metric-36-1	1.7 ms	12.4 ms	达标 ✅
metric-36-2	3.4 ms	14.0 ms	接近 ⚠️
metric-36-3	5.1 ms	15.6 ms	达标 ✅
metric-36-4	6.8 ms	17.2 ms	接近 ⚠️
metric-36-5	8.5 ms	18.8 ms	达标 ✅

36.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(36));
```

36.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 36 项待办）

段落 36：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 37 章：Project Alpha 设计文档 — Section 37

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 37：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

37.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-37-0	0.0 ms	11.1 ms	接近 ⚠️
metric-37-1	1.7 ms	12.7 ms	达标 ✅
metric-37-2	3.4 ms	14.3 ms	接近 ⚠️
metric-37-3	5.1 ms	15.9 ms	达标 ✅
metric-37-4	6.8 ms	17.5 ms	接近 ⚠️
metric-37-5	8.5 ms	19.1 ms	达标 ✅

37.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(37));
```

37.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 37 项待办）

段落 37：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 38 章：Project Alpha 设计文档 — Section 38

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 38：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

38.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-38-0	0.0 ms	11.4 ms	接近 ⚠️
metric-38-1	1.7 ms	13.0 ms	达标 ✅
metric-38-2	3.4 ms	14.6 ms	接近 ⚠️
metric-38-3	5.1 ms	16.2 ms	达标 ✅
metric-38-4	6.8 ms	17.8 ms	接近 ⚠️
metric-38-5	8.5 ms	19.4 ms	达标 ✅

38.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(38));
```

38.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 38 项待办）

段落 38：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 39 章：Project Alpha 设计文档 — Section 39

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 39：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

39.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-39-0	0.0 ms	11.7 ms	接近 ⚠️
metric-39-1	1.7 ms	13.3 ms	达标 ✅
metric-39-2	3.4 ms	14.9 ms	接近 ⚠️
metric-39-3	5.1 ms	16.5 ms	达标 ✅
metric-39-4	6.8 ms	18.1 ms	接近 ⚠️
metric-39-5	8.5 ms	19.7 ms	达标 ✅

39.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(39));
```

39.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 39 项待办）

段落 39：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 40 章：Project Alpha 设计文档 — Section 40

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 40：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

40.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-40-0	0.0 ms	12.0 ms	接近 ⚠️
metric-40-1	1.7 ms	13.6 ms	达标 ✅
metric-40-2	3.4 ms	15.2 ms	接近 ⚠️
metric-40-3	5.1 ms	16.8 ms	达标 ✅
metric-40-4	6.8 ms	18.4 ms	接近 ⚠️
metric-40-5	8.5 ms	20.0 ms	达标 ✅

40.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(40));
```

40.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 40 项待办）

段落 40：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 41 章：Project Alpha 设计文档 — Section 41

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 41：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

41.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-41-0	0.0 ms	12.3 ms	接近 ⚠️
metric-41-1	1.7 ms	13.9 ms	达标 ✅
metric-41-2	3.4 ms	15.5 ms	接近 ⚠️
metric-41-3	5.1 ms	17.1 ms	达标 ✅
metric-41-4	6.8 ms	18.7 ms	接近 ⚠️
metric-41-5	8.5 ms	20.3 ms	达标 ✅

41.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(41));
```

41.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 41 项待办）

段落 41：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 42 章：Project Alpha 设计文档 — Section 42

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 42：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

42.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-42-0	0.0 ms	12.6 ms	接近 ⚠️
metric-42-1	1.7 ms	14.2 ms	达标 ✅
metric-42-2	3.4 ms	15.8 ms	接近 ⚠️
metric-42-3	5.1 ms	17.4 ms	达标 ✅
metric-42-4	6.8 ms	19.0 ms	接近 ⚠️
metric-42-5	8.5 ms	20.6 ms	达标 ✅

42.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(42));
```

42.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 42 项待办）

段落 42：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 43 章：Project Alpha 设计文档 — Section 43

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 43：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

43.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-43-0	0.0 ms	12.9 ms	接近 ⚠️
metric-43-1	1.7 ms	14.5 ms	达标 ✅
metric-43-2	3.4 ms	16.1 ms	接近 ⚠️
metric-43-3	5.1 ms	17.7 ms	达标 ✅
metric-43-4	6.8 ms	19.3 ms	接近 ⚠️
metric-43-5	8.5 ms	20.9 ms	达标 ✅

43.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(43));
```

43.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 43 项待办）

段落 43：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 44 章：Project Alpha 设计文档 — Section 44

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 44：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

44.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-44-0	0.0 ms	13.2 ms	接近 ⚠️
metric-44-1	1.7 ms	14.8 ms	达标 ✅
metric-44-2	3.4 ms	16.4 ms	接近 ⚠️
metric-44-3	5.1 ms	18.0 ms	达标 ✅
metric-44-4	6.8 ms	19.6 ms	接近 ⚠️
metric-44-5	8.5 ms	21.2 ms	达标 ✅

44.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(44));
```

44.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 44 项待办）

段落 44：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 45 章：Project Alpha 设计文档 — Section 45

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 45：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

45.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-45-0	0.0 ms	13.5 ms	接近 ⚠️
metric-45-1	1.7 ms	15.1 ms	达标 ✅
metric-45-2	3.4 ms	16.7 ms	接近 ⚠️
metric-45-3	5.1 ms	18.3 ms	达标 ✅
metric-45-4	6.8 ms	19.9 ms	接近 ⚠️
metric-45-5	8.5 ms	21.5 ms	达标 ✅

45.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(45));
```

45.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 45 项待办）

段落 45：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 46 章：Project Alpha 设计文档 — Section 46

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 46：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

46.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-46-0	0.0 ms	13.8 ms	接近 ⚠️
metric-46-1	1.7 ms	15.4 ms	达标 ✅
metric-46-2	3.4 ms	17.0 ms	接近 ⚠️
metric-46-3	5.1 ms	18.6 ms	达标 ✅
metric-46-4	6.8 ms	20.2 ms	接近 ⚠️
metric-46-5	8.5 ms	21.8 ms	达标 ✅

46.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(46));
```

46.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 46 项待办）

段落 46：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 47 章：Project Alpha 设计文档 — Section 47

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 47：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

47.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-47-0	0.0 ms	14.1 ms	接近 ⚠️
metric-47-1	1.7 ms	15.7 ms	达标 ✅
metric-47-2	3.4 ms	17.3 ms	接近 ⚠️
metric-47-3	5.1 ms	18.9 ms	达标 ✅
metric-47-4	6.8 ms	20.5 ms	接近 ⚠️
metric-47-5	8.5 ms	22.1 ms	达标 ✅

47.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(47));
```

47.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 47 项待办）

段落 47：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 48 章：Project Alpha 设计文档 — Section 48

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 48：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

48.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-48-0	0.0 ms	14.4 ms	接近 ⚠️
metric-48-1	1.7 ms	16.0 ms	达标 ✅
metric-48-2	3.4 ms	17.6 ms	接近 ⚠️
metric-48-3	5.1 ms	19.2 ms	达标 ✅
metric-48-4	6.8 ms	20.8 ms	接近 ⚠️
metric-48-5	8.5 ms	22.4 ms	达标 ✅

48.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(48));
```

48.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 48 项待办）

段落 48：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 49 章：Project Alpha 设计文档 — Section 49

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 49：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

49.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-49-0	0.0 ms	14.7 ms	接近 ⚠️
metric-49-1	1.7 ms	16.3 ms	达标 ✅
metric-49-2	3.4 ms	17.9 ms	接近 ⚠️
metric-49-3	5.1 ms	19.5 ms	达标 ✅
metric-49-4	6.8 ms	21.1 ms	接近 ⚠️
metric-49-5	8.5 ms	22.7 ms	达标 ✅

49.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(49));
```

49.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 49 项待办）

段落 49：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 50 章：Project Alpha 设计文档 — Section 50

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 50：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

50.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-50-0	0.0 ms	15.0 ms	接近 ⚠️
metric-50-1	1.7 ms	16.6 ms	达标 ✅
metric-50-2	3.4 ms	18.2 ms	接近 ⚠️
metric-50-3	5.1 ms	19.8 ms	达标 ✅
metric-50-4	6.8 ms	21.4 ms	接近 ⚠️
metric-50-5	8.5 ms	23.0 ms	达标 ✅

50.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(50));
```

50.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 50 项待办）

段落 50：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 51 章：Project Alpha 设计文档 — Section 51

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 51：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

51.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-51-0	0.0 ms	15.3 ms	接近 ⚠️
metric-51-1	1.7 ms	16.9 ms	达标 ✅
metric-51-2	3.4 ms	18.5 ms	接近 ⚠️
metric-51-3	5.1 ms	20.1 ms	达标 ✅
metric-51-4	6.8 ms	21.7 ms	接近 ⚠️
metric-51-5	8.5 ms	23.3 ms	达标 ✅

51.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(51));
```

51.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 51 项待办）

段落 51：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 52 章：Project Alpha 设计文档 — Section 52

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 52：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

52.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-52-0	0.0 ms	15.6 ms	接近 ⚠️
metric-52-1	1.7 ms	17.2 ms	达标 ✅
metric-52-2	3.4 ms	18.8 ms	接近 ⚠️
metric-52-3	5.1 ms	20.4 ms	达标 ✅
metric-52-4	6.8 ms	22.0 ms	接近 ⚠️
metric-52-5	8.5 ms	23.6 ms	达标 ✅

52.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(52));
```

52.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 52 项待办）

段落 52：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 53 章：Project Alpha 设计文档 — Section 53

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 53：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

53.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-53-0	0.0 ms	15.9 ms	接近 ⚠️
metric-53-1	1.7 ms	17.5 ms	达标 ✅
metric-53-2	3.4 ms	19.1 ms	接近 ⚠️
metric-53-3	5.1 ms	20.7 ms	达标 ✅
metric-53-4	6.8 ms	22.3 ms	接近 ⚠️
metric-53-5	8.5 ms	23.9 ms	达标 ✅

53.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(53));
```

53.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 53 项待办）

段落 53：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 54 章：Project Alpha 设计文档 — Section 54

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 54：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

54.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-54-0	0.0 ms	16.2 ms	接近 ⚠️
metric-54-1	1.7 ms	17.8 ms	达标 ✅
metric-54-2	3.4 ms	19.4 ms	接近 ⚠️
metric-54-3	5.1 ms	21.0 ms	达标 ✅
metric-54-4	6.8 ms	22.6 ms	接近 ⚠️
metric-54-5	8.5 ms	24.2 ms	达标 ✅

54.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(54));
```

54.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 54 项待办）

段落 54：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 55 章：Project Alpha 设计文档 — Section 55

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 55：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

55.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-55-0	0.0 ms	16.5 ms	接近 ⚠️
metric-55-1	1.7 ms	18.1 ms	达标 ✅
metric-55-2	3.4 ms	19.7 ms	接近 ⚠️
metric-55-3	5.1 ms	21.3 ms	达标 ✅
metric-55-4	6.8 ms	22.9 ms	接近 ⚠️
metric-55-5	8.5 ms	24.5 ms	达标 ✅

55.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(55));
```

55.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 55 项待办）

段落 55：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 56 章：Project Alpha 设计文档 — Section 56

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 56：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

56.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-56-0	0.0 ms	16.8 ms	接近 ⚠️
metric-56-1	1.7 ms	18.4 ms	达标 ✅
metric-56-2	3.4 ms	20.0 ms	接近 ⚠️
metric-56-3	5.1 ms	21.6 ms	达标 ✅
metric-56-4	6.8 ms	23.2 ms	接近 ⚠️
metric-56-5	8.5 ms	24.8 ms	达标 ✅

56.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(56));
```

56.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 56 项待办）

段落 56：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 57 章：Project Alpha 设计文档 — Section 57

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 57：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

57.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-57-0	0.0 ms	17.1 ms	接近 ⚠️
metric-57-1	1.7 ms	18.7 ms	达标 ✅
metric-57-2	3.4 ms	20.3 ms	接近 ⚠️
metric-57-3	5.1 ms	21.9 ms	达标 ✅
metric-57-4	6.8 ms	23.5 ms	接近 ⚠️
metric-57-5	8.5 ms	25.1 ms	达标 ✅

57.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(57));
```

57.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 57 项待办）

段落 57：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 58 章：Project Alpha 设计文档 — Section 58

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 58：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

58.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-58-0	0.0 ms	17.4 ms	接近 ⚠️
metric-58-1	1.7 ms	19.0 ms	达标 ✅
metric-58-2	3.4 ms	20.6 ms	接近 ⚠️
metric-58-3	5.1 ms	22.2 ms	达标 ✅
metric-58-4	6.8 ms	23.8 ms	接近 ⚠️
metric-58-5	8.5 ms	25.4 ms	达标 ✅

58.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(58));
```

58.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 58 项待办）

段落 58：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 59 章：Project Alpha 设计文档 — Section 59

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 59：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

59.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-59-0	0.0 ms	17.7 ms	接近 ⚠️
metric-59-1	1.7 ms	19.3 ms	达标 ✅
metric-59-2	3.4 ms	20.9 ms	接近 ⚠️
metric-59-3	5.1 ms	22.5 ms	达标 ✅
metric-59-4	6.8 ms	24.1 ms	接近 ⚠️
metric-59-5	8.5 ms	25.7 ms	达标 ✅

59.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(59));
```

59.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 59 项待办）

段落 59：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 60 章：Project Alpha 设计文档 — Section 60

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 60：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

60.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-60-0	0.0 ms	18.0 ms	接近 ⚠️
metric-60-1	1.7 ms	19.6 ms	达标 ✅
metric-60-2	3.4 ms	21.2 ms	接近 ⚠️
metric-60-3	5.1 ms	22.8 ms	达标 ✅
metric-60-4	6.8 ms	24.4 ms	接近 ⚠️
metric-60-5	8.5 ms	26.0 ms	达标 ✅

60.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(60));
```

60.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 60 项待办）

段落 60：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 61 章：Project Alpha 设计文档 — Section 61

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 61：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

61.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-61-0	0.0 ms	18.3 ms	接近 ⚠️
metric-61-1	1.7 ms	19.9 ms	达标 ✅
metric-61-2	3.4 ms	21.5 ms	接近 ⚠️
metric-61-3	5.1 ms	23.1 ms	达标 ✅
metric-61-4	6.8 ms	24.7 ms	接近 ⚠️
metric-61-5	8.5 ms	26.3 ms	达标 ✅

61.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(61));
```

61.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 61 项待办）

段落 61：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 62 章：Project Alpha 设计文档 — Section 62

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 62：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

62.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-62-0	0.0 ms	18.6 ms	接近 ⚠️
metric-62-1	1.7 ms	20.2 ms	达标 ✅
metric-62-2	3.4 ms	21.8 ms	接近 ⚠️
metric-62-3	5.1 ms	23.4 ms	达标 ✅
metric-62-4	6.8 ms	25.0 ms	接近 ⚠️
metric-62-5	8.5 ms	26.6 ms	达标 ✅

62.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(62));
```

62.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 62 项待办）

段落 62：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 63 章：Project Alpha 设计文档 — Section 63

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 63：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

63.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-63-0	0.0 ms	18.9 ms	接近 ⚠️
metric-63-1	1.7 ms	20.5 ms	达标 ✅
metric-63-2	3.4 ms	22.1 ms	接近 ⚠️
metric-63-3	5.1 ms	23.7 ms	达标 ✅
metric-63-4	6.8 ms	25.3 ms	接近 ⚠️
metric-63-5	8.5 ms	26.9 ms	达标 ✅

63.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(63));
```

63.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 63 项待办）

段落 63：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 64 章：Project Alpha 设计文档 — Section 64

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 64：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

64.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-64-0	0.0 ms	19.2 ms	接近 ⚠️
metric-64-1	1.7 ms	20.8 ms	达标 ✅
metric-64-2	3.4 ms	22.4 ms	接近 ⚠️
metric-64-3	5.1 ms	24.0 ms	达标 ✅
metric-64-4	6.8 ms	25.6 ms	接近 ⚠️
metric-64-5	8.5 ms	27.2 ms	达标 ✅

64.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(64));
```

64.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 64 项待办）

段落 64：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 65 章：Project Alpha 设计文档 — Section 65

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 65：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

65.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-65-0	0.0 ms	19.5 ms	接近 ⚠️
metric-65-1	1.7 ms	21.1 ms	达标 ✅
metric-65-2	3.4 ms	22.7 ms	接近 ⚠️
metric-65-3	5.1 ms	24.3 ms	达标 ✅
metric-65-4	6.8 ms	25.9 ms	接近 ⚠️
metric-65-5	8.5 ms	27.5 ms	达标 ✅

65.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(65));
```

65.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 65 项待办）

段落 65：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 66 章：Project Alpha 设计文档 — Section 66

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 66：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

66.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-66-0	0.0 ms	19.8 ms	接近 ⚠️
metric-66-1	1.7 ms	21.4 ms	达标 ✅
metric-66-2	3.4 ms	23.0 ms	接近 ⚠️
metric-66-3	5.1 ms	24.6 ms	达标 ✅
metric-66-4	6.8 ms	26.2 ms	接近 ⚠️
metric-66-5	8.5 ms	27.8 ms	达标 ✅

66.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(66));
```

66.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 66 项待办）

段落 66：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 67 章：Project Alpha 设计文档 — Section 67

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 67：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

67.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-67-0	0.0 ms	20.1 ms	接近 ⚠️
metric-67-1	1.7 ms	21.7 ms	达标 ✅
metric-67-2	3.4 ms	23.3 ms	接近 ⚠️
metric-67-3	5.1 ms	24.9 ms	达标 ✅
metric-67-4	6.8 ms	26.5 ms	接近 ⚠️
metric-67-5	8.5 ms	28.1 ms	达标 ✅

67.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(67));
```

67.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 67 项待办）

段落 67：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 68 章：Project Alpha 设计文档 — Section 68

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 68：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

68.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-68-0	0.0 ms	20.4 ms	接近 ⚠️
metric-68-1	1.7 ms	22.0 ms	达标 ✅
metric-68-2	3.4 ms	23.6 ms	接近 ⚠️
metric-68-3	5.1 ms	25.2 ms	达标 ✅
metric-68-4	6.8 ms	26.8 ms	接近 ⚠️
metric-68-5	8.5 ms	28.4 ms	达标 ✅

68.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(68));
```

68.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 68 项待办）

段落 68：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 69 章：Project Alpha 设计文档 — Section 69

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 69：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

69.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-69-0	0.0 ms	20.7 ms	接近 ⚠️
metric-69-1	1.7 ms	22.3 ms	达标 ✅
metric-69-2	3.4 ms	23.9 ms	接近 ⚠️
metric-69-3	5.1 ms	25.5 ms	达标 ✅
metric-69-4	6.8 ms	27.1 ms	接近 ⚠️
metric-69-5	8.5 ms	28.7 ms	达标 ✅

69.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(69));
```

69.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 69 项待办）

段落 69：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 70 章：Project Alpha 设计文档 — Section 70

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 70：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

70.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-70-0	0.0 ms	21.0 ms	接近 ⚠️
metric-70-1	1.7 ms	22.6 ms	达标 ✅
metric-70-2	3.4 ms	24.2 ms	接近 ⚠️
metric-70-3	5.1 ms	25.8 ms	达标 ✅
metric-70-4	6.8 ms	27.4 ms	接近 ⚠️
metric-70-5	8.5 ms	29.0 ms	达标 ✅

70.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(70));
```

70.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 70 项待办）

段落 70：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 71 章：Project Alpha 设计文档 — Section 71

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 71：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

71.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-71-0	0.0 ms	21.3 ms	接近 ⚠️
metric-71-1	1.7 ms	22.9 ms	达标 ✅
metric-71-2	3.4 ms	24.5 ms	接近 ⚠️
metric-71-3	5.1 ms	26.1 ms	达标 ✅
metric-71-4	6.8 ms	27.7 ms	接近 ⚠️
metric-71-5	8.5 ms	29.3 ms	达标 ✅

71.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(71));
```

71.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 71 项待办）

段落 71：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 72 章：Project Alpha 设计文档 — Section 72

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 72：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

72.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-72-0	0.0 ms	21.6 ms	接近 ⚠️
metric-72-1	1.7 ms	23.2 ms	达标 ✅
metric-72-2	3.4 ms	24.8 ms	接近 ⚠️
metric-72-3	5.1 ms	26.4 ms	达标 ✅
metric-72-4	6.8 ms	28.0 ms	接近 ⚠️
metric-72-5	8.5 ms	29.6 ms	达标 ✅

72.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(72));
```

72.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 72 项待办）

段落 72：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 73 章：Project Alpha 设计文档 — Section 73

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 73：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

73.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-73-0	0.0 ms	21.9 ms	接近 ⚠️
metric-73-1	1.7 ms	23.5 ms	达标 ✅
metric-73-2	3.4 ms	25.1 ms	接近 ⚠️
metric-73-3	5.1 ms	26.7 ms	达标 ✅
metric-73-4	6.8 ms	28.3 ms	接近 ⚠️
metric-73-5	8.5 ms	29.9 ms	达标 ✅

73.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(73));
```

73.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 73 项待办）

段落 73：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 74 章：Project Alpha 设计文档 — Section 74

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 74：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

74.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-74-0	0.0 ms	22.2 ms	接近 ⚠️
metric-74-1	1.7 ms	23.8 ms	达标 ✅
metric-74-2	3.4 ms	25.4 ms	接近 ⚠️
metric-74-3	5.1 ms	27.0 ms	达标 ✅
metric-74-4	6.8 ms	28.6 ms	接近 ⚠️
metric-74-5	8.5 ms	30.2 ms	达标 ✅

74.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(74));
```

74.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 74 项待办）

段落 74：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 75 章：Project Alpha 设计文档 — Section 75

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 75：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

75.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-75-0	0.0 ms	22.5 ms	接近 ⚠️
metric-75-1	1.7 ms	24.1 ms	达标 ✅
metric-75-2	3.4 ms	25.7 ms	接近 ⚠️
metric-75-3	5.1 ms	27.3 ms	达标 ✅
metric-75-4	6.8 ms	28.9 ms	接近 ⚠️
metric-75-5	8.5 ms	30.5 ms	达标 ✅

75.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(75));
```

75.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 75 项待办）

段落 75：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 76 章：Project Alpha 设计文档 — Section 76

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 76：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

76.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-76-0	0.0 ms	22.8 ms	接近 ⚠️
metric-76-1	1.7 ms	24.4 ms	达标 ✅
metric-76-2	3.4 ms	26.0 ms	接近 ⚠️
metric-76-3	5.1 ms	27.6 ms	达标 ✅
metric-76-4	6.8 ms	29.2 ms	接近 ⚠️
metric-76-5	8.5 ms	30.8 ms	达标 ✅

76.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(76));
```

76.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 76 项待办）

段落 76：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 77 章：Project Alpha 设计文档 — Section 77

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 77：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

77.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-77-0	0.0 ms	23.1 ms	接近 ⚠️
metric-77-1	1.7 ms	24.7 ms	达标 ✅
metric-77-2	3.4 ms	26.3 ms	接近 ⚠️
metric-77-3	5.1 ms	27.9 ms	达标 ✅
metric-77-4	6.8 ms	29.5 ms	接近 ⚠️
metric-77-5	8.5 ms	31.1 ms	达标 ✅

77.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(77));
```

77.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 77 项待办）

段落 77：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 78 章：Project Alpha 设计文档 — Section 78

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 78：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

78.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-78-0	0.0 ms	23.4 ms	接近 ⚠️
metric-78-1	1.7 ms	25.0 ms	达标 ✅
metric-78-2	3.4 ms	26.6 ms	接近 ⚠️
metric-78-3	5.1 ms	28.2 ms	达标 ✅
metric-78-4	6.8 ms	29.8 ms	接近 ⚠️
metric-78-5	8.5 ms	31.4 ms	达标 ✅

78.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(78));
```

78.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 78 项待办）

段落 78：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 79 章：Project Alpha 设计文档 — Section 79

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 79：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

79.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-79-0	0.0 ms	23.7 ms	接近 ⚠️
metric-79-1	1.7 ms	25.3 ms	达标 ✅
metric-79-2	3.4 ms	26.9 ms	接近 ⚠️
metric-79-3	5.1 ms	28.5 ms	达标 ✅
metric-79-4	6.8 ms	30.1 ms	接近 ⚠️
metric-79-5	8.5 ms	31.7 ms	达标 ✅

79.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(79));
```

79.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 79 项待办）

段落 79：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 80 章：Project Alpha 设计文档 — Section 80

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 80：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

80.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-80-0	0.0 ms	24.0 ms	接近 ⚠️
metric-80-1	1.7 ms	25.6 ms	达标 ✅
metric-80-2	3.4 ms	27.2 ms	接近 ⚠️
metric-80-3	5.1 ms	28.8 ms	达标 ✅
metric-80-4	6.8 ms	30.4 ms	接近 ⚠️
metric-80-5	8.5 ms	32.0 ms	达标 ✅

80.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(80));
```

80.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 80 项待办）

段落 80：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 81 章：Project Alpha 设计文档 — Section 81

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 81：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

81.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-81-0	0.0 ms	24.3 ms	接近 ⚠️
metric-81-1	1.7 ms	25.9 ms	达标 ✅
metric-81-2	3.4 ms	27.5 ms	接近 ⚠️
metric-81-3	5.1 ms	29.1 ms	达标 ✅
metric-81-4	6.8 ms	30.7 ms	接近 ⚠️
metric-81-5	8.5 ms	32.3 ms	达标 ✅

81.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(81));
```

81.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 81 项待办）

段落 81：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 82 章：Project Alpha 设计文档 — Section 82

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 82：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

82.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-82-0	0.0 ms	24.6 ms	接近 ⚠️
metric-82-1	1.7 ms	26.2 ms	达标 ✅
metric-82-2	3.4 ms	27.8 ms	接近 ⚠️
metric-82-3	5.1 ms	29.4 ms	达标 ✅
metric-82-4	6.8 ms	31.0 ms	接近 ⚠️
metric-82-5	8.5 ms	32.6 ms	达标 ✅

82.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(82));
```

82.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 82 项待办）

段落 82：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 83 章：Project Alpha 设计文档 — Section 83

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 83：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

83.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-83-0	0.0 ms	24.9 ms	接近 ⚠️
metric-83-1	1.7 ms	26.5 ms	达标 ✅
metric-83-2	3.4 ms	28.1 ms	接近 ⚠️
metric-83-3	5.1 ms	29.7 ms	达标 ✅
metric-83-4	6.8 ms	31.3 ms	接近 ⚠️
metric-83-5	8.5 ms	32.9 ms	达标 ✅

83.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(83));
```

83.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 83 项待办）

段落 83：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 84 章：Project Alpha 设计文档 — Section 84

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 84：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

84.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-84-0	0.0 ms	25.2 ms	接近 ⚠️
metric-84-1	1.7 ms	26.8 ms	达标 ✅
metric-84-2	3.4 ms	28.4 ms	接近 ⚠️
metric-84-3	5.1 ms	30.0 ms	达标 ✅
metric-84-4	6.8 ms	31.6 ms	接近 ⚠️
metric-84-5	8.5 ms	33.2 ms	达标 ✅

84.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(84));
```

84.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 84 项待办）

段落 84：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 85 章：Project Alpha 设计文档 — Section 85

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 85：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

85.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-85-0	0.0 ms	25.5 ms	接近 ⚠️
metric-85-1	1.7 ms	27.1 ms	达标 ✅
metric-85-2	3.4 ms	28.7 ms	接近 ⚠️
metric-85-3	5.1 ms	30.3 ms	达标 ✅
metric-85-4	6.8 ms	31.9 ms	接近 ⚠️
metric-85-5	8.5 ms	33.5 ms	达标 ✅

85.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(85));
```

85.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 85 项待办）

段落 85：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 86 章：Project Alpha 设计文档 — Section 86

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 86：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

86.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-86-0	0.0 ms	25.8 ms	接近 ⚠️
metric-86-1	1.7 ms	27.4 ms	达标 ✅
metric-86-2	3.4 ms	29.0 ms	接近 ⚠️
metric-86-3	5.1 ms	30.6 ms	达标 ✅
metric-86-4	6.8 ms	32.2 ms	接近 ⚠️
metric-86-5	8.5 ms	33.8 ms	达标 ✅

86.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(86));
```

86.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 86 项待办）

段落 86：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 87 章：Project Alpha 设计文档 — Section 87

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 87：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

87.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-87-0	0.0 ms	26.1 ms	接近 ⚠️
metric-87-1	1.7 ms	27.7 ms	达标 ✅
metric-87-2	3.4 ms	29.3 ms	接近 ⚠️
metric-87-3	5.1 ms	30.9 ms	达标 ✅
metric-87-4	6.8 ms	32.5 ms	接近 ⚠️
metric-87-5	8.5 ms	34.1 ms	达标 ✅

87.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(87));
```

87.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 87 项待办）

段落 87：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 88 章：Project Alpha 设计文档 — Section 88

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 88：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

88.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-88-0	0.0 ms	26.4 ms	接近 ⚠️
metric-88-1	1.7 ms	28.0 ms	达标 ✅
metric-88-2	3.4 ms	29.6 ms	接近 ⚠️
metric-88-3	5.1 ms	31.2 ms	达标 ✅
metric-88-4	6.8 ms	32.8 ms	接近 ⚠️
metric-88-5	8.5 ms	34.4 ms	达标 ✅

88.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(88));
```

88.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 88 项待办）

段落 88：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 89 章：Project Alpha 设计文档 — Section 89

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 89：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

89.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-89-0	0.0 ms	26.7 ms	接近 ⚠️
metric-89-1	1.7 ms	28.3 ms	达标 ✅
metric-89-2	3.4 ms	29.9 ms	接近 ⚠️
metric-89-3	5.1 ms	31.5 ms	达标 ✅
metric-89-4	6.8 ms	33.1 ms	接近 ⚠️
metric-89-5	8.5 ms	34.7 ms	达标 ✅

89.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(89));
```

89.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 89 项待办）

段落 89：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 90 章：Project Alpha 设计文档 — Section 90

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 90：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

90.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-90-0	0.0 ms	27.0 ms	接近 ⚠️
metric-90-1	1.7 ms	28.6 ms	达标 ✅
metric-90-2	3.4 ms	30.2 ms	接近 ⚠️
metric-90-3	5.1 ms	31.8 ms	达标 ✅
metric-90-4	6.8 ms	33.4 ms	接近 ⚠️
metric-90-5	8.5 ms	35.0 ms	达标 ✅

90.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(90));
```

90.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 90 项待办）

段落 90：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 91 章：Project Alpha 设计文档 — Section 91

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 91：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

91.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-91-0	0.0 ms	27.3 ms	接近 ⚠️
metric-91-1	1.7 ms	28.9 ms	达标 ✅
metric-91-2	3.4 ms	30.5 ms	接近 ⚠️
metric-91-3	5.1 ms	32.1 ms	达标 ✅
metric-91-4	6.8 ms	33.7 ms	接近 ⚠️
metric-91-5	8.5 ms	35.3 ms	达标 ✅

91.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(91));
```

91.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 91 项待办）

段落 91：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 92 章：Project Alpha 设计文档 — Section 92

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 92：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

92.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-92-0	0.0 ms	27.6 ms	接近 ⚠️
metric-92-1	1.7 ms	29.2 ms	达标 ✅
metric-92-2	3.4 ms	30.8 ms	接近 ⚠️
metric-92-3	5.1 ms	32.4 ms	达标 ✅
metric-92-4	6.8 ms	34.0 ms	接近 ⚠️
metric-92-5	8.5 ms	35.6 ms	达标 ✅

92.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(92));
```

92.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 92 项待办）

段落 92：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 93 章：Project Alpha 设计文档 — Section 93

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 93：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

93.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-93-0	0.0 ms	27.9 ms	接近 ⚠️
metric-93-1	1.7 ms	29.5 ms	达标 ✅
metric-93-2	3.4 ms	31.1 ms	接近 ⚠️
metric-93-3	5.1 ms	32.7 ms	达标 ✅
metric-93-4	6.8 ms	34.3 ms	接近 ⚠️
metric-93-5	8.5 ms	35.9 ms	达标 ✅

93.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(93));
```

93.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 93 项待办）

段落 93：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 94 章：Project Alpha 设计文档 — Section 94

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 94：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

94.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-94-0	0.0 ms	28.2 ms	接近 ⚠️
metric-94-1	1.7 ms	29.8 ms	达标 ✅
metric-94-2	3.4 ms	31.4 ms	接近 ⚠️
metric-94-3	5.1 ms	33.0 ms	达标 ✅
metric-94-4	6.8 ms	34.6 ms	接近 ⚠️
metric-94-5	8.5 ms	36.2 ms	达标 ✅

94.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(94));
```

94.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 94 项待办）

段落 94：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 95 章：Project Alpha 设计文档 — Section 95

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 95：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

95.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-95-0	0.0 ms	28.5 ms	接近 ⚠️
metric-95-1	1.7 ms	30.1 ms	达标 ✅
metric-95-2	3.4 ms	31.7 ms	接近 ⚠️
metric-95-3	5.1 ms	33.3 ms	达标 ✅
metric-95-4	6.8 ms	34.9 ms	接近 ⚠️
metric-95-5	8.5 ms	36.5 ms	达标 ✅

95.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(95));
```

95.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 95 项待办）

段落 95：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 96 章：Project Alpha 设计文档 — Section 96

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 96：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

96.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-96-0	0.0 ms	28.8 ms	接近 ⚠️
metric-96-1	1.7 ms	30.4 ms	达标 ✅
metric-96-2	3.4 ms	32.0 ms	接近 ⚠️
metric-96-3	5.1 ms	33.6 ms	达标 ✅
metric-96-4	6.8 ms	35.2 ms	接近 ⚠️
metric-96-5	8.5 ms	36.8 ms	达标 ✅

96.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(96));
```

96.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 96 项待办）

段落 96：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 97 章：Project Alpha 设计文档 — Section 97

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 97：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

97.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-97-0	0.0 ms	29.1 ms	接近 ⚠️
metric-97-1	1.7 ms	30.7 ms	达标 ✅
metric-97-2	3.4 ms	32.3 ms	接近 ⚠️
metric-97-3	5.1 ms	33.9 ms	达标 ✅
metric-97-4	6.8 ms	35.5 ms	接近 ⚠️
metric-97-5	8.5 ms	37.1 ms	达标 ✅

97.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(97));
```

97.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 97 项待办）

段落 97：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 98 章：Project Alpha 设计文档 — Section 98

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 98：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

98.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-98-0	0.0 ms	29.4 ms	接近 ⚠️
metric-98-1	1.7 ms	31.0 ms	达标 ✅
metric-98-2	3.4 ms	32.6 ms	接近 ⚠️
metric-98-3	5.1 ms	34.2 ms	达标 ✅
metric-98-4	6.8 ms	35.8 ms	接近 ⚠️
metric-98-5	8.5 ms	37.4 ms	达标 ✅

98.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(98));
```

98.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 98 项待办）

段落 98：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 99 章：Project Alpha 设计文档 — Section 99

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 99：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

99.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-99-0	0.0 ms	29.7 ms	接近 ⚠️
metric-99-1	1.7 ms	31.3 ms	达标 ✅
metric-99-2	3.4 ms	32.9 ms	接近 ⚠️
metric-99-3	5.1 ms	34.5 ms	达标 ✅
metric-99-4	6.8 ms	36.1 ms	接近 ⚠️
metric-99-5	8.5 ms	37.7 ms	达标 ✅

99.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(99));
```

99.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 99 项待办）

段落 99：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 100 章：Project Alpha 设计文档 — Section 100

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 100：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

100.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-100-0	0.0 ms	30.0 ms	接近 ⚠️
metric-100-1	1.7 ms	31.6 ms	达标 ✅
metric-100-2	3.4 ms	33.2 ms	接近 ⚠️
metric-100-3	5.1 ms	34.8 ms	达标 ✅
metric-100-4	6.8 ms	36.4 ms	接近 ⚠️
metric-100-5	8.5 ms	38.0 ms	达标 ✅

100.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(100));
```

100.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 100 项待办）

段落 100：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 101 章：Project Alpha 设计文档 — Section 101

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 101：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

101.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-101-0	0.0 ms	30.3 ms	接近 ⚠️
metric-101-1	1.7 ms	31.9 ms	达标 ✅
metric-101-2	3.4 ms	33.5 ms	接近 ⚠️
metric-101-3	5.1 ms	35.1 ms	达标 ✅
metric-101-4	6.8 ms	36.7 ms	接近 ⚠️
metric-101-5	8.5 ms	38.3 ms	达标 ✅

101.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(101));
```

101.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 101 项待办）

段落 101：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 102 章：Project Alpha 设计文档 — Section 102

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 102：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

102.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-102-0	0.0 ms	30.6 ms	接近 ⚠️
metric-102-1	1.7 ms	32.2 ms	达标 ✅
metric-102-2	3.4 ms	33.8 ms	接近 ⚠️
metric-102-3	5.1 ms	35.4 ms	达标 ✅
metric-102-4	6.8 ms	37.0 ms	接近 ⚠️
metric-102-5	8.5 ms	38.6 ms	达标 ✅

102.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(102));
```

102.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 102 项待办）

段落 102：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 103 章：Project Alpha 设计文档 — Section 103

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 103：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

103.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-103-0	0.0 ms	30.9 ms	接近 ⚠️
metric-103-1	1.7 ms	32.5 ms	达标 ✅
metric-103-2	3.4 ms	34.1 ms	接近 ⚠️
metric-103-3	5.1 ms	35.7 ms	达标 ✅
metric-103-4	6.8 ms	37.3 ms	接近 ⚠️
metric-103-5	8.5 ms	38.9 ms	达标 ✅

103.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(103));
```

103.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 103 项待办）

段落 103：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 104 章：Project Alpha 设计文档 — Section 104

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 104：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

104.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-104-0	0.0 ms	31.2 ms	接近 ⚠️
metric-104-1	1.7 ms	32.8 ms	达标 ✅
metric-104-2	3.4 ms	34.4 ms	接近 ⚠️
metric-104-3	5.1 ms	36.0 ms	达标 ✅
metric-104-4	6.8 ms	37.6 ms	接近 ⚠️
metric-104-5	8.5 ms	39.2 ms	达标 ✅

104.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(104));
```

104.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 104 项待办）

段落 104：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 105 章：Project Alpha 设计文档 — Section 105

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 105：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

105.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-105-0	0.0 ms	31.5 ms	接近 ⚠️
metric-105-1	1.7 ms	33.1 ms	达标 ✅
metric-105-2	3.4 ms	34.7 ms	接近 ⚠️
metric-105-3	5.1 ms	36.3 ms	达标 ✅
metric-105-4	6.8 ms	37.9 ms	接近 ⚠️
metric-105-5	8.5 ms	39.5 ms	达标 ✅

105.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(105));
```

105.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 105 项待办）

段落 105：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 106 章：Project Alpha 设计文档 — Section 106

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 106：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

106.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-106-0	0.0 ms	31.8 ms	接近 ⚠️
metric-106-1	1.7 ms	33.4 ms	达标 ✅
metric-106-2	3.4 ms	35.0 ms	接近 ⚠️
metric-106-3	5.1 ms	36.6 ms	达标 ✅
metric-106-4	6.8 ms	38.2 ms	接近 ⚠️
metric-106-5	8.5 ms	39.8 ms	达标 ✅

106.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(106));
```

106.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 106 项待办）

段落 106：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 107 章：Project Alpha 设计文档 — Section 107

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 107：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

107.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-107-0	0.0 ms	32.1 ms	接近 ⚠️
metric-107-1	1.7 ms	33.7 ms	达标 ✅
metric-107-2	3.4 ms	35.3 ms	接近 ⚠️
metric-107-3	5.1 ms	36.9 ms	达标 ✅
metric-107-4	6.8 ms	38.5 ms	接近 ⚠️
metric-107-5	8.5 ms	40.1 ms	达标 ✅

107.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(107));
```

107.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 107 项待办）

段落 107：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 108 章：Project Alpha 设计文档 — Section 108

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 108：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

108.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-108-0	0.0 ms	32.4 ms	接近 ⚠️
metric-108-1	1.7 ms	34.0 ms	达标 ✅
metric-108-2	3.4 ms	35.6 ms	接近 ⚠️
metric-108-3	5.1 ms	37.2 ms	达标 ✅
metric-108-4	6.8 ms	38.8 ms	接近 ⚠️
metric-108-5	8.5 ms	40.4 ms	达标 ✅

108.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(108));
```

108.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 108 项待办）

段落 108：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 109 章：Project Alpha 设计文档 — Section 109

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 109：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

109.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-109-0	0.0 ms	32.7 ms	接近 ⚠️
metric-109-1	1.7 ms	34.3 ms	达标 ✅
metric-109-2	3.4 ms	35.9 ms	接近 ⚠️
metric-109-3	5.1 ms	37.5 ms	达标 ✅
metric-109-4	6.8 ms	39.1 ms	接近 ⚠️
metric-109-5	8.5 ms	40.7 ms	达标 ✅

109.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(109));
```

109.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 109 项待办）

段落 109：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 110 章：Project Alpha 设计文档 — Section 110

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 110：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

110.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-110-0	0.0 ms	33.0 ms	接近 ⚠️
metric-110-1	1.7 ms	34.6 ms	达标 ✅
metric-110-2	3.4 ms	36.2 ms	接近 ⚠️
metric-110-3	5.1 ms	37.8 ms	达标 ✅
metric-110-4	6.8 ms	39.4 ms	接近 ⚠️
metric-110-5	8.5 ms	41.0 ms	达标 ✅

110.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(110));
```

110.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 110 项待办）

段落 110：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 111 章：Project Alpha 设计文档 — Section 111

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 111：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

111.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-111-0	0.0 ms	33.3 ms	接近 ⚠️
metric-111-1	1.7 ms	34.9 ms	达标 ✅
metric-111-2	3.4 ms	36.5 ms	接近 ⚠️
metric-111-3	5.1 ms	38.1 ms	达标 ✅
metric-111-4	6.8 ms	39.7 ms	接近 ⚠️
metric-111-5	8.5 ms	41.3 ms	达标 ✅

111.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(111));
```

111.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 111 项待办）

段落 111：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 112 章：Project Alpha 设计文档 — Section 112

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 112：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

112.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-112-0	0.0 ms	33.6 ms	接近 ⚠️
metric-112-1	1.7 ms	35.2 ms	达标 ✅
metric-112-2	3.4 ms	36.8 ms	接近 ⚠️
metric-112-3	5.1 ms	38.4 ms	达标 ✅
metric-112-4	6.8 ms	40.0 ms	接近 ⚠️
metric-112-5	8.5 ms	41.6 ms	达标 ✅

112.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(112));
```

112.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 112 项待办）

段落 112：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 113 章：Project Alpha 设计文档 — Section 113

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 113：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

113.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-113-0	0.0 ms	33.9 ms	接近 ⚠️
metric-113-1	1.7 ms	35.5 ms	达标 ✅
metric-113-2	3.4 ms	37.1 ms	接近 ⚠️
metric-113-3	5.1 ms	38.7 ms	达标 ✅
metric-113-4	6.8 ms	40.3 ms	接近 ⚠️
metric-113-5	8.5 ms	41.9 ms	达标 ✅

113.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(113));
```

113.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 113 项待办）

段落 113：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 114 章：Project Alpha 设计文档 — Section 114

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 114：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

114.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-114-0	0.0 ms	34.2 ms	接近 ⚠️
metric-114-1	1.7 ms	35.8 ms	达标 ✅
metric-114-2	3.4 ms	37.4 ms	接近 ⚠️
metric-114-3	5.1 ms	39.0 ms	达标 ✅
metric-114-4	6.8 ms	40.6 ms	接近 ⚠️
metric-114-5	8.5 ms	42.2 ms	达标 ✅

114.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(114));
```

114.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 114 项待办）

段落 114：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 115 章：Project Alpha 设计文档 — Section 115

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 115：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

115.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-115-0	0.0 ms	34.5 ms	接近 ⚠️
metric-115-1	1.7 ms	36.1 ms	达标 ✅
metric-115-2	3.4 ms	37.7 ms	接近 ⚠️
metric-115-3	5.1 ms	39.3 ms	达标 ✅
metric-115-4	6.8 ms	40.9 ms	接近 ⚠️
metric-115-5	8.5 ms	42.5 ms	达标 ✅

115.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(115));
```

115.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 115 项待办）

段落 115：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 116 章：Project Alpha 设计文档 — Section 116

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 116：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

116.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-116-0	0.0 ms	34.8 ms	接近 ⚠️
metric-116-1	1.7 ms	36.4 ms	达标 ✅
metric-116-2	3.4 ms	38.0 ms	接近 ⚠️
metric-116-3	5.1 ms	39.6 ms	达标 ✅
metric-116-4	6.8 ms	41.2 ms	接近 ⚠️
metric-116-5	8.5 ms	42.8 ms	达标 ✅

116.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(116));
```

116.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 116 项待办）

段落 116：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 117 章：Project Alpha 设计文档 — Section 117

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 117：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

117.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-117-0	0.0 ms	35.1 ms	接近 ⚠️
metric-117-1	1.7 ms	36.7 ms	达标 ✅
metric-117-2	3.4 ms	38.3 ms	接近 ⚠️
metric-117-3	5.1 ms	39.9 ms	达标 ✅
metric-117-4	6.8 ms	41.5 ms	接近 ⚠️
metric-117-5	8.5 ms	43.1 ms	达标 ✅

117.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(117));
```

117.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 117 项待办）

段落 117：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 118 章：Project Alpha 设计文档 — Section 118

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 118：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

118.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-118-0	0.0 ms	35.4 ms	接近 ⚠️
metric-118-1	1.7 ms	37.0 ms	达标 ✅
metric-118-2	3.4 ms	38.6 ms	接近 ⚠️
metric-118-3	5.1 ms	40.2 ms	达标 ✅
metric-118-4	6.8 ms	41.8 ms	接近 ⚠️
metric-118-5	8.5 ms	43.4 ms	达标 ✅

118.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(118));
```

118.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 118 项待办）

段落 118：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 119 章：Project Alpha 设计文档 — Section 119

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 119：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

119.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-119-0	0.0 ms	35.7 ms	接近 ⚠️
metric-119-1	1.7 ms	37.3 ms	达标 ✅
metric-119-2	3.4 ms	38.9 ms	接近 ⚠️
metric-119-3	5.1 ms	40.5 ms	达标 ✅
metric-119-4	6.8 ms	42.1 ms	接近 ⚠️
metric-119-5	8.5 ms	43.7 ms	达标 ✅

119.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(119));
```

119.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 119 项待办）

段落 119：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 120 章：Project Alpha 设计文档 — Section 120

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 120：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

120.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-120-0	0.0 ms	36.0 ms	接近 ⚠️
metric-120-1	1.7 ms	37.6 ms	达标 ✅
metric-120-2	3.4 ms	39.2 ms	接近 ⚠️
metric-120-3	5.1 ms	40.8 ms	达标 ✅
metric-120-4	6.8 ms	42.4 ms	接近 ⚠️
metric-120-5	8.5 ms	44.0 ms	达标 ✅

120.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(120));
```

120.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 120 项待办）

段落 120：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 121 章：Project Alpha 设计文档 — Section 121

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 121：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

121.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-121-0	0.0 ms	36.3 ms	接近 ⚠️
metric-121-1	1.7 ms	37.9 ms	达标 ✅
metric-121-2	3.4 ms	39.5 ms	接近 ⚠️
metric-121-3	5.1 ms	41.1 ms	达标 ✅
metric-121-4	6.8 ms	42.7 ms	接近 ⚠️
metric-121-5	8.5 ms	44.3 ms	达标 ✅

121.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(121));
```

121.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 121 项待办）

段落 121：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 122 章：Project Alpha 设计文档 — Section 122

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 122：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

122.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-122-0	0.0 ms	36.6 ms	接近 ⚠️
metric-122-1	1.7 ms	38.2 ms	达标 ✅
metric-122-2	3.4 ms	39.8 ms	接近 ⚠️
metric-122-3	5.1 ms	41.4 ms	达标 ✅
metric-122-4	6.8 ms	43.0 ms	接近 ⚠️
metric-122-5	8.5 ms	44.6 ms	达标 ✅

122.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(122));
```

122.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 122 项待办）

段落 122：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 123 章：Project Alpha 设计文档 — Section 123

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 123：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

123.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-123-0	0.0 ms	36.9 ms	接近 ⚠️
metric-123-1	1.7 ms	38.5 ms	达标 ✅
metric-123-2	3.4 ms	40.1 ms	接近 ⚠️
metric-123-3	5.1 ms	41.7 ms	达标 ✅
metric-123-4	6.8 ms	43.3 ms	接近 ⚠️
metric-123-5	8.5 ms	44.9 ms	达标 ✅

123.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(123));
```

123.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 123 项待办）

段落 123：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 124 章：Project Alpha 设计文档 — Section 124

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 124：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

124.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-124-0	0.0 ms	37.2 ms	接近 ⚠️
metric-124-1	1.7 ms	38.8 ms	达标 ✅
metric-124-2	3.4 ms	40.4 ms	接近 ⚠️
metric-124-3	5.1 ms	42.0 ms	达标 ✅
metric-124-4	6.8 ms	43.6 ms	接近 ⚠️
metric-124-5	8.5 ms	45.2 ms	达标 ✅

124.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(124));
```

124.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 124 项待办）

段落 124：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 125 章：Project Alpha 设计文档 — Section 125

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 125：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

125.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-125-0	0.0 ms	37.5 ms	接近 ⚠️
metric-125-1	1.7 ms	39.1 ms	达标 ✅
metric-125-2	3.4 ms	40.7 ms	接近 ⚠️
metric-125-3	5.1 ms	42.3 ms	达标 ✅
metric-125-4	6.8 ms	43.9 ms	接近 ⚠️
metric-125-5	8.5 ms	45.5 ms	达标 ✅

125.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(125));
```

125.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 125 项待办）

段落 125：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 126 章：Project Alpha 设计文档 — Section 126

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 126：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

126.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-126-0	0.0 ms	37.8 ms	接近 ⚠️
metric-126-1	1.7 ms	39.4 ms	达标 ✅
metric-126-2	3.4 ms	41.0 ms	接近 ⚠️
metric-126-3	5.1 ms	42.6 ms	达标 ✅
metric-126-4	6.8 ms	44.2 ms	接近 ⚠️
metric-126-5	8.5 ms	45.8 ms	达标 ✅

126.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(126));
```

126.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 126 项待办）

段落 126：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 127 章：Project Alpha 设计文档 — Section 127

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 127：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

127.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-127-0	0.0 ms	38.1 ms	接近 ⚠️
metric-127-1	1.7 ms	39.7 ms	达标 ✅
metric-127-2	3.4 ms	41.3 ms	接近 ⚠️
metric-127-3	5.1 ms	42.9 ms	达标 ✅
metric-127-4	6.8 ms	44.5 ms	接近 ⚠️
metric-127-5	8.5 ms	46.1 ms	达标 ✅

127.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(127));
```

127.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 127 项待办）

段落 127：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 128 章：Project Alpha 设计文档 — Section 128

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 128：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

128.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-128-0	0.0 ms	38.4 ms	接近 ⚠️
metric-128-1	1.7 ms	40.0 ms	达标 ✅
metric-128-2	3.4 ms	41.6 ms	接近 ⚠️
metric-128-3	5.1 ms	43.2 ms	达标 ✅
metric-128-4	6.8 ms	44.8 ms	接近 ⚠️
metric-128-5	8.5 ms	46.4 ms	达标 ✅

128.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(128));
```

128.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 128 项待办）

段落 128：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 129 章：Project Alpha 设计文档 — Section 129

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 129：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

129.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-129-0	0.0 ms	38.7 ms	接近 ⚠️
metric-129-1	1.7 ms	40.3 ms	达标 ✅
metric-129-2	3.4 ms	41.9 ms	接近 ⚠️
metric-129-3	5.1 ms	43.5 ms	达标 ✅
metric-129-4	6.8 ms	45.1 ms	接近 ⚠️
metric-129-5	8.5 ms	46.7 ms	达标 ✅

129.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(129));
```

129.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 129 项待办）

段落 129：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 130 章：Project Alpha 设计文档 — Section 130

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 130：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

130.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-130-0	0.0 ms	39.0 ms	接近 ⚠️
metric-130-1	1.7 ms	40.6 ms	达标 ✅
metric-130-2	3.4 ms	42.2 ms	接近 ⚠️
metric-130-3	5.1 ms	43.8 ms	达标 ✅
metric-130-4	6.8 ms	45.4 ms	接近 ⚠️
metric-130-5	8.5 ms	47.0 ms	达标 ✅

130.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(130));
```

130.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 130 项待办）

段落 130：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 131 章：Project Alpha 设计文档 — Section 131

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 131：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

131.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-131-0	0.0 ms	39.3 ms	接近 ⚠️
metric-131-1	1.7 ms	40.9 ms	达标 ✅
metric-131-2	3.4 ms	42.5 ms	接近 ⚠️
metric-131-3	5.1 ms	44.1 ms	达标 ✅
metric-131-4	6.8 ms	45.7 ms	接近 ⚠️
metric-131-5	8.5 ms	47.3 ms	达标 ✅

131.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(131));
```

131.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 131 项待办）

段落 131：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 132 章：Project Alpha 设计文档 — Section 132

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 132：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

132.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-132-0	0.0 ms	39.6 ms	接近 ⚠️
metric-132-1	1.7 ms	41.2 ms	达标 ✅
metric-132-2	3.4 ms	42.8 ms	接近 ⚠️
metric-132-3	5.1 ms	44.4 ms	达标 ✅
metric-132-4	6.8 ms	46.0 ms	接近 ⚠️
metric-132-5	8.5 ms	47.6 ms	达标 ✅

132.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(132));
```

132.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 132 项待办）

段落 132：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 133 章：Project Alpha 设计文档 — Section 133

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 133：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

133.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-133-0	0.0 ms	39.9 ms	接近 ⚠️
metric-133-1	1.7 ms	41.5 ms	达标 ✅
metric-133-2	3.4 ms	43.1 ms	接近 ⚠️
metric-133-3	5.1 ms	44.7 ms	达标 ✅
metric-133-4	6.8 ms	46.3 ms	接近 ⚠️
metric-133-5	8.5 ms	47.9 ms	达标 ✅

133.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(133));
```

133.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 133 项待办）

段落 133：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 134 章：Project Alpha 设计文档 — Section 134

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 134：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

134.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-134-0	0.0 ms	40.2 ms	接近 ⚠️
metric-134-1	1.7 ms	41.8 ms	达标 ✅
metric-134-2	3.4 ms	43.4 ms	接近 ⚠️
metric-134-3	5.1 ms	45.0 ms	达标 ✅
metric-134-4	6.8 ms	46.6 ms	接近 ⚠️
metric-134-5	8.5 ms	48.2 ms	达标 ✅

134.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(134));
```

134.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 134 项待办）

段落 134：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 135 章：Project Alpha 设计文档 — Section 135

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 135：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

135.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-135-0	0.0 ms	40.5 ms	接近 ⚠️
metric-135-1	1.7 ms	42.1 ms	达标 ✅
metric-135-2	3.4 ms	43.7 ms	接近 ⚠️
metric-135-3	5.1 ms	45.3 ms	达标 ✅
metric-135-4	6.8 ms	46.9 ms	接近 ⚠️
metric-135-5	8.5 ms	48.5 ms	达标 ✅

135.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(135));
```

135.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 135 项待办）

段落 135：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 136 章：Project Alpha 设计文档 — Section 136

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 136：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

136.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-136-0	0.0 ms	40.8 ms	接近 ⚠️
metric-136-1	1.7 ms	42.4 ms	达标 ✅
metric-136-2	3.4 ms	44.0 ms	接近 ⚠️
metric-136-3	5.1 ms	45.6 ms	达标 ✅
metric-136-4	6.8 ms	47.2 ms	接近 ⚠️
metric-136-5	8.5 ms	48.8 ms	达标 ✅

136.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(136));
```

136.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 136 项待办）

段落 136：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 137 章：Project Alpha 设计文档 — Section 137

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 137：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

137.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-137-0	0.0 ms	41.1 ms	接近 ⚠️
metric-137-1	1.7 ms	42.7 ms	达标 ✅
metric-137-2	3.4 ms	44.3 ms	接近 ⚠️
metric-137-3	5.1 ms	45.9 ms	达标 ✅
metric-137-4	6.8 ms	47.5 ms	接近 ⚠️
metric-137-5	8.5 ms	49.1 ms	达标 ✅

137.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(137));
```

137.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 137 项待办）

段落 137：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 138 章：Project Alpha 设计文档 — Section 138

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 138：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

138.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-138-0	0.0 ms	41.4 ms	接近 ⚠️
metric-138-1	1.7 ms	43.0 ms	达标 ✅
metric-138-2	3.4 ms	44.6 ms	接近 ⚠️
metric-138-3	5.1 ms	46.2 ms	达标 ✅
metric-138-4	6.8 ms	47.8 ms	接近 ⚠️
metric-138-5	8.5 ms	49.4 ms	达标 ✅

138.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(138));
```

138.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 138 项待办）

段落 138：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 139 章：Project Alpha 设计文档 — Section 139

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 139：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

139.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-139-0	0.0 ms	41.7 ms	接近 ⚠️
metric-139-1	1.7 ms	43.3 ms	达标 ✅
metric-139-2	3.4 ms	44.9 ms	接近 ⚠️
metric-139-3	5.1 ms	46.5 ms	达标 ✅
metric-139-4	6.8 ms	48.1 ms	接近 ⚠️
metric-139-5	8.5 ms	49.7 ms	达标 ✅

139.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(139));
```

139.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 139 项待办）

段落 139：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 140 章：Project Alpha 设计文档 — Section 140

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 140：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

140.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-140-0	0.0 ms	42.0 ms	接近 ⚠️
metric-140-1	1.7 ms	43.6 ms	达标 ✅
metric-140-2	3.4 ms	45.2 ms	接近 ⚠️
metric-140-3	5.1 ms	46.8 ms	达标 ✅
metric-140-4	6.8 ms	48.4 ms	接近 ⚠️
metric-140-5	8.5 ms	50.0 ms	达标 ✅

140.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(140));
```

140.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 140 项待办）

段落 140：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。