

목표

- 브라우저-서버 통신 큰 그림 이해
- HTML로 정적 페이지 구조 작성 가능

1. 웹은 어떻게 동작하나

[브라우저 (클라이언트)] --- 요청 (Request) ----> [서버]
[브라우저 (클라이언트)] <--- 응답 (Response) --- [서버]

- 주소창에 URL 입력 → 브라우저가 서버에 "이 페이지 주세요" 요청
- 서버가 HTML 파일(+CSS/JS/이미지 등) 응답으로 보냄
- 브라우저가 HTML을 해석해서 화면에 그림 (렌더링)
- 지금 Week1~2는 서버 없이 로컬 HTML 파일을 브라우저로 직접 열어서 확인. 서버 개념은 Week4~5에서 실제로 다룸

URL 구조

https://example.com/products?id=3

프로토콜 도메인 경로 쿼리 (파라미터)

2. HTML 문서 기본 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>페이지 제목</title>
  </head>
  <body>
    <!-- 화면에 보이는 내용은 전부 여기 -->
  </body>
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>` : HTML5 문서라는 선언, 항상 맨 위 1줄
- `<html>` : 문서 전체를 감싸는 최상위 태그
- `<head>` : 화면에 안 보이는 메타정보 (제목, 인코딩 등)
- `<body>` : 실제 화면에 보이는 내용

3. 기본 태그 정리

태그	용도
<code><h1> ~ <h6></code>	제목 (숫자 작을수록 큰 제목, h1은 페이지당 보통 1번)
<code><p></code>	문단
<code></code>	링크
<code></code>	이미지 (alt는 대체 텍스트, 접근성/SEO에 중요)
<code> / + </code>	순서 없는/있는 목록
<code><div></code>	의미 없는 블록 구획 (레이아웃용)
<code></code>	의미 없는 인라인 구획 (텍스트 일부 스타일 줄 때)
<code><form></code>	입력 양식 묶음
<code><input></code>	입력창 (type="text", "email", "checkbox" 등)
<code><button></code>	버튼

`div/span`은 아무 의미 없는 상자. 레이아웃 잡을 때 씬 (Week2 CSS에서 본격 활용).

`SOURCE/01_basic_tags.html` 파일에서 실제로 확인.

4. 시맨틱 태그

`div`만 쓰면 코드 읽을 때 이게 뭔지 알기 어려움. 의미 있는 태그로 구역 나누면 가독성/접근성 좋아짐.

태그	의미
<code><header></code>	페이지/섹션 상단 (로고, 제목 등)
<code><nav></code>	내비게이션(메뉴) 영역
<code><main></code>	페이지 핵심 콘텐츠 (문서당 1번)
<code><section></code>	주제별 구획
<code><article></code>	독립적으로 의미 있는 콘텐츠 (게시글 등)
<code><footer></code>	페이지/섹션 하단 (저작권, 연락처 등)

`SOURCE/02_semantic_layout.html` 에서 구조 확인.

5. 실습

1. `SOURCE/01_basic_tags.html` 브라우저로 열어서 태그별 결과 확인 (VSCode에서 Live Server 확장으로 열면 편함)
2. `SOURCE/02_semantic_layout.html` 로 시맨틱 구조 확인

3. `SOURCE/03_self_intro_example.html` 참고해서 본인 자기소개 페이지 새로 작성

6. 과제

`SOURCE/03_self_intro_example.html` 을 참고해서 본인만의 자기소개/이력서 페이지 제작.

포함할 것:

- ☐ `h1`으로 이름/제목
- ☐ `img`로 사진 또는 아이콘 (alt 텍스트 필수)
- ☐ `p`로 소개 문단 2개 이상
- ☐ `ul/li`로 기술 스택 또는 관심사 목록
- ☐ `a`로 GitHub/이메일 등 링크
- ☐ `header/main/footer` 로 구조 나누기
- ☐ `form`으로 간단한 연락처 입력창 (동작 안 해도 됨, 마크업만)

CSS 스타일은 아직 안 해도 됨 — Week2에서 예쁘게 꾸밈. 이번 주는 구조/마크업에 집중.