GitHub 帳號申請與兩階段驗證手冊

對象：第一次使用 GitHub 的學生與教師 核對日期：2026 年 10 月 26 日 適用範圍：GitHub.com 個人帳號。學校或機構配發的 Enterprise Managed User 帳號，請依管理員指示登入。

先看結論

申請一般 GitHub 個人帳號，要完成註冊表單與電子郵件驗證。GitHub 沒有要求每位新用戶在註冊當下都開啟兩階段驗證（2FA）；但 GitHub 對被選入的程式碼貢獻者要求 2FA，學校或專案組織也可以要求成員開啟。即使暫時沒有強制提示，也建議在申請當天完成驗證器 App 與復原碼設定。電子郵件驗證不等於 2FA。來源：建立帳號 · 來源：強制 2FA

本手冊採用「電子郵件 + 密碼」作為主要示範。GitHub 也提供以 Google 或 Apple 開始註冊；若選該方式，請依畫面完成授權與後續個人帳號設定。來源：建立帳號

申請前準備

1. 確認年齡。GitHub 的服務條款要求用戶至少 13 歲；美國以外地區若法律有更高的最低年齡，也須遵守。每人使用自己的帳號，不共用登入。來源：GitHub 服務條款
2. 準備可長期收信的電子郵件。註冊時須提供有效信箱。不要使用到期即失效的臨時信箱，因為 GitHub 不接受其驗證。若使用學校信箱，請考慮畢業或離職後是否還能收信。來源：建立帳號 · 來源：信箱驗證疑難排解
3. 準備一支可安裝驗證器的手機，或可使用 TOTP 的電腦。建議同時準備安全的密碼管理工具，保存密碼和 2FA 復原碼。使用公用電腦時，避免將復原碼留在下載資料夾。來源：設定 2FA · 來源：復原方法
4. 開啟 JavaScript。目前的 GitHub 註冊頁會提示瀏覽器須啟用 JavaScript。實際註冊頁

第一部分 申請 GitHub 個人帳號

步驟 1 開啟真正的 GitHub 註冊頁

在瀏覽器網址列輸入 https://github.com/signup。頁面標題目前為 Create your free account，表單區標題為 Sign up for GitHub。也可以從 GitHub 首頁按右上方 Sign up。輸入資料前，確認網址網域是 github.com。若已登入既有帳號，註冊連結可能直接帶回帳號首頁；不必為課程再建立第二個個人帳號。實際註冊頁 · 來源：服務條款

步驟 2 選擇註冊方式

本手冊以表單註冊為例，直接填寫下方的 Email、Password、Username。畫面上方另有 Continue with Google 和 Continue with Apple；選擇社群登入時，改依相應提供者與 GitHub 的畫面完成。若已有 GitHub 帳號，使用 Sign in 登入。實際註冊頁· 來源：建立帳號

步驟 3 輸入 Email

在 Email 欄輸入能收到 GitHub 郵件的信箱，確認沒有打錯。若系統提示該地址已由另一個 GitHub 帳號使用，先嘗試登入或重設原帳號密碼；同一信箱不能同時關聯到兩個帳號。信箱之後可在設定中增加或更換，不必因學校信箱將來可能失效而重建帳號。來源：信箱已被使用· 來源：更換主要信箱

步驟 4 設定 Password

在 Password 欄輸入只有自己使用的密碼。目前註冊頁的規則是：至少 15 個字元，不限組合；或至少 8 個字元，且包含數字與小寫英文字母。為了安全，建議讓密碼管理工具產生 15 個字元以上的獨特密碼；GitHub 也會檢查已知的弱密碼。不要在課堂上念出、拍照或傳給教師。實際註冊頁· 來源：建立高強度密碼

步驟 5 設定 Username

在 Username 欄輸入公開顯示的帳號名稱；它也會出現在個人頁網址，例如 https://github.com/your-name。目前註冊頁說明：可使用英文字母、數字與單個連字號 -；連字號不能放在開頭或結尾。若名稱已被使用，換一個容易辨識的名稱。Username 不是密碼，也不是電子郵件地址。實際註冊頁

步驟 6 選擇 Country/Region 與郵件偏好

目前表單有必填的 Your Country/Region。在臺灣使用者可選 Taiwan。下方 Receive occasional product updates and announcements 是產品消息的郵件偏好，按個人意願勾選；這與驗證信、帳號安全郵件不同。實際註冊頁

步驟 7 完成人工驗證並建立帳號

在 Verify your account 區依畫面完成真人驗證；題型與先後順序可能隨時間、裝置或風險檢查改變。核對欄位後，閱讀註冊頁連結的服務條款和隱私聲明，再按 Create account。建立帳號代表同意 GitHub 的服務條款；請由申請者本人完成最後確認。實際註冊頁· 來源：GitHub 服務條款

步驟 8 依畫面完成電子郵件驗證

到步驟 3 的信箱找 GitHub 郵件，依當時畫面的要求輸入郵件中的代碼或點選驗證連結。只在 `github.com` 頁面輸入 GitHub 發來的驗證碼；不要轉傳給教師或同學。GitHub 官方說明確認：註冊時會要求驗證信箱；若尚未驗證，建立儲存庫等基本功能會受限。來源：建立帳號

步驟 9 檢查信箱狀態，必要時重寄

登入後按右上角個人頭像 → Settings → 左側 Access 下的 Emails。如果信箱仍顯示未驗證，按 Resend verification email，再到信箱點驗證連結。官方說明指出驗證連結有效期為 24 小時；過期就重寄。驗證成功後，GitHub 會顯示確認訊息。來源：驗證電子郵件 · 來源：疑難排解

步驟 10 確認方案與完成狀態

若看到方案選擇，基礎課程使用 GitHub Free 即可，不必為了建立個人帳號選付費方案。完成標準：可以登入自己的帳號、知道自己的 Username，且主要電子郵件已驗證。來源：入門指南 · 來源：GitHub 方案

第二部分 何時需要兩階段驗證

GitHub 對被選入強制 2FA 計畫的程式碼貢獻者要求啟用至少一種 2FA；被選中者會收到電子郵件及網站橫幅通知。GitHub 目前說明有 45 天設定期，之後還有 7 天寬限期；逾期可能無法使用 GitHub.com，直到完成設定。組織或學校也可能另行要求成員開啟 2FA。未收到要求的人仍應主動設定。政策可能更新，遇到實際帳號提示時以 GitHub 當時的畫面為準。來源：強制 2FA

不要把「已驗證電子郵件」當作「已完成 2FA」。GitHub 明確說明電子郵件登入驗證不能充當第二因素。來源：強制 2FA

第三部分 下載驗證器 App

GitHub 建議以 TOTP 驗證器 App 作為主要方法，並建議再加入通行密鑰或安全金鑰等備用方法。TOTP App 會產生定時變動的六位數代碼，不限特定品牌。本手冊選 Google Authenticator 作示例，因為它有官方 iPhone 與 Android 版本；已使用其他相容 TOTP App 的人可以沿用。來源：設定 2FA · 來源：Google Authenticator 說明


1. iPhone / iPad：打開 App Store 的 Google Authenticator 頁面，確認開發者為 Google LLC，按取得並安裝。
2. Android：打開 Google Play 的 Google Authenticator 頁面，確認開發者為 Google LLC，按安裝。
3. 打開 App，依畫面完成初始設定。若有帳號同步或備份選項，先了解自己選擇的保存方式。換手機之前，務必確認代碼有可靠的轉移或備份方法；GitHub 的復原碼仍須另外保存。來源：Google Authenticator 說明 · 來源：GitHub 復原方法

若不能使用手機，GitHub 官方也列出可在電腦使用的 TOTP 工具，例如 KeePassXC；依工具的官方安裝說明處理即可。來源：強制 2FA 的 TOTP 說明

第四部分 在 GitHub 開啟驗證器 2FA

建議電腦開著 GitHub 設定頁，手機開著驗證器 App，較容易掃描 QR code。

1. 登入 GitHub，按右上角個人頭像 → Settings。來源：設定 2FA
2. 在左側 Access 區按 Password and authentication。
3. 在 Two-factor authentication 區按 Enable two-factor authentication。若 GitHub 先顯示強制設定提示，依該畫面繼續。
4. 在 GitHub 顯示 Scan the QR code 時，打開 Google Authenticator，使用新增帳號／掃描 QR code 的功能，掃描電腦畫面。App 應出現 GitHub 帳號與一組會定時更新的六位數代碼。QR code 和 setup key 是秘密，不能截圖公開、投影給全班或傳給他人。來源：設定 2FA



GitHub Docs 官方 2FA 掃碼畫面。圖中的 QR code 已由 GitHub 遮蔽。

5. 若無法掃描，在 GitHub 點 setup key，把畫面顯示的設定金鑰手動加入 TOTP App。不要把它抄到共用文件。來源：設定 2FA
6. 在 GitHub 的 Verify the code from the app 欄輸入 App 當下顯示的六位數代碼。若代碼快過期，等下一組再輸入。來源：設定 2FA
7. 進入 Save your recovery codes 頁後，按 Download 下載復原碼。放在安全且自己能再次取用的位置，例如可信賴的密碼管理工具；不要只留在同一支手機，也不要交給教師。每個復原碼只能用一次。來源：設定 2FA · 來源：復原方法
8. 確認已保存後，按 I have saved my recovery codes，完成啟用。只掃 QR code、只輸入六位數代碼，卻沒有完成復原碼確認，不能視為整個設定完成。來源：設定 2FA
9. 可選擇再加入 passkey（通行密鑰）、security key（安全金鑰）或 GitHub Mobile，降低手機遺失造成無法登入的風險。GitHub 目前要求先用 TOTP 或簡訊完成初次 2FA，才能加入這些備用方法。來源：設定 2FA
10. 日後登入時，依 GitHub 提示輸入驗證器代碼。GitHub 在啟用後有 28 天檢查期；在這段期間成功完成一次 2FA 可通過檢查，否則第 28 天會要求驗證。來源：設定 2FA

第五部分 常見問題與排除方法

情況	建議處理
收不到 GitHub 信件	核對註冊信箱、垃圾郵件與封鎖規則；在 Settings → Emails 重寄驗證信。不要使用臨時信箱。
驗證連結失效	連結超過 24 小時就重寄。若剛收到仍出錯，先確認目前登入的是對應的 GitHub 帳號。
Username 被使用	改用另一個符合規則的公開名稱。
密碼被拒絕	依註冊頁規則改為更長、獨特且未遭外洩的密碼。
真人驗證無法完成	依畫面重新嘗試；確認 JavaScript 正常、網路穩定，必要時換一般瀏覽器或聯絡 GitHub Support。不要請他人代做並交出密碼。
2FA 六位數代碼錯誤	確認打開的是當初綁定 GitHub 的 TOTP App；檢查手機日期和時間是否自動同步，再使用新生成的代碼。
手機遺失或更換	優先用已保存的復原碼或先前設定的備用登入方法登入，再重新設定驗證器。若所有因素與復原方法都遺失，可能需要走 GitHub 的帳號復原流程，且不能保證恢復。

參考：信箱驗證疑難排解 · 2FA 疑難排解 · 復原方法

完成檢查表

- ☐ 我能登入 github.com，並記得自己的 Username。
- ☐ 我已完成主要電子郵件驗證。
- ☐ 我已安裝可信來源的 TOTP 驗證器 App，並在 GitHub 啟用 2FA。
- ☐ 我已把 2FA 復原碼存到安全位置，且知道如何找回。
- ☐ 我沒有把密碼、電子郵件驗證碼、TOTP 設定金鑰或復原碼交給別人。

教師驗收建議：可請學生展示「已登入自己的 GitHub 個人頁」與「Settings → Password and authentication 顯示 2FA 已啟用」的狀態，但不要蒐集、拍攝或要求提交密碼、QR code、六位數代碼或復原碼。若需要截圖，先遮蔽個人信箱等資訊。

真實頁面與官方圖像索引

用途	真實頁面或官方圖像
註冊表單	GitHub.com 註冊頁
建立帳號說明	GitHub Docs 建立帳號
信箱驗證入口	GitHub Docs 驗證信箱 · 官方設定頁截圖
2FA 設定與掃碼	GitHub Docs 設定 2FA · 官方掃碼畫面截圖
2FA 是否強制	GitHub Docs 強制 2FA 說明

官方截圖中的帳號資料與 QR code 經遮蔽，可用來辨認按鈕與欄位；實際頁面可能改版，請以 GitHub 現場顯示的文字與官方說明為準。本手冊是教學導覽，不是 GitHub 官方網站，也不收集任何登入資料。