Exemple RMI -> Exécuter l'exemple


ELS – 20 Mai 2017

1	Importer le projet RMI-Server	1
1.1	Lancer IntellIj	1
1.2	Import Project > Sélectionner RMI-Server	1
1.3	Choisir le type de Projet Gradle, tel que proposé	1
1.4	Editer une configuration d'exécution	3
2	Importer le projet RMI-Client	3
3	Exécuter l'application	3
3.1	Exécuter RMI-Server	
3.2	Exécuter RMI-Client	3


1 Importer le projet RMI-Server

1.1 Lancer Intellij


1.2 Import Project > Sélectionner RMI-Server



1.3 Choisir le type de Projet Gradle, tel que proposé




Next



Ok -> Conserver les deux modules RMI-Server et RMI-Interfaces tels que proposés

1.4 Editer une configuration d'exécution



2 Importer le projet RMI-Client

Opérer de la même manière qu'avec RMI-Server Idem que pour RMI-Server

3 Exécuter l'application

3.1 Exécuter RMI-Server

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_102.jdk/Contents/Home/bin/java ... Server started

3.2 Exécuter RMI-Client

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_102.jdk/Contents/Home/bin/java ...
Initial request:
[3370, 9587, 5265, 1545, 26, 7379, 5568, 3128, 9396, 9470, 2264, 7524, 908, 5182, 951, 5, 3 got signal [UPDATE_REQUESTED]: Sun May 21 13:05:59 CEST 2017
Update request:
[4007, 3022, 5073, 9299, 3370, 9587, 5265, 1545, 26, 7379, 5568, 3128, 9396, 9470, 2264, 75 got signal [UPDATE_REQUESTED]: Sun May 21 13:06:20 CEST 2017
Update request:
[8825, 4007, 3022, 5073, 9299, 3370, 9587, 5265, 1545, 26, 7379, 5568, 3128, 9396, 9470, 22 got signal [UPDATE_REQUESTED]: Sun May 21 13:06:24 CEST 2017
Update request:
[9496, 8825, 4007, 3022, 5073, 9299, 3370, 9587, 5265, 1545, 26, 7379, 5568, 3128, 9396, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470, 9470,
```

Le serveur affiche de son côté :

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_102.jdk/Contents/Home/bin/java ...

Server started

Added observer: RmiServer\$WrappedObserver@34517055