

PROMPT REPLIT — AUDIT UX/UI + INSTALLATION AGENT SKILLS iOS

Colle ce prompt dans Replit Agent (mode Plan d'abord, puis Autonomous).

ÉTAPE 1 : INSTALLER LES AGENT SKILLS POUR REACT NATIVE / EXPO / iOS

Avant de toucher au code, installe les skills suivants depuis GitHub pour que tu aies accès aux meilleures pratiques React Native, Expo et iOS modernes. Ces skills sont des fichiers d'instructions qui te guident pour écrire du code de qualité production.

Skills à installer :

1. Callstack — React Native Best Practices (performance, animations, listes, mémoire)

```
# Cloner dans le dossier .agents/skills/ du projet
git clone https://github.com/callstackincubator/agent-skills.git /tmp/callstack-s
mkdir -p .agents/skills
cp -r /tmp/callstack-skills/skills/react-native-best-practices .agents/skills/
rm -rf /tmp/callstack-skills
```

2. Expo Official Skills (setup, config, build, deploy, navigation, images, camera)

```
# Les Expo Skills officiels — depuis le repo expo/agent-skills
git clone https://github.com/expo/agent-skills.git /tmp/expo-skills
cp -r /tmp/expo-skills/skills/* .agents/skills/
rm -rf /tmp/expo-skills
```

3. Vercel Labs — React Best Practices + Web Design Guidelines

```
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-skills.git /tmp/vercel-skills
cp -r /tmp/vercel-skills/skills/react-best-practices .agents/skills/ 2>/dev/null
cp -r /tmp/vercel-skills/skills/web-design-guidelines .agents/skills/ 2>/dev/null
cp -r /tmp/vercel-skills/skills/react-native-skills .agents/skills/ 2>/dev/null |
rm -rf /tmp/vercel-skills
```

4. Supabase — PostgreSQL Best Practices (pour le backend)

```
git clone https://github.com/supabase/agent-skills.git /tmp/supabase-skills 2>/dev/null
cp -r /tmp/supabase-skills/skills/* .agents/skills/ 2>/dev/null || true
rm -rf /tmp/supabase-skills
```

Après installation, lis le contenu de chaque fichier SKILL.md installé dans `.agents/skills/` pour comprendre les bonnes pratiques avant de commencer l'audit.

Appliquer les recommandations clés immédiatement :

Après avoir lu les skills, applique ces changements dans tout le projet :

- **FlashList au lieu de FlatList** pour toutes les listes (séances, exercices, messages, historique). C'est une recommandation CRITIQUE de Callstack.

```
npx expo install @shopify/flash-list
```

Remplacer chaque `<FlatList>` par `<FlashList>` avec `estimatedItemSize`.

- **expo-image au lieu de Image** pour toutes les images (exercices, avatars, thumbnails). Meilleure performance, cache, blur placeholder.

```
npx expo install expo-image
```

Remplacer chaque `<Image source={{ uri }}>` par `<Image source={uri} contentFit="cover" transition={200} placeholder={blurhash}>` de expo-image.

- **React.memo** sur tous les composants de liste (ExerciseRow, SessionCard, MessageBubble, etc.)
- **Éviter les barrel exports** — ne pas faire `export * from './components'`. Importer directement depuis le fichier.
- **useCallback et useMemo** pour les fonctions et valeurs passées aux composants enfants, surtout dans les renderItem des listes.

ÉTAPE 2 : AUDIT UX/UI COMPLET

Maintenant, effectue un audit UX/UI complet de l'application ADAPT by LMJ. L'app est une app de coaching sportif adaptatif (React Native Expo). L'audience cible : des sportifs qui s'entraînent en salle et qui veulent suivre leurs séances facilement depuis leur téléphone.

Ce que tu dois vérifier écran par écran :

Pour CHAQUE écran de l'app, vérifie et corrige les points suivants :

A. Cohérence visuelle

- Toutes les couleurs utilisent les tokens du design system (pas de couleurs en dur)
- Le fond est toujours sombre (#0A0A0A pour le fond principal, #141414 pour les cartes)
- Les accents sont cyan (#00F0FF) et violet (#A855F7) — pas orange/jaune sauf pour le mode ADAPT
- Les polices sont DM Sans (titres/corps) et JetBrains Mono (chiffres/données)
- Les espacements sont cohérents (utiliser un système de spacing : 4, 8, 16, 24, 32px)
- Les border-radius sont cohérents (12-16px pour les cartes, 14px pour les inputs, 16px pour les boutons)

B. Accessibilité et ergonomie

- Tous les boutons tactiles font minimum 44×44 points (standard Apple)
- Le contraste texte/fond est $\geq 4.5:1$ (WCAG AA)
- Les éléments interactifs ont un feedback visuel au press (opacité, scale, couleur)
- Les labels de formulaire sont au-dessus des inputs (pas à l'intérieur)
- Aucun texte en anglais — tout doit être en français
- Les dates sont au format JJ/MM/AAAA
- Les poids sont en kg avec maximum 1 décimale

C. États des écrans

Pour chaque écran, vérifier que ces 4 états existent et sont gérés :

1. **Loading** : skeleton shimmer (pas un simple spinner blanc)
2. **Erreur** : message en français + bouton "Réessayer"
3. **Vide** : illustration/icône + texte explicatif + bouton d'action
4. **Données** : l'affichage normal

D. Animations et feedback

- Les boutons principaux ont un feedback haptique (expo-haptics)
- Les transitions entre écrans sont fluides (slide horizontal, pas de jump cut)

- Le score ADAPT a une animation de compteur (0 → N)
- Le timer repos a un countdown circulaire animé
- Les sliders du check-in ont un feedback haptique à chaque step
- Le bouton "Série terminée" a une animation de confirmation (checkmark)

E. Navigation

- La tab bar a 5 onglets : Accueil, Séance, Stats, Messages, Profil
- L'onglet actif est clairement identifié (couleur cyan + indicateur)
- Le badge notification (point rouge) apparaît sur Messages si messages non lus
- La navigation back fonctionne partout (bouton retour + swipe back iOS)
- SafeAreaView est utilisé sur chaque écran
- StatusBar style="light" (texte blanc) sur fond sombre partout
- KeyboardAvoidingView sur tous les écrans avec des inputs

F. Performance (en utilisant les skills installés)

- FlashList utilisé au lieu de FlatList partout
- expo-image utilisé au lieu de Image partout
- Pas de re-renders inutiles (utiliser React.memo, useCallback, useMemo)
- Pas d'opérations lourdes sur le thread principal
- Les images sont optimisées (taille max 600px largeur, format WebP si possible)
- Pas de console.log en production

Liste des écrans à auditer :

1. **Splash Screen** — fond noir, logo ADAPT, loader cyan
2. **Login** — 2 inputs + bouton gradient + lien inscription
3. **Register** — inputs + validation temps réel
4. **Onboarding (7 écrans)** — genre, date naissance, profil physique, niveau, objectif, fréquence, code coach
5. **Home (5 états)** — check-in à faire, check-in fait, séance terminée, jour de repos, pas de programme

6. **Check-in flow (7-9 slides)** — sliders, douleur, cycle, résultat
7. **Session Overview** — liste exercices avec images, bouton démarrer
8. **Session Exercise** — image exercice, série/reps/charge, stepper, note coach
9. **Timer Repos** — countdown circulaire, message encouragement, bouton passer
10. **Session Complete** — résumé, PRs, badges, bouton feedback
11. **Feedback** — slider RPE, 3 pills calibration, note libre
12. **Stats / Historique** — résumé hebdo, calendrier coloré, graphe score, séances passées avec charges
13. **Messages** — chat bulles, empty state si pas de coach
14. **Profil** — infos perso, coach, badges, notifications, paramètres
15. **Profil Edit** — modification des infos (DatePicker, stepper, sélecteurs)
16. **Badges** — grille débloqués/verrouillés

Résultat attendu de l'audit :

Pour chaque écran, crée un rapport structuré :

```
## Écran : [Nom]
### Problèmes trouvés :
- [ ] Problème 1 : description + localisation dans le code
- [ ] Problème 2 : description + localisation dans le code

### Corrections appliquées :
- [x] Correction 1 : ce qui a été changé
- [x] Correction 2 : ce qui a été changé

### Vérification :
- [x] Loading state 
- [x] Error state 
- [ ] Empty state  (manquant → ajouté)
- [x] Data state 
- [x] Haptics 
- [x] Animations 
- [x] Français 
- [x] Accessibilité 
```

ÉTAPE 3 : CORRECTIONS PRIORITAIRES À APPLIQUER

Après l'audit, applique les corrections dans cet ordre de priorité :

Priorité CRITIQUE (l'app ne fonctionne pas correctement sans) :

1. Chaque exercice a sa propre image (PAS la même image pour tous)
2. Le numéro de série est bien visible (SÉRIE X/Y en gros, pas caché)
3. La durée de séance s'affiche correctement (jamais "—")
4. Le profil n'a que Homme/Femme (retirer "Autre")
5. La date de naissance utilise un DatePicker natif (pas 3 inputs séparés)
6. Le poids s'affiche sans décimales inutiles (94 kg, pas 94.00)
7. Le nom du coach s'affiche (pas juste "Connecté")
8. Tous les empty states existent (pas d'écran blanc jamais)

Priorité HAUTE (expérience utilisateur) :

9. Feedback haptique sur tous les boutons principaux et sliders
10. Animation compteur sur le score ADAPT
11. Transitions fluides entre les écrans de séance
12. Messages d'encouragement pendant le timer repos
13. Preview du prochain exercice/série pendant le repos
14. Charge pré-remplie avec la dernière valeur utilisée
15. Skeleton loading au lieu de spinners basiques

Priorité MOYENNE (polish) :

16. FlashList partout au lieu de FlatList
 17. expo-image partout au lieu de Image
 18. React.memo sur les composants de liste
 19. Suppression des console.log en production
 20. Optimisation des tailles d'images
-

ÉTAPE 4 : VALIDATION FINALE

Après toutes les corrections, lance l'app et teste ces 5 scénarios de bout en bout :

Test 1 : Premier lancement Inscription → Onboarding complet → Home affiche "pas de programme" → OK

Test 2 : Journée type avec séance Check-in (5 sliders) → Score affiché → Séance débloquée → Démarrer → Exercice 1 (image UNIQUE) → Série terminée → Timer repos → Exercice 2 (image DIFFÉRENTE) → ... → Séance terminée (durée affichée) → Feedback → Home "Bien joué"

Test 3 : Profil Modifier poids → sauvegarder → vérifier affichage (pas de .00) → Modifier date naissance via DatePicker → sauvegarder → Vérifier que le genre n'a pas "Autre"

Test 4 : Jour de repos Si pas de séance prévue → Home affiche "Jour de repos" → Check-in fonctionne → Pas de bouton démarrer

Test 5 : Navigation complète Tester les 5 onglets → Chaque onglet charge → Pas d'écran blanc → Back button fonctionne → Tab bar visible partout

Si un test échoue, corrige le problème et relance le test jusqu'à ce que les 5 passent.