

Manual de Identidade Visual

THERMO • SISTEMA DE GESTÃO



FROMTHERM SISTEMAS TÉRMICOS



Índice

Este manual reúne as regras essenciais para preservar a identidade visual do Thermo em interfaces, documentos, comunicações e materiais impressos.

1. CONCEITO	3	3. GRAFISMOS DE APOIO	13	6. LOGOTIPO	22
1.1 Símbolo	4	3.1 Pattern orbital	14	6.1 Versões	23
1.2 A seta vermelha	5	3.2 Linhas de fluxo	15	6.2 Positivo e negativo	24
1.3 A seta azul	6	3.3 Fundos e recortes	16	6.3 Usos incorretos	25
1.4 Fluxo e órbita	7	4. TIPOGRAFIA	17	6.4 Redução máxima	26
1.5 Nome e assinatura	8	4.1 Família tipográfica	18	6.5 Área de proteção	27
2. CORES	9	4.2 Hierarquia	19	6.6 Aplicação sobre fundos	28
2.1 Paleta RGB / HEX	10	5. FOTOGRAFIA	20	6.7 Construção do símbolo	29
2.2 Paleta CMYK	11	5.1 Estilo fotográfico	21	6.8 Assinatura verbal	30
2.3 Proporção e contraste	12			7. COMO UTILIZAR	31
				7.1 Digital, impresso e uma cor	32
				8. APLICAÇÕES	33
				8.1 Exemplos	34–37

1. Conceito

1.1 Símbolo

O símbolo do Thermo é formado por dois vetores em órbita. O movimento contínuo representa a circulação de informações entre setores, enquanto a direção ascendente traduz evolução, desempenho e melhoria contínua.

A construção preserva uma memória visual da Fromtherm por meio do movimento e das setas, sem reproduzir o ícone institucional da fabricante.



1.2 A seta vermelha

A seta vermelha é o elemento de energia da marca. Sua inclinação para cima comunica avanço, agilidade e transformação.

O vermelho deve aparecer como destaque, nunca como cor dominante em longos blocos de texto. Ele direciona o olhar para ações, números importantes, alertas positivos e pontos de decisão.



ENERGIA • CALOR • MOVIMENTO • CRESCIMENTO

1.3 A seta azul

A seta azul representa estrutura, dados, estabilidade e controle. Ela equilibra a energia do vermelho e reforça a confiabilidade necessária a um sistema de gestão.

No uso institucional, o azul navy é a cor base do Thermo: fundos, navegação, cabeçalhos, áreas de segurança e elementos de apoio.




DADOS • CONTROLE • CONFIANÇA • CONTINUIDADE

1.4 Fluxo e órbita

A órbita formada pelas duas setas simboliza processos que não terminam em um único ponto: solicitação, aprovação, execução, conferência e análise alimentam continuamente o sistema.

O espaço central funciona como núcleo. Ele representa o Thermo como ponto de convergência entre pessoas, dados e operações.



1.5 Nome e assinatura

Thermo é curto, direto e naturalmente associado ao universo térmico da Fromtherm. A pronúncia simples favorece o uso cotidiano: “abre o Thermo”, “faz pelo Thermo” e “confere no Thermo”.

A assinatura “SISTEMA DE GESTÃO” esclarece a categoria do produto. O logotipo é um desenho proprietário e não deve ser reconstruído com uma fonte comum.

Thermo
SISTEMA DE GESTÃO



gestão

Visão completa dos processos.



integração

Dados, sistemas e pessoas conectados.



controle

Segurança para decidir e agir.

2. Cores

2.1 Paleta de cores RGB / HEX

As cores digitais devem ser aplicadas sempre nos valores definidos nesta página. A consistência entre interface, apresentações, documentos e comunicação evita variações que enfraquecem a marca.

O azul navy estrutura. O vermelho destaca. O branco cria respiro. O cinza claro organiza fundos e divisões.


AZUL NAVY R 11 G 29 B 52 #0B1D34	VERMELHO R 227 G 24 B 55 #E31837	BRANCO R 255 G 255 B 255 #FFFFFF	CINZA CLARO R 230 G 232 B 235 #E6E8EB
--	--	--	---

CINZA DA ASSINATURA #8C8C8C • USO RESTRITO AO DESCRITOR E TEXTOS DE APOIO

2.2 Paleta de cores CMYK

Os valores CMYK abaixo são referências para materiais impressos. Como papel, acabamento e equipamento alteram o resultado, recomenda-se prova de cor antes de grandes tiragens.

Evite converter o arquivo final de forma automática sem conferência visual.




VALORES APROXIMADOS • VALIDAR EM PROVA FÍSICA

2.3 Proporção e contraste

A identidade é predominantemente navy e branca. O vermelho deve funcionar como sinal de direção, ação e destaque. O cinza claro organiza áreas secundárias sem competir com a informação principal.

Para textos digitais, priorize branco sobre navy ou navy sobre branco. Vermelho sobre navy é indicado para elementos grandes e gráficos, não para parágrafos pequenos.



3. Grafismos de Apoio

3.1 Pattern orbital

O pattern é construído pela repetição do símbolo em baixa opacidade. Ele reforça a ideia de fluxo e pode preencher áreas amplas sem disputar atenção com o conteúdo.

Use entre 5% e 15% de opacidade. O pattern nunca deve comprometer a leitura nem aparecer atrás do logotipo sem uma área de respiro.



3.2 Linhas de fluxo

As linhas de fluxo são derivadas da trajetória das setas. Elas podem conduzir a composição, conectar blocos de informação e criar sensação de movimento em banners, telas e apresentações.


Use linhas finas, com transparência e sem excesso. Elas devem acompanhar o conteúdo, nunca atravessar o logotipo ou simular um terceiro símbolo.



3.3 Fundos e recortes

O símbolo pode ser ampliado e recortado para criar fundos proprietários. Nessa aplicação, use uma única cor ou baixa opacidade, preservando áreas limpas para texto e logotipo.

Fundos navy, branco, cinza claro e vermelho são prioritários. Fotografias devem receber faixa ou bloco de contraste quando necessário.



4. Tipografia

4.1 Família tipográfica

A família Inter foi selecionada para títulos, textos, interface e materiais de apoio. Ela oferece leitura clara em telas, variedade de pesos e comportamento consistente em documentos impressos.

O logotipo Thermo é um desenho próprio. Inter deve ser usada na comunicação, mas nunca para remontar o wordmark.

Inter

Títulos, chamadas, interface e textos de apoio

Inter Light Aa 0123456789

Inter Regular Aa 0123456789

Inter Medium Aa 0123456789

Inter Semibold Aa 0123456789

Inter Bold Aa 0123456789

4.2 Hierarquia tipográfica

A hierarquia deve ser simples e previsível. Use poucos tamanhos por peça, com contraste de peso antes de recorrer a cores.

Rótulos e campos podem usar caixa alta com espaçamento entre letras. Textos longos permanecem em caixa normal para facilitar a leitura.

Título principal

Subtítulo ou mensagem de apoio

Texto corrido: informações objetivas, frases curtas e espaçamento confortável entre linhas para uso em telas e documentos.

RÓTULO DE INTERFACE

Realizar solicitação

Consultar histórico

TAMANHOS DE REFERÊNCIA: 48 / 30 / 20 / 14 / 10 PT

5. Fotografia

5.1 Estilo fotográfico

A fotografia do Thermo deve aproximar tecnologia e operação real. Priorize ambientes industriais organizados, equipes em atividade, equipamentos, detalhes técnicos e telas do sistema em uso.

Use iluminação natural ou técnica limpa, enquadramentos objetivos e cores neutras. Evite imagens genéricas, poses artificiais, excesso de filtros, ambientes visualmente desorganizados e efeitos de "tecnologia futurista" sem relação com a rotina.


AMBIENTE INDUSTRIAL




PESSOAS EM AÇÃO



INTERFACE EM USO



DETALHE TÉCNICO




6. Logotipo

6.1 Versões

A versão horizontal é a assinatura principal. A versão vertical deve ser utilizada apenas quando o espaço for estreito ou quadrado. O símbolo isolado é reservado a ícones, favicons, avatares e áreas em que a marca já esteja identificada.

Sempre escolha a versão que preserve melhor a leitura.



6.2 Positivo e negativo

A marca deve funcionar em fundos claros e escuros. Em fundos claros, use a versão colorida ou monocromática navy. Em fundos navy, use a versão com seta vermelha e componentes brancos.



Quando a produção exigir uma única cor, utilize navy sobre fundo claro ou branco sobre fundo escuro.



6.3 Usos incorretos

A marca não deve ser alterada em cor, proporção, tipografia, orientação ou composição. Também não devem ser aplicados contornos, sombras, gradientes adicionais ou efeitos tridimensionais.

Use sempre os arquivos oficiais.



6.4 Redução máxima

Para preservar a leitura do nome e do descritor, respeite os tamanhos mínimos. Abaixo dos limites indicados, utilize apenas o símbolo.

Em telas pequenas, prefira o ícone de aplicativo ou o símbolo isolado.



LOGO HORIZONTAL • 160 PX / 35 MM



Thermo
SISTEMA DE GESTÃO

LOGO VERTICAL • 120 PX / 28 MM



SÍMBOLO • 48 PX / 12 MM



FAVICON • 16-32 PX

6.5 Área de proteção

A área de proteção impede que textos, imagens e bordas disputem atenção com a marca. A medida mínima "X" corresponde à altura da letra "o" do wordmark.

Nenhum elemento gráfico deve entrar nessa área. Em aplicações muito amplas, aumente o respiro sempre que possível.



6.6 Aplicação sobre fundos

Escolha a versão de maior contraste. Em fotografias ou fundos complexos, utilize uma faixa branca, navy ou vermelho institucional antes de aplicar o logotipo.

O símbolo não deve ser colocado diretamente sobre áreas visualmente instáveis.



6.7 Construção do símbolo

O símbolo nasce da soma de três ideias: energia ascendente, fluxo operacional e órbita contínua. O resultado é um elemento próprio, reconhecível e adequado a aplicações digitais.

As proporções internas, curvaturas e ângulos não devem ser redesenhados manualmente.



6.8 Assinatura verbal

A assinatura institucional recomendada é “Fluxo inteligente. Decisões melhores.” Ela resume o papel do Thermo: transformar a circulação de dados em ações mais claras e seguras.

A frase pode aparecer em apresentações, telas de entrada e materiais institucionais, mas não deve ser anexada ao logotipo em aplicações pequenas.



gestão

Visão completa dos processos.



integração

Dados, sistemas e pessoas conectados.



controle

Segurança para decidir e agir.

7. Como Utilizar

7.1 Digital, impresso e uma cor

RGB e HEX são obrigatórios em sites, sistemas, aplicativos, apresentações, vídeos e redes sociais. CMYK deve ser usado em materiais impressos.

Para gravação, bordado, recorte, baixo-relevo ou produção limitada a uma tinta, use as versões monocromáticas. Arquivos vetoriais são preferíveis para impressão e grandes formatos.



NOMENCLATURA RECOMENDADA: THERMO_LOGO_HORIZONTAL_RGB.PNG • THERMO_SIMBOLO_MONO_CMYK.PDF

8. Aplicações


8.1 Ícone de aplicativo e favicon

O ícone principal usa fundo navy, seta vermelha e componente branco. A versão clara pode ser usada em bibliotecas internas e materiais com predominância branca.

Em tamanhos reduzidos, mantenha somente o símbolo e elimine qualquer texto.



APP ICON • ESCURO



APP ICON • CLARO



512 px



192 px



64 px



32 px




16 px

8.2 Login e dashboard

Aplicações digitais devem priorizar navegação navy, áreas claras, informações hierarquizadas e vermelho restrito a ações e estados de destaque.

**Thermo**
SISTEMA DE GESTÃO

ENTRAR NO THERMO



8.3 Documentos e apresentações

Capas, relatórios e apresentações devem usar grande área de respiro, blocos navy e vermelho como direção visual. O logotipo não deve competir com títulos ou dados.



8.4 Comunicação digital

Cards, avisos internos, e-mails e notificações devem usar mensagens curtas, alto contraste e uma ação principal por peça.



Thermo
SISTEMA DE GESTÃO

Novo fluxo de solicitação de compras

ACESSAR O THERMO



Jair E. Rodrigues Neto

Gestão de Logística
Fromtherm Sistemas Térmicos
thermo.fromtherm.com.br



THERMO

Solicitação aprovada

A compra 004582 foi aprovada pela gestão e seguirá para o comprador responsável.

VER DETALHES



Thermo
SISTEMA DE GESTÃO

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL • VERSÃO 1.0 • 2026

FROMTHERM SISTEMAS TÉRMICOS