

GUÍA GRATUITA · 7 APARTADOS

Antes de elegir una mesa, asegúrate de *elegir la correcta.*

Lo que preguntamos a todos nuestros clientes antes de empezar a fabricar. Medidas, comensales, maderas, acabados, precio y plazos.

01 **Cómo medir tu espacio de verdad**

Y el error de los 90 cm que arruina comedores

02 **Cuántos comensales caben realmente**

La cuenta que nadie hace bien

03 **Roble, teca, nogal**

Qué aguanta cada madera y cuál es la trampa del pino

04 **Canto vivo o canto recto**

Cuándo cada uno, y qué te cuesta el canto vivo en centímetros

05 **Acabados**

Aceite, cera o barniz según quién se siente a la mesa

06 **Qué encarece una pieza y qué no**

Dónde se va el dinero de verdad

07 **Plazos reales**

Cómo planificar hacia atrás desde el día que la necesitas

Cómo medir tu espacio *de verdad*

La mesa no ocupa el espacio de la mesa. Ocupa el espacio de la mesa más el de las sillas retiradas más el de alguien pasando por detrás.

La regla de los 100 cm

Entre el borde de la mesa y la pared —o el mueble, o la puerta— necesitas **100 cm**. Con eso una persona retira la silla, se levanta y otra pasa por detrás sin pedir permiso.

Puedes bajar a **90 cm** si por ese lado no pasa nadie habitualmente. Por debajo de 80 cm la silla choca con la pared y acabas comiendo de lado.

El error de los 90 cm

Mucha gente mide el hueco libre, le resta 90 a cada lado y pide la mesa con lo que sobra. El problema es que 90 cm es el *mínimo de circulación*, no el cómodo. En un comedor de paso, esos 10 cm de diferencia son los que hacen que la mesa se use o que estorbe.

La cuenta, paso a paso

PASO	QUÉ HACES
1	Mide el largo y el ancho libres de la estancia, de pared a pared
2	Resta 200 cm al largo (100 a cada lado) y 200 al ancho
3	Lo que queda es el máximo de la mesa
4	Comprueba las puertas: ¿abren hacia dentro? Resta su barrido
5	Anota columnas, radiadores y rodapiés gruesos. Cuentan

Ejemplo

Comedor de 440 × 320 cm. Máximo de mesa: 240 × 120 cm. Si hay una puerta que abre hacia dentro en el lado corto, baja a 240 × 100 y gana los 20 cm de paso.

La altura, que casi nadie comprueba

La altura estándar es de **74-76 cm**. Pero si el tablero es grueso —y en madera maciza suele tener 6-10 cm— hay que mirar el hueco bajo la mesa: desde el asiento de la silla hasta el bajo del tablero necesitas **28-30 cm** para las piernas.

Con sillas de asiento a 45 cm, el bajo del tablero no puede quedar por debajo de 73 cm. Es la razón por la que una mesa de tablón grueso mal calculada resulta incomodísima sin que sepas por qué.

Cuántos comensales *caben realmente*

Las tiendas cuentan plazas apretando. Nosotros contamos plazas en las que se puede cenar dos horas.

El espacio por persona

Cada comensal necesita **60 cm de borde de mesa** como mínimo y **70 cm** para estar cómodo. Con 50 cm se toca codos con el de al lado; funciona para un aperitivo, no para una comida larga.

LARGO	CÓMODO (70 CM)	APRETADO (60 CM)	CON CABECERAS
160 cm	4	4	—
180 cm	4	6	6
200 cm	4	6	8
240 cm	6	8	10
280 cm	8	8	10
320 cm	8	10	12

Las cabeceras solo suman si la mesa tiene al menos 90 cm de ancho y las patas no estorban en los extremos.

El ancho decide la conversación

ANCHO	QUÉ PASA
80 cm	Los platos enfrentados se tocan. Sin sitio para fuentes en el centro
90 cm	El mínimo razonable. Fuentes pequeñas en el centro
100 cm	El punto dulce. Cabe todo y se conversa sin levantar la voz
110 cm	Generoso. Ideal si comes con fuentes grandes
120+ cm	Empieza a costar hablar con el de enfrente y alcanzar el centro

La pregunta que de verdad importa

No es «cuántos somos», es «cuántos somos *normalmente* y cuántos en Navidad». Una mesa dimensionada para el pico de doce personas se usa vacía trescientos días al año y molesta en un comedor pequeño. Suele salir mejor dimensionar para el uso diario y resolver el pico con un banco o una ampliación.

Banco en lugar de sillas

Un banco en el lado que da a la pared gana entre 15 y 20 cm de circulación, porque no hay que retirarlo. Y en el mismo largo entran una o dos personas más, porque no hay reposabrazos que separen. Es la solución para comedores estrechos.

Roble, teca, nogal: *qué aguanta cada madera*

Una mesa de comedor recibe cubiertos, vasos calientes, niños y veinte años de uso. No todas las maderas lo soportan igual.

MADERA	CARÁCTER	DUREZA	VA BIEN PARA
Roble	Veta marcada, tono miel que oscurece con los años	Alta	Uso diario intenso, familias
Teca	Aceites naturales, tolera la humedad	Media-alta	Cocinas, porches, zonas húmedas
Nogal	Oscuro, elegante, veta fina	Media	Piezas de carácter con uso moderado
Castaño	Cálido, se trabaja bien, tradición local	Media	Estilo rústico y de masía
Pino	Barato y claro	Baja	Casi nada en una mesa de comedor

La trampa del pino

Es la madera maciza más barata y por eso llena los catálogos. Pero se marca con la uña. A los dos años tu mesa de pino tiene la huella de cada bolígrafo con el que alguien apretó al firmar algo encima. En una mesa de comeder, ahorrar aquí sale caro.

Por qué la madera recuperada se mueve menos

Una madera nueva, por bien secada que esté, sigue asentándose los primeros años: se mueve con la humedad, puede abrir alguna junta o arquearse ligeramente.

Una viga que lleva **cien años** en el tejado de una masía ya hizo todo ese movimiento. Ha pasado por cien inviernos y cien veranos y está estabilizada. Por eso una pieza de madera recuperada es, en la práctica, **más estable que una nueva** — además de tener una veta que no se fabrica.

Una sola pieza o tablero encolado

Una mesa de *una sola pieza* —un tablón único de lado a lado— es espectacular y depende de encontrar un tronco de esa anchura. Un tablero *encolado* une varias tablas y permite cualquier medida, con juntas prácticamente invisibles si están bien hechas.

La diferencia no es de calidad, es de disponibilidad: la pieza única se limita a lo que dé el árbol.

Canto vivo

o canto recto

El canto vivo es el borde natural del tronco, con su forma irregular. El canto recto es la línea limpia. La decisión no es solo estética.

	CANTO VIVO	CANTO RECTO
Aspecto	Orgánico, irrepetible, protagonista	Sobrio, se integra
Medida útil	Pierdes 3-8 cm por lado	Aprovechas todo
Espacios ajustados	Complicado: no sabes el ancho exacto	Encaja al milímetro
Limpieza	El borde irregular acumula	Se pasa el trapo y ya
Sillas	Algunas no acercan bien en las zonas anchas	Sin problema

Lo que cuesta el canto vivo

Si tu comedor admite 240 × 100 cm justos, una mesa de canto vivo te deja unos **240 × 92** de superficie aprovechable en la parte más estrecha. Sigue siendo válido, pero hay que contarlos desde el principio y no llevarse la sorpresa al montarla.

La solución intermedia

Canto vivo en los **lados largos**, que es donde se ve y donde nadie se sienta, y canto recto en los extremos. Se conserva el carácter de la pieza sin perder plazas ni encaje.

Y las patas, que condicionan más de lo que parece

TIPO	QUÉ IMPLICA
Tronco central	Máximas plazas: nadie tropieza con una pata. Necesita contrapeso
Dos caballetes	Muy estable. Deja las cabeceras libres si van bien retrasados
Cuatro patas	Lo clásico. Condiciona dónde se sienta cada uno
Estructura metálica	Líneas finas, mucho hueco para las piernas, aire industrial

Acabados: según *quién se sienta*

El acabado decide cómo envejece la mesa y, sobre todo, qué pasa cuando alguien derrama una copa de vino y nadie lo ve hasta la mañana siguiente.

ACABADO	TACTO	RESISTENCIA	SI SE ESTROPEA
Aceite	Natural, se toca la madera	Media	Se lija solo la zona y se vuelve a aceitar
Aceite-cera dura	Natural con algo de sedosidad	Media-alta	Reparación local, igual que el aceite
Cera	El más bonito y sedoso	Baja	Se rehace fácil, pero marca mucho
Barniz	Capa sobre la madera	Alta	Hay que lijar toda la superficie

Nuestra recomendación para un comedor con niños

Aceite-cera dura. Aguanta el uso diario, mantiene el tacto de madera de verdad —no el de plástico del barniz— y, lo más importante, se repara por zonas. Una marca de vaso se resuelve en diez minutos con una lija fina y un poco de producto, sin desmontar nada ni llamar a nadie.

El mantenimiento real

- **Aceite y aceite-cera:** una mano al año en las zonas de uso. Media hora.
- **Cera:** cada 6-8 meses, y mucho cuidado con los líquidos.
- **Barniz:** nada durante años... hasta que se raya y toca rehacer la mesa entera.

Lo que de verdad estropea una mesa de madera

No son los arañazos: es el **calor** y el **agua estancada**. Una fuente caliente directa deja un cerco blanco que llega hasta la fibra, y un charco olvidado toda la noche la levanta. Un salvamanteles y un trapo a tiempo valen más que cualquier acabado.

Qué encarece una pieza y qué no

Conviene saber dónde se va el dinero, porque casi nunca está donde la gente cree.

Lo que sube el precio

FACTOR	POR QUÉ
Grosor del tablero	Un tablero de 10 cm necesita madera mucho más difícil de encontrar que uno de 4
Pieza única	Depende de dar con un tronco de esa anchura. Puede tardar meses
Anchos grandes	Por encima de 110 cm la madera escasea y el precio se dispara
Canto vivo	Más horas de saneado, tratamiento y sellado de grietas
Bases complejas	Un tronco tallado o una estructura metálica a medida son piezas aparte
Maderas escasas	Nogal y roble centenario de buena sección no siempre hay

Lo que apenas influye

FACTOR	POR QUÉ
El largo	Sube de forma proporcional, sin saltos. De 200 a 240 cm se nota poco
El tono del acabado	Más claro o más oscuro cuesta lo mismo
Ajustes de centímetros	Se fabrica a medida igualmente: 237 cuesta lo que 240
La forma del canto	Recto, biselado o redondeado son horas parecidas

Dónde ahorrar sin que se note

Baja el grosor del tablero antes que el tamaño de la mesa. Un tablero de 5 cm en roble macizo es sobradamente sólido y visualmente potente, y cuesta bastante menos que uno de 9. Nadie que se siente a comer va a medirlo — pero todo el mundo nota si la mesa se le queda corta.

Cuidado con comparar presupuestos

«Mesa de madera maciza 240 × 100» puede significar cosas muy distintas. Antes de comparar dos precios, comprueba: **grosor** del tablero, **especie** exacta, si es **maciza o chapada**, qué **acabado** lleva y si el **transporte y el montaje** están incluidos. La diferencia suele estar ahí.

Plazos reales y cómo planificarlos

Una pieza a medida no está mañana. Pero tampoco es imprevisible: se planifica hacia atrás desde el día que la necesitas.

Las fases

Definición		1-2 semanas · medidas, material, acabado y presupuesto cerrado
Selección		1-2 semanas · encontrar la madera concreta para tu pieza
Fabricación		3-5 semanas · corte, ensamblado, encajes
Acabado		1 semana · aplicación y curado
Entrega		Según agenda · transporte e instalación

Orientativo para una mesa de comedor estándar. Confírmalo siempre con el taller: depende de la pieza y de la carga de trabajo del momento.

Qué alarga los plazos

- **Pieza única de gran anchura.** Hay que esperar a que aparezca el tronco.
- **Cambios a mitad.** Modificar medidas con el tablero ya cortado reinicia la fase.
- **Agosto y Navidad.** El taller cierra, como todos.
- **Acabados en frío.** El curado va más lento en invierno.

Planifica hacia atrás

¿La quieres para una fecha concreta —una comida familiar, el final de la reforma—? Cuenta **ocho semanas hacia atrás** y esa es la fecha límite para cerrar el encargo. Si vas justo, dilo desde el principio: casi siempre hay margen para priorizar, pero hay que saberlo antes de empezar, no a mitad.

Y una última cosa

Encargar una mesa a medida no es comprar un mueble: es empezar una conversación sobre cómo usas tu casa. Las mejores piezas que salen de nuestro taller son las de clientes que llegaron con dudas y un metro, no con una decisión tomada.

EL SIGUIENTE PASO

¿Tienes un espacio *en mente?*

Cuéntanos cómo es y te decimos qué pieza encaja. Seis preguntas, dos minutos, sin datos técnicos. Te respondemos por WhatsApp con una propuesta concreta y, si encaja, una visita al taller.

anticbarcelona113.es

Antic Barcelona 113

Carrer de Mura 20 · 08227 Terrassa, Barcelona

+34 665 521 684 · info@anticbarcelona113.es

Las medidas y los plazos de esta guía son orientativos y están pensados para ayudarte a plantear el proyecto. Cada pieza se calcula sobre tu espacio concreto.