Predictor	Description	number	$n=1$	$n=2$	$n=4$	$n=8$	$n=16$	$n=32$	$n=64$
Bayes-optimal	$\sigma=60, c=1$, relevant		1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	>0
	$\sigma=60, c=1$, irrelevant		≤ 0.0	-0.5	-0.8	-1.2	-1.7	-1.5	-1.7
	$\sigma=60, c=4$, relevant		4.5	4.4	3.9	4.6	4.6	5.2	>0
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant		≤ 0.0	≤ -1.0	≤ -3.0	-6.2	-12	-20	-32
	$\sigma=60, c=36$, relevant		36	36	37	38	39	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant		≤ 0.0	≤ -1.0	≤ -3.0	≤ -7.0	≤ -15	≤ -31	-62
	$\sigma=30, c=1$, relevant		1.0	1.2	1.4	1.6	1.4	1.5	>0
	$\sigma=30, c=4$, relevant		4.5	4.7	5.0	5.1	4.9	5.6	>0
	$\sigma=30, c=36$, relevant		42	43	43	43	42	>32	>0
	$\sigma=60, c=4$, relevant, 10% wrong		3.8	3.9	3.6	4.4	4.5	5.1	>0
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant, 10% wrong		≤ 0.0	-0.7	-1.2	-1.6	-2.2	-1.9	-2.2
	$\sigma=60, c=36$, relevant, 10% wrong		13	22	26	35	38	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant, 10% wrong		≤ 0.0	-0.9	-1.7	-2.8	-5.4	-6.9	-10
	$\sigma=60, c=4$, relevant, 50% wrong		1.9	2.2	2.9	3.7	4.1	4.5	>0
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant, 50% wrong		≤ 0.0	-0.2	-0.4	-0.5	-0.8	-0.6	-0.7
	$\sigma=60, c=36$, relevant, 50% wrong		3.1	5.8	12	21	31	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant, 50% wrong		≤ 0.0	-0.3	-0.7	-1.2	-2.4	-2.8	-4.5
gpt-oss-20b	$\sigma=60, c=1$, relevant	0.98	1.0	0.9	-0.1	-1.5	-9.2	-25	-57
	$\sigma=60, c=1$, irrelevant	0.98	≤ 0.0	-0.3	-1.5	-3.6	-10	-25	-59
	$\sigma=60, c=4$, relevant	0.98	2.3	1.7	2.0	2.9	-7.5	-24	-48
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant	0.97	≤ 0.0	-0.3	-1.4	-3.7	-11	-26	-59
	$\sigma=60, c=36$, relevant	0.98	2.8	2.3	3.8	17	3.7	-12	-17
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant	0.98	≤ 0.0	-0.5	-1.5	-3.7	-11	-26	-60
	$\sigma=30, c=1$, relevant	0.99	0.8	0.4	-0.3	-1.8	-9.9	-26	-59
	$\sigma=30, c=4$, relevant	0.98	1.2	1.3	1.9	3.4	-8.1	-24	-44
	$\sigma=30, c=36$, relevant	0.99	1.6	2.3	4.7	31	3.0	-13	>0
	$\sigma=60, c=4$, relevant, 10% wrong	0.96	2.2	1.8	0.0	-0.2	-8.1	-24	-52
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant, 10% wrong	0.96	≤ 0.0	-0.6	-1.1	-2.2	-9.6	-25	-58
	$\sigma=60, c=36$, relevant, 10% wrong	0.97	2.4	2.4	0.5	2.8	-3.6	-20	-33
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant, 10% wrong	0.96	≤ 0.0	-0.7	-1.1	-2.3	-9.7	-25	-59
	$\sigma=60, c=4$, relevant, 50% wrong	0.95	2.3	1.7	0.1	-0.5	-8.3	-24	-53
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant, 50% wrong	0.94	≤ 0.0	-0.5	-1.1	-2.3	-9.7	-25	-58
	$\sigma=60, c=36$, relevant, 50% wrong	0.95	2.8	2.3	0.7	1.2	-4.5	-21	-37
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant, 50% wrong	0.95	≤ 0.0	-0.6	-1.1	-2.3	-9.7	-25	-59
Phi-4	$\sigma=60, c=1$, relevant	0.87	0.8	0.7	-0.2	-0.4	-1.0	-3.1	-35
	$\sigma=60, c=1$, irrelevant	0.86	≤ 0.0	≤ -1.0	≤ -3.0	-4.9	-6.1	-8.8	-40
	$\sigma=60, c=4$, relevant	0.85	5.8	4.1	2.4	2.1	0.7	-4.6	-33
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant	0.84	≤ 0.0	≤ -1.0	≤ -3.0	-4.7	-6.2	-13	-42
	$\sigma=60, c=36$, relevant	0.86	15	7.6	4.7	5.6	8.5	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant	0.84	≤ 0.0	≤ -1.0	≤ -3.0	-4.5	-6.4	-12	-42
	$\sigma=30, c=1$, relevant	0.87	1.1	0.8	-0.3	-0.3	-1.0	-1.8	-15
	$\sigma=30, c=4$, relevant	0.86	4.8	3.5	2.0	1.6	0.6	-1.9	-2.2
	$\sigma=30, c=36$, relevant	0.88	9.7	6.0	3.8	4.4	8.4	17	>0
	$\sigma=60, c=4$, relevant, 10% wrong	0.87	6.0	5.5	5.3	8.3	15	>32	>0
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant, 10% wrong	0.85	≤ 0.0	≤ -1.0	-2.1	-1.2	2.9	-3.2	>0
	$\sigma=60, c=36$, relevant, 10% wrong	0.87	10	8.7	8.2	17	>48	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant, 10% wrong	0.86	≤ 0.0	≤ -1.0	-2.4	-1.7	1.3	-4.7	>0
	$\sigma=60, c=4$, relevant, 50% wrong	0.87	6.0	6.4	7.7	17	>48	>32	>0
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant, 50% wrong	0.85	≤ 0.0	≤ -1.0	-1.3	1.5	16	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, relevant, 50% wrong	0.88	9.2	9.7	11	>56	>48	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant, 50% wrong	0.86	≤ 0.0	≤ -1.0	-1.8	0.6	13	>32	>0
OLMo 2 32B	$\sigma=60, c=1$, relevant	0.90	1.9	1.8	2.0	2.3	5.8	>32	>0
	$\sigma=60, c=1$, irrelevant	0.89	≤ 0.0	-0.5	-0.2	-0.2	1.7	25	>0
	$\sigma=60, c=4$, relevant	0.91	5.8	3.4	3.4	4.5	9.3	>32	>0
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant	0.90	≤ 0.0	-0.7	-0.3	-0.5	0.3	17	>0
	$\sigma=60, c=36$, relevant	0.91	11	4.6	5.3	6.8	15	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant	0.90	≤ 0.0	≤ -1.0	-0.6	-0.5	-0.2	15	>0
	$\sigma=30, c=1$, relevant	0.92	1.8	1.9	1.7	1.7	4.4	24	>0
	$\sigma=30, c=4$, relevant	0.92	4.8	3.3	3.1	4.0	9.5	>32	>0
	$\sigma=30, c=36$, relevant	0.93	7.0	4.4	4.0	5.9	14	>32	>0
	$\sigma=60, c=4$, relevant, 10% wrong	0.96	6.0	4.6	3.8	4.5	5.8	23	>0
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant, 10% wrong	0.96	≤ 0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.4	4.1	>0
	$\sigma=60, c=36$, relevant, 10% wrong	0.96	12	5.9	6.0	6.3	8.9	31	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant, 10% wrong	0.96	≤ 0.0	≤ -1.0	-0.3	-0.1	-0.8	0.3	>0
	$\sigma=60, c=4$, relevant, 50% wrong	0.93	5.3	4.2	3.5	4.0	5.4	27	>0
	$\sigma=60, c=4$, irrelevant, 50% wrong	0.92	≤ 0.0	-0.5	0.1	0.1	0.0	11	>0
	$\sigma=60, c=36$, relevant, 50% wrong	0.93	7.8	5.4	4.9	5.6	7.9	>32	>0
	$\sigma=60, c=36$, irrelevant, 50% wrong	0.92	≤ 0.0	-0.8	-0.1	0.0	-0.3	7.8	>0