

Bài: Trigger trong Lập trình WPF

Xem bài học trên website để ủng hộ Kteam: [Trigger trong Lập trình WPF](#)

Mọi vấn đề về lỗi website làm ảnh hưởng đến bạn hoặc thắc mắc, mong muốn khóa học mới, nhằm hỗ trợ cải thiện Website. Các bạn vui lòng phản hồi đến Fanpage [How Kteam](#) nhé!

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? [Lập trình Winform](#) thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với [Lập trình WPF](#).

Nội dung

[Tổng quan lập trình WPF](#)

[Download project](#)

MainWindow.xaml.cs

C#:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Trigger__WPF
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

MainWindow.xaml

xml:

```

<Window
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:dxc="http://schemas.devexpress.com/winfx/2008/xaml/charts" x:Class="Trigger___WPF.MainWindow"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <StackPanel HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
        <CheckBox Name="cbSample" Content="HowKteam.com" />
        <TextBlock HorizontalAlignment="Center" Margin="0,20,0,0" FontSize="48">
            <TextBlock.Style>
                <Style TargetType="TextBlock">
                    <Setter Property="Text" Value="Free Education" />
                    <Setter Property="Foreground" Value="Purple" />
                    <Style.Triggers>
                        <DataTrigger Binding="{Binding ElementName=cbSample, Path=IsChecked}" Value="True">
                            <Setter Property="Text" Value="Share to be better!" />
                            <Setter Property="Foreground" Value="Orange" />
                        </DataTrigger>
                    </Style.Triggers>
                </Style>
            </TextBlock.Style>
        </TextBlock>
    </StackPanel>

    <!--<Grid>
        <TextBlock Text="HowKteam.com" FontSize="28" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <TextBlock.Style>
                <Style TargetType="TextBlock">
                    <Setter Property="Foreground" Value="Blue"></Setter>
                    <Style.Triggers>
                        <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                            <Setter Property="Foreground" Value="Red" />
                            <Setter Property="TextDecorations" Value="Underline" />
                        </Trigger>
                    </Style.Triggers>
                </Style>
            </TextBlock.Style>
        </TextBlock>
    </Grid>-->

    <!--<Grid>
        <Grid.Resources>
            <Style TargetType="{x:Type TextBlock}" x:Key="styleTxbl">
                <Style.Triggers>
                    <EventTrigger RoutedEvent="UIElement.MouseEnter">
                        <BeginStoryboard>
                            <Storyboard>
                                <DoubleAnimation Duration="0:0:1.300" Storyboard.TargetProperty="FontSize" To="58" />
                            </Storyboard>
                        </BeginStoryboard>
                    </EventTrigger>
                    <EventTrigger RoutedEvent="UIElement.MouseLeave">
                        <BeginStoryboard>
                            <Storyboard>
                                <DoubleAnimation Duration="0:0:1.800" Storyboard.TargetProperty="FontSize" To="18" />
                            </Storyboard>
                        </BeginStoryboard>
                    </EventTrigger>
                </Style.Triggers>
            </Style>
        </Grid.Resources>
        <TextBlock x:Name="lblStyled"
            Text="Hello, styled world!"
            FontSize="18"
            HorizontalAlignment="Center"
            VerticalAlignment="Center"
            Style="{StaticResource styleTxbl}">

```

```
</TextBlock>
<TextBlock
    Text="Hello, styled world!"
    FontSize="18"
    HorizontalAlignment="Center"
    VerticalAlignment="Center"
    Style="{StaticResource styleTxb1}"
    Margin="238,223,127,72">

</TextBlock>
</Grid>-->
</Window>
```

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về [Multiple Trigger trong lập trình WPF](#) nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên **"Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó"**.