

Bài: Style trong lập trình WPF

Xem bài học trên website để ủng hộ Kteam: [Style trong lập trình WPF](#)

Mọi vấn đề về lỗi website làm ảnh hưởng đến bạn hoặc thắc mắc, mong muốn khóa học mới, nhằm hỗ trợ cải thiện Website. Các bạn vui lòng phản hồi đến Fanpage [How Kteam](#) nhé!

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? [Lập trình Winform](#) thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với [Lập trình WPF](#).

Nội dung

[Tổng quan lập trình WPF](#)

[Download project](#)

MainWindow.xaml.cs

C#:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Style__WPF
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

MainWindow.xaml

xml:

```

<Window x:Class="Style___WPF.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Window.Resources>
        <ResourceDictionary Source="StyleResource.xaml"/></ResourceDictionary>

    </Window.Resources>
    <StackPanel>
        <Grid>
            <Grid.Resources>
                <Style TargetType="Button">
                    <Setter Property="Width" Value="150"/></Setter>
                    <Setter Property="Background" Value="Aqua"/></Setter>
                </Style>
                <Style TargetType="TextBox">
                    <Setter Property="Width" Value="150"/></Setter>
                    <Setter Property="Background" Value="Aqua"/></Setter>
                </Style>

            </Grid.Resources>
            <Button Content="HowKteam.com" HorizontalAlignment="Left">
            </Button>
            <Button Content="HowKteam.com" HorizontalAlignment="Right">
            </Button>
            <TextBox Width="100"/></TextBox>
        </Grid>
        <StackPanel>
            <StackPanel.Resources>
                <Style TargetType="Button" x:Key="btnStylePurple">
                    <Setter Property="Width" Value="150"/></Setter>
                    <Setter Property="Background" Value="Purple"/></Setter>
                </Style>
                <Style TargetType="Button" x:Key="btnStyleOrange">
                    <Setter Property="Width" Value="150"/></Setter>
                    <Setter Property="Background" Value="Orange"/></Setter>
                </Style>
            </StackPanel.Resources>
            <Button Content="Free Education" Style="{StaticResource btnStylePurple}">
            </Button>
            <Button Content="Free Education" Style="{StaticResource btnStyleOrange}">
            </Button>
        </StackPanel>
        <StackPanel>
            <Button Content="Share to be better"/></Button>
            <TextBox Text="K9">
                <TextBox.Background>
                    <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
                        <GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
                        <GradientStop Color="#FFA5EA2E" Offset="0.648"/>
                    </LinearGradientBrush>
                </TextBox.Background>

            </TextBox>
        </StackPanel>
        <StackPanel>
            <Button Content="Mushi" Background="{StaticResource colorGardien}" Style="{StaticResource
ResourceKey=btnStyleFrom_ResourceFile}">
            </Button>
        </StackPanel>
    </StackPanel>
</Window>

```

StyleResource.xaml

xml:

```
<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
                    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
    <Style TargetType="Button" x:Key="btnStyleFrom_ResourceFile">
        <Setter Property="Width" Value="150"></Setter>
        <Setter Property="Background" Value="Green"></Setter>
    </Style>
    <LinearGradientBrush x:Key="colorGardien" EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
        <GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
        <GradientStop Color="#FFE647FF" Offset="1"/>
    </LinearGradientBrush>
</ResourceDictionary>
```

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về [DataTemplate trong lập trình WPF](#) nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên "**Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó**".