APERO / TÀI LIỆU SO SÁNH CHI PHÍ

Dùng Claude cách nào có tổng chi phí thấp?

Gói cá nhân, gói nhóm, doanh nghiệp và API tính theo token

Chốt theo nguồn chính thức ngày 28/10/2026 · Giá USD niêm yết tại Mỹ, trước thuế

CÁ NHÂN

Pro $20/tháng

Hoặc $200 trả trước theo năm (tương đương $16,67/tháng). Chọn Max khi thường chạm giới hạn của Pro.

API / ỨNG DỤNG

Tính theo token

Chi phí tính theo token đầu vào và đầu ra, mô hình, bộ nhớ đệm, xử lý theo lô và công cụ phía máy chủ. Dùng API độc lập không kèm gói Claude.

NHÓM / DOANH NGHIỆP

Theo số ghế

Team cần từ 2 người. Enterprise mới: $20/người/tháng, cam kết năm, tối thiểu 20 người đăng ký trực tiếp; lượng dùng tính riêng.

Kết luận nhanh

Nếu nhu cầu là…	Mức chi phí nên đối chiếu
Claude cá nhân / Claude Code, không có API đáng kể	Pro: $20/tháng hoặc $200/năm. Max phù hợp khi giá trị của hạn mức cao hơn phần tăng phí.
Claude app + API trong cùng tháng	Tổng tiền Max 5x bắt đầu ngang hoặc thấp hơn Pro + API khi chi phí API khoảng $80/tháng; Max 20x từ khoảng $180 nếu đã nhận và dùng hết tín dụng API.
Chỉ gọi API cho sản phẩm / agent	Tính theo lượng token; không cần mua Pro. Tín dụng API của Max/Team chỉ bù chi phí API đủ điều kiện, không đổi thành tiền mặt.
Nhiều người, phân quyền hoặc yêu cầu bảo mật	Team tính phí theo từng thành viên; Enterprise mới thu phí truy cập và tính riêng lượng dùng. Dự trù tổng chi trước khi chốt số người.

Điểm cần nhớ: Phí gói đăng ký mua quyền truy cập Claude và hạn mức dùng trong ứng dụng/Claude Code. API được tính riêng theo lượng token. Max và Team có tín dụng API hằng tháng nếu chủ tài khoản liên kết Console; tín dụng hết hạn cuối chu kỳ và không dùng để trả cho Claude Code chạy trực tiếp. [S1] [S4] [S8]

01 / CÁC GÓI ĐĂNG KÝ

Phí cố định và hạn mức theo gói

So sánh giá tháng, giá năm, phạm vi sử dụng và tín dụng API. Ứng dụng có giới hạn theo phiên và theo tuần; gói không hứa trước một số token cố định.

Gói	Giá niêm yết	Mức dùng / phạm vi	Tín dụng API mỗi tháng	Điều kiện chính
Miễn phí	$0	Claude trên web, máy tính và điện thoại; có giới hạn sử dụng.	Không	Không bao gồm số dư API. [S1]
Pro	$20/tháng $200/năm trả trước (~$16,67/tháng)	Claude cá nhân và Claude Code; làm mốc so sánh hạn mức.	Không	Gói năm thu trước một lần; giá theo khu vực và thuế có thể khác. [S1]
Max 5x	$100/tháng	Gấp 5 lần hạn mức Pro trong mỗi phiên 5 giờ; vẫn có giới hạn theo tuần.	$100	Chỉ trả theo tháng; cần liên kết Console để nhận tín dụng. [S2] [S4]
Max 20x	$200/tháng	Gấp 20 lần hạn mức Pro trong mỗi phiên 5 giờ; vẫn có giới hạn theo tuần.	$200	Chỉ trả theo tháng; cần liên kết Console để nhận tín dụng. [S2] [S4]
Team Standard	$25/người/tháng $20/người/tháng, trả năm	1,25 lần hạn mức Pro mỗi phiên; hạn mức riêng từng thành viên.	$20/người (tín dụng chung tối đa $500)	Tối thiểu 2, tối đa 150 người. [S3] [S4]
Team Premium	$125/người/tháng $100/người/tháng, trả năm	6,25 lần hạn mức Pro mỗi phiên; hạn mức riêng từng thành viên.	$100/người (tín dụng chung tối đa $500)	Có thể kết hợp Standard và Premium. [S3] [S4]
Enterprise (mô hình mới)	$20/người/tháng cam kết năm	Phí chỉ mua quyền truy cập; mọi token trên Claude, Claude Code và Cowork tính riêng theo giá API.	Không	Tối thiểu 20 người tự đăng ký hoặc 50 người qua đội ngũ kinh doanh; API tính thêm. [S6] [S7] [S10]
Education (đại học)	Báo giá theo trường	Gói toàn trường cho sinh viên, giảng viên và nhân viên.	Tín dụng API theo thỏa thuận	Không có giá công khai để tính giá trị API tương đương. [S45]


Tín dụng API dùng thế nào? Khoản này áp dụng cho Claude API, xử lý hàng loạt, môi trường thử nghiệm, Managed Agents và Agent SDK trong tài khoản Console đã liên kết. Tín dụng được cấp theo chu kỳ, dùng trước số dư đã mua, không chuyển sang tháng sau; không áp dụng cho Claude Code dùng trực tiếp, lượng dùng thêm trong ứng dụng Claude hoặc API qua Bedrock, Vertex hay Foundry. Gói miễn phí, Pro và Enterprise không đủ điều kiện. Khoản này khác với tín dụng mua thêm hạn mức trong ứng dụng; phần dùng thêm được tính theo giá API. [S1] [S4] [S8]

Giá Team là giá tại Mỹ, chưa gồm thuế; gói năm thu trước cả năm. Education báo giá theo trường. Ưu đãi riêng: nhóm nghiên cứu đủ điều kiện có thể đăng ký Team Standard $0 và Premium $15/tháng trong 12 tháng; giáo viên K–12 đã xác minh tại Mỹ được một năm miễn phí nếu đăng ký trước 30/06/2027. Các chương trình này có điều kiện và không có phép đo API tương đương riêng. Enterprise qua đội ngũ kinh doanh có thể có điều khoản và tiền tệ khác. [S1] [S3] [S6] [S45] [S46] [S47]

PHÉP ĐO THÁNG 10/2026 / CLAUDE MAX 20X · $200/THÁNG

Gói $200 quy ra giá API bao nhiêu?

Không có một con số duy nhất: SemiAnalysis định giá lượng dùng hết hạn mức tháng theo bảng giá API, tách theo mô hình và kiểu công việc: tác vụ tự động nhiều bước hoặc hội thoại. Hệ số bên cạnh mỗi số là giá API tương đương chia cho phí gói $200. [S13]



Mô hình	Tác vụ tự động mỗi tháng · lần phí	Hội thoại mỗi tháng · lần phí	Phạm vi đo
Sonnet 5.5	~$12.529 62,6×	~$7.009 35,0×	Max 20x đầy đủ
Opus 5.5	~$11.726 58,6×	~$9.200 46,0×	Max 20x đầy đủ
Fable 5.1	~$2.485 12,4×	~$2.480 12,4×	Tối đa 50% hạn mức gói

Ví dụ: Opus 5.5 trong tác vụ tự động nhiều bước có giá API tương đương $11.726 ÷ $200 = 58,6 lần phí gói. Đây là giá niêm yết để mua lượng token ước tính ấy qua API; không phải hóa đơn API cộng thêm, số tiền Anthropic thực chi hay chi phí vận hành nội bộ. Fable chỉ được dùng tối đa một nửa hạn mức Max 20x. [S13]

Chốt giá theo ngày: SemiAnalysis công bố biểu đồ ngày 05/10. Hai ngày sau, Anthropic giảm giá đọc cache của Sonnet 5.5 từ $0,20 xuống $0,10 cho mỗi triệu token. Vì 96,6% token đầu vào ở cột tác vụ tự động đã đọc từ cache, con số Sonnet $12.529 phản ánh giá tại ngày đo, chưa được tính lại theo bảng giá mới. Không xem riêng con số này là giá API hiện hành ngày 28/10. [S5] [S13] [S15]

QUY ĐỔI THEO TỪNG GÓI / CHỐT DỮ LIỆU 28/10/2026

Từ phí đăng ký sang giá API tương đương

Bảng ghép hai loại bằng chứng: phép thử cùng mô hình, cùng kiểu công việc của SemiAnalysis và phép đo nhật ký Claude Code trong một quy trình lập trình cường độ cao của Tamperan. Mỗi con số chỉ đúng với cách dùng và thời điểm đo đã nêu.

Gói / phí tại Mỹ	Phép thử cùng điều kiện giá API tương đương mỗi tháng	Nhật ký lập trình cường độ cao giá tương đương mỗi tuần / 5 giờ	Tín dụng API đi kèm
Free $0	Không có số quy đổi theo phép thử này; không thể chia cho phí $0 để tính tỷ lệ.	Không có số đo đối chiếu trong các nghiên cứu liệt kê.	Không có.
Pro $20/tháng $200/năm	Opus 5.5: khoảng $1.173 tác vụ tự động / $920 hội thoại. Suy ra theo tỷ lệ trên mỗi đô-la gói.	Khoảng $19 mỗi phiên 5 giờ, suy ra từ các gói khác; chưa có phép đo tuần.	Không có.
Max 5x $100/tháng	Opus 5.5: khoảng $5.863 tác vụ tự động / $4.600 hội thoại; suy ra theo tỷ lệ trên mỗi đô-la.	Khoảng $1.113 mỗi tuần / $96 mỗi phiên 5 giờ.	$100/tháng nếu liên kết Console.
Max 20x $200/tháng	Opus 5.5: khoảng $11.726 tác vụ tự động / $9.200 hội thoại; SemiAnalysis đo trực tiếp.	Khoảng $2.322 mỗi tuần / $382 mỗi phiên 5 giờ.	$200/tháng nếu liên kết Console.
Team Standard $25/tháng hoặc $20/người/tháng khi trả năm	SemiAnalysis không công bố số riêng cho loại thành viên Team này.	Khoảng $236 mỗi tuần / $24 mỗi phiên 5 giờ.	$20/người; tín dụng chung tối đa $500.
Team Premium $125/tháng hoặc $100/người/tháng khi trả năm	SemiAnalysis không công bố số riêng cho loại thành viên Team này.	Khoảng $1.096 mỗi tuần / $112 mỗi phiên 5 giờ.	$100/người; tín dụng chung tối đa $500.
Enterprise mới $20/người/tháng, cam kết năm	Phí thành viên chỉ mua quyền truy cập; không kèm token để quy đổi.	Không áp dụng: mọi token được tính riêng theo giá API.	Không có.
Education (theo trường)	Giá và lượng dùng theo hợp đồng; không có bảng giá công khai để quy đổi.	Không có số đo độc lập theo tài khoản trường.	Có tín dụng API giáo dục; mức không công khai. [S1] [S45]
API trả theo mức dùng	Không có phí đăng ký cố định; số tiền thực trả được tính từ token sử dụng.	Không có hạn mức gói cố định để định giá ngược.	Tính theo hóa đơn API thực tế.

Cách đọc cột giữa: SemiAnalysis cho biết trong phép thử này, các gói Anthropic có giá API tương đương gần như ngang nhau trên mỗi đô-la phí. Vì vậy số Pro và Max 5x được suy ra theo tỷ lệ giá $20 : $100 : $200; đây không phải ba phép đo độc lập. Ví dụ: $11.726 × $100 ÷ $200 ≈ $5.863 cho Max 5x với Opus 5.5. [S13]


Cách đọc cột bên phải: Tamperan đối chiếu token trong nhật ký với đồng hồ hạn mức của từng tài khoản trên một hệ thống lập trình tự động quy mô lớn. Đây là một tuần dùng nhiều, không phải hóa đơn cố định hay mức Anthropic bảo đảm cho mọi người. Con số Pro cho mỗi phiên 5 giờ được suy ra; chưa có số đo theo tuần. [S16]

Tín dụng API là khoản riêng cho Claude Platform sau khi liên kết tài khoản Console; khoản này không tăng hạn mức dùng trong ứng dụng Claude và không được cộng vào giá trị token của các phép đo. Gói miễn phí có giá $0 nên không thể tính tỷ lệ; Enterprise mới tính mọi token riêng theo bảng giá API. [S4] [S6] [S7]

THAM KHẢO LỊCH SỬ / ẢNH TỪ THÁNG 6/2026

Phép thử cũ so phí gói với lượng dùng tối đa

Bài đo tháng 6 chạy tác vụ lập trình dài đến giới hạn tuần rồi tính token theo giá API tại thời điểm đó. Giữ trang này để tham khảo lịch sử; không gộp với phép đo tháng 10 theo từng mô hình và kiểu công việc ở trang trước. [S11] [S12]



Gói Claude	Phí tháng	Giá API tương đương nếu dùng hết hạn mức	Giá trị / phí
Pro	$20	~$400/tháng	~20×
Max 5x	$100	~$2.000/tháng	~20×
Max 20x	$200	~$8.000/tháng	~40×

Phạm vi của con số: Đây là ước tính theo kiểu công việc và bảng giá API tháng 6; Anthropic không công bố lượng token cố định tương ứng. Con số cũng không phải hóa đơn API thực tế hay chi phí vận hành nội bộ. [S2] [S12]

02 / NHÓM VÀ DOANH NGHIỆP

Phí thành viên và tín dụng API

Cột tín dụng cho biết khoản tối đa được nạp hằng tháng vào tài khoản API đã liên kết. Khoản này dùng riêng cho API, không trừ vào phí thành viên của Claude.

Cấu hình	Trả theo tháng	Nếu trả năm	Tín dụng API / tháng	Ghi chú chi phí
2 Standard	$50/tháng	$480/năm ($40/tháng tương đương)	$40	Nhóm nhỏ; hạn mức gắn với từng thành viên.
2 Premium	$250/tháng	$2.400/năm ($200/tháng tương đương)	$200	Premium tăng hạn mức dùng Claude; tín dụng chỉ dùng cho API.
3 Standard + 2 Premium	$325/tháng	$3.120/năm ($260/tháng tương đương)	$260	Tín dụng tính theo loại thành viên; ví dụ của Anthropic.
5 Premium	$625/tháng	$6.000/năm ($500/tháng tương đương)	$500	Đã chạm trần tín dụng chung của Team.
Enterprise tự đăng ký, 20 người	$400/tháng tương đương	$4.800/năm trả theo năm	$0	Mức tối thiểu; API tính thêm theo token.
Enterprise qua đội ngũ kinh doanh, 50 người	$1.000/tháng tương đương	$12.000/năm ở giá công bố	$0	Mức tối thiểu; API tính thêm hằng tháng.

Công thức tổng chi

Team + API: phí thành viên + max(0, chi phí API − min(tổng tín dụng của nhóm, $500)). Tín dụng API không dùng hết sẽ hết hạn trong chu kỳ đó.
Enterprise mới: số thành viên × $20/tháng (cam kết năm) + chi phí API theo lượng dùng thực tế. Gói tự đăng ký nạp trước số dư API; hợp đồng qua đội ngũ kinh doanh được lập hóa đơn theo lượng dùng. [S4] [S6] [S7] [S10]

Phí thành viên Enterprise chỉ mua quyền truy cập; không bao gồm token hay hạn mức dùng. Mức $400/tháng cho 20 người và $1.000/tháng cho 50 người chỉ là phí cố định, chưa tính API, thuế hoặc điều khoản riêng.

Một số hợp đồng Enterprise cũ vẫn dùng loại thành viên Standard/Premium có hạn mức; bảng này mô tả cách tính theo lượng dùng cho hợp đồng mới. [S6] [S7]

03 / CHI PHÍ API THEO TOKEN

Giá từng mô hình và ví dụ chi phí


Cách tính cơ bản: triệu token đầu vào × giá đầu vào + triệu token đầu ra × giá đầu ra. Các mức dưới đây là giá niêm yết toàn cầu, chưa gồm thuế, công cụ xử lý phía máy chủ hoặc tín dụng API.

Mô hình / nhà cung cấp	Đầu vào USD/triệu token	Đầu ra USD/triệu token	Đọc cache USD/triệu token	Ghi chú
Haiku 5.5	$0,10	$0,50	$0,01	Prompt trên 100.000 token: đầu vào $0,50 / đầu ra $2,50 / đọc cache $0,05. Ghi cache 5 phút $0,125; 1 giờ $0,20. [S49]
GPT-6 Luna	$0,10	$0,50	$0,01	Prompt trên 272.000 token: đầu vào $0,20 / đầu ra $0,75 / đọc cache $0,02. Ghi cache 30 phút $0,125; 12 giờ $0,25. [S48]
Sonnet 5.5	$2	$10	$0,10	Batch API giảm 50% giá đầu vào và đầu ra.
Opus 5.5	$4	$20	$0,20	Batch API giảm 50% giá đầu vào và đầu ra.
Fable 5.1	$10	$50	$0,25	Batch API giảm 50% giá đầu vào và đầu ra.

Hóa đơn API minh họa theo mức token

Mô hình	10 triệu đầu vào + 1 triệu đầu ra	100 triệu đầu vào + 10 triệu đầu ra	1 tỷ đầu vào + 100 triệu đầu ra
Haiku 5.5*	$1,50	$15	$150
GPT-6 Luna*	$1,50	$15	$150
Sonnet 5.5	$30	$300	$3.000
Opus 5.5	$60	$600	$6.000
Fable 5.1	$150	$1.500	$15.000

Chi phí API với 100 triệu token đầu vào + 10 triệu đầu ra (USD, trục logarit)



* Hai dòng này dùng giá chuẩn khi prompt không vượt ngưỡng tăng giá: Haiku 5.5 đến 100.000 token; GPT-6 Luna đến 272.000 token. Cùng lượng token, chi phí cơ bản bằng nhau. Với prompt dài, Haiku tăng giá từ 100.000 token còn Luna từ 272.000 token. Batch/Flex giảm 50% giá áp dụng; công cụ phía máy chủ có thể tính thêm. [S5] [S48] [S49]

BỔ SUNG / GPT-6 LUNA VÀ CLAUDE HAIKU 5.5

Cùng giá ở prompt ngắn, khác biệt khi ngữ cảnh dài

Ở mức giá chuẩn, cả hai model tính $0,10 cho mỗi triệu token đầu vào, $0,50 cho đầu ra và $0,01 cho token đọc từ cache. Haiku 5.5 chuyển sang bậc giá cao khi prompt vượt 100.000 token; GPT-6 Luna chỉ chuyển bậc khi vượt 272.000 token. Bảng dưới đây giữ nguyên lượng token để cô lập tác động của bảng giá.

Ví dụ tính theo cùng lượng token

Đầu vào + đầu ra mỗi lượt	Haiku 5.5	GPT-6 Luna	Giả định
4.000 + 700	$0,00075	$0,00075	Prompt ngắn; không cache; chưa tính công cụ.
200.000 + 10.000	$0,125	$0,025	Haiku đã qua ngưỡng 100.000; Luna vẫn ở giá chuẩn.
500.000 + 50.000	$0,375	$0,1375	Haiku dùng bậc trên 100.000; Luna dùng bậc trên 272.000.

Đây là phép tính theo giá niêm yết, không phải kết quả thử cùng model hay quyền dùng kèm gói. API tính theo token thực tế; đăng ký Claude hoặc ChatGPT/Codex không đồng nghĩa có thể dùng chéo model hoặc được cấp sẵn đúng lượng token này. Ngưỡng Haiku tính theo tổng prompt của từng yêu cầu, gồm token đọc và ghi cache. [S48] [S49]

Bài đo và bài đăng quy đổi mới tìm được


Nguồn / loại phép đo	Con số API tương đương	Cách hiểu đúng
Codex Plus · GPT-6 Luna [S52]	$6,50 / 5 giờ; $39 / tuần; $167 / 30 ngày, tương đương 8,35 lần phí gói $20.	Một tài khoản Plus; tác giả giả định dùng liên tục và cửa sổ 5 giờ khởi động ngay. Là phép quy đổi từ token đã đo theo giá API, không phải mức dùng thông thường hay cam kết của OpenAI.
Claude Max · Haiku 5.5 · VulcanBench [S50] [S49]	23 lượt mỗi mức: $1,04/tác vụ ở mức thấp; $1,36 ở mức vừa; $1,25 ở mức cao. Khoảng sàn–trần lần lượt là $0,24–$1,20; $0,31–$1,53; $0,28–$1,40.	Chạy qua gói Max; đây là giá API quy đổi cho từng tác vụ, không phải tổng dung lượng tháng. Khoảng rộng do không biết chính xác yêu cầu nào vượt ngưỡng prompt 100.000 token.
Bid Bench · Haiku 5.5 và GPT-6 Luna [S51]	Mức vừa: Haiku đạt 87,8% lượt giao việc, chi phí tối thiểu ≥$0,71/100 việc đạt; Luna đạt 78,9%, khoảng $0,28/100 việc đạt.	Haiku là mức sàn vì thiếu một phần log token; các model đối chứng được chạy trước đó với điều kiện API/CLI khác nhau, không cùng ngân sách tính toán.
Bài voxel pagoda trên Reddit · mức xhigh [S53]	Haiku $24,96; Luna $1,96 trên một bài. Log ghi lần lượt 268,8M/64,5M token vào và 4,46M/1,18M token ra.	Bài đơn lẻ, lượng token hai model dùng rất khác nhau. Tỷ lệ 12,7 lần chỉ mô tả ca này; đây không phải phép đo hạn mức subscription.
LLMWise · 50 prompt qua OpenRouter [S54]	Haiku trung bình $0,00024/lượt, trung vị $0,00017; vượt kiểm tra 45/50 prompt.	Đo giá mỗi câu trả lời trên bộ việc nhỏ, không phải định giá gói Claude. Hội thoại mới bắt đầu ở từng prompt nên không phản ánh ngữ cảnh hội thoại dài.
Claude Code 2.1.289 · báo cáo giá sai [S55]	Trong 24 lượt sửa lỗi, CLI hiển thị $56,83; tác giả tính lại từ token và bảng giá Haiku ra $3,24.	Đây là lỗi nhận dạng model khiến công cụ lấy giá Opus, được báo cáo đã sửa ở 2.1.295. Log hoặc bảng giá trong công cụ cũ có thể làm lệch phép quy đổi.

Tóm lại: Luna và Haiku 5.5 có cùng đơn giá cơ bản cho prompt ngắn, nhưng giá mỗi tác vụ phụ thuộc độ dài prompt, tỷ lệ cache và số token đầu ra. Các phép đo trên cho thấy mức API tương đương của một tác vụ có thể chênh lớn; không thể lấy con số riêng của một model để khẳng định giá trị cố định của mọi gói subscription. [S48] [S49] [S50] [S51] [S52] [S53] [S54] [S55]

Khi nào tín dụng API bù được phí gói Max?

Gọi S là chi phí API theo giá niêm yết trong tháng, trước khi trừ tín dụng. Các phương án Max giả định đã liên kết tài khoản Console để nhận tín dụng API.

Hóa đơn API sau khi trừ tín dụng (USD/tháng)



Chi phí API S	Chỉ dùng API*	Pro + API	Max 5x + tín dụng	Max 20x + tín dụng
$50/tháng	$50	$70	$100	$200
$100/tháng	$100	$120	$100	$200
$180/tháng	$180	$200	$180	$200
$200/tháng	$200	$220	$200	$200
$400/tháng	$400	$420	$400	$400

Ngưỡng so với Pro trả tháng: Max 5x có tổng tiền ngang hoặc thấp hơn Pro + API khi chi phí API đạt khoảng $80/tháng; Max 20x từ khoảng $180/tháng. Nếu tính Pro theo giá năm ($16,67/tháng tương đương), ngưỡng xấp xỉ $83,33 và $183,33. Chỉ dùng API không kèm quyền truy cập ứng dụng Claude hay Claude Code theo gói đăng ký. [S1] [S2] [S4] [S8]

* Phương án chỉ dùng API không bao gồm ứng dụng Claude. Tín dụng Max/Team phải được nhận vào tài khoản Console đã liên kết, hết hạn trong tháng và không đổi thành tiền mặt. Tín dụng này không trả cho Claude Code dùng trực tiếp. Đồ thị so sánh số tiền phải trả, không quy đổi hạn mức ứng dụng thành tiền. [S4] [S8]


05 / CHI PHÍ TRÊN KẾT QUẢ

Đơn giá token chưa nói hết chi phí


Mô hình có giá mỗi token cao hơn vẫn có thể tốn ít tiền hơn cho một tác vụ hoàn tất nếu giải quyết được việc với ít lượt hơn. Anthropic công bố các phép đo nội bộ dưới đây; kết quả chỉ phản ánh bộ bài và cách chấm này.

Bài đo: nhóm SWE-bench Pro	Mức suy luận	Tỷ lệ giải được	Chi phí mỗi tác vụ giải được
Sonnet 5.5	Cao (mặc định)	87,6%	$0,11
Opus 5.5	Thấp	87,4%	$0,12
Opus 5.5	Vừa (mặc định)	92,8%	$0,22
Fable 5.1	Cao (mặc định)	92,3%*	$1,19

Chi phí mỗi tác vụ giải được (USD, trục logarit)



Opus 5.5 / nhóm bài SWE-bench Pro: tỷ lệ giải được so với chi phí mỗi tác vụ



Cách giảm chi phí: trên nhóm bài này, chạy Opus 5.5 ở mức suy luận thấp rồi chỉ chạy lại tác vụ lỗi ở mức cao đạt khoảng 97% với khoảng $0,17/tác vụ; chạy mọi tác vụ ở mức cao đạt 95,3% với $0,29/tác vụ. Cách này cần bộ kiểm tra đáng tin cậy; tác vụ lỗi sẽ tốn thêm thời gian vì phải chạy lại. [S9]

* Nhóm SWE-bench Pro gồm 478 bài phù hợp với bộ công cụ thử nghiệm của Anthropic, không so trực tiếp với bảng xếp hạng công khai; Fable 5.1 chỉ được chạy một lượt. Một bài lập trình nội bộ khác ghi nhận Opus 5.5 tốn $0,35–$4,11 mỗi lần thử; DeepResearch Bench II ghi Fable 5.1 ở mức thấp $4,48/tác vụ và mức cao $6,89/tác vụ. Bộ dữ liệu và cách chấm khác nhau; nên đo lại trên công việc thực tế. [S9]

Chọn cấu trúc chi phí theo cách dùng

Nhu cầu	Cấu hình nên bắt đầu so	Cách giữ chi phí trong tầm kiểm soát
Cá nhân dùng Claude và Claude Code	Pro $20/tháng hoặc $200/năm; cân nhắc Max 5x nếu thường xuyên chạm hạn mức.	Theo dõi giới hạn theo phiên 5 giờ và theo tuần; chọn Max 20x khi cần thêm dung lượng.
Cá nhân dùng cả ứng dụng Claude lẫn API	So tổng tiền Pro + API với Max 5x/20x theo hóa đơn thực tế. Dùng mốc $80/$180 để tham khảo.	Liên kết đúng tài khoản Console để nhận tín dụng; tín dụng API không áp dụng cho Claude Code dùng trực tiếp.
Nhóm từ 2 đến 150 người	Bắt đầu với Team Standard; chọn Premium cho thành viên cần hạn mức cao hơn. Tính số lượng từng loại và tín dụng chung tối đa $500.	Đặt trần chi theo không gian làm việc hoặc dự án; chỉ nâng loại thành viên khi cần.
Tổ chức cần đăng nhập một lần, nhật ký kiểm toán, lưu trữ riêng hoặc kiểm soát chi tiêu	Enterprise mới: $20/người/tháng, trả theo năm, cộng chi phí API; tối thiểu 20 người khi tự đăng ký hoặc 50 người qua đội ngũ kinh doanh. [S6] [S10]	Tính cả lượng dùng trên Claude, Claude Code và Cowork; đặt trần cho tổ chức và từng người.
Sản phẩm hoặc tác nhân tự động gọi mô hình	Dùng API trực tiếp; chọn mô hình theo công việc và theo dõi token đầu ra.	Tái sử dụng phần lời nhắc lặp lại để giảm chi phí đọc cache; dùng Batch API cho việc không cần xử lý tức thì; đặt ngân sách, cảnh báo và đo chi phí mỗi tác vụ.

Cách giảm chi phí API

Batch API giảm 50% giá đầu vào và đầu ra cho việc xử lý không đồng bộ. Lời nhắc được lưu lại giúp giảm giá đọc cache; ghi cache 5 phút tính 1,25 lần giá đầu vào, ghi 1 giờ tính 2 lần. Hiệu quả phụ thuộc phần ngữ cảnh được dùng lại. Xử lý riêng tại Mỹ có thể cộng 10% với một số mô hình. [S5]

Những phép tính giá API tương đương đáng đối chiếu

“Giá API tương đương” là số tiền theo giá niêm yết để mua qua API đúng lượng và cơ cấu token đã dùng. Đây không phải khoản được hoàn lại cho người dùng, hóa đơn API cộng thêm hay chi phí vận hành của Anthropic. Các phép đo khác nhau do thời điểm, mô hình, bộ nhớ đệm và cách dùng; không lấy trung bình thành một “giá trị chuẩn”.

A. Bài đo gốc và phép đo từ nhật ký

Bài viết / ngày	Cách đo	Kết quả và phạm vi
SemiAnalysis, tháng 6/2026 [S11] [S12] [S28]	Mua gói, chạy tác vụ lập trình dài đến giới hạn tuần rồi tính token theo bảng giá API lúc đó.	Pro $20 → khoảng $400; Max 5x $100 → $2.000; Max 20x $200 → $8.000. Đây là số theo giá tháng 6, không nên ghép với bảng giá tháng 10.
SemiAnalysis, 05/10/2026 [S13]	Tách token đầu vào, đọc/ghi bộ nhớ đệm và đầu ra; đo mức giảm đồng hồ hạn mức rồi tính theo từng kiểu công việc.	Biểu đồ ở trang 3 ghi Max 20x/Opus 5.5 là $11.726 cho tác vụ tự động nhiều bước hoặc $9.200 cho hội thoại. Fable 5.1 chỉ được dùng tối đa 50% hạn mức.
Tamperan, 23/10/2026 [S16]	Định giá nhật ký của nhiều tài khoản Claude Code trong quy trình tự động qua khoảng 200 kho mã.	Có số suy ra cho Pro và số đo Team Standard/Premium, Max 5x/20x. Mỗi tuần: $236 / $1.096 / $1.113 / $2.322 theo thứ tự các gói đó; bài cũng ghi giá trị mỗi phiên 5 giờ.
MulletIQ, 11/10; cập nhật 21/10 [S17]	Một người lần lượt dùng Max 5x và Max 20x; đối chiếu nhật ký Claude Code với đồng hồ giới hạn 5 giờ và giới hạn tuần.	Ước tính giá API tương đương mỗi tuần là $1.248 và $2.494. Gói 20x có khoảng gấp đôi hạn mức tuần của 5x, dù phí gấp đôi; đây là một tài khoản, không phải số trung bình khách hàng.
Wokey, dữ liệu 19–26/10 [S18]	Theo dõi lưu lượng thật và mức tiêu thụ hạn mức trên 21 tài khoản Max 20x.	Trung vị $1.602/tuần, tương đương khoảng $6.944/tháng; nửa số tài khoản nằm trong khoảng $1.147–$1.745/tuần. Mỗi phiên 5 giờ khoảng $263; 92% token đầu vào được đọc từ cache. Max 5x mới có 2 tài khoản nên chưa công bố.
All Done Sites, cập nhật 27/10 [S19]	Theo dõi nhiều tài khoản Max 20x, tính token Opus 5.5 theo giá API; Pro và Max 5x được nội suy theo tỷ lệ hạn mức.	Max 20x khoảng $1.268/tuần; Pro khoảng $76 và Max 5x khoảng $634 là số suy ra. Bảng tuần hiện tại chỉ đo trực tiếp Max 20x.
ml0x, 29/07–28/08 [S21]	Một tháng nhật ký từ một tài khoản Max 20x; 33,28 tỷ token đầu vào, 96,4% được đọc từ bộ nhớ đệm.	Tác giả tính theo giá Opus 5 cũ thành $26.187. Đây là một mẫu đơn, dùng giá cũ và có tỷ lệ cache rất cao; chỉ nên xem như trường hợp lịch sử, không phải hạn mức tháng 10.
Hypercho, 02/07–07/10 [S20]	Nhật ký Claude Code trong 14 tuần; tác giả không lưu nội dung, chỉ tổng hợp số token và bảng giá.	Tổng khoảng $28.000 giá API tương đương; nếu giả sử toàn bộ nhật ký đến từ một Max 20x thì bằng khoảng 43 lần phí đã trả. Không rõ có bao nhiêu tài khoản; tác giả cũng nhắc không xem đây là mức dùng được bảo đảm.
Người dùng Reddit, 14/10 [S22]	Đếm và loại lượt trùng trong nhật ký 691 phiên / 133.544 lượt Claude Code suốt gần ba tháng.	Tổng giá niêm yết API khoảng $17.305 so với $585 phí Max 20x đã trả; 20 phiên chiếm 93% giá trị. Đây là lượng đã dùng, không phải hạn mức tối đa.
Nhật ký cá nhân trên Reddit, 03–10/2026 [S39] [S40] [S41] [S44]	Các tác giả định giá log Claude Code của chính mình theo bảng API; thời lượng từ một tháng đến mười tuần, mô hình và tỷ lệ cache khác nhau.	Một tháng Max 20x: $4.560; một người khác ghi $1.835/tuần và $6.790/30 ngày. Tài khoản Max 5x cho thấy $159 trong tháng thường và $6.643 trong tháng cao điểm. Một phép đo 10 tuần ghi khoảng $13/ngày trên Pro và $52/ngày trên Max. Đây là lượng đã dùng của từng người, không phải hạn mức chung.
FinOps LLM và bảng log GitHub, 10/2026 [S42] [S43]	FinOps LLM đối chiếu 60 ngày log của một người; bảng GitHub gom nhiều kỳ sử dụng qua một cổng ghi nhận token.	FinOps LLM ước tính hạn mức tuần Max 20x khoảng $1.860. Bảng GitHub ghi Pro trung bình $972/tháng qua 4 kỳ và Max $6.716 trong 1 kỳ đang đo. Khác cách chọn thời gian, mô hình và giá nên chỉ xem là đối chứng cá nhân, không gộp thành chuẩn.
Các phép đo cộng đồng, 08–10/2026 [S23] [S24] [S25]	Một người suy ra cơ chế hạn mức/Fable; hai người khác định giá log hoặc ghép số đo đã công bố với giả định.	Bài 24/08 cho giá trị tuần Max 20x khoảng $7.059 nếu không dùng Fable hoặc $4.615 khi dùng hết phần Fable; có khuyến mại +50% và chính tác giả nêu còn bất định. Bài 02/10 ước khoảng $6.500/tháng, không phải đo trực tiếp. Bài 31/07 báo $7.470 cho một tháng log Max 20x.
Niklas Saers, 22/03/2026 [S26]	Tóm lược phép thử gồm 80 tác vụ lập trình tự động, tính giá từng tác vụ theo API.	Khoảng $523/tuần cho Max 5x và $1.100/tuần cho Max 20x. Đây là phép đo cũ, dùng mô hình và bảng giá khác tháng 10.
RemakeBench, 25/09/2026 [S32]	Lấy giá trị token đã đo chia cho 58% đồng hồ hạn mức tuần để ước tính cả tuần.	Bài gọi gói là Max 20x nhưng nhãn tài khoản trong ứng dụng lại là Pro. Chỉ có một cửa sổ đo; giữ làm ví dụ về độ bất định, không dùng để kết luận giá trị gói.

Lưu ý: phép đo chạy đến hết hạn mức hoặc suy rộng một tuần không giống lượng token người dùng thông thường phát sinh. Đọc cache thường rẻ hơn gửi token đầu vào mới rất nhiều; vì vậy cùng tổng token nhưng khác tỷ lệ cache sẽ cho giá API tương đương khác hẳn.

Bài nào đưa số liệu mới, bài nào dẫn lại?

Ngoài các phép đo gốc, nhiều báo và bài phân tích đã thuật lại số liệu SemiAnalysis. Chúng giúp giải thích cách tính và bối cảnh, nhưng không phải phép thử độc lập nếu dùng lại cùng dữ liệu.

Nguồn	Nội dung và mức độ độc lập
Tom's Guide và Tom's Hardware, tháng 6 [S12] [S28]	Hai bài thuật lại phép thử SemiAnalysis tháng 6; giải thích cách chạy đến giới hạn tuần và vì sao giá API tương đương không phải chi phí thật của nhà cung cấp. Cùng dùng một bộ số, không phải hai phép đo.
Model Fatigue, ExplainX, Knowhy Lab, TokenPost, XenoSpectrum [S14] [S34] [S35] [S36] [S37]	Các bài tháng 10 tóm tắt hoặc vẽ lại nghiên cứu SemiAnalysis ngày 05/10. Chúng giúp đọc nhanh nhưng cùng dựa trên một phép thử gốc; Model Fatigue lưu ý giá đọc cache Sonnet 5.5 đã giảm sau ngày công bố.
Quotchi [S27]	Công cụ đọc báo cáo ccusage từ Claude Code trên máy người dùng, rồi nhân từng loại token với giá API. Công cụ tính lượng đã dùng, không suy ra hạn mức còn lại hay mức tối đa của gói.
LimitHit [S29]	Tổng hợp giá gói, hạn mức và khoảng giá API tương đương từ nguồn công khai: Pro $738–$1.173/tháng, Max 5x $3.600–$5.863, Max 20x $7.121–$11.726. Đây là khoảng ước tính phụ thuộc nguồn đầu vào, không phải cam kết của Anthropic.
Seelig [S30]	Bảng này dẫn lại số SemiAnalysis và một bài đăng X tự đếm ba ngày dùng. Tác giả nói rõ họ không tự đo giá API tương đương.
ModelDial [S31]	Bảng tổng hợp nguồn và giả định; đổi số tháng của SemiAnalysis thành số tuần bằng phép nhân 12/52. Đây chỉ là đổi đơn vị thời gian, không phải phép thử mới.
LLMPerks [S38]	Trang ghi một ước tính khoảng $1.200 cho Max 20x, cập nhật ngày 30/09, trước nghiên cứu theo mô hình và kiểu việc tháng 10. Không nên dùng thay dữ liệu mới hơn.
Danube Labs [S33]	Bài theo dõi giới hạn và giá API tương đương trong tháng 9, nhưng trang trả lỗi 503 khi rà soát. Báo cáo ghi nhận đường dẫn, không trích số liệu chưa kiểm tra được.

Cách đọc các bài đăng: ưu tiên nguồn ghi rõ ngày đo, bảng giá API, tỷ lệ token đầu vào/đọc cache/đầu ra, mô hình, kiểu công việc, số tài khoản và cách chạm giới hạn. Nhật ký cá nhân cho biết “tôi đã dùng lượng token trị giá bao nhiêu”; phép thử đến hết hạn mức trả lời “nếu dùng tối đa thì giá API tương đương là bao nhiêu”. Hai câu hỏi cho kết quả khác nhau. [S13] [S16] [S18] [S19] [S27] [S30] [S39] [S42] [S43]

NGUỒN VÀ PHƯƠNG PHÁP

Danh sách 55 nguồn đã đối chiếu

[S1] Anthropic — giá các gói Claude
[S2] Trung tâm trợ giúp Claude — gói Max và hạn mức
[S3] Trung tâm trợ giúp Claude — giá và hạn mức gói Team
[S4] Anthropic — tín dụng API hằng tháng cho Max và Team
[S5] Anthropic — bảng giá mô hình và tính năng API
[S6] Trung tâm trợ giúp Claude — gói Enterprise và giá thành viên
[S7] Anthropic — cách tính phí dùng Enterprise
[S8] Anthropic — thanh toán API và số dư trả trước
[S9] Anthropic — đo chi phí và năng lực mô hình
[S10] Anthropic — giá Enterprise
[S11] SemiAnalysis — ảnh gốc về plan price và max possible spend, 10/06/2026
[S12] Tom's Guide — phương pháp và giới hạn khi quy đổi ra giá API tương đương, 17/06/2026
[S13] SemiAnalysis — đo giá trị gói theo mô hình và kiểu công việc, 05/10/2026
[S14] Model Fatigue — diễn giải số liệu Max 20x/Opus 5.5 trong bài đo tháng 10
[S15] Anthropic — giảm giá cache read Sonnet 5.5 từ 07/10/2026
[S16] Tamperan — đo giá API tương đương cho Pro, Team và Max, 23/10/2026
[S17] MulletIQ — đo Max 5x và Max 20x, cập nhật 21/10/2026
[S18] Wokey — đo Max 20x trên nhiều tài khoản, tuần 19–26/10/2026
[S19] All Done Sites — theo dõi hạn mức và giá trị API, cập nhật 27/10/2026
[S20] Hypercho — nhật ký Claude Code trong 14 tuần, 07/2026–10/2026
[S21] ml0x — một tháng log Claude Max 20x, 29/07–28/08/2026
[S22] Reddit — người dùng định giá 3 tháng Max 20x theo log API, 14/10/2026
[S23] Reddit — người dùng tự đo hạn mức Max 5x/20x, 24/08/2026
[S24] Reddit — ước tính Max 20x khoảng 6.500 USD/tháng, 02/10/2026
[S25] Reddit — một tháng Max 20x được định giá 7.470 USD theo log, 31/07/2026
[S26] Niklas Saers — bài đo 80 tác vụ coding, 22/03/2026
[S27] Quotchi — công cụ tính lại log Claude Code theo bảng giá API
[S28] Tom's Hardware — tường thuật phép đo tháng 6, 13/06/2026
[S29] LimitHit — tổng hợp và ước tính giá trị API của các gói
[S30] Seelig — bảng đối chiếu Pro/Max và các bài đo được dẫn nguồn
[S31] ModelDial — bảng tổng hợp phép đo và giả định
[S32] RemakeBench — phép suy ra hạn mức tuần từ một lần đo, 25/09/2026
[S33] Danube Labs — theo dõi biến động hạn mức Max trong tháng 9/2026
[S34] ExplainX — bài giải thích lại nghiên cứu SemiAnalysis tháng 10
[S35] Knowhy Lab — bài tóm lược nghiên cứu SemiAnalysis tháng 10
[S36] TokenPost — tường thuật số liệu SemiAnalysis, tháng 10/2026
[S37] XenoSpectrum — giải thích cách tính giá API tương đương của SemiAnalysis
[S38] LLMPerks — bảng ước tính lưu ngày 30/09/2026, trước phép đo tháng 10
[S39] Reddit — định giá 33 ngày nhật ký Claude Code, 13/10/2026
[S40] Reddit — nhật ký Max 20x trong 7 và 30 ngày, 09/08/2026
[S41] Reddit — số liệu một tài khoản Max 5x trong tháng thường và tháng cao điểm, 2026
[S42] FinOps LLM — so sánh 60 ngày nhật ký Claude và Codex, cập nhật 10/10/2026
[S43] GitHub Gist — bảng tổng hợp nhật ký dùng nhiều gói AI, cập nhật 23/10/2026
[S44] Reddit — theo dõi 10 tuần Pro và Max bằng nhật ký, 14/07/2026
[S45] Claude for Education — gói dành cho trường đại học
[S46] Claude for Teachers — điều kiện dùng miễn phí cho giáo viên K–12
[S47] Claude Team for Scientists — giá ưu đãi cho nhóm nghiên cứu đủ điều kiện
[S48] OpenAI — bảng giá API GPT-6 Luna theo độ dài ngữ cảnh
[S49] Anthropic — giá API và ngưỡng ngữ cảnh của Claude Haiku 5.5
[S50] VulcanBench — đo Haiku 5.5 trên Claude Max, 23 tác vụ mỗi mức
[S51] Bidlo — Bid Bench: Haiku 5.5 và GPT-6 Luna
[S52] Reddit — đo giá trị Codex Plus khi chạy GPT-6 Luna
[S53] Reddit — so giá API Haiku 5.5 và GPT-6 Luna trên cùng bài voxel pagoda
[S54] LLMWise — 50 lượt thử Claude Haiku 5.5 và giá mỗi câu trả lời
[S55] Reddit — sửa sai giá API Haiku 5.5 trong Claude Code 2.1.289

Phạm vi rà soát: nội dung công khai truy cập được đến 28/10/2026; các bản đăng lại trùng cùng một phép thử được ghi chung, không tính là nguồn đo độc lập. Bài có đường dẫn nhưng không tải được được đánh dấu rõ. Danh mục này gồm các bài và công cụ tìm thấy bằng truy vấn công khai, không thể bao quát bài riêng tư hoặc mọi bài đăng trên từng mạng xã hội.

Giá gói và API là USD niêm yết tại Mỹ, chưa gồm thuế; gói năm được ghi cả số trả trước và mức bình quân tháng. Bảng giá API dùng giá công khai, không batch/fast mode/trợ giá khu vực trừ nơi ghi rõ. Giá và hạn mức có thể thay đổi; kiểm tra trang chính thức trước khi đăng ký hoặc dự toán.