

CLO1.1 – Chương 1 – Mức 1

1. Bạn đang thiết lập một máy chủ đóng vai trò là Domain Controller trong môi trường Active Directory. Đồng thời, máy chủ này cũng được sử dụng để lưu trữ các tài liệu mật của phòng Nhân sự, yêu cầu phải thiết lập quyền hạn truy cập (ACL - Access Control List) chi tiết cho từng tệp tin và thư mục. Ngoài ra, thư mục chia sẻ hệ thống cấu hình miền (SYSVOL) bắt buộc phải được đặt trên ổ đĩa này.

Định dạng hệ thống tệp (file system) nào sau đây là bắt buộc để đáp ứng tất cả các yêu cầu trên?

- A. FAT B. FAT32 C. HPFS D. NTFS

2. Bạn là quản trị viên hệ thống đang tiếp nhận quản lý một máy chủ vật lý. Trong quá trình kiểm tra, bạn phát hiện phân vùng hệ thống (ổ đĩa C: chứa hệ điều hành) đang được định dạng bằng FAT32. Để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn mạng và triển khai các chính sách phân quyền bảo mật nâng cao, bạn quyết định phải chuyển đổi phân vùng này sang hệ thống tệp NTFS mà không làm hỏng hoặc mất dữ liệu hệ điều hành hiện có. Bạn phải thực hiện các bước nào sau đây để quá trình chuyển đổi diễn ra thành công?

1. Chạy lệnh CONVERT C: /FS:NTFS từ dấu nhắc lệnh (Command Prompt).
2. Chạy lại Thiết lập Windows Server và chọn chuyển đổi phân vùng sang NTFS trong quá trình cài đặt lại.
3. Khởi động Thiết lập Windows Server từ đĩa cài đặt và chọn Xây dựng lại hệ thống tệp (Rebuild File System).
4. Khởi động lại máy tính.

- A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 2,3

3. Bạn đang lên kế hoạch triển khai hệ thống Active Directory Domain Services (AD DS) mới trên nền tảng Windows Server 2022 cho một doanh nghiệp. Để quá trình cài đặt và thăng cấp (promote) máy chủ thành Domain Controller diễn ra thành công, đồng thời để các máy trạm (client) có thể truy vấn và định vị được máy chủ quản lý miền, hạ tầng mạng của bạn **bắt buộc** phải được xây dựng dựa trên các giao thức hoặc dịch vụ cốt lõi nào sau đây?

- 1.DHCP
- 2.TCP/IP
- 3.NetBEUI
- 4.IPX/SPX
- 5.DNS

- A. 1,2 B. 2,3 C. 4,5 D. 2,5

4. Bạn đang tiến hành thăng cấp một máy chủ vật lý chạy Windows Server 2022 thành một Additional Domain Controller (ADC) để phục vụ cho văn phòng chi nhánh mới của công ty. Máy chủ này sẽ được thêm vào một miền (domain) đã có sẵn. Tuy nhiên, trong quá trình chạy Trình hướng dẫn cấu hình Active Directory (AD DS Configuration Wizard), bạn nhận được một thông báo lỗi nghiêm trọng khiến tiến trình thăng cấp bị hủy bỏ.

Những nguyên nhân nào sau đây có thể gây ra sự cố này?

1. Hệ thống không có sẵn phân vùng ổ đĩa được định dạng bằng hệ thống tệp NTFS để khởi tạo thư mục SYSVOL.
2. Hệ thống mạng nội bộ không có máy chủ phân giải tên miền (DNS) nào chạy hệ điều hành Windows Server 2022.
3. Cấu hình thông số mạng TCP/IP trên máy chủ mới bị thiết lập sai (đặc biệt là cấu hình trở IP của máy chủ DNS).
4. Miền (Domain) của bạn đã đạt đến số lượng máy chủ bộ điều khiển miền tối đa được nền tảng cho phép.

- A. 1,2 B. 2,3 C. 3,4 D. 1,3

5. Bạn là kỹ sư hệ thống chịu trách nhiệm quản trị hạ tầng IT cho một tập đoàn. Hệ thống mạng của tập đoàn hiện đang vận hành trên một Forest có một miền (domain) duy nhất. Toàn bộ các máy chủ Domain Controller hiện tại đều đang chạy hệ điều hành Windows Server 2008 R2. Tuần này, bạn có kế hoạch đưa một máy chủ mới chạy

Windows Server 2012 R2 vào hệ thống và thăng cấp (promote) nó thành Domain Controller. Do chính sách quản lý thay đổi (Change Management) nghiêm ngặt của công ty, bạn được yêu cầu phải thực hiện cập nhật cấu trúc thư mục bằng các công cụ dòng lệnh theo cách thủ công trước khi cài đặt.

Bạn sẽ cần thực hiện hai hành động nào từ đĩa cài đặt của máy chủ mới để đáp ứng yêu cầu này? (Mỗi câu trả lời đúng trình bày một phần của giải pháp. Chọn hai).

1. Chạy adprep.exe /rodcprep tại dòng lệnh.
2. Chạy adprep.exe /forestprep tại dòng lệnh.
3. Chạy adprep.exe /domainprep tại dòng lệnh.
4. Từ Active Directory Domains and Trusts, nâng cấp chức năng của miền.
5. Từ Active Directory Users and Computers, tạo trước tài khoản máy tính RODC.

A. 1,2 B. 2,3 C. 3,4 D. 4,5

6. Bạn là quản trị viên hệ thống mạng cho một trường đại học. Ban giám hiệu yêu cầu bạn triển khai một giải pháp trên máy chủ trung tâm cho phép sinh viên sử dụng chính tài khoản nội bộ của trường để đăng nhập trực tiếp vào hệ thống học tập trực tuyến (E-learning) do một đối tác bên thứ ba cung cấp trên nền tảng đám mây. Yêu cầu đặt ra là phía đối tác không được phép lưu trữ hay nhìn thấy mật khẩu thực sự của sinh viên. Vai trò (Role) nào sau đây sẽ giúp bạn thiết lập quản lý danh tính liên kết (Federated Identity Management) để giải quyết bài toán này?

- A. Active Directory Federation Services (Dịch vụ Liên kết Active Directory)
- B. Active Directory DNS Services (Dịch vụ DNS Active Directory)
- C. Active Directory IIS Services (Dịch vụ IIS Active Directory)
- D. Active Directory IAS Services (Dịch vụ IAS Active Directory)

7. Bạn là quản trị viên mạng đang tiến hành di dời một ứng dụng nội bộ sang một máy chủ mới. Máy chủ mới này đã được gán địa chỉ IP là 10.1.1.1 và dự kiến sẽ sử dụng tên máy chủ là server-1. Trước khi tiến hành cập nhật bản ghi trên máy chủ DNS chính của công ty (điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả người dùng), bạn muốn tự mình kiểm tra thử kết nối đến ứng dụng bằng tên server-1 từ duy nhất máy tính trạm làm việc của mình. Hành động nào sau đây cung cấp giải pháp cho vấn đề?

- A. Thêm một máy chủ DNS vào mạng con cục bộ của bạn.
- B. Thêm ánh xạ cho tên máy chủ server-1 vào địa chỉ IP 10.1.1.1 trong tệp HOSTS của hệ thống cục bộ.
- C. Thêm một bản ghi A vào máy chủ WINS cục bộ của bạn.
- D. Thêm một bản ghi MX vào máy chủ DNS cục bộ của bạn.

8. Bạn là Kiến trúc sư Hệ thống cho một công ty phát triển phần mềm. Hệ thống mạng sử dụng Active Directory và máy chủ DNS trung tâm đang lưu trữ hai vùng tích hợp (AD-integrated zones) là Stellacon.com (dành cho môi trường thực tế) và Stellatest.com (dành cho đội QA kiểm thử). Bạn cần cấp quyền cho một nhân viên hỗ trợ CNTT cấp dưới (Junior IT) khả năng quản lý và cập nhật các bản ghi DNS cho môi trường thực tế để xử lý các yêu cầu hỗ trợ hàng ngày. Tuy nhiên, bạn phải tuyệt đối ngăn chặn nhân viên này chỉnh sửa bản ghi SOA hoặc bất kỳ dữ liệu nào của vùng Stellatest.com để tránh làm hỏng các quy trình kiểm thử tự động.

- A. Sửa đổi quyền của vùng Stellacon.com từ snap-in Trình quản lý DNS.
- B. Sửa đổi quyền của vùng Stellatest.com từ snap-in Trình quản lý DNS.
- C. Chạy Trình hướng dẫn ủy quyền kiểm soát (Delegation Of Control Wizard) trong Active Directory.
- D. Chạy Trình hướng dẫn ủy quyền kiểm soát (Delegation Of Control Wizard) trong snap-in DNS.

9. Bạn là một kỹ thuật viên CNTT mới gia nhập một trường đại học lớn có nhiều cơ sở. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là thiết lập một máy in mạng và một thư mục dùng chung (file share) chứa tài liệu học tập trên nền tảng Windows Server 2022 cho khoa Kinh tế. Bạn đã tiến hành thiết lập chia sẻ tài nguyên, phân quyền NTFS đầy đủ và tự mình kiểm tra thành công bằng cách dùng lệnh NET USE để truy cập trực tiếp qua đường dẫn UNC (\\Tên_Máy_Chủ\Thư_Mục). Bạn tự tin gửi email thông báo cho giảng viên rằng hệ thống đã sẵn sàng.

Tuy nhiên, ngay hôm sau, các giảng viên phản hồi lại rằng khi họ mở chức năng tìm kiếm mạng (Search Active Directory) của Windows để dò tìm tài nguyên, họ hoàn toàn không thể nhìn thấy máy in hay thư mục dùng chung nào mà bạn vừa tạo. Lý do có khả năng nhất cho các cuộc gọi từ người dùng là gì?

- A. Bạn quên bật NetBIOS cho các chia sẻ.
- B. Bạn cần buộc sao chép để các chia sẻ xuất hiện trong thư mục.
- C. Bạn cần xuất bản các chia sẻ trong thư mục.
- D. Các chia sẻ sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian sao chép bình thường.

10. Bạn là người quản lý hạ tầng CNTT cho một trường đại học. Bạn vừa thiết lập một máy in laser công suất lớn dành riêng cho bộ phận giáo vụ và giảng viên. Để mọi người có thể tự động dò tìm và thêm máy in này vào máy tính làm việc của họ thông qua danh bạ Active Directory (sử dụng tính năng Find Printers) thay vì phải nhớ địa chỉ IP hay đường dẫn phức tạp, bạn phải đánh dấu vào tùy chọn "List in the directory". Tùy chọn này nằm ở vị trí nào trong cửa sổ thuộc tính máy in (Printer Properties)?

- A. Tab Sharing (Chia sẻ)
- B. Tab Advanced (Nâng cao)
- C. Tab Device Settings (Cài đặt thiết bị)
- D. Nút Printing Preferences (Tùy chọn in)

11. Bạn được giao nhiệm vụ triển khai một máy in màu cấu hình cao cho bộ phận Thiết kế trên máy chủ in Windows Server. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm, các nhân viên thiết kế phản hồi rằng khi họ mở công cụ tìm kiếm máy in mạng trong Active Directory, hệ thống hoàn toàn không hiển thị tên của máy in màu này. Những lý do nào sau đây giải thích chính xác nhất cho hiện tượng trên?

- 1. Tính năng chia sẻ (Sharing) chưa được kích hoạt cho máy in này trên máy chủ hệ thống.
 - 2. Máy in vật lý đang bị hết mực hoặc đang trong trạng thái chờ bảo trì phần cứng (Ngoại tuyến).
 - 3. Cấu hình bảo mật (Security permissions) của đối tượng máy in trong thư mục không cho phép tài khoản của các nhân viên này được quyền đọc (Read).
 - 4. Máy in chưa được gán địa chỉ IP tĩnh hoặc cáp mạng kết nối với máy chủ bị lỏng.
- A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 2,3

12. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một công ty kiểm toán. Hệ thống mạng nội bộ sử dụng máy chủ chia sẻ tệp (File Server) chạy Windows Server 2012 R2. Các nhân viên kiểm toán thường xuyên phải mang máy tính xách tay đến làm việc tại trụ sở của khách hàng, nơi họ không có kết nối Internet hoặc VPN để truy cập về mạng công ty. Để đảm bảo các nhân viên này vẫn có thể mở và chỉnh sửa các tài liệu dùng chung trên máy tính xách tay trong lúc không có mạng, đồng thời các thay đổi đó sẽ tự động đồng bộ lại lên máy chủ ngay khi họ quay về văn phòng, bạn nên cấu hình tính năng nào?

- A. Truy cập tệp trực tuyến (Online file access)
- B. Truy cập tệp ngoại tuyến (Offline file access)
- C. Quyền chia sẻ (Share permissions)
- D. Quyền NTFS

13. Bạn là Trưởng phòng Hạ tầng CNTT đang hướng dẫn một nhân viên kỹ thuật mới về quy trình triển khai máy chủ lưu trữ (File Server) trên Windows Server 2022. Nhân viên này thắc mắc tại sao chúng ta không định dạng các phân vùng dữ liệu bằng hệ thống tệp FAT32 (để có thể dễ dàng gắn vào các hệ điều hành hoặc thiết bị cũ nếu cần) mà luôn bị bắt buộc phải sử dụng hệ thống tệp NTFS. Bạn giải thích rằng NTFS cung cấp các tính năng quản lý cấp doanh nghiệp mà FAT32 hoàn toàn không hỗ trợ. Những tính năng nổi bật đó là gì? (Chọn tất cả các câu trả lời đúng).

- 1. Bảo mật cấp tệp/thư mục (Security)
 - 2. Hạn ngạch lưu trữ đĩa (Quotas)
 - 3. Nén dữ liệu (Compression)
 - 4. Mã hóa hệ thống tệp (Encryption)
- A. 1 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4

CLO1.1 – Chương 1 – Mức 2

14. David, trưởng phòng hệ thống của công ty, yêu cầu bạn cấp quyền cho một nhân viên tên Moe để anh ta có thể đọc và chỉnh sửa nội dung trong thư mục dùng chung có tên là Báo cáo Doanh thu. Bảng sau đây cho thấy các quyền hiện tại đang được thiết lập trên thư mục này:

Moe hiện đang là thành viên của hai nhóm **Sales** và **Finance**. Thực tế hiện nay, khi Moe truy cập qua mạng vào thư mục Báo cáo Doanh thu, anh ấy có thể mở xem tất cả các tệp, nhưng hệ thống báo lỗi Access Denied (Từ chối

truy cập) khi anh ấy cố gắng lưu thay đổi hoặc xóa tệp. Theo nguyên tắc cấp quyền tối thiểu (Least Privilege), bạn cần làm gì để cấp cho Moe vừa đủ quyền thực hiện công việc của mình?

Nhóm/Người dùng	Quyền bảo mật NTFS	Quyền Chia sẻ (Share)
Sales	Read	Change
HR	Modify	Change
IT	Deny	Full Control
Finance	Read	Read
Alice	Read	Change

- A. Cấp cho Sales quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.
- B. Cấp cho Moe quyền Full Control cho bảo mật NTFS.
- C. Cấp cho Finance quyền Modify cho bảo mật NTFS.
- D. Cấp cho Moe quyền Modify cho bảo mật NTFS.

15. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một công ty truyền thông. Máy chủ lưu trữ tệp (File Server) chạy Windows Server 2022 của công ty hiện đang phục vụ cho phòng Marketing. Gần đây, không gian lưu trữ trên máy chủ này liên tục bị cảnh báo đầy do nhân viên thường xuyên lưu trữ quá nhiều tệp video nháp kích thước lớn. Ngân sách CNTT năm nay đã cạn nên bạn không được phép mua thêm bất kỳ thiết bị lưu trữ hay ổ cứng vật lý nào. Để giải quyết triệt để tình trạng cạn kiệt dung lượng, Giám đốc CNTT yêu cầu bạn phải thiết lập mức giới hạn dung lượng tối đa mà mỗi nhân viên được phép lưu trữ trên phân vùng đó.

Bạn cần kích hoạt và cấu hình tính năng nào để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Phân bổ đĩa (Disk spacing)
- B. Hạn ngạch đĩa (Disk quotas)
- C. Làm cứng đĩa (Disk hardening)
- D. Giới hạn đĩa (Disk limitations)

16. Bạn là Trưởng phòng Hạ tầng mạng của một tập đoàn. Ban Giám đốc vừa ra quyết định thành lập một tổ công tác đặc biệt có tên là nhóm **Admin**. Bạn được giao nhiệm vụ cấu hình thư mục dùng chung DuLieu_QuanTrong sao cho nhóm **Admin** có khả năng kiểm soát hoàn toàn, bao gồm việc đọc, chỉnh sửa nội dung tệp tin và đặc biệt là **có khả năng gán quyền (phân quyền) cho các người dùng khác**.

Bảng dưới đây thể hiện các cấu hình quyền hiện tại trên thư mục chia sẻ DuLieu_QuanTrong đối với các phòng ban hiện có:

Nhóm/Người dùng	Quyền bảo mật NTFS	Quyền Chia sẻ (Share)
Sales	Read	Change
Marketing	Modify	Change
R&D	Deny	Full Control
Finance	Read	Read
Tylor	Read	Change

Bạn cần làm gì để cấp cho nhóm Admin các quyền để thực hiện công việc của họ? (Chọn tất cả các câu trả lời đúng).

- 1. Cấp cho Sales quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.
- 2. Cấp Full Control cho bảo mật NTFS.
- 3. Cấp cho Admin quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.
- 4. Cấp cho Finance quyền Modify cho bảo mật NTFS.
- 5. Cấp cho Admin quyền Full Control cho bảo mật NTFS.

- A. 1,2
- B. 2,3
- C. 3,4
- D. 3,5

17. Bạn là quản trị viên hệ thống của một trung tâm dữ liệu. Bạn vừa triển khai một loạt các máy chủ sử dụng chế độ cài đặt Windows Server 2022 (Server Core) nhằm tối ưu hóa hiệu năng phần cứng và giảm thiểu bề mặt tấn công. Thay vì phải kết nối màn hình và thao tác trực tiếp tại phòng máy, bạn muốn thiết lập và quản trị các máy chủ này qua mạng từ máy tính làm việc của mình. Các công cụ hoặc nền tảng dịch vụ nào sau đây được Microsoft tích hợp sẵn để hỗ trợ việc cấu hình từ xa này?

- 1. Quản lý từ xa của Windows (Windows Remote Management)

2. Dấu nhắc lệnh (Command prompt)
 3. Windows PowerShell
 4. Quản trị viên từ xa của Microsoft (Microsoft Remote Admin - MRA)
- A. 1,2 B. 2,3 C. 1,4 D. 1,3

18. Bạn là một chuyên gia CNTT được giao nhiệm vụ thiết kế hạ tầng mạng cho một văn phòng kiến trúc. Giám đốc yêu cầu bạn cấu hình một máy chủ chuyên dụng trên nền tảng hệ điều hành Windows Server để lưu trữ tập trung thư mục cá nhân (Home Folder) của toàn bộ nhân viên. Điều này giúp hệ thống tự động ánh xạ thư mục đó thành một ổ đĩa mạng (ví dụ: ổ Z:) mỗi khi nhân viên đăng nhập từ bất kỳ máy tính nào trong công ty. Bạn sẽ thiết lập loại máy chủ nào để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Máy chủ PDC (PDC server) B. Máy chủ web (Web server)
C. Máy chủ Exchange (Exchange server) D. Máy chủ tệp (File server)

19. Bạn là một chuyên gia bảo mật hệ thống đang tiến hành phân tích mã độc (malware) trên nền tảng ảo hóa Hyper-V của Windows Server. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bạn cần thiết lập một phòng thí nghiệm cô lập gồm nhiều máy ảo (VM) có thể kết nối mạng với nhau để mô phỏng sự lây lan trong một mạng cục bộ. Tuy nhiên, yêu cầu bắt buộc là hệ thống mạng ảo này tuyệt đối không được phép có bất kỳ giao tiếp nào với hệ điều hành của máy chủ vật lý (host) hoặc mạng internet bên ngoài. Bạn cần cấu hình loại mạng ảo nào?

- A. Mạng bên ngoài (External) B. Chỉ mạng nội bộ (Internal only)
C. Mạng máy ảo riêng tư (Private virtual machine network)
D. Mạng máy ảo công cộng (Public virtual machine network)

20. Quản trị viên hệ thống tên Bình đang quản lý một máy chủ ảo (VM) cung cấp dịch vụ web trên nền tảng Hyper-V. Máy ảo này hiện đang ở trạng thái hoạt động (Running) nhưng hệ điều hành bên trong liên tục báo lỗi quá tải RAM. Bình quyết định cần phải tăng mức bộ nhớ RAM tĩnh (Static Memory) được cấp phát cho máy ảo này để khắc phục sự cố. Anh ấy cần làm gì?

- A. Tắt máy ảo, sử dụng cài đặt của máy ảo để thay đổi bộ nhớ, và khởi động lại.
B. Sử dụng cài đặt của máy ảo để thay đổi bộ nhớ.
C. Tạm dừng máy ảo, sử dụng cài đặt của máy ảo để thay đổi bộ nhớ, và tiếp tục.
D. Lưu trạng thái máy ảo, sử dụng cài đặt của máy ảo để thay đổi bộ nhớ, và tiếp tục.

21. Bạn là quản trị viên hệ thống quản lý một máy chủ Hyper-V có dung lượng lưu trữ vật lý khá hạn chế. Bạn cần khởi tạo một ổ cứng ảo có dung lượng tối đa lên tới 2TB cho một máy ảo (VM) chứa cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, bạn muốn tệp ổ cứng ảo này ban đầu khi mới tạo ra sẽ có kích thước rất nhỏ (chỉ vài Megabyte) và nó sẽ chỉ phình to ra, chiếm thêm dung lượng trên ổ cứng vật lý của máy chủ khi hệ điều hành khách (Guest OS) thực sự ghi thêm dữ liệu vào đó.

Bạn sẽ đề xuất loại đĩa cứng ảo nào để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Đĩa mở rộng động (Dynamically expanding disk) B. Đĩa kích thước cố định (Fixed-size disk)
C. Đĩa khác biệt (Differencing disk) D. Đĩa vật lý hoặc đĩa truyền qua (Physical or pass-through disk)

22. Bạn là quản trị viên hệ thống đang quản lý nền tảng ảo hóa Hyper-V. Bạn vừa lắp thêm một ổ đĩa cứng vật lý vào máy chủ chủ (Host) chứa một lượng lớn dữ liệu quan trọng. Thay vì sao chép dữ liệu vào một tệp đĩa ảo (VHDX), bạn muốn cấu hình ánh xạ trực tiếp ổ đĩa vật lý này (Pass-through disk) vào một máy ảo cơ sở dữ liệu (VM) đã được tạo từ trước. Để thực hiện thao tác gắn ổ đĩa vật lý này cho máy ảo đó, bạn phải làm gì?

- A. Sử dụng Trình hướng dẫn Đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk Wizard).
B. Sử dụng Trình hướng dẫn Chỉnh sửa Đĩa cứng ảo (Edit Virtual Hard Disk Wizard).
C. Sử dụng cài đặt của máy ảo. D. Sử dụng Trình hướng dẫn Máy ảo Mới (New Virtual Machine Wizard).

23. Bạn đang tiến hành đánh giá hệ thống của một máy chủ vật lý đời cũ để chuẩn bị kích hoạt vai trò (role) ảo hóa Hyper-V trên hệ điều hành Windows Server. Bạn phải xem xét kỹ các thông số của bộ vi xử lý (CPU) trong BIOS/UEFI để đảm bảo nó đáp ứng nền tảng kỹ thuật bắt buộc của Microsoft. Trong số các phát biểu dưới đây về yêu cầu tiên quyết của CPU khi cài đặt Hyper-V, phát biểu nào là SAI?

- A. Bộ xử lý dựa trên x64 (Intel hoặc AMD).
- B. Bảo vệ Thực thi Dữ liệu Phần cứng (Hardware Data Execution Protection - DEP) phải được bật.
- C. Ảo hóa được hỗ trợ phần cứng phải được bật.
- D. Bộ xử lý phải có ít nhất là lõi kép.

24. Bạn là quản trị viên hệ thống đang hướng dẫn một nhân viên kỹ thuật mới về cách cấu hình mạng trong môi trường ảo hóa Hyper-V. Khi giải thích về loại "mạng ảo bên ngoài" (External Virtual Switch) mà công ty thường xuyên sử dụng để thiết lập cho các máy chủ ảo dùng chung, phát biểu nào sau đây mô tả chính xác nhất luồng giao tiếp dữ liệu của hệ thống mạng này?

- A. Các máy ảo có thể giao tiếp với nhau và với máy chủ.
- B. Các máy ảo chỉ có thể giao tiếp với nhau.
- C. Các máy ảo có thể giao tiếp với nhau, với máy chủ, và với một mạng bên ngoài.
- D. Các máy ảo không thể giao tiếp với nhau.

25. Bạn là quản trị viên hệ thống đang hỗ trợ một nhân viên. Nhân viên báo cáo rằng máy tính của họ hoạt động rất chậm dù không mở ứng dụng nào. Khi mở Task Manager, bạn cần tìm chính xác tên tệp thực thi (ví dụ: .exe) và mã PID (Process ID) của một tiến trình chạy ngầm đang bị treo để buộc kết thúc (End task) nó một cách triệt để. Bạn sẽ sử dụng tab (thẻ) nào trong Task Manager để thực hiện thao tác này?

- A. Performance (Hiệu suất)
- B. Users (Người dùng)
- C. Options (Tùy chọn)
- D. Details (Chi tiết)

26. Bạn là quản trị viên hệ thống của một doanh nghiệp. Bạn vừa triển khai một máy chủ chạy Windows Server 2022 và Ban giám đốc yêu cầu bạn thiết lập hệ thống quản lý bản cập nhật tập trung (WSUS) để tự động vá lỗi bảo mật cho toàn bộ các máy trạm trong công ty. Để bắt đầu quá trình thêm vai trò (Role) WSUS này vào hệ thống, bạn sẽ phải sử dụng công cụ quản lý chính nào?

- A. Add/Remove Programs (Thêm/Gỡ bỏ Chương trình)
- B. Programs (Chương trình)
- C. Server Manager (Trình quản lý Máy chủ)
- D. Administrative Tools (Công cụ Quản trị)

27. Bạn là chuyên viên an toàn thông tin được giao nhiệm vụ đánh giá tổng thể hệ thống máy chủ của công ty để tìm ra các bản cập nhật bị thiếu và các lỗi cấu hình bảo mật cơ bản. Bạn quyết định sử dụng phần mềm Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) để thực hiện việc này. Tuy nhiên, khi tìm kiếm trên hệ điều hành Windows Server, bạn hoàn toàn không thấy công cụ này có sẵn. Bạn cần thực hiện cài đặt như thế nào?

- A. Tải xuống MBSA từ trang web của Microsoft.
- B. Cài đặt từ Server Manager.
- C. Sử dụng Add/Remove Programs.
- D. Cài đặt từ Programs.

28. Bạn là quản trị viên hệ thống đang triển khai một máy chủ WSUS cho văn phòng chi nhánh (downstream server). Để tiết kiệm băng thông Internet của công ty, Giám đốc CNTT yêu cầu máy chủ WSUS tại chi nhánh này không được phép tải các bản vá lỗi trực tiếp từ Microsoft trên Internet. Thay vào đó, nó phải trở về và lấy dữ liệu từ máy chủ WSUS trung tâm (upstream server) được đặt tại trụ sở chính. Trong quá trình thiết lập WSUS, bạn sẽ khai báo địa chỉ của máy chủ cấp trên này trong tùy chọn nào?

- A. Products And Classifications (Sản phẩm và Phân loại)
- B. Update Files and Languages (Tệp cập nhật và Ngôn ngữ)
- C. Update Source And Proxy Server (Nguồn cập nhật và Máy chủ Proxy)
- D. Synchronization Schedule (Lịch đồng bộ hóa)

29. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một tập đoàn đa quốc gia. Tổng giám đốc (CEO) của công ty vừa quay lại làm việc sau một kỳ nghỉ dài, nhưng khi cố gắng đăng nhập vào máy tính xách tay, ông nhận được thông báo lỗi: "Tài khoản người dùng này đã hết hạn. Hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kích hoạt lại tài khoản." Để đảm bảo công việc của vị CEO này không bao giờ bị gián đoạn bởi sự cố giới hạn thời gian này thêm một lần nữa, bạn cần xử lý triệt để vấn đề. Bạn sẽ làm gì?

- A. Cấu hình chính sách miền để vô hiệu hóa việc khóa tài khoản.
- B. Cấu hình chính sách mật khẩu để kéo dài tuổi thọ mật khẩu tối đa thành 0.
- C. Sửa đổi thuộc tính của người dùng để đặt cài đặt "Tài khoản không bao giờ hết hạn" (Account Never Expires).
- D. Sửa đổi thuộc tính của người dùng để kéo dài tuổi thọ mật khẩu tối đa thành 0.

30. Bạn là một quản trị viên hệ thống đang cần viết một tập lệnh (batch script) để tự động hóa việc khởi tạo hàng trăm tài khoản sinh viên mới vào Active Directory đầu năm học. Thay vì phải click chuột thủ công tạo từng người trong giao diện đồ họa (Active Directory Users and Computers), bạn quyết định thao tác thông qua cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt). Bạn sẽ sử dụng công cụ lệnh nào dưới đây để thêm mới các đối tượng người dùng này vào hệ thống?

- A. dsmodify B. dscreate C. dsnew D. dsadd

31. Bạn là quản trị viên hệ thống đang hỗ trợ một nhân viên tên Tùng. Tùng là thành viên của một nhóm toàn cục có tên là *Marketing* trên Active Directory. Nhóm *Marketing* này hiện đang được thiết lập là loại nhóm phân phối (Distribution group). Tùng báo cáo rằng anh ấy không thể in tài liệu ra máy in màu được chia sẻ chung của phòng. Khi kiểm tra trên máy chủ, bạn thấy nhóm *Marketing* đã được gán toàn quyền (Full Control) trong tab Security của máy in. Tuy nhiên, Tùng vẫn bị từ chối truy cập. Bạn sẽ khắc phục sự cố này như thế nào?

- A. Thay đổi loại nhóm thành nhóm bảo mật (security group).
B. Thêm nhóm toàn cục Bán hàng vào nhóm Administrators.
C. Thêm nhóm toàn cục Bán hàng vào nhóm Printer Operators.
D. Thay đổi nhóm Bán hàng thành nhóm cục bộ (local group).

32. Bạn là quản trị viên hệ thống của một tập đoàn đa quốc gia. Gần đây, để siết chặt bảo mật, bạn đã truy cập vào Đơn vị Tổ chức (OU) cấp cha có tên là ChauA và gỡ bỏ một số quyền của nhóm hỗ trợ kỹ thuật trên OU này. Ngay sau đó, một nhân viên IT Helpdesk cấp dưới phàn nàn rằng anh ta đột nhiên mất toàn bộ quyền tạo tài khoản và đặt lại mật khẩu cho các người dùng thuộc OU VietNam (một OU con nằm bên trong OU ChauA).

- A. Kế thừa (Inheritance) B. Chính sách Nhóm (Group Policy)
C. Ủy quyền (Delegation) D. Thuộc tính đối tượng (Object properties)

33. Bạn là Trưởng phòng quản trị hạ tầng mạng tại một trường đại học lớn, quản lý hệ thống Active Directory trung tâm. Vào đầu mỗi học kỳ, phòng IT tiếp nhận một lượng khổng lồ các yêu cầu hỗ trợ từ sinh viên bị quên mật khẩu đăng nhập. Để giảm tải công việc, bạn phân công cho một nhân viên kỹ thuật cấp dưới (IT Helpdesk) chuyên xử lý việc đặt lại mật khẩu cho các tài khoản nằm gọn trong Đơn vị Tổ chức (OU) có tên là SinhVien. Tuy nhiên, theo quy tắc bảo mật nghiêm ngặt, nhân viên này tuyệt đối không được phép có bất kỳ quyền hạn nào để sửa đổi thông tin hay can thiệp vào các OU khác trong miền (như OU GiangVien hay OU BanGiamHieu).

- A. Tạo một tài khoản quản trị đặc biệt trong OU và cấp cho nó toàn quyền đối với tất cả các đối tượng trong Active Directory.
B. Di chuyển tài khoản đăng nhập của người dùng vào OU mà nhân viên mới sẽ quản trị.
C. Di chuyển tài khoản đăng nhập của người dùng đến một OU chứa OU đó (tức là OU cha của OU mà nhân viên mới sẽ quản trị).
D. Sử dụng Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát (Delegation of Control Wizard) để gán các quyền cần thiết trên OU mà nhân viên mới sẽ quản trị.

34. Bạn là một kiến trúc sư hệ thống đang tư vấn mua sắm bản quyền phần mềm cho một trung tâm dữ liệu. Công ty khách hàng muốn xây dựng một nền tảng máy chủ ảo hóa dựa trên tính năng Hyper-V được tích hợp sẵn (native) của Microsoft. Nếu khách hàng quyết định sử dụng thế hệ hệ điều hành Windows Server 2012 R2 (kiến trúc x64), bạn có thể đề xuất họ mua giấy phép của những phiên bản nào sau đây để có thể cài đặt và sử dụng được vai trò (role) Hyper-V?

- 1.Windows Server 2012 R2 Web Edition 2.Windows Server 2012 R2 Standard Edition
3.Windows Server 2012 R2 Itanium Edition 4.Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition
A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 2,4

35. Bạn là một chuyên gia quản trị hệ thống được giao nhiệm vụ bảo trì một cụm máy chủ ảo hóa cũ đang chạy hệ điều hành Windows Server 2008 ở chế độ tối giản Server Core. Bạn cần kích hoạt lại vai trò (role) ảo hóa Hyper-V bằng cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt). Vì công cụ ocsetup trên phiên bản hệ điều hành này rất nhạy cảm với cú pháp tên của gói tính năng (chữ hoa và chữ thường phải chính xác tuyệt đối), bạn cần nhập lệnh nào sau đây để hệ thống thực thi cài đặt thành công mà không báo lỗi?

- A. start /w ocsetup Hyper-V
C. start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V
B. start /w ocsetup microsoft-hyper-v
D. start /w ocsetup hyper-v

36. Doanh nghiệp của bạn đang tái cấu trúc hạ tầng ảo hóa và muốn triển khai công cụ Hyper-V Manager dưới dạng một phân hệ điều khiển MMC (Microsoft Management Console) nhằm giúp đội ngũ kỹ thuật quản lý tập trung các máy chủ ảo từ xa. Khi lập kế hoạch phân phối công cụ quản trị này cho các máy trạm làm việc của nhân viên và các máy chủ quản lý phụ trợ, bạn cần xác định những hệ điều hành nào sau đây được hỗ trợ cài đặt chính thức phân hệ quản lý này?

- 1.Windows Server 2008 R2
3.Windows XP SP3
2.Windows Server 2003
4.Windows 7, Windows 8
A. 1,2
B. 1,3
C. 1,4
D. 2,3

37. Bạn là một chuyên gia đánh giá bảo mật độc lập đang kiểm tra hệ thống máy chủ cho một cơ quan chính phủ. Các máy chủ tại đây được đặt trong một phân mạng nội bộ khép kín và chạy ở chế độ Server Core (không có giao diện đồ họa). Bạn quyết định sử dụng Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) để rà soát các bản cập nhật bảo mật còn thiếu và các lỗ hổng cấu hình. Để thực hiện việc này, bạn bắt buộc phải sử dụng phiên bản dòng lệnh của MBSA và chỉ định lệnh quét nhắm trực tiếp vào một địa chỉ IPv4 cụ thể của máy chủ mục tiêu. Bạn nên sử dụng lệnh nào sau đây?

- A. mdsaccli.exe /hf -i xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
B. mbsaccli.exe /ip xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
C. mbsa.exe /hf -ip xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
D. mbsa.exe /ip xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

38. Bạn là quản trị viên mạng cho công ty của mình. Mạng bao gồm một miền Active Directory duy nhất. Tất cả các máy chủ chạy Windows Server 2012 R2. Windows Server Update Services (WSUS) được cài đặt trên hai máy chủ, SERVERA và SERVERB. SERVERA nhận các bản cập nhật phần mềm từ các máy chủ Microsoft Windows Update. Bạn đã đồng bộ hóa thủ công SERVERB với các máy chủ Windows Update, và bây giờ bạn cần hoàn tất cấu hình WSUS trên SERVERB. Điều nào sau đây không phải là một bước bạn có thể thực hiện để hoàn tất cấu hình WSUS trên SERVERB?

- A. Phê duyệt các bản cập nhật hiện tại.
B. Đặt SERVERB nhận các bản cập nhật từ SERVERA và tự động đồng bộ hóa với các bản cập nhật đã được phê duyệt trên SERVERA.
C. Đặt SERVERB tự động lấy các bản cập nhật từ bất kỳ nguồn nào mà SERVERA được đặt để lấy.
D. Đặt SERVERB tự động nhận các bản cập nhật hàng ngày vào một thời điểm nhất định.

39. Bạn là kỹ sư hệ thống phụ trách quản lý bản vá lỗi (Patch Management) cho một doanh nghiệp. Hệ thống mạng nội bộ sử dụng một miền Active Directory duy nhất và bạn đã triển khai hai máy chủ chạy hệ điều hành Windows Server 2012 R2 được cài đặt vai trò WSUS: SERVERA (đặt tại trụ sở chính) và SERVERB (đặt tại chi nhánh). Hiện tại, SERVERA đang được cấu hình làm máy chủ cấp cao nhất, trở trực tiếp ra ngoài Internet để tải các bản cập nhật từ Microsoft. Bạn vừa hoàn thành việc đồng bộ hóa thủ công lần đầu tiên cho SERVERB và bây giờ cần thiết lập các luồng hoạt động tự động tiếp theo cho nó.

Thao tác nào dưới đây KHÔNG PHẢI là một cấu hình hợp lệ mà bạn có thể thực hiện trên SERVERB?

- A. Đặt lại (reset) tài khoản máy tính trong Active Directory. Gỡ máy tính ra khỏi miền và sau đó gia nhập lại máy tính vào miền.
B. Chạy lệnh ADadd để gia nhập lại tài khoản máy tính.
C. Chạy tiện ích MMC trên máy tính của người dùng và thêm snap-in Domain Computers.
D. Tạo lại tài khoản người dùng và kết nối lại tài khoản người dùng với tài khoản máy tính.

40. Bạn là một chuyên gia hệ thống được mời đến kiểm toán hạ tầng Active Directory cho một trường đại học lớn. Hệ thống AD của trường này lưu trữ dữ liệu tập trung với hơn 200.000 đối tượng (bao gồm sinh viên, giảng viên, máy tính thực hành) phân bố trong hàng trăm OU khác nhau. Khi bạn nhấp vào các OU chứa dữ liệu của toàn trường, giao diện điều khiển load rất chậm vì danh sách đối tượng quá đồ sộ. Để tối ưu hóa quá trình kiểm tra, bạn đặt ra 3 tiêu chí làm việc:

1. Chỉ sử dụng các công cụ quản trị mặc định của hệ điều hành, không dùng phần mềm bên thứ ba.
2. Tại mỗi OU, chỉ lọc ra và hiển thị đúng một loại đối tượng mà bạn đang cần kiểm tra (ví dụ: chỉ hiển thị các đối tượng Máy tính - Computer, ẩn toàn bộ User và Group đi).
3. Tuyệt đối không thực hiện bất kỳ thao tác nào làm thay đổi cấu trúc, phân quyền hay dữ liệu hiện tại của hệ thống.

Hành động nào sau đây đáp ứng tốt nhất toàn bộ các yêu cầu này?

- A. Sử dụng tùy chọn Lọc (Filter) trong công cụ Active Directory Users and Computers để hạn chế việc hiển thị các đối tượng.
- B. Sử dụng Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát (Delegation of Control Wizard) để cấp cho chính bạn quyền chỉ đối với một loại đối tượng nhất định.
- C. Triển khai một quy ước đặt tên mới cho các đối tượng trong một OU và sau đó sắp xếp kết quả bằng quy ước đặt tên mới này.
- D. Sử dụng công cụ Active Directory Domains and Trusts để chỉ xem thông tin từ các bộ điều khiển miền được chọn.

41. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một chuỗi cửa hàng bán lẻ sử dụng hệ thống máy chủ độc lập (stand-alone). Tại cửa hàng chính, có một máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu tên là DataVault đang chạy Windows Server 2012 R2. Gần đây, bạn vừa tuyển một nhân viên hỗ trợ IT (IT helpdesk) mới và muốn giao toàn bộ trách nhiệm sao lưu định kỳ máy chủ này cho nhân viên đó. Tuy nhiên, bạn không muốn cấp quyền Quản trị viên (Administrator) cao nhất cho nhân viên này.

Để nhân viên mới có đủ quyền mở công cụ Windows Server Backup và tạo một bản sao lưu toàn vẹn cho máy chủ DataVault, bạn nên cấu hình điều gì?

- A. Các nhóm cục bộ (local groups) bằng cách sử dụng Computer Management.
- B. Một tác vụ (task) bằng cách sử dụng Authorization Manager.
- C. Gán Quyền Người dùng (User Rights Assignment) bằng cách sử dụng Local Group Policy Editor.
- D. Gán Vai trò (Role Assignment) bằng cách sử dụng Authorization Manager.

42. Bạn là quản trị viên hệ thống phụ trách một máy chủ điều khiển miền (Domain Controller) chạy Windows Server 2022. Gần đây, hệ thống gặp sự cố hỏng hóc vật lý nghiêm trọng trên phân vùng chứa hệ điều hành, dẫn đến việc cơ sở dữ liệu Active Directory bị mất hoàn toàn. Bạn được yêu cầu thực hiện các công việc sau để khắc phục sự cố:

1. Kiểm tra xem các phân vùng lưu trữ khác trên máy chủ này còn có thể truy xuất được dữ liệu hay không.
2. Khôi phục lại toàn bộ cấu hình hệ thống của máy chủ (bao gồm cả cơ sở dữ liệu Active Directory) về trạng thái ổn định gần nhất.

Thành phần hoặc công cụ nào sau đây là cần thiết nhất để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu khôi phục này?

- A. Event Viewer (Trình xem sự kiện)
- B. Performance Monitor (Màn hình hiệu suất)
- C. Một đĩa cứng từ một máy chủ khác không được cấu hình làm bộ điều khiển miền
- D. Một bản sao lưu trạng thái hệ thống hợp lệ từ máy chủ

43. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một doanh nghiệp thương mại điện tử. Gần đây, hệ thống giám sát tổng thể cảnh báo có sự gia tăng lưu lượng mạng bất thường từ một cụm máy chủ nội bộ. Bạn nghi ngờ có một máy chủ đang bị nhiễm mã độc và liên tục gửi dữ liệu trái phép ra bên ngoài. Để điều tra triệt để sự cố, bạn đặt ra các mục tiêu sau:

- Xác định chính xác địa chỉ máy tính nào đang tạo ra các luồng kết nối này.
- Bắt (capture) và phân tích sâu nội dung của các gói tin mạng đến và đi từ máy tính đáng ngờ đó.
- Lọc dữ liệu thu thập được để chỉ xem xét các gói tin thuộc một số giao thức tình nghi (ví dụ: lọc riêng TCP hoặc DNS).

Bạn nên sử dụng công cụ nào để hoàn thành tất cả các yêu cầu trên?

- A. Task Manager (Trình quản lý tác vụ)
- B. Performance Monitor (Màn hình hiệu suất)
- C. Event Viewer (Trình xem sự kiện)
- D. Network Monitor (Màn hình mạng)

44. Bạn đang hướng dẫn một nhân viên IT Helpdesk mới về nguyên tắc phân quyền tối thiểu (least privilege) trong Active Directory. Để nhân viên này có thể hỗ trợ quản lý các phòng ban (OU) mà không cần cấp đặc quyền Domain Admin, bạn yêu cầu họ sử dụng công cụ Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát (Delegation of Control Wizard).

Những thao tác nào dưới đây nằm trong danh sách các “tác vụ phổ biến” (Common Tasks) được tích hợp sẵn trong Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát?

1. Đặt lại mật khẩu trên tài khoản người dùng và buộc thay đổi ở lần đăng nhập tiếp theo.
2. Quản lý các liên kết Chính sách Nhóm (Manage Group Policy links).
3. Sửa đổi danh sách thành viên của một nhóm.
4. Tạo, xóa và quản lý các nhóm.

A. 1

B. 1,2

C. 1,2,3

D. 1,2,3,4

CLO2.1 – Chương 3 – Mức 4

45. Trong một kịch bản triển khai hệ thống quản lý bản vá tập trung, bạn được giao nhiệm vụ cấu hình thử nghiệm một máy trạm chạy Windows 8 để nhận các bản cập nhật kiểm định từ máy chủ WSUS nội bộ có tên là WSUSServer. Do hệ thống Active Directory đang trong giai đoạn bảo trì, bạn không thể sử dụng Chính sách nhóm (Group Policy Object - GPO) để phân phối cấu hình này xuống máy trạm một cách tự động. Thay vào đó, bạn phải chỉnh sửa trực tiếp các giá trị trong Windows Registry của máy trạm này để bắt buộc nó bỏ qua Microsoft Update trên Internet và trở về máy chủ WSUSServer trong mạng nội bộ.

Cần phải thực hiện mục đăng ký nào sau đây trong Registry Editor để hoàn tất yêu cầu trên?

A. Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer và chỉ định dữ liệu 0.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\WUServer và chỉ định http://WSUSServer.

B. Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer và chỉ định 1 cho dữ liệu.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUServer và chỉ định http://WSUSServer.

C. Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\WUServer và chỉ định WSUSServer.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUServer và chỉ định WSUSServer.

D. Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUServer và chỉ định WSUSServer.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer và chỉ định dữ liệu 0.

46. Bạn đang quản trị hệ thống mạng cho một doanh nghiệp với một miền Active Directory duy nhất. Hệ thống sử dụng các máy chủ quản trị chạy Windows Server 2022 và máy trạm chạy Windows 10/11. Trong tổ chức có 16 nhân viên làm việc ngoài thị trường, sử dụng laptop cá nhân và được cấp quyền Power Users. Theo lịch sinh hoạt, từ 18:00 tối đến 07:00 sáng hôm sau, các máy tính xách tay này thường xuyên bị tắt nguồn và không kết nối vào hệ thống mạng.

Chính sách bảo mật yêu cầu các thiết bị di động này phải nhận và cài đặt các bản cập nhật phần mềm hàng ngày với sự can thiệp ít nhất từ phía người dùng. Tuy nhiên, qua kiểm tra gần đây, bạn phát hiện các bản cập nhật từ máy chủ hệ thống đã không được cài đặt thành công. Trong các thiết lập cập nhật tự động (thông qua Group Policy hoặc Local Settings), bạn nên thực hiện kết hợp những thao tác nào dưới đây để đảm bảo các bản cập nhật phần mềm được áp dụng cho máy tính của nhóm nhân viên này?

1. Đặt thời gian cài đặt đã lên lịch thành mỗi ngày lúc 12 giờ đêm (12:00 AM).
2. Chọn tùy chọn Tự động tải xuống các bản cập nhật và cài đặt chúng theo lịch trình mà tôi chỉ định.

3. Chọn tùy chọn Thông báo cho tôi trước khi tải xuống bất kỳ bản cập nhật nào và thông báo lại cho tôi trước khi cài đặt chúng.
4. Chọn hộp kiểm Giữ cho máy tính của tôi luôn được cập nhật (Bật tính năng tự động).
5. Chọn tùy chọn Tự động tải xuống các bản cập nhật và thông báo cho tôi khi chúng sẵn sàng để cài đặt.
6. Đặt thời gian cài đặt đã lên lịch thành mỗi ngày lúc 12 giờ trưa (12:00 PM).

A. 1,2,3

B. 4,5,6

C. 2,3,4

D. 2,4,6

47. Bạn là quản trị viên hệ thống của một ngân hàng thương mại đang sử dụng một miền Active Directory (Windows Server 2012 R2) duy nhất. Sơ đồ tổ chức mạng của bạn bao gồm các Đơn vị Tổ chức (OU) cho: Chăm sóc khách hàng, Giao dịch viên, IT, và Tài chính. Ban giám đốc có chỉ thị yêu cầu phần mềm Microsoft Office 2013 phải được tự động triển khai và cài đặt xuống máy tính làm việc của riêng các nhân viên thuộc khối Tài chính. Bạn vừa khởi tạo một GPO mới có tên là OfficeApp. Bước tiếp theo bạn cần làm là gì để tất cả người dùng thuộc khối Tài chính có phần mềm Office 2013?

- A. Chỉnh sửa GPO và gán ứng dụng Office cho tài khoản của người dùng. Liên kết GPO với OU Tài chính.
- B. Chỉnh sửa GPO và gán ứng dụng Office cho tài khoản của người dùng. Liên kết GPO với miền.
- C. Chỉnh sửa GPO và gán ứng dụng Office cho tài khoản máy tính. Liên kết GPO với miền.
- D. Chỉnh sửa GPO và gán ứng dụng Office cho tài khoản máy tính. Liên kết GPO với OU Tài chính.

48. Bạn được mời làm chuyên gia tư vấn hệ thống cho tập đoàn XYZ. Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn phàn nàn rằng mỗi lần đăng nhập, ảnh nền màn hình (desktop wallpaper) của bà luôn bị ép đổi thành một hình ảnh lạ mà bà không hề thiết lập. Khi làm việc với bộ phận IT nội bộ, bạn biết được rằng một quản trị viên hệ thống cũ đã tạo ra hàng chục GPO (Group Policy Object) chồng chéo lên nhau, và đội ngũ hiện tại không biết chính xác GPO nào đang áp dụng thiết lập ảnh nền này. Bạn nên thực hiện thao tác nào để xác định nguyên nhân và giải quyết vấn đề nhanh nhất?

- A. Chạy tiện ích RSoP đối với tất cả các tài khoản máy tính trong rừng.
- B. Chạy tiện ích RSoP đối với tài khoản máy tính của chủ sở hữu.
- C. Chạy tiện ích RSoP đối với tài khoản người dùng của chủ sở hữu.
- D. Chạy tiện ích RSoP đối với tất cả các tài khoản máy tính trong miền.

49. Bạn là quản trị viên hệ thống của một bệnh viện tư nhân quy mô lớn có nhiều tòa nhà. Bạn vừa thiết lập một Site (Trang mạng) có tên là KhuVucKhamBenh cho một cơ sở mới xây. Trong miền Active Directory, có một Đơn vị Tổ chức (OU) tên là Sales chứa tài khoản của toàn bộ phận tư vấn dịch vụ khách hàng làm việc tại cơ sở này. Bạn liên kết một GPO cấu hình bảo mật nghiêm ngặt vào Site KhuVucKhamBenh. Theo nguyên tắc mặc định, bạn biết rằng các GPO cấp độ OU sẽ ghi đè lên GPO cấp độ Site. Tuy nhiên, bạn muốn đảm bảo tuyệt đối rằng GPO của Site này phải được áp dụng cho OU Sales và không một GPO nào của OU Sales có thể ghi đè (override) được nó. Bạn làm gì?

- A. Trên GPO, vô hiệu hóa cài đặt Chặn kế thừa con (Block Child Inheritance).
- B. Trên GPO, đặt cài đặt Thi hành (Enforce).
- C. Trên GPO, đặt mức độ ưu tiên thành 1.
- D. Trên OU Sales, đặt cài đặt Kế thừa chính sách cha (Inherit Parent Policy).

50. Bạn là quản trị viên hệ thống của một tập đoàn có nhiều chi nhánh. Hạ tầng mạng sử dụng Windows Server 2022 với một miền (domain) duy nhất và các OU được phân chia theo từng khu vực địa lý. Chi nhánh tại vùng cao kết nối với trung tâm dữ liệu chính thông qua một đường truyền vệ tinh có băng thông rất thấp (chỉ khoảng 256 Kbps). Bạn vừa cấu hình một GPO ở cấp độ miền để gán (Assign) tự động một phần mềm nghiệp vụ mới cho tất cả các máy tính trong công ty. Bạn cần chắc chắn rằng các máy tính tại chi nhánh vùng cao này vẫn tiếp nhận và thực thi GPO cài đặt phần mềm một cách bình thường. Bạn nên làm gì?

- A. Vô hiệu hóa cài đặt Phát hiện liên kết chậm (Slow Link Detection) trong GPO.
- B. Liên kết GPO với OU Boston.
- C. Thay đổi thuộc tính của GPO để xuất bản ứng dụng cho OU Boston.
- D. Yêu cầu người dùng ở Boston chạy lệnh GPResult/force.

51. Bạn là quản trị viên hệ thống của một doanh nghiệp. Bạn đã thiết lập và liên kết một GPO triển khai phần mềm giám sát lên toàn bộ miền (Domain). Tuy nhiên, Ban giám đốc yêu cầu loại trừ (không áp dụng chính sách này) cho nhóm nhân viên thuộc phòng Nghiên cứu & Phát triển (R&D) để họ có thể tự do thử nghiệm các phần mềm chuyên dụng. Để vô hiệu hóa cài đặt GPO này đối với riêng nhóm bảo mật của phòng R&D mà không làm ảnh hưởng đến các phòng ban khác trong miền, bạn nên áp dụng quyền nào sau đây cho nhóm này trong tab Delegation (hoặc Security) của GPO?

- A. Từ chối Ghi (Deny Write)
- B. Cho phép Ghi (Allow Write)
- C. Bật Áp dụng Chính sách Nhóm (Enable Apply Group Policy)
- D. Từ chối Áp dụng Chính sách Nhóm (Deny Apply Group Policy)

52. Trong quá trình triển khai hệ thống cho môn học Thực hành An toàn mạng, bạn đã thiết lập một Group Policy (GPO) ở cấp độ miền (Domain) nhằm chặn việc sử dụng USB trên toàn bộ hệ thống máy tính. Tuy nhiên, đối với các sinh viên đang làm bài tập thực hành trực tiếp tại phòng máy A203, bạn cần một chính sách ngoại lệ cho phép sử dụng USB.

Theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên xử lý Group Policy, GPO mới chưa thiết lập cho phép dùng USB cần được gán ở cấp độ nào sau đây để có thể áp dụng sau cùng và ghi đè lên thiết lập cấm USB ở cấp độ miền?

- A. OU
- B. Site (Trang)
- C. Domain (Miền)
- D. Cả OU và Site

53. Bạn là quản trị viên hệ thống của một công ty phát triển phần mềm. Trong Active Directory, bạn vừa tạo một Đơn vị Tổ chức (OU) có tên là TestLab chứa các máy tính chuyên dùng để kiểm thử ứng dụng. Hiện tại, các chính sách bảo mật chung của toàn miền (như tự động khóa màn hình, cấm mở Command Prompt) đang tự động lan truyền xuống và làm cản trở công việc của đội kiểm thử. Bạn muốn cấu hình sao cho OU TestLab này miễn nhiệm với mọi GPO từ cấp Site và Domain dội xuống, để đảm bảo rằng **chỉ có** các GPO do chính bạn liên kết trực tiếp tại OU TestLab mới có tác dụng.

Giả sử không có GPO cấp cao nào được đặt ở trạng thái đặc biệt, bạn có thể sử dụng tùy chọn nào trên OU TestLab để thực hiện điều này?

- A. Tùy chọn Thi hành (Enforced)
- B. Tùy chọn Chặn kế thừa chính sách (Block Policy Inheritance)
- C. Tùy chọn Vô hiệu hóa (Disable)
- D. Quyền Từ chối (Deny)

54. Bạn đang đảm nhiệm vai trò quản trị viên hệ thống mạng cho một doanh nghiệp quy mô lớn. Hệ thống quản lý định danh của công ty sử dụng máy chủ điều khiển miền (Domain Controller) chạy Windows Server 2022. Bạn được yêu cầu phải xây dựng một phương án dự phòng để đảm bảo có thể khôi phục lại toàn bộ cấu hình máy chủ và dữ liệu Active Directory trong kịch bản xấu nhất: ổ cứng vật lý chứa hệ điều hành của máy chủ bị hỏng hoàn toàn.

Bạn nên áp dụng phương pháp nào sau đây để đáp ứng yêu cầu trên?

- A. Tạo một hình ảnh Sao lưu và Khôi phục PC hoàn chỉnh.
- B. Tạo một bản sao lưu của tất cả các danh mục tệp.
- C. Thực hiện sao lưu phục hồi hệ thống tự động (ASR).
- D. Tạo một điểm khôi phục hệ thống.

55. Bạn là chuyên gia quản trị hệ thống cho một doanh nghiệp. Ban giám đốc yêu cầu nhóm Quản trị viên (IT) phải sử dụng mật khẩu phức tạp dài ít nhất 15 ký tự, trong khi nhân viên các phòng ban khác chỉ cần mật khẩu dài 8 ký tự. Vì mặc định Active Directory chỉ cho phép áp dụng một chính sách mật khẩu duy nhất cho toàn bộ miền thông qua Default Domain Policy, bạn quyết định triển khai tính năng Fine-Grained Password Policy (FGPP) để tạo ra các đối tượng thiết lập mật khẩu (Password Settings Objects - PSOs) riêng biệt.

Nếu không sử dụng giao diện dòng lệnh PowerShell, bạn bắt buộc phải sử dụng tiện ích đồ họa cấp thấp nào sau đây để can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu thư mục và hoàn thành tác vụ này?

- A. MMC
- B. Schema Editor
- C. ADSI Edit
- D. Secedit.exe

56. Bạn là quản trị viên hệ thống của một doanh nghiệp đang trong quá trình nâng cấp hạ tầng mạng. Hiện tại, môi trường Active Directory của công ty có sự hoạt động song song của các máy chủ điều khiển miền (Domain Controller) đang chạy Windows Server 2016 và các máy chủ mới được nâng cấp chạy Windows Server 2022.

Trong một môi trường hoạt động hỗn hợp giữa các phiên bản hệ điều hành như vậy, loại phạm vi nhóm (group scope) nào dưới đây bạn KHÔNG THỂ sử dụng?

- A. Nhóm bảo mật toàn cục (Universal security groups)
- B. Nhóm toàn cục (Global groups)
- C. Nhóm cục bộ miền (Domain local groups)
- D. Không có

57. Tập đoàn của bạn vừa hoàn tất việc thiết lập một mối quan hệ tin cậy giữa hai rừng (Forest Trust) với một công ty đối tác. Để phục vụ dự án chung, bạn tiến hành phân quyền cho một số tài khoản người dùng thuộc rừng của đối tác được phép truy cập vào các thư mục chia sẻ trong miền nội bộ của bạn. Về mặt kiến trúc hệ thống, Active Directory sẽ tự động khởi tạo các đối tượng đại diện (placeholder) để lưu vết mã định danh bảo mật (SID) của các người dùng ngoại lai này. Bạn có thể tìm thấy các đối tượng đại diện đó nằm trong thư mục chứa (container) mặc định nào sau đây của công cụ Active Directory Users and Computers?

- A. Users (Người dùng)
- B. Computers (Máy tính)
- C. Domain Controllers (Bộ điều khiển miền)
- D. Foreign Security Principals (Các thực thể bảo mật nước ngoài)

58. Giám đốc CNTT (IT Director) yêu cầu bạn thiết lập một phân vùng dành riêng trong Active Directory để lưu trữ dữ liệu của một ứng dụng nội bộ. Mục đích của cấu hình này là chỉ cho phép đồng bộ (replicate) dữ liệu ứng dụng đó đến một nhóm máy chủ điều khiển miền (Domain Controller) cụ thể, thay vì đồng bộ toàn cục ra toàn bộ forest.

Để thực hiện việc tạo mới và quản lý phân vùng dữ liệu ứng dụng (Application Data Partition) này thông qua giao diện dòng lệnh, bạn cần sử dụng công cụ nào dưới đây?

- A. DCPromo.exe
- B. NTDSUtil.exe
- C. ADUtil.exe
- D. ADSI.exe

59. Trong quá trình thiết kế hạ tầng quản trị mạng nội bộ, hành động cấp một số quyền hạn bảo mật nhất định cho nhân viên IT cấp dưới (Helpdesk) để họ có thể tự thiết lập và quản lý các cài đặt Chính sách Nhóm (Group Policy) lên trên các đối tượng thuộc Đơn vị Tổ chức (OU) do họ phụ trách được gọi là quá trình gì?

- A. Thăng cấp (Promotion)
- B. Kế thừa (Inheritance)
- C. Ủy quyền (Delegation)
- D. Lọc (Filtering)

60. Trong quá trình quản lý hạ tầng công nghệ thông tin cho các phòng máy thực hành mạng, bạn đã sử dụng Group Policy Object (GPO) được liên kết với OU "PhongMay" để triển khai cài đặt tự động một phần mềm phân tích gói tin. Đến cuối học kỳ, bạn quyết định xóa gói cài đặt phần mềm (software package) này ra khỏi GPO.

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất mô tả về những gì sẽ xảy ra với phần mềm trên các máy tính khách (client) sau khi gói cài đặt bị xóa khỏi GPO?

- A. Ứng dụng sẽ được gỡ cài đặt tự động cho tất cả người dùng trong OU.
- B. Các cài đặt ứng dụng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi.
- C. Quản trị viên hệ thống có thể xác định hiệu ứng.
- D. Người dùng hiện tại có thể xác định hiệu ứng.

61. Bạn là quản trị viên hệ thống đang triển khai cấu hình Preferences (ví dụ: tạo Map Network Drive hoặc thay đổi Registry) thông qua Group Policy. Để tối ưu hóa hệ thống, bạn không muốn chính sách này áp dụng bừa bãi cho mọi máy mà chỉ áp dụng cho một số máy trạm có đặc điểm phần cứng cụ thể. Do đó, bạn mở trình chỉnh sửa GPO và sử dụng tính năng Nhắm mục tiêu cấp mục (Item-level targeting). Khi duyệt qua danh sách các bộ lọc có sẵn, bạn nhận ra có một tiêu chí phần cứng không được Microsoft hỗ trợ trực tiếp.

Điều nào sau đây KHÔNG PHẢI là một tùy chọn mặc định cho nhắm mục tiêu cấp mục?

- A. Nhắm mục tiêu có pin (Battery Present Targeting)
- B. Nhắm mục tiêu tên máy tính (Computer Name Targeting)
- C. Nhắm mục tiêu tốc độ CPU (CPU Speed Targeting)
- D. Nhắm mục tiêu có DVD (DVD Present Targeting)

62. Hoàng là trưởng nhóm quản trị hệ thống hạ tầng Active Directory cho một doanh nghiệp quy mô vừa. Sắp tới, công ty sẽ triển khai một số phần mềm nghiệp vụ nội bộ yêu cầu cấu hình các thông số trực tiếp thông qua Registry của Windows. Hoàng muốn thực hiện các mục tiêu sau:

1. Kiểm soát tập trung các cài đặt Registry của ứng dụng này bằng Chính sách Nhóm (Group Policy).
2. Tạo ra một bộ giao diện tùy chọn cấu hình chuẩn, cho phép các nhân viên quản trị hệ thống khác có thể dễ dàng tinh chỉnh các thông số này thông qua giao diện của các công cụ Active Directory tiêu chuẩn (như Group Policy Management Editor).

Hoàng cần kết hợp thực hiện những thao tác nào dưới đây để đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu này?

1. Triển khai chức năng kế thừa (Inheritance) của GPO.
 2. Triển khai ủy quyền (Delegation) các đối tượng cụ thể trong Active Directory.
 3. Triển khai chức năng Không ghi đè (Enforced / No Override) của GPO.
 4. Tạo các mẫu quản trị tùy chỉnh (Administrative Templates - file ADMX/ADML).
 5. Cung cấp các mẫu quản trị này cho các quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm tạo và quản lý Chính sách Nhóm cho ứng dụng.
- A. 1,2 B. 3,4 C. 4,5 D. 1,3

63. Bạn là Quản trị viên Doanh nghiệp (Enterprise Administrator) quản lý một hệ thống Active Directory bao gồm nhiều miền con (multi-domain forest). Để tăng cường tính an toàn, kiến trúc sư hệ thống yêu cầu bạn phải gom và di dời tất cả các vai trò chủ hoạt động ở **cấp độ toàn rừng (forest-wide)** sang một máy chủ điều khiển miền (DC) dự phòng đặc biệt được đặt tại trung tâm dữ liệu lõi.

Trong danh sách các vai trò dưới đây, bạn sẽ phải thực hiện chuyển giao những vai trò nào để đáp ứng đúng yêu cầu "toàn rừng" trên?

1. PDC Emulator Master
 2. Schema Master
 3. RID Master
 4. Domain Naming Master
 5. Infrastructure Master
- A. 1,2 B. 2,3 C. 2,4 D. 2,5

64. Bạn đang phụ trách quản trị hạ tầng Active Directory cho một doanh nghiệp. Bạn vừa tạo một Group Policy Object (GPO) mới để thắt chặt bảo mật và liên kết (link) nó với Đơn vị Tổ chức (OU) Kế toán. Thay vì chờ đợi chu kỳ tự động làm mới chính sách mặc định của hệ thống (thường mất khoảng 90 phút), bạn muốn các máy tính khách trong OU này tải và áp dụng GPO mới ngay lập tức.

Bạn sẽ sử dụng lệnh nào dưới đây trên giao diện dòng lệnh (Command Prompt / PowerShell) của máy khách để thực hiện yêu cầu này?

- A. GPForce B. GPUpdate C. GPResult D. GPExecute

65. Bạn là quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm cấu hình hạ tầng mạng. Sau khi cấu hình một liên kết GPO mới nhằm siết chặt chính sách đăng nhập cho Đơn vị Tổ chức (OU) Kế toán, bạn muốn đảm bảo chính sách bảo mật này phải được áp dụng ngay lập tức xuống toàn bộ các máy trạm thuộc OU này thay vì phải chờ đợi khoảng thời gian làm mới mặc định (90-120 phút) của hệ thống. Để thực hiện việc kích hoạt từ xa này một cách nhanh chóng thông qua cửa sổ Windows PowerShell, bạn sẽ sử dụng lệnh cmdlet nào?

- A. Invoke-GPUpdate B. Invoke-GPForce C. Invoke-GPResult D. Invoke-GPExecute

66. Bạn đang quản trị một máy chủ chạy Windows Server 2022 cho một doanh nghiệp. Bạn được giao nhiệm vụ xây dựng một chiến lược sao lưu và khôi phục dữ liệu bắt buộc phải đáp ứng ba yêu cầu sau:

1. Sao lưu toàn bộ các tệp và thư mục dữ liệu quan trọng nằm trong ổ đĩa E:\CompanyData.
2. Cho phép quản trị viên khôi phục từng tệp và thư mục riêng lẻ trong E:\CompanyData khi người dùng lỡ tay xóa mất.
3. Đảm bảo rằng dữ liệu được sao lưu ra một thiết bị lưu trữ gắn ngoài (external media) và có thể khôi phục trực tiếp từ thiết bị đó để phòng rủi ro hỏng hóc máy chủ.

Bạn nên sử dụng công cụ hoặc tính năng nào dưới đây để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Sử dụng tính năng Phiên bản trước để khôi phục các tệp và thư mục.
- B. Sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để thực hiện các hoạt động sao lưu và khôi phục.
- C. Sử dụng tiện ích NTBackup để sao lưu và khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ.
- D. Sử dụng Sao lưu Windows Server để sao lưu và khôi phục tệp.

67. Lan là trưởng nhóm cơ sở hạ tầng IT tại một công ty truyền thông. Cô vừa được giao nhiệm vụ tối ưu hóa lịch trình sao lưu cho hệ thống máy chủ tệp (File Server) mới. Các tiêu chí quản trị được đặt ra bao gồm:

- Thời gian chạy sao lưu 15 phút phải diễn ra nhanh nhất có thể.
- Dung lượng đĩa cứng 15TB để chứa các bản sao lưu 15 phút phải ở mức tối thiểu tuyệt đối.
- Bắt buộc phải có một bản sao lưu toàn bộ hệ thống ít nhất mỗi tuần một lần.

Lan quyết định sử dụng tiện ích Windows Server Backup. Cô lên lịch sao lưu toàn bộ dữ liệu vào mỗi tối Chủ Nhật. Đối với các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, cô cấu hình hệ thống sao lưu 15 phút **chỉ sao lưu những tệp đã bị thay đổi kể từ lần thao tác sao lưu gần nhất** (bắt kể lần sao lưu trước đó thuộc loại gì). Để đáp ứng chính xác giải pháp này, Lan cần sử dụng sự kết hợp của những loại hình sao lưu nào dưới đây?

1. Normal (Thông thường)
2. Daily (Hàng ngày)
3. Copy (Sao chép)
4. Differential (Khác biệt)
5. Incremental (Gia tăng)

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 1,5

CLO2.1 – Chương 4 – Mức 4

68. Một chuyên gia hệ thống đang lập kế hoạch triển khai các đối tượng Chính sách Nhóm (GPO) cho hạ tầng Active Directory chạy trên nền tảng Windows Server 2022 mới của doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu quản trị đa dạng và phân quyền linh hoạt của tổ chức, chuyên gia này quyết định thiết lập một kiến trúc áp dụng Chính sách Nhóm theo cấu trúc phân cấp.

Theo chuẩn của Microsoft, quản trị viên có thể cấu hình và gán các cài đặt Chính sách Nhóm (Group Policy) tại những cấp độ nào sau đây?

1. Sites (Trạm / Vị trí địa lý mạng)
2. Domains (Miền)
3. Organizational units (Đơn vị tổ chức - OU)
4. Local system (Hệ thống cục bộ)

A. 1 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4

69. Bạn là Trưởng nhóm Bảo mật Hệ thống cho một ngân hàng thương mại. Nhằm chống lại các cuộc tấn công dò quét mật khẩu (brute-force), bộ phận Kiểm toán nội bộ vừa ban hành một quy chuẩn an toàn thông tin mới. Cụ thể: Nếu bất kỳ người dùng nào nhập sai mật khẩu 3 lần liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn là 5 phút, tài khoản của người đó trên Active Directory sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời trong vòng 30 phút.

Để áp dụng chính xác quy chuẩn này thông qua Group Policy, bạn cần kết hợp thiết lập 3 thông số cấu hình nào dưới đây?

1. Đặt Thời gian khóa tài khoản là 5 phút.
2. Đặt Thời gian khóa tài khoản là 30 phút.
3. Đặt cài đặt Ngưỡng khóa tài khoản là 3 lần đăng nhập không hợp lệ.
4. Đặt cài đặt Ngưỡng khóa tài khoản là 30 phút.
5. Đặt cài đặt Đặt lại bộ đếm khóa tài khoản là 5 phút.
6. Đặt cài đặt Đặt lại bộ đếm khóa tài khoản là 3 lần.

A. 1,2,3 B. 4,5,6 C. 2,3,4 D. 2,3,5

70. Bạn là quản trị viên hệ thống của một doanh nghiệp. Bạn vừa tạo một GPO mới và liên kết nó với OU Kế toán (Accounting). Ban giám đốc yêu cầu bạn phải giám sát và ghi log lại mỗi khi người dùng trong OU này mở, đọc,

hoặc chỉnh sửa các tài liệu báo cáo tài chính quan trọng được lưu trữ trên máy chủ chia sẻ tệp (File Server) của công ty. Để thực hiện được yêu cầu này, bạn cần bật loại chính sách kiểm toán (audit policy) nào trong GPO?

- A. Kiểm toán Truy cập Đối tượng (Audit Object Access)
- B. Kiểm toán Sự kiện Đăng nhập (Audit Logon Events)
- C. Kiểm toán Sự kiện Hệ thống (Audit System Events)
- D. Kiểm toán Theo dõi Tiến trình (Audit Process Tracking)

71. Bạn đang thiết lập tường lửa phần cứng để bảo vệ hạ tầng trung tâm dữ liệu. Các máy chủ ảo hóa nội bộ (iSCSI Initiators) cần kết nối đến một thiết bị lưu trữ chia sẻ (iSCSI Target) để truy xuất dữ liệu đĩa cứng. Để đảm bảo quá trình kết nối diễn ra thành công mà vẫn tuân thủ nguyên tắc chỉ mở những cổng thực sự cần thiết, bạn cần cấu hình quy tắc (rule) cho phép lưu lượng mạng đi qua cổng TCP mặc định nào sau đây?

- A. 3260
- B. 1433
- C. 21
- D. 3389

72. Trong bài thực hành cấu hình Storage Area Network (SAN) trên nền tảng Windows Server 2022, bạn yêu cầu sinh viên thiết lập iSCSI Initiator trên các máy khách. Để các thiết bị này có thể tự động khám phá và truy vấn các iSCSI Target có trong mạng, sinh viên cần sử dụng Command Prompt để đăng ký thủ công máy khách của họ vào một máy chủ phân giải tên lưu trữ iSNS (Internet Storage Name Service) trung tâm.

Cú pháp lệnh nào dưới đây sẽ được sử dụng để thực hiện tác vụ đăng ký này?

- A. `iscsicli refreshisnserver server_name`
- B. `iscsicli listisnsservers server_name`
- C. `iscsicli removeisnserver server_name`
- D. `iscsicli addisnserver server_name`

73. Bạn là kiến trúc sư hệ thống cho một trung tâm dữ liệu quy mô lớn, quản lý hàng chục máy chủ lưu trữ chạy Windows Server 2012 R2 được phân bổ qua nhiều mạng con (subnet) khác nhau. Hạ tầng của bạn phụ thuộc rất nhiều vào giao thức mạng lưu trữ iSCSI. Gần đây, đội ngũ kỹ sư vận hành phản nản rằng mỗi khi triển khai một máy trạm (iSCSI Initiator) mới, việc dò tìm thủ công và ghi nhớ danh sách các ổ đĩa đích khả dụng trên toàn mạng mất quá nhiều thời gian và dễ bị sót tài nguyên.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, bạn quyết định thiết lập một hệ thống "danh bạ" tự động và tập trung, cho phép các thiết bị iSCSI tự động đăng ký và truy vấn để khám phá các tài nguyên lưu trữ của nhau một cách dễ dàng. Bạn nên triển khai tính năng nào?

- A. Tính năng Nhà cung cấp Lưu trữ Đích iSCSI (iSCSI Target Storage Provider).
- B. Tính năng Quản lý Lưu trữ Dựa trên Tiêu chuẩn của Windows (Windows Standards-Based Storage Management).
- C. Tính năng vai trò Máy chủ Đích iSCSI (iSCSI Target Server).
- D. Tính năng dịch vụ Máy chủ iSNS (iSNS Server service).

74. Trong bài thực hành tối ưu hóa băng thông mạng WAN trên Windows Server 2022, hệ thống mô phỏng một doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại TP.HCM. Máy chủ tệp tại trụ sở chính (FS-HN) đã được cài đặt vai trò *BranchCache for Network Files*. Máy chủ tệp tại chi nhánh (FS-HCM) được cấu hình hoạt động ở chế độ *Hosted Cache Server*.

Yêu cầu đặt ra là phải tải trước (preload) dữ liệu từ các thư mục chia sẻ trên FS-HN vào bộ nhớ đệm của FS-HCM. Giả sử sinh viên đã hoàn thành bước tạo mã băm (hashes) cho các tệp dữ liệu trên máy chủ FS-HN. Sinh viên cần chạy lệnh cmdlet (PowerShell) nào tiếp theo trên FS-HN để xuất và đóng gói dữ liệu này trước khi chép sang máy chủ chi nhánh?

- A. `Export-BCCachePackage`
- B. `Publish-BCFileContent`
- C. `Set-BCCache`
- D. `Add-BCDataCacheExtension`

75. Bạn đang quản trị hệ thống lưu trữ dữ liệu nhân sự trên một máy chủ chạy Windows Server 2012 R2 có cài đặt tính năng File Server Resource Manager (FSRM). Trong quá trình quy hoạch lại hệ thống gán nhãn dữ liệu, bạn quyết định loại bỏ một số thuộc tính cũ. Tuy nhiên, khi bạn nhấp chuột phải và chọn xóa thuộc tính phân loại có tên là "Chứa Thông tin Cá nhân", hệ thống ngay lập tức bật lên cảnh báo lỗi: *"Thuộc tính phân loại đang được sử dụng và không thể xóa được."*

Để có thể gỡ bỏ thành công thuộc tính này khỏi hệ thống FSRM, bạn nên làm gì?

- A. Xóa giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân cho tất cả các tệp.

- B. Xóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.
- C. Vô hiệu hóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.
- D. Đặt các tệp có giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân là Có thành Không.

76. Trong một bài lab cấu hình hệ thống Active Directory, bạn đưa ra một kịch bản: Hệ thống mạng của tổ chức cần tăng cường bảo mật và giám sát đối với một Đơn vị Tổ chức (OU) có tên là OU_SinhVien. Quản trị viên hệ thống được giao hai nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ghi log (kiểm toán) chi tiết mọi thao tác chỉnh sửa hoặc xóa đối với các tài khoản Người dùng (User objects) nằm bên trong OU_SinhVien.
2. Phân quyền cho một tài khoản đặc biệt mang tên "GiamSat_Khoa" được phép xem và tinh chỉnh tất cả các thuộc tính bảo mật của các đối tượng trong OU này.

Sinh viên cần thực hiện kết hợp những thao tác nào dưới đây để hoàn thành chính xác yêu cầu của bài lab?

1. Định dạng lại toàn bộ phân vùng chứa cơ sở dữ liệu thư mục (NTDS.DIT) sang chuẩn ReFS.
 2. Bật chính sách kiểm toán truy cập dịch vụ thư mục (Audit Directory Service Access) thông qua Group Policy.
 3. Thiết lập một Child Domain mới và áp dụng các chính sách hạn chế khắt khe hơn cho nhóm người dùng này.
 4. Cấu hình lại các thiết lập liên kết hệ thống thông qua công cụ Active Directory Sites and Services.
 5. Chỉ định các tùy chọn kiểm toán (SACL) trực tiếp cho OU_SinhVien thông qua tab Security trong công cụ Active Directory Users and Computers.
 6. Sử dụng Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát (Delegation of Control Wizard) để cấp đặc quyền quản lý đối tượng trong OU_SinhVien cho tài khoản "GiamSat_Khoa".
- A. 1,2,3 B. 4,5,6 C. 2,3,4 D. 2,5,6

77. Tuấn là chuyên viên quản trị hệ thống cho một ngân hàng thương mại có môi trường Active Directory đang chạy ở chế độ Gốc (Native mode). Để tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nội bộ mới nhất do ban giám đốc đề ra, Tuấn được giao nhiệm vụ tăng cường khả năng giám sát hệ thống. Cụ thể, hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu kiểm toán sau:

- Việc truy cập vào các tệp báo cáo tài chính (tệp nhạy cảm) phải được ghi lại.
- Việc chỉnh sửa hoặc xóa các tệp báo cáo tài chính phải được ghi lại.
- Đội ngũ IT phải có khả năng trích xuất thông tin chính xác về việc tài khoản nào đã truy cập các tệp này và vào thời gian nào.
- Tất cả các sự kiện cố gắng đăng nhập (thành công hoặc thất bại) trên các máy tính dùng chung tại quầy giao dịch phải được hệ thống ghi nhận.

Tuấn nên thực hiện các bước nào sau đây để đáp ứng toàn bộ các yêu cầu này?

1. Bật kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính.
 2. Bật kiểm toán bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory.
 3. Bật kiểm toán bằng công cụ Miền và Quan hệ tin cậy Active Directory.
 4. Bật kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện.
 5. Xem nhật ký kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện.
 6. Xem thông tin kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính.
 7. Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các tệp cụ thể được lưu trữ trên các ổ đĩa NTFS.
 8. Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các sự kiện đăng nhập trên các tài khoản máy tính cụ thể.
- A. 1,5,7,8 B. 3,5,7,8 C. 4,5,7,8 D. 2,5,7,8

78. Trong quá trình thiết kế hệ thống tính sẵn sàng cao (High Availability) cho doanh nghiệp, bạn cần lựa chọn hệ điều hành phù hợp để triển khai tính năng Failover Clustering. Phiên bản nào sau đây của Windows Server 2012 R2 **KHÔNG** hỗ trợ cấu hình cụm chuyên đổi dự phòng (failover cluster)?

- A. Windows Server 2012 R2 Hyper-V edition
- B. Windows Server 2012 R2 Standard edition
- C. Windows Server 2012 R2 Foundation edition
- D. Windows Server 2012 R2 Datacenter edition

79. Bạn là chuyên gia tư vấn giải pháp hạ tầng CNTT. Một doanh nghiệp đang có kế hoạch xây dựng một cụm máy chủ Web (Web Server Farm) có khả năng chịu tải cao và dự định sử dụng tính năng Cân bằng tải mạng (Network Load Balancing - NLB) được tích hợp sẵn trên Windows Server. Doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí nên nhờ bạn đánh giá các giấy phép phần mềm họ đang có sẵn.

Trong số các phiên bản dưới đây, phiên bản nào KHÔNG THỂ được sử dụng để thiết lập một cụm Cân bằng tải mạng (NLB) do bị giới hạn về mặt tính năng (chọn câu trả lời Sai cho mệnh đề "phiên bản có thể cấu hình NLB")?

- A. Windows Server 2012 R2 Essentials edition
- B. Windows Server 2012 R2 Standard edition
- C. Windows Server 2012 R2 Hyper-V edition
- D. Windows Server 2012 R2 Datacenter edition

80. Bạn đang thiết kế kiến trúc tính sẵn sàng cao (High Availability) cho trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp bằng cách sử dụng tính năng Failover Clustering trên nền tảng Windows Server 2022. Theo giới hạn thiết kế của Microsoft, một cụm chuyển đổi dự phòng (failover cluster) duy nhất trong hệ điều hành này có thể mở rộng tối đa lên đến bao nhiêu nút (node)?

- A. 2
- B. 4
- C. 16
- D. 64

81. Bạn đang quản trị một cụm Cân bằng tải mạng (Network Load Balancing - NLB) gồm nhiều nút (nodes) chạy Windows Server phục vụ cho hệ thống thương mại điện tử của công ty. Bạn có kế hoạch tạm thời đưa một nút ra khỏi cụm để tiến hành nâng cấp RAM và bảo trì hệ thống. Do thời điểm này hệ thống đang có lượng truy cập cao, bạn cần đảm bảo rằng nút này sẽ lập tức từ chối toàn bộ các yêu cầu kết nối mới (new connections), nhưng vẫn phải giữ nguyên và cho phép các phiên làm việc hiện tại của khách hàng (active sessions) tiếp tục xử lý mượt mà cho đến khi họ hoàn tất.

Hành động nào sau đây nên được thực hiện đối với nút cụm NLB đó để đáp ứng yêu cầu bảo trì này?

- A. Trục xuất (Evict)
- B. Dừng xả (Drainstop)
- C. Tạm dừng (Pause)
- D. Dừng (Stop)

82. Theo tài liệu kỹ thuật của Microsoft, số lượng nút (node) vật lý hoặc máy ảo tối đa có thể tham gia vào một cụm NLB duy nhất là bao nhiêu?

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

83. Bạn đang triển khai một cụm Cân bằng tải mạng (NLB) để phân phối lưu lượng truy cập cho hệ thống cổng thông tin điện tử nội bộ. Do bộ định tuyến (router) và switch vật lý của công ty không hỗ trợ việc ánh xạ ARP đa hướng, bạn bắt buộc phải cấu hình cụm NLB này hoạt động ở chế độ Đơn hướng (Unicast mode). Để đảm bảo các máy chủ trong cụm vừa có thể xử lý lưu lượng mạng của người dùng (cluster traffic), vừa có thể giao tiếp trực tiếp với nhau và cho phép bạn kết nối từ xa để quản trị máy chủ (management traffic), số lượng card mạng vật lý (NIC) tối thiểu cần được trang bị trong mỗi nút máy chủ là bao nhiêu?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

84. Bạn đang quản trị một hệ thống Failover Cluster trên Windows Server 2022 bao gồm 4 máy chủ (node) vật lý. Để đảm bảo tính sẵn sàng cao khi có số lượng node chẵn, bạn đã cấu hình mô hình Quorum cho cụm là "Node and File Share Majority" (Số đông Nút và Chia sẻ Tập).

Trong kịch bản xảy ra sự cố phần cứng hoặc mạng, hệ thống này có thể mất đi tối đa bao nhiêu phiếu bầu (vote) cùng lúc trước khi toàn bộ cụm bị mất Quorum và ngừng hoạt động?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

85. Bạn đang thiết kế một hệ thống Failover Cluster để chạy các máy ảo Hyper-V quan trọng cho doanh nghiệp. Cụm (cluster) này được xây dựng từ 3 máy chủ vật lý (nút) và được thiết lập sử dụng mô hình Quorum là "Node Majority" (Đa số Nút).

Trong trường hợp trung tâm dữ liệu gặp sự cố mất điện cục bộ hoặc lỗi mạng lưới, tối đa bao nhiêu máy chủ (nút) có thể bị sập (ngoại tuyến) cùng một lúc trước khi toàn bộ cụm bị mất Quorum và buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

86. Hệ thống hạ tầng khóa công khai (PKI) của tập đoàn bạn quản lý và phát hành hàng trăm ngàn chứng chỉ số cho người dùng và thiết bị. Thời gian gần đây, đội ngũ giám sát mạng báo cáo rằng mỗi khi các máy trạm tải

xuống tệp Danh sách thu hồi chứng chỉ (CRL) định kỳ để xác thực, nó gây ra tình trạng nghẽn cổ chai và tiêu tốn lượng lớn băng thông trên đường truyền WAN do kích thước tệp CRL đã phình ra quá lớn. Bạn cần một giải pháp thay thế cho phép máy trạm chỉ truy vấn trạng thái của một chứng chỉ cụ thể tại thời điểm thực thay vì phải tải toàn bộ danh sách. Bạn nên xem xét các bước nào để giảm lưu lượng mạng?

- A. Bạn nên xem xét việc triển khai vai trò Máy chủ Web Chính sách Đăng ký Chứng chỉ và vai trò Dịch vụ Web Đăng ký Chứng chỉ.
- B. Bạn nên xem xét việc triển khai một trình phản hồi trực tuyến.
- C. Bạn nên xem xét việc triển khai một CA cấp phát trực tuyến và một CA gốc.
- D. Bạn nên xem xét việc xuất bản nhiều CRL hơn.

87. Bạn là quản trị viên bảo mật (Security Administrator) cho một tập đoàn tài chính đang triển khai hạ tầng khóa công khai (PKI). Bạn giám đốc yêu cầu mọi thao tác chỉnh sửa hoặc thay đổi đối với cấu hình của máy chủ đóng vai trò Certification Authority (CA) đều bắt buộc phải được hệ thống ghi nhận (log) lại một cách chi tiết để phục vụ cho các đợt kiểm tra tuân thủ định kỳ.

Để đáp ứng yêu cầu giám sát này một cách trọn vẹn, bạn cần kết hợp triển khai những cấu hình nào dưới đây?

- 1. Bạn nên xem xét bật kiểm toán các sự kiện hệ thống (Audit system events).
- 2. Bạn nên xem xét bật tính năng ghi nhật ký/kiểm toán (Enable logging) trong thuộc tính của máy chủ CA.
- 3. Bạn nên xem xét bật chính sách kiểm toán truy cập đối tượng (Audit object access).
- 4. Bạn nên xem xét bật kiểm toán sử dụng đặc quyền (Audit privilege use).
- 5. Bạn nên xem xét bật kiểm toán theo dõi tiến trình (Audit process tracking).

- 1. Bạn nên xem xét bật kiểm toán các sự kiện hệ thống.
 - 2. Bạn nên xem xét bật ghi nhật ký.
 - 3. Bạn nên xem xét bật kiểm toán truy cập đối tượng.
 - 4. Bạn nên xem xét bật kiểm toán sử dụng đặc quyền.
 - 5. Bạn nên xem xét bật kiểm toán theo dõi tiến trình.
- A. 1,3 B. 2,3 C. 4,3 D. 5,3

88. Bạn đang trình bày với Ban giám đốc về các giải pháp quản lý danh tính và quyền truy cập trên nền tảng Windows Server 2012 R2 nhằm hỗ trợ chính sách BYOD (Bring Your Own Device). Mục tiêu của dự án là cho phép nhân viên sử dụng các thiết bị cá nhân để truy cập an toàn vào hệ thống CRM nội bộ mà không cần cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành hay gia nhập miền (Domain Join) theo cách truyền thống. Trong buổi họp, một kỹ sư hệ thống muốn làm rõ phạm vi hỗ trợ của kiến trúc mới.

Tính năng Workplace Join mới hỗ trợ những gì sau đây?

- A. Liên kết một iPhone với mạng nội bộ của công ty
- B. Cho phép các máy khách Windows 8 xử lý các quan hệ tin cậy dựa trên xác nhận quyền sở hữu (claim-based trusts)
- C. Cho phép các máy khách Windows 8 tự động hình thành các quan hệ tin cậy dựa trên xác nhận quyền sở hữu với miền chủ
- D. Tất cả các tính năng đều đúng

89. Bạn là kiến trúc sư hệ thống cho một tổ chức tài chính lớn. Bạn vừa triển khai một hệ thống Đăng nhập một lần (SSO) sử dụng Active Directory Federation Services (AD FS) bao gồm 4 máy chủ chạy Windows Server 2012 R2. Cơ sở dữ liệu cấu hình của AD FS đã được lưu trữ an toàn trên một cụm SQL Server chuyên dụng.

Giám đốc CNTT yêu cầu kiến trúc này phải đáp ứng hai tiêu chí khắt khe: Thứ nhất, hệ thống không được phép gián đoạn dịch vụ nếu bất kỳ một máy chủ AD FS nào gặp sự cố phần cứng đột xuất. Thứ hai, thay vì để một máy chủ gánh toàn bộ tải còn các máy khác chờ dự phòng, cả 4 máy chủ AD FS phải cùng lúc xử lý các yêu cầu xác thực của người dùng (mô hình Active-Active). Bạn nên bao gồm công nghệ nào sau đây vào giải pháp của mình để phân phối lưu lượng truy cập trực tiếp đến các máy chủ này?

- A. Windows Failover Clustering B. Windows Identity Foundation 3.5
- C. Network Load Balancing D. Web Proxy Server

90. Bạn đang thiết kế hạ tầng định danh cho một doanh nghiệp sử dụng miền Active Directory có tên tapdoan.local. Theo kế hoạch, bạn sẽ triển khai một cụm máy chủ Active Directory Federation Services (AD FS) trên nền tảng Windows Server 2022. Cụm này sẽ bao gồm 6 máy chủ liên kết (federation servers) hoạt động song song để cung cấp dịch vụ đăng nhập một lần (SSO) với tính sẵn sàng cao.

Để hệ thống có thể hoạt động dưới một tên miền dịch vụ duy nhất và phân phối đều các luồng yêu cầu xác thực từ máy khách, bạn phải thiết lập công nghệ nào trên hệ thống mạng trước khi cấu hình cụm AD FS này?

- A. Network Load Balancing
- B. Microsoft Forefront Identity Manager 2010
- C. Tính năng Windows Internal Database
- D. Microsoft SQL Server 2012 R2

91. Bạn là kỹ sư hệ thống đang triển khai hạ tầng Active Directory Federation Services (AD FS) cho tập đoàn. Nhằm tối ưu hóa công tác quản trị, bạn đã gom tất cả các máy chủ AD FS vào một Đơn vị Tổ chức (OU) chuyên biệt có tên là *Federation Servers*. Tiếp theo, bạn thiết lập một Chính sách Nhóm (GPO) áp dụng lên OU này với mục đích tự động hóa hoàn toàn quá trình cấp phát và gia hạn các chứng chỉ (auto-enrollment) cho dịch vụ AD FS mà không cần can thiệp thủ công.

Để các máy chủ trong OU có thể nhận diện, giao tiếp và chấp nhận các chứng chỉ được cấp phát tự động từ Hạ tầng khóa công khai (PKI) của tổ chức mà không phát sinh lỗi cảnh báo tin cậy, bạn nên thêm loại chứng chỉ nào vào cấu hình GPO này?

- A. Chứng chỉ CA của Forest
- B. Chứng chỉ CA của bên thứ ba (VeriSign, Entrust)
- C. Chứng chỉ SSL được gán cho các máy chủ AD FS
- D. Chứng chỉ Ký mã thông báo (Token Signing certificate) được gán cho các Máy chủ AD FS

92. Bạn là kiến trúc sư hệ thống cho một tập đoàn đa quốc gia có hạ tầng mạng phức tạp. Môi trường Active Directory của công ty bao gồm nhiều miền (domain) khác nhau, nhưng tất cả đều nằm chung trong một rừng (forest) duy nhất. Bạn đang lên kế hoạch triển khai Dịch vụ Quản lý Quyền Active Directory (AD RMS) để bảo mật tài liệu nội bộ cho toàn bộ nhân viên ở tất cả các miền.

Mục tiêu thiết kế của bạn là tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và bản quyền bằng cách giảm thiểu tối đa số lượng cụm AD RMS cần cài đặt. Dựa trên kiến trúc của Microsoft, nguyên tắc nào dưới đây quyết định số lượng cụm gốc (root cluster) AD RMS tối thiểu mà bạn cần triển khai?

- A. Bạn cần ít nhất một cụm gốc AD RMS cho doanh nghiệp.
- B. Bạn cần ít nhất một cụm gốc AD RMS cho mỗi rừng.
- C. Bạn cần ít nhất một cụm gốc AD RMS cho mỗi miền.
- D. Bạn cần ít nhất một cụm gốc AD RMS cho mỗi trang Active Directory.

93. Bạn là Kỹ sư trưởng bộ phận Hạ tầng mạng của một nhà máy sản xuất tự động hóa hoạt động 24/7. Các thiết bị IoT và dây chuyền robot tại nhà máy phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhận địa chỉ IP động liên tục để giao tiếp với máy chủ điều khiển trung tâm. Ban giám đốc yêu cầu bạn phải nâng cấp kiến trúc cấp phát IP sao cho hệ thống đạt mức độ sẵn sàng cao nhất (High Availability), đảm bảo dịch vụ không bao giờ bị gián đoạn kể cả khi máy chủ cấp phát chính gặp sự cố sập nguồn đột ngột.

Trong số các tùy chọn được cung cấp dưới đây, cấu hình nào là giải pháp hiện đại và đáng tin cậy nhất mà bạn nên triển khai để đạt được khả năng chịu lỗi và dự phòng toàn diện này?

- A. DHCP split scope (phạm vi DHCP phân chia)
- B. DHCP multicast scope (phạm vi DHCP đa hướng)
- C. DHCP failover (chuyển đổi dự phòng DHCP)
- D. DHCP super scope (siêu phạm vi DHCP)

94. Trưởng phòng IT của một tập đoàn công nghệ đa quốc gia yêu cầu bạn tiến hành rà soát và "harden" (tăng cường bảo mật) cho toàn bộ hệ thống máy chủ DNS nội bộ trong môi trường Active Directory đa miền. Mục tiêu là phòng chống các cuộc tấn công như đầu độc bộ nhớ đệm (cache poisoning) hoặc giả mạo DNS.

Trong số các công nghệ và tính năng dưới đây, lựa chọn nào **KHÔNG** phải là một cơ chế cấu hình bảo mật DNS nâng cao?

- A. DNSSEC
- B. Đăng ký DNS (DNS registration)
- C. Khóa bộ đệm DNS (DNS cache locking)
- D. Gom socket DNS (DNS socket pooling)

95. Bạn là kỹ sư hạ tầng mạng quản lý hệ thống CNTT cho một tập đoàn bán lẻ có nhiều văn phòng chi nhánh phân tán. Hệ thống dữ liệu nội bộ (ví dụ: portal.congty.com) được cấu hình đồng bộ trên nhiều máy chủ với các địa chỉ IP khác nhau để phân phối tải. Để tối ưu hóa tốc độ truy cập và tiết kiệm băng thông đường truyền liên tỉnh (WAN), bạn muốn đảm bảo rằng khi một máy trạm của nhân viên gửi truy vấn phân giải tên miền, máy chủ DNS của hệ thống sẽ tự động đối chiếu Subnet và ưu tiên trả về địa chỉ IP của máy chủ dịch vụ nằm cùng phân đoạn mạng hoặc gần với máy khách đó nhất trong danh sách.

Tính năng nào sau đây của dịch vụ Windows Server DNS phải được bật để thực hiện cơ chế tối ưu hóa này?

- A. Ghi nhật ký DNS (DNS logging)
- B. Quản trị được ủy quyền DNS (DNS delegated administration)
- C. Đề quy DNS (DNS recursion)
- D. Sắp xếp theo netmask DNS (DNS netmask ordering)

96. Bạn là Trưởng phòng Hệ thống thông tin của một trường đại học. Để phân chia công việc trong tổ kỹ thuật, bạn vừa giao nhiệm vụ cho một chuyên viên mạng phụ trách toàn bộ hoạt động của hệ thống phân giải tên miền (DNS). Chuyên viên này chỉ được phép quản lý, cấu hình DNS và tuyệt đối không được cấp đặc quyền để can thiệp vào bất kỳ dịch vụ Active Directory nào khác nhằm đảm bảo an toàn hệ thống.

Theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege), bạn nên thêm tài khoản của chuyên viên này vào nhóm bảo mật nào dưới đây là phù hợp nhất?

- A. Domain Admins
- B. Enterprise Admins
- C. Schema Admins
- D. DNSAdmins

97. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một mạng khuôn viên trường đại học, nơi cho phép sinh viên mang thiết bị cá nhân (BYOD) kết nối vào mạng Wi-Fi. Máy chủ DHCP của trường được thiết lập để tự động cập nhật động các bản ghi lên máy chủ DNS. Gần đây, bạn phát hiện ra một lỗi hổng: nếu một sinh viên cố tình (hoặc vô ý) đặt tên laptop của họ trùng với tên của một máy chủ quan trọng trong trường (ví dụ: FileServer), thì khi laptop đó nhận IP, DHCP sẽ tự động cập nhật và ghi đè mất bản ghi A hợp lệ của máy chủ gốc trên DNS.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng các thiết bị mới ghi đè lên bản ghi DNS của các thiết bị đã đăng ký trước đó có cùng tên máy chủ, bạn nên sử dụng tùy chọn nào?

- A. Cấu hình Đăng ký DNS (Configure DNS Registration)
- B. Cấu hình Bảo vệ Tên DHCP (Configure DHCP Name Protection)
- C. Cấu hình Tính sẵn sàng cao của DHCP (Configure DHCP High Availability)
- D. Triển khai một Phạm vi DHCPv6 (Implement A DHCPv6 Scope)

98. Bạn đang phụ trách hệ thống hạ tầng mạng và quyết định triển khai máy chủ IPAM (IP Address Management) để quản lý tập trung. Để giảm tải công việc, bạn ủy quyền một phần quyền quản trị máy chủ IPAM cho một trợ giảng trong bộ môn. Trợ giảng này được giao nhiệm vụ quy hoạch, phân bổ và quản lý toàn bộ không gian địa chỉ IP (các khối, mạng con và dải IP) cho các phòng máy thực hành. Tuy nhiên, theo chính sách bảo mật, trợ giảng này sẽ không được phép xem các nhật ký kiểm toán (audit) hoặc theo dõi lịch sử cấp phát IP (IP address tracking) của người dùng.

Bạn nên thêm tài khoản của trợ giảng vào nhóm bảo mật nào trên máy chủ IPAM để phù hợp nhất với giới hạn quyền hạn này?

- A. IPAM Administrators
- B. IPAM Users
- C. IPAM ASM Administrators
- D. IPAM MSM Administrators

99. Bạn là Trưởng phòng CNTT chịu trách nhiệm quản lý hạ tầng mạng cho một trường đại học quy mô lớn. Với việc nâng cấp hệ thống máy chủ lên nền tảng Windows Server 2022, bạn quyết định triển khai dịch vụ Quản lý Địa chỉ IP (IPAM) để kiểm soát hàng ngàn dải mạng được phân bổ cho các khoa, phòng ban và khu ký túc xá. Mục tiêu thiết kế của bạn là thiết lập một kiến trúc sao cho chỉ cần sử dụng một máy chủ IPAM trung tâm duy nhất để vận hành, giám sát và quản lý toàn bộ không gian địa chỉ mạng của cả trường.

Phương pháp triển khai IPAM nào sau đây sẽ đáp ứng chính xác yêu cầu này?

- A. Cô lập (Isolated)
- B. Tập trung (Centralized)
- C. Lai (Hybrid)
- D. Phân tán (Distributed)

100. Trong bài thực hành triển khai giải pháp quản lý địa chỉ mạng tập trung, sinh viên đã hoàn thành bước cài đặt tính năng IPAM và chạy thành công trình hướng dẫn cung cấp cơ sở dữ liệu (IPAM Provisioning Wizard) trên một máy chủ ảo Windows Server 2022 độc lập. Theo quy trình triển khai chuẩn của Microsoft, để hệ thống IPAM có thể tự động nhận diện được các dịch vụ như DHCP và DNS đang hoạt động trong miền, bước hợp lý tiếp theo sinh viên cần phải thực hiện trên giao diện quản lý là gì?

- A. Tạo một khối IP mới
- B. Ủy quyền quản trị IPAM
- C. Cấu hình khám phá máy chủ
- D. Tạo một dải IP mới

101. Bạn là quản trị viên hệ thống phụ trách hạ tầng mạng tại Trường Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu cấp phát IP cho hàng loạt thiết bị và máy ảo mới trong các phòng lab Thực hành An ninh mạng, bạn cần mở rộng quy mô lưu trữ cho dịch vụ IPAM. Hệ thống IPAM hiện tại đang chạy trên Cơ sở dữ liệu Nội bộ Windows (WID) mặc định và bạn đang lên kế hoạch di chuyển toàn bộ dữ liệu này sang một cụm Microsoft SQL Server mạnh mẽ hơn. Trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi, bạn cần trích xuất và xác minh các thông số cấu hình của cơ sở dữ liệu IPAM hiện tại (như tên máy chủ, cổng kết nối, loại cơ sở dữ liệu).

Bạn sẽ sử dụng lệnh cmdlet PowerShell nào sau đây để thực hiện tác vụ này?

- A. Get-IPAMDatabase
- B. Show-IPAMDatabaseConfig
- C. Show-IPAMStatistics
- D. Get-IPAMMigrationSettings

102. Giám đốc CNTT yêu cầu bạn phân loại các dịch vụ mạng hiện tại của doanh nghiệp để triển khai giải pháp Tính sẵn sàng cao (High Availability) sao cho tối ưu nhất. Theo nguyên tắc thiết kế hạ tầng của Microsoft, nhóm ứng dụng/dịch vụ nào dưới đây mang đặc tính lưu giữ trạng thái (stateful), yêu cầu chia sẻ đĩa lưu trữ chung và phù hợp để triển khai trên Cụm chuyển đổi dự phòng (Failover Cluster) thay vì giải pháp Cân bằng tải mạng (Network Load Balancing)?

1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
2. Máy chủ cung cấp nền tảng Web (Web Server)
3. Dịch vụ máy chủ Hộp thư (Exchange Mailbox Server)
4. Dịch vụ Mạng riêng ảo (VPN Server)

- A. 1,2
- B. 1,3
- C. 1,4
- D. 2,4

103. Bạn là kiến trúc sư giải pháp đang quy hoạch lại hạ tầng máy chủ cho một trung tâm dữ liệu. Để tối ưu hóa độ sẵn sàng cao (High Availability), bạn cần phân loại các khối lượng công việc (workloads) vào hai mô hình kiến trúc: Cân bằng tải mạng (NLB) thường dành cho các ứng dụng "không trạng thái" (stateless) và Cụm chuyển đổi dự phòng (Failover Cluster) dành cho các ứng dụng "có trạng thái" (stateful) yêu cầu tính nhất quán dữ liệu nghiêm ngặt.

Dựa trên đặc thù kỹ thuật, những ứng dụng hoặc dịch vụ nào sau đây sẽ là ứng cử viên phù hợp nhất để triển khai trên một cụm Cân bằng tải mạng (NLB) thay vì một cụm chuyển đổi dự phòng?

1. SQL Server
2. Trang web
3. Máy chủ cơ sở dữ liệu
4. Dịch vụ Terminal

- A. 1,2
- B. 1,3
- C. 1,4
- D. 2,4

104. Tập đoàn công nghệ ABC muốn thiết lập hạ tầng khóa công khai (PKI) sao cho các máy khách của nhân viên làm việc từ xa (qua Internet, không có kết nối VPN vào mạng nội bộ) vẫn có thể tự động yêu cầu và nhận chứng chỉ số. Kiến trúc sư hệ thống quyết định đặt các máy chủ dịch vụ này trong vùng DMZ. Bạn sẽ kết hợp các dịch vụ vai trò (role services) nào của Active Directory Certificate Services để thực hiện giải pháp này?

1. Bạn nên xem xét việc đưa vai trò Máy chủ Web Chính sách Đăng ký Chứng chỉ (Certificate Enrollment Policy Web Server) vào giải pháp.
2. Bạn nên xem xét việc đưa trình phản hồi trực tuyến (online responder) vào giải pháp.
3. Bạn nên xem xét việc đưa Dịch vụ Đăng ký Thiết bị Mạng (Network Device Enrollment Service) vào giải pháp.
4. Bạn nên xem xét việc đưa dịch vụ web vào giải pháp.

5. Bạn nên xem xét việc đưa Dịch vụ Web Đăng ký Chứng chỉ (Certificate Enrollment Web Service) vào giải pháp.

6. Bạn nên xem xét việc đưa dịch vụ Đăng ký Web (Web Enrollment) vào giải pháp.

- A. 1,2 B. 3,4 C. 5,6 D. 1,5

105. Tập đoàn JavaCup vừa ra mắt một cổng thông tin đối tác tích hợp công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (RMS). Với tư cách là Kiến trúc sư hệ thống của JavaCup, bạn cần cấp quyền truy cập ứng dụng này cho cả người dùng nội bộ thuộc Active Directory của JavaCup và người dùng thuộc mạng lưới đối tác của công ty Boston Tea Company. Để giải quyết bài toán Đăng nhập một lần (SSO), bạn đã cài đặt một máy chủ AD FS nằm trong hạ tầng của JavaCup.

Đối với các tác vụ thiết lập mà bạn phải trực tiếp cấu hình trên máy chủ AD FS của JavaCup, phát biểu nào sau đây là đúng về việc triển khai AD FS của bạn?

1. Bạn sẽ cấu hình một máy chủ bên tin cậy (relying-party server) trên máy chủ AD FS của JavaCup.
2. Máy chủ AD FS trong rừng Boston Tea Company hoạt động như nhà cung cấp xác nhận quyền sở hữu (claims provider).
3. Máy chủ AD FS trong rừng Boston Tea Company hoạt động như máy chủ bên tin cậy.
4. Bạn sẽ cấu hình một quan hệ tin cậy nhà cung cấp xác nhận quyền sở hữu (claims provider trust) trên máy chủ AD FS của JavaCup.

- A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 2,3

106. Bạn là quản trị viên hệ thống của một tập đoàn có trụ sở chính tại Hà Nội và một chi nhánh tại Đà Nẵng. Hạ tầng mạng sử dụng một rừng Active Directory duy nhất mang tên tapdoan.local. Máy chủ điều khiển miền hiện tại (DC01) được đặt ở trụ sở chính và đóng vai trò máy chủ DNS với cấu hình vùng chính tiêu chuẩn (Standard Primary zone).

Bạn vừa triển khai thêm một máy chủ điều khiển miền mới (DC02) tại chi nhánh Đà Nẵng và cài đặt dịch vụ DNS trên đó. Để đề phòng trường hợp đường truyền cáp quang giữa hai nơi bị đứt (lỗi liên kết WAN), bạn muốn đảm bảo rằng người dùng và thiết bị ở cả hai cơ sở không chỉ phân giải được tên miền mà còn **vẫn có thể cập nhật/đăng ký các bản ghi DNS mới** một cách độc lập.

Bạn nên cấu hình các máy chủ DNS này như thế nào để đáp ứng yêu cầu trên?

- A. Cấu hình ServerB làm máy chủ DNS phụ. Đặt sao chép diễn ra sau mỗi 5 phút.
- B. Cấu hình ServerB làm một vùng sơ khai (stub zone).
- C. Cấu hình ServerB làm một vùng Tích hợp Active Directory và chuyển đổi ServerA thành một vùng Tích hợp Active Directory.
- D. Chuyển đổi ServerA thành một vùng Tích hợp Active Directory và cấu hình ServerB làm một vùng phụ.

107. Bạn là trưởng phòng CNTT tại một bệnh viện tuyến trung ương. Hệ thống mạng nội bộ của bệnh viện vận hành dựa trên một Active Directory forest duy nhất, và vùng DNS (DNS Zone) được thiết lập dưới dạng Vùng tích hợp Active Directory (AD-integrated zone). Trong quá trình rà soát bảo mật định kỳ, bạn phát hiện ra cơ sở dữ liệu DNS chứa rất nhiều bản ghi rác (host records) xuất phát từ các thiết bị di động cá nhân và laptop của khách vắng lai vô tình kết nối vào mạng.

Để ngăn chặn tình trạng giả mạo DNS và đảm bảo rằng chỉ có các máy tính trạm, thiết bị y tế đã chính thức gia nhập miền (domain-joined) mới có quyền tự động đăng ký hoặc thay đổi bản ghi của chúng trên máy chủ DNS, bạn nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Đặt cập nhật động thành Không (None).
- B. Đặt cập nhật động thành Không an toàn và An toàn (Nonsecure And Secure).
- C. Đặt cập nhật động thành Chỉ người dùng miền (Domain Users Only).
- D. Đặt cập nhật động thành Chỉ an toàn (Secure Only).

108. Hạ tầng mạng của tổ chức bạn đang hoạt động trong một rừng Active Directory duy nhất và sử dụng máy chủ Windows Server 2022 làm Domain Controller kiêm máy chủ phân giải tên miền chính (DNS Server). Gần đây, phòng kỹ thuật triển khai thêm một máy chủ DNS chạy trên nền tảng Linux/Unix (sử dụng BIND) để phân tải dự phòng ở cùng một trung tâm dữ liệu.

Để máy chủ Windows DNS có thể thực hiện quá trình chuyển giao vùng (zone transfer) dữ liệu bản ghi sang máy chủ DNS dựa trên Unix một cách tương thích mà không gặp lỗi giải mã, bạn cần phải thực hiện thao tác cấu hình nào?

- A. Bật BIND Secondaries.
- B. Cấu hình máy Unix làm một vùng sơ khai.
- C. Chuyển đổi máy chủ DNS thành Tích hợp Active Directory.
- D. Cấu hình máy chủ Microsoft DNS để chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến máy chủ DNS Unix.

109. Bạn là kiến trúc sư hệ thống mạng cho một tập đoàn vừa trải qua quá trình sáp nhập. Tập đoàn hiện đang quản lý hai miền (domain) trong rừng Active Directory: stellacon.com (công ty mẹ) và abc.com (công ty con). Do các quy định bảo mật thông tin nội bộ nghiêm ngặt, chính sách hệ thống hoàn toàn nghiêm cấm việc sao chép hoặc chuyển vùng dữ liệu DNS (DNS zone transfer) giữa hai miền này. Tuy nhiên, nhân viên thuộc nhánh abc.com lại thường xuyên cần truy cập vào các cổng thông tin nội bộ được lưu trữ tại nhánh stellacon.com. Để đảm bảo rằng mọi truy vấn tên miền từ phía người dùng abc.com nhắm đến mạng stellacon.com đều được trả và phân giải trực tiếp bởi các máy chủ DNS của stellacon.com, bạn nên làm gì?

- A. Tạo một vùng phụ mới trong abc.com cho stellacon.com.
- B. Cấu hình chuyển tiếp có điều kiện trên máy chủ DNS abc.com cho stellacon.com.
- C. Tạo một vùng phụ mới trong stellacon.com cho abc.com.
- D. Cấu hình chuyển tiếp có điều kiện trên máy chủ DNS stellacon.com cho abc.com.

110. Trong quá trình rà soát an ninh mạng định kỳ, ban giám đốc yêu cầu quản trị viên hệ thống phải theo dõi và lưu vết chi tiết toàn bộ các gói tin truy vấn phân giải tên miền (DNS queries) từ các máy khách gửi đến máy chủ DNS nội bộ nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu kết nối bất thường (ví dụ: mã độc gọi về máy chủ C&C).

Để đáp ứng chính sách giám sát lưu lượng này trên máy chủ Windows Server, bạn cần kích hoạt tính năng nào dưới đây?

- A. Bật Kiểm toán Máy chủ - Truy cập Đối tượng (Server Auditing - Object Access).
- B. Bật ghi nhật ký gỡ lỗi DNS (DNS debug logging).
- C. Bật ghi nhật ký truy vấn cơ sở dữ liệu máy chủ.
- D. Bật Kiểm toán DNS - Truy cập Đối tượng (DNS Auditing - Object Access).

111. Bạn là kỹ sư hệ thống cho một tổ chức tài chính. Tổ chức có hai máy chủ điều khiển miền (Domain Controller) đang chạy dịch vụ DNS là SRV-DNS01 và SRV-DNS02. Hiện tại, SRV-DNS01 được thiết lập như một vùng chính tiêu chuẩn (Standard Primary zone) và SRV-DNS02 được thiết lập như một vùng phụ (Secondary zone). Sau một đợt kiểm toán công nghệ thông tin, đội an ninh mạng yêu cầu mọi quá trình trao đổi dữ liệu nội bộ, đặc biệt là các lần chuyển vùng DNS (DNS zone transfers) giữa hai máy chủ, bắt buộc phải được mã hóa hoàn toàn để chống lại các cuộc tấn công nghe lén (sniffing).

Làm thế nào bạn có thể thực hiện chính sách bảo mật mới này?

- A. Bật cài đặt Chỉ an toàn (Secure Only) trên DNS1.
- B. Bật cài đặt Chỉ an toàn (Secure Only) trên DNS2.
- C. Cấu hình Chỉ an toàn trên tab Chuyển vùng (Zone Transfers) cho cả hai máy chủ.
- D. Xóa vùng phụ trên DNS2. Chuyển đổi cả hai máy chủ DNS để sử dụng các vùng Tích hợp Active Directory.

112. Trong quá trình kiểm tra định kỳ hệ thống máy chủ DNS nội bộ của tổ chức, bạn phát hiện cơ sở dữ liệu phân giải tên miền đang tồn đọng một lượng lớn các bản ghi (records) từ những thiết bị máy khách đã ngắt kết nối, đổi tên hoặc thay đổi IP từ lâu. Những bản ghi rác này không còn hợp lệ và làm phình to cơ sở dữ liệu một cách không cần thiết.

Thay vì phải theo dõi và dọn dẹp bằng tay, bạn nên thực hiện thao tác nào dưới đây để giải quyết triệt để vấn đề này?

- A. Trong thuộc tính vùng, bật Lão hóa vùng và Dọn dẹp (Zone Aging and Scavenging).
- B. Trong thuộc tính máy chủ, bật Lão hóa vùng và Dọn dẹp (Zone Aging and Scavenging).
- C. Xóa thủ công tất cả các bản ghi cũ.
- D. Đặt Cập nhật động (Dynamic Updates) thành Không (None).

113. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một tập đoàn tài chính. Một công ty kiểm toán bảo mật độc lập bên ngoài yêu cầu bạn cung cấp một danh sách toàn bộ các bản ghi DNS hiện tại của công ty dưới dạng tệp văn bản thuần túy (plain text) để họ rà soát. Tuy nhiên, hệ thống máy chủ DNS của bạn đang được cấu hình dưới dạng Vùng tích hợp Active Directory (AD-integrated zone), nghĩa là cơ sở dữ liệu DNS được lưu sâu bên trong Active Directory chứ không nằm sẵn ở dạng tệp .dns thông thường trên ổ cứng.

Để trích xuất và tạo ra một tệp bản sao của vùng DNS này nhằm gửi cho đội kiểm toán, bạn nên thực hiện lệnh nào dưới đây?

- A. Chạy `dnscmd /zonecopy`.
- B. Chạy `dnscmd /zoneinfo`.
- C. Chạy `dnscmd /zoneexport`.
- D. Chạy `dnscmd /zonefile`.

114. Bạn là kiến trúc sư hệ thống cho một tập đoàn khai thác dầu khí sử dụng nền tảng Windows Server 2022. Trụ sở chính của tập đoàn đặt tại đất liền, trong khi các giàn khoan từ xa được kết nối về trụ sở thông qua các liên kết vệ tinh (VSAT) có băng thông rất thấp và độ trễ cao.

Bạn cần cấu hình máy chủ phân giải tên miền tại các giàn khoan này để máy khách nội bộ có thể nhanh chóng định vị được các máy chủ DNS có thẩm quyền (authoritative DNS servers) tại trụ sở chính. Tuy nhiên, yêu cầu bắt buộc là không được đồng bộ toàn bộ cơ sở dữ liệu DNS để tránh làm nghẽn đường truyền vệ tinh. Bạn nên cấu hình loại vùng (zone) DNS nào tại các địa điểm từ xa này?

- A. Vùng DNS chính (Primary DNS zones)
- B. Vùng DNS phụ (Secondary DNS zones)
- C. Vùng Tích hợp Active Directory (Active Directory Integrated zones)
- D. Vùng sơ khai (Stub zone)

115. Bạn là quản trị viên mạng quản lý một văn phòng chi nhánh. Bạn đã thiết lập một máy chủ DHCP cục bộ quy mô nhỏ để cấp phát IP nhanh chóng cho các thiết bị Wi-Fi tại chi nhánh. Đồng thời, để dự phòng sự cố sập nguồn, bạn cấu hình thêm một tác nhân chuyển tiếp DHCP (DHCP Relay Agent) trên router nhằm chuyển tiếp các gói tin xin cấp IP về máy chủ DHCP trung tâm đặt tại trụ sở chính. Tuy nhiên, bạn chỉ muốn tác nhân chuyển tiếp này hoạt động nếu máy chủ DHCP cục bộ tại chi nhánh thực sự không trả lời yêu cầu của máy khách.

Để thiết lập cơ chế ưu tiên này, bạn phải làm gì sau đây?

- A. Thêm một định tuyến tĩnh đến máy chủ từ xa.
- B. Điều chỉnh ngưỡng khởi động trên giao diện tác nhân chuyển tiếp DHCP cho mạng từ xa để máy chủ cục bộ có đủ thời gian để trả lời.
- C. Điều chỉnh tham số Thời gian chuyển tiếp DHCP trong registry.
- D. Điều chỉnh thời gian chuyển tiếp trong hộp thoại Thuộc tính chung của Tác nhân chuyển tiếp DHCP.

116. Trong quá trình cấu hình dịch vụ Remote Access (RRAS) cho người dùng từ xa, bạn quyết định kích hoạt tính năng Multilink PPP (PPP Đa liên kết) nhằm tăng cường dung lượng đường truyền. Phát biểu nào dưới đây **KHÔNG** phải là chức năng hoặc lợi ích của công nghệ Multilink - đa liên kết?

- A. Đa liên kết có thể làm cho trải nghiệm của khách hàng nhanh hơn bằng cách kết hợp nhiều đường dây điện thoại và tạo ra một kết nối PPP logic.
- B. Đa liên kết cho phép mã hóa dữ liệu giữa máy khách và máy chủ.
- C. Đa liên kết có thể có chi phí tương đối thấp và có thể sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có.
- D. Đa liên kết dễ sử dụng và được bao gồm trong Windows Server 2012 R2 cho cả các cuộc gọi đến và đi.

117. Bạn đang quản trị mạng cho một văn phòng thiết kế kiến trúc nhỏ. Văn phòng có một máy chủ Windows Server 2012 R2 hoạt động độc lập (standalone) đóng vai trò là máy chủ RRAS và máy chủ chia sẻ tệp trung tâm. Hệ thống mạng nội bộ chỉ là một mạng ngang hàng (Workgroup) đơn giản, hoàn toàn không được triển khai Active Directory hay Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI).

Hiện tại, văn phòng có một nhóm cộng tác viên làm việc từ xa cần thiết lập kết nối VPN vào máy chủ RRAS để truy cập các bản vẽ thiết kế. Các cộng tác viên này sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau, bao gồm cả máy tính chạy Windows 8 và một số máy trạm đời cũ chạy Windows XP. Bạn cần chọn một giao thức xác thực cho kết nối VPN đảm bảo tính tương thích và bảo mật tốt nhất có thể cho cấu trúc mạng hiện tại. Bạn nên sử dụng giao thức xác thực nào?

- A. CHAP
- B. MS-CHAPv2
- C. EAP-TLS
- D. PAP

118. Bạn là quản trị viên mạng của một tổng công ty lớn, chịu trách nhiệm triển khai hệ thống VPN (Site-to-Site) để kết nối các mạng LAN quy mô lớn giữa trụ sở chính và các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM. Các máy chủ RRAS được định cấu hình định tuyến sao cho kết nối giữa các site diễn ra hoàn toàn trong suốt đối với người dùng cuối.

Gần đây, kết nối dữ liệu giữa các chi nhánh thường xuyên bị gián đoạn, dẫn đến số lượng phiếu yêu cầu hỗ trợ (support tickets) tăng đột biến. Để cô lập lỗi trong quá trình khắc phục sự cố (nhằm xác định xem nguyên nhân là do lỗi định tuyến mạng cơ bản hay do lỗi đàm phán giao thức bảo mật), bạn có thể tạm thời sử dụng cấu hình nào dưới đây?

- A. L2TP sử dụng MPPE
- B. L2TP không mã hóa
- C. L2TP sử dụng IPsec ở chế độ truyền tải
- D. L2TP sử dụng IPsec ở chế độ đường hầm

119. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một ngân hàng khu vực. Ngân hàng sử dụng một máy chủ RRAS chạy Windows Server 2012 R2 làm cổng kết nối VPN, cho phép các giám đốc chi nhánh và nhân viên CNTT truy cập mạng nội bộ khi làm việc từ xa. Mọi phiên kết nối đều được xác thực thông qua Active Directory. Gần đây, đội an ninh mạng nghi ngờ có các cuộc tấn công dò mật khẩu (brute-force) vào cổng VPN và ghi nhận một số báo cáo về việc kết nối bị ngắt đột ngột. Để phục vụ cho đợt kiểm toán an ninh sắp tới, bạn cần trích xuất dữ liệu chi tiết về lịch sử truy cập. Trong quá trình thiết lập RRAS ban đầu, bạn nhớ rằng mình đã cấu hình sử dụng Kế toán Windows cục bộ (local Windows accounting) để ghi lại tất cả các yêu cầu kết nối, chấp nhận và từ chối.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin ghi nhật ký cần thiết này ở đâu để chuẩn bị báo cáo kiểm toán?

- A. Nhật ký Performance Monitor
- B. Active Directory
- C. Thư mục systemroot\System32\LogFiles
- D. Nhật ký sự kiện hệ thống

120. Bạn là quản trị viên hệ thống cho miền Active Directory của tập đoàn Viễn Đông (viendong.local). Bạn đang quản lý một máy chủ có tên là SRV-DHCP01 chạy Windows Server 2012 R2, trên đó đã được cấu hình vai trò DHCP Server và dịch vụ Network Policy Server (NPS). Tính năng Bảo vệ Truy cập Mạng (NAP - Network Access Protection) đã được kích hoạt trên tất cả các phạm vi (scopes) của DHCP.

Hiện tại, bạn cần tạo một chính sách DHCP (DHCP policy) chuyên biệt để tự động áp dụng các thiết lập mạng hạn chế (cô lập) đối với tất cả các máy khách không tuân thủ quy định bảo mật của NAP (non-compliant clients). Trong trình hướng dẫn tạo chính sách DHCP, bạn phải chỉ định tiêu chí (criteria) nào để hệ thống có thể nhận diện và lọc ra các máy khách này?

- A. Thông tin tác nhân chuyển tiếp
- B. Lớp người dùng
- C. Lớp nhà cung cấp
- D. Mã định danh máy khách

121. Bạn đang quản trị một hệ thống mạng doanh nghiệp sử dụng Active Directory. Gần đây, một số máy trạm chạy Windows gặp sự cố không ổn định khi áp dụng các chính sách mạng (ví dụ: IPsec hoặc DirectAccess). Để phục vụ công tác điều tra chuyên sâu, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cấp cao yêu cầu bạn phải thiết lập một phiên theo dõi sự kiện hệ thống (Event Trace Session) để thu thập và tạo ra các tệp nhật ký hiệu suất, ghi lại các luồng dữ liệu lỗi trực tiếp trên một máy tính khách.

Bạn nên chạy công cụ dòng lệnh nào sau đây để tạo và quản lý phiên ghi nhật ký này?

- A. Register-ObjectEvent
- B. Register-EngineEvent
- C. tracert
- D. logman

122. Bạn là quản trị viên hệ thống của tập đoàn công nghệ XYZ. Mạng nội bộ có 4 máy chủ Network Policy Server (NPS) mang tên NPS-Proxy, NPS-01, NPS-02, và NPS-03. Trong đó, NPS-Proxy được cấu hình làm RADIUS Proxy nhằm mục đích định tuyến các yêu cầu xác thực đến một nhóm máy chủ RADIUS từ xa (Remote RADIUS Server Group) có tên là "RadiusGroup_HCM". Nhóm này bao gồm ba máy chủ: NPS-01, NPS-02 và NPS-03.

Yêu cầu kiến trúc đặt ra là NPS-01 và NPS-02 phải hoạt động song song để xử lý toàn bộ các yêu cầu xác thực gửi đến. Máy chủ NPS-03 đóng vai trò là trạm dự phòng (standby) và chỉ được phép nhận các yêu cầu xác thực nếu cả hai máy chủ NPS-01 và NPS-02 đều gặp sự cố (không khả dụng). Bạn nên cấu hình các thông số của các máy chủ trong nhóm "RadiusGroup_HCM" như thế nào?

- A. Thay đổi trọng số của ServerB và ServerC thành 10.
- B. Thay đổi trọng số của ServerD thành 10.
- C. Thay đổi mức độ ưu tiên của ServerB và ServerC thành 10.
- D. Thay đổi mức độ ưu tiên của ServerD thành 10.

123. Bạn là quản trị viên hệ thống cho miền Active Directory của tập đoàn GlobalTech. Hệ thống mạng hiện có một máy chủ đóng vai trò xác thực tập trung RADIUS tên là RADIUS01. Để đáp ứng nhu cầu làm việc tại nhà của nhân viên, bạn vừa cài đặt và đưa vào sử dụng thêm một máy chủ VPN mới có tên là VPN-GW02. Bạn đã tạo sẵn các quy tắc kiểm soát truy cập, nhưng bây giờ bạn cần phải cấu hình để máy chủ RADIUS01 nhận diện và chấp nhận các gói tin yêu cầu xác thực được chuyển tiếp tới từ VPN-GW02 (tức là khai báo VPN-GW02 như một ứng dụng khách RADIUS - RADIUS Client hợp lệ).

Bạn nên sử dụng công cụ quản trị nào thao tác trực tiếp trên máy chủ RADIUS01 để thực hiện việc này?

- A. Set-RemoteAccessRadius
- B. CMAK
- C. NPS
- D. Định tuyến và Truy cập Từ xa

124. Nhân viên làm việc từ xa của công ty đang sử dụng các máy tính khách (client) chạy nhiều hệ điều hành khác nhau bao gồm Windows 7, Windows 10 và Windows 11. Để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn bảo mật mới, bạn cần thiết lập hệ thống sao cho chỉ những máy tính khách chạy **Windows 10 hoặc Windows 11** mới có thể thiết lập thành công kết nối VPN tới máy chủ (Server1).

Bạn nên cấu hình thành phần nào trên máy chủ phân giải chính sách (Network Policy Server - NPS) để thực thi yêu cầu này?

- A. Một thuộc tính RADIUS dành riêng cho nhà cung cấp của một chính sách yêu cầu kết nối Máy chủ Chính sách Mạng (NPS)
- B. Một điều kiện của một chính sách mạng Máy chủ Chính sách Mạng (NPS)
- C. Một điều kiện của một chính sách yêu cầu kết nối Máy chủ Chính sách Mạng (NPS)
- D. Một ràng buộc của một chính sách mạng Máy chủ Chính sách Mạng (NPS)

125. Bạn là quản trị viên hạ tầng mạng tại một trường đại học lớn. Để tăng cường tính bảo mật cho hệ thống mạng không dây nội bộ (Campus Wi-Fi), bạn tiến hành triển khai giải pháp kiểm soát truy cập mạng chuẩn 802.1X. Hệ thống sử dụng một máy chủ Windows Server cài đặt vai trò Máy chủ Chính sách và Truy cập Mạng (NPS) để xử lý các yêu cầu trung tâm. Hội đồng kỹ thuật yêu cầu cơ chế bảo mật phải đạt cấp độ cao nhất thông qua việc "xác thực lẫn nhau" (mutual authentication) — nghĩa là cả máy chủ NPS và thiết bị của người dùng (client) đều bắt buộc phải trình xuất chứng chỉ số (digital certificate) hợp lệ để xác minh danh tính của nhau.

Phương pháp xác thực nào sau đây cấu hình trên máy chủ NPS sẽ đáp ứng chính xác yêu cầu này cho kiến trúc 802.1X?

- A. PEAP-MS-CHAP v2
- B. MS-CHAP v2
- C. EAP-TLS
- D. MS-CHAP

126. Bạn là chuyên viên quản trị mạng của Tập đoàn XYZ. Hạ tầng mạng hiện tại bao gồm hai máy chủ phân giải tên miền (DNS) có tên là SVR-DNS01 và SVR-DNS02.

Bộ phận IT Helpdesk nhận được nhiều phản nàn từ các nhân viên (những người có card mạng được cấu hình trỏ DNS về máy chủ SVR-DNS02) rằng họ có thể truy cập hệ thống nội bộ bình thường nhưng lại không thể truy cập bất kỳ trang web nào trên Internet. Bảng dưới đây mô tả các vùng (zones) hiện đang được lưu trữ trên hai máy chủ này:

SVR-DNS01	SVR-DNS02
_msdcs.xyz.local	.(root)
xyz.local	_msdcs.xyz.local
	xyz.local

Để nhóm nhân viên sử dụng SVR-DNS02 có thể phân giải tên miền và truy cập Internet bình thường, bạn cần thực hiện thao tác nào dưới đây?

- A. Xây dựng một vùng Tích hợp Active Directory mới trên DNS2.
- B. Xóa vùng .(root) khỏi DNS2 và cấu hình chuyển tiếp có điều kiện trên DNS2.
- C. Xóa tệp cache.dns hiện tại.
- D. Cập nhật tệp cache.dns và các gợi ý gốc (root hints) của bạn.

127. Bạn là Giám đốc CNTT của một hệ thống phòng khám đa khoa. Gần đây, hệ thống vừa khai trương một cơ sở mới cách trụ sở chính 10 km. Toàn bộ hạ tầng mạng tại trụ sở chính đã được chuẩn hóa trên nền tảng Windows Server 2012 R2, và cơ sở mới cũng đang được triển khai các máy chủ tương tự. Do ngân sách hạ tầng hạ tầng đã cạn, bạn không thể chi trả cho các đường truyền WAN chuyên dụng (leased line / MPLS) kết nối giữa hai tòa nhà.

Giải pháp duy nhất hiện tại là sử dụng đường truyền Internet công cộng có sẵn của hai bên để thiết lập một đường hầm kết nối liên mạng (Site-to-Site VPN). Do dữ liệu luân chuyển là hồ sơ bệnh án nhạy cảm, đường hầm VPN này bắt buộc phải được xác thực và mã hóa mạnh mẽ nhất.

Để đạt được mục tiêu bảo mật này trên các máy chủ định tuyến của Windows Server, bạn cần triển khai kết hợp những giao thức nào sau đây?

1.L2TP

2.PPTP

3.IPsec

4.RADIUS

5.MS-CHAPv2

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 1,5

128. Bạn là quản trị viên hạ tầng mạng tại một công ty Logistics có chi nhánh trên toàn quốc. Trách nhiệm chính của bạn là triển khai và duy trì hệ thống truy cập từ xa (Remote Access) trên nền tảng Windows Server 2022. Hạ tầng của bạn bao gồm 5 máy chủ RRAS (Routing and Remote Access Service) phục vụ hơn 500 nhân viên quản lý kho thường xuyên di chuyển và kết nối VPN vào các máy chủ khác nhau tùy theo vị trí địa lý.

Để tối ưu hóa công việc, bạn thiết lập một trạm quản trị tập trung nhằm theo dõi hoạt động và tình trạng kết nối của tất cả các máy chủ RRAS này cùng một lúc. Bạn sẽ sử dụng thành phần nào dưới đây trong công cụ quản trị để thực hiện việc giám sát tổng thể này?

A. Server Monitor của snap-in RRAS

B. Nút Server Status của snap-in RRAS

C. Snap-in System Monitor

D. MMC

129. Bạn là quản trị viên hệ thống phụ trách miền Active Directory có tên là huit.local. Trong mạng có một máy chủ tên là SRV-NPS01 đang chạy Windows Server 2012 R2 và đã được cài đặt dịch vụ vai trò Network Policy Server (NPS). Bạn có kế hoạch cấu hình SRV-NPS01 thành một máy chủ chính sách tình trạng NAP (Network Access Protection) để thực thi các chính sách an toàn cho kết nối từ xa thông qua Trình hướng dẫn Cấu hình NAP (NAP Configuration Wizard) theo phương thức mã hóa VPN.

Để đảm bảo quá trình cấu hình phương pháp thực thi VPN này thành công và dịch vụ có thể xác thực thành công các máy khách (clients), thành phần nào sau đây bắt buộc phải được cài đặt hoặc cấp phát trên SRV-NPS01 trước khi bạn khởi chạy trình hướng dẫn?

A. Giao thức Ủy quyền Thông tin xác thực Máy chủ (Host Credential Authorization Protocol - HCAP)

B. Một trình xác thực tình trạng hệ thống (system health validator - SHV)

C. Vai trò máy chủ Truy cập Từ xa

D. Một chứng chỉ máy tính

130. Bạn là kỹ sư an ninh mạng đang tối ưu hóa hạ tầng truy cập từ xa cho một doanh nghiệp lớn. Hệ thống hiện có một máy chủ chạy Windows Server 2012 R2 đã được cài đặt vai trò Máy chủ Chính sách Mạng (NPS). Bạn được giao nhiệm vụ triển khai giải pháp Bảo vệ Truy cập Mạng (NAP) nhằm kiểm tra mức độ an toàn (tình trạng cập nhật phần mềm, tường lửa) của các máy trạm bên ngoài trước khi cho phép chúng kết nối vào mạng nội bộ qua VPN. Bạn dự định sử dụng Trình hướng dẫn Cấu hình NAP (NAP Configuration Wizard) để thiết lập chính sách thực thi VPN (VPN enforcement).

Để đảm bảo rằng quá trình chạy kiểm tra (wizard) không bị lỗi và có thể thiết lập thành công phương thức xác thực an toàn PEAP bắt buộc cho mô hình này, bạn cần cài đặt hoặc chuẩn bị sẵn thành phần nào sau đây trên máy chủ NPS trước?

A. Triển khai Cụm chuyển đổi dự phòng (Failover Clustering).

B. Triển khai nhân bản cơ sở dữ liệu (database mirroring).

C. Chạy Trình hướng dẫn Cấu hình Kế toán (Accounting Configuration Wizard).

D. Sửa đổi các thuộc tính Ghi nhật ký SQL Server.

131. Bạn là quản trị viên hệ thống của một tập đoàn tài chính. Ban giám đốc vừa quyết định cấp phát 500 máy tính xách tay chạy Windows 11 (với cấu hình mạng mặc định) cho các kiểm toán viên làm việc từ xa để họ có thể truy cập an toàn vào dữ liệu nội bộ. Hệ thống mạng trung tâm sử dụng Windows Server 2022, trong đó dịch vụ

RRAS được kích hoạt với cấu hình mặc định cho phép kết nối VPN. Các kiểm toán viên cũng đã được cấp quyền truy cập dial-in thông qua một nhóm bảo mật trên Active Directory.

Trong quá trình thử nghiệm ban đầu với một nhóm nhỏ, mọi kết nối VPN đều diễn ra hoàn hảo. Tuy nhiên, khi triển khai đồng loạt trên thực tế vào tuần tiếp theo, bộ phận IT Helpdesk nhận được hàng loạt phản nàn từ người dùng rằng họ bị từ chối kết nối hoặc không thể kết nối vào mạng công ty.

Nguyên nhân có khả năng nhất gây ra sự cố diện rộng này là gì?

- A. Máy khách Windows 8 không được cấu hình để hỗ trợ VPN.
- B. Cấu hình RRAS mặc định không hỗ trợ VPN.
- C. Cấu hình RRAS mặc định không hỗ trợ đủ kết nối VPN.
- D. Cấu hình RRAS mặc định không hỗ trợ L2TP.

132. Bạn đang làm việc với tư cách là kiến trúc sư hạ tầng mạng cho tập đoàn TechNova. Miền Active Directory nội bộ có tên là TechNova.local. Trong hạ tầng này, máy chủ SRV-IP đang chạy Windows Server 2012 R2 và đảm nhiệm vai trò Máy chủ DHCP, phục vụ cấp phát IP cho khoảng 500 máy tính khách của nhân viên. Để tăng cường bảo mật, bạn vừa triển khai thêm một máy chủ mới tên là SRV-SECURE (cũng chạy Windows Server 2012 R2) để cài đặt dịch vụ Máy chủ Chính sách Mạng (NPS) trung tâm, đồng thời cấu hình tính năng Bảo vệ Truy cập Mạng (NAP) với phương pháp thực thi qua DHCP.

Mục tiêu của bạn là đảm bảo máy chủ SRV-IP (DHCP) sẽ chỉ cấp phát thông số Cổng mặc định (Default Gateway) hợp lệ cho những máy tính trạm nào chứng minh được chúng đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo mật (vượt qua xác thực tình trạng hệ thống). Để thiết lập thành công quy trình này trực tiếp trên máy chủ SRV-IP, bạn nên thực hiện hai hành động nào?

- 1. Từ bảng điều khiển DHCP, cấu hình tùy chọn 016 Swap Server.
- 2. Từ bảng điều khiển DHCP, bật NAP trên tất cả các phạm vi.
- 3. Từ bảng điều khiển Cấu hình Máy khách NAP, bật máy khách Thực thi Cách ly DHCP.
- 4. Từ bảng điều khiển DHCP, tạo một chính sách mới.
- 5. Từ Trình quản lý Máy chủ, cài đặt dịch vụ vai trò Máy chủ Chính sách Mạng.

A. 1,2 B. 2,3 C. 2,4 D. 2,5

133. Bạn là chuyên gia an ninh mạng phụ trách hạ tầng của một tổ chức giáo dục lớn với miền Active Directory mang tên huit.edu.vn. Trên máy chủ SRV-RADIUS chạy Windows Server 2022, bạn đã triển khai vai trò Máy chủ Chính sách Mạng (NPS) để quản lý truy cập Wi-Fi và VPN.

Gần đây, bạn giám đốc ban hành quy định bảo mật mới nhằm chống lại các cuộc tấn công đánh chặn (MitM). Quy định này bắt buộc: quá trình xác thực truy cập mạng của người dùng không được phép chỉ dùng mật khẩu thuần túy, mà **bắt buộc phải có sự tham gia của chứng chỉ số (certificate-based authentication)** để mã hóa kênh truyền hoặc xác thực thiết bị.

Trong quá trình cấu hình Network Policy, bạn phải chọn các giao thức nào dưới đây để tuân thủ chính sách bảo mật mới này? (Chọn hai).

- 1.MS-CHAP
- 2.PEAP-MS-CHAP v2
- 3.CHAP
- 4.EAP-TLS
- 5.MS-CHAP v2

A. 1,2 B. 2,3 C. 2,4 D. 2,5

CLO2.2 - Chương 7 - Mức 4

134. Bạn là quản trị viên mạng cho một chuỗi bán lẻ điện máy lớn có 5 trung tâm phân phối phân tán trên toàn quốc. Đa số các tác vụ xử lý dữ liệu của nhân viên đều diễn ra cục bộ trong mạng nội bộ của từng trung tâm. Tuy nhiên, vào cuối ngày hoặc khi có yêu cầu đột xuất, các trung tâm cần truyền tải thông tin báo cáo doanh thu bí mật và dữ liệu khách hàng cho nhau. Do nhu cầu liên lạc liên tỉnh này diễn ra không thường xuyên và tương đối ngắt quãng, bạn đã cấu hình dịch vụ RRAS sử dụng các đường kết nối quay số theo yêu cầu (Demand-dial routing) để tiết kiệm chi phí đường truyền. Ban giám đốc đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt rằng toàn bộ thông tin luân chuyển giữa các trung tâm phải được mã hóa bảo mật thích hợp.

Bạn nên thực hiện các bước nào sau đây trên hệ thống để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này? (Chọn tất cả các câu trả lời đúng.)

1. Cấu hình CHAP trên tất cả các máy chủ RRAS.
2. Cấu hình PAP trên tất cả các máy chủ RRAS.
3. Cấu hình MPPE trên tất cả các máy chủ RRAS.
4. Cấu hình L2TP trên tất cả các máy chủ RRAS.
5. Cấu hình MS-CHAPv2 trên tất cả các máy chủ RRAS

A. 3,1

B. 3,2

C. 3,4

D. 3,5

135. Bạn là giám đốc CNTT cho một công ty sản xuất có hai cơ sở: Trụ sở chính tại Hà Nội và một nhà máy sản xuất ở vùng sâu vùng xa. Dữ liệu kiểm kê hàng hóa cần được đồng bộ từ nhà máy về trụ sở chính, và các chỉ thị sản xuất cần được gửi ngược lại. Tổng giám đốc công ty rất lo ngại về các nguy cơ an ninh mạng và ra lệnh **cấm tuyệt đối** việc truyền bất kỳ dữ liệu nội bộ nào qua môi trường mạng Internet công cộng, bất kể bạn có hứa hẹn mã hóa mạnh đến đâu. Việc đồng bộ dữ liệu giữa hai nơi chỉ diễn ra khoảng một hoặc hai lần mỗi tuần.

Bạn sẽ kết hợp các bước thiết lập nào dưới đây để đảm bảo quá trình liên lạc có thể xác thực và truyền tải dữ liệu an toàn mà vẫn tiết kiệm tối đa chi phí (không phải trả phí duy trì đường truyền liên tục)?

1. Cấu hình PAP làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.
2. Cài đặt RRAS trên một máy chủ ở mỗi địa điểm và giữ cho đường dây luôn mở bằng kết nối ISDN sẽ luôn có sẵn để liên lạc.
3. Cài đặt RRAS trên một máy chủ ở mỗi địa điểm và cấu hình quay số theo yêu cầu để mở kết nối mỗi khi có đường truyền.
4. Cấu hình CHAP làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.
5. Cấu hình MS-CHAPv2 làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.
6. Cấu hình IPsec làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.
7. Cấu hình MPPE làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.
8. Cấu hình L2TP làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.

A. 1,2,3

B. 3,4,5

C. 6,7,8

D. 3,5,7

136. Bạn là quản trị viên hệ thống của một doanh nghiệp. Máy chủ nội bộ quan trọng nhất của bạn đang chạy hệ điều hành Windows Server 2012 R2. Trong quá trình xây dựng kế hoạch dự phòng thảm họa, bạn phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất: ổ cứng vật lý chứa hệ điều hành và dữ liệu của máy chủ này bị hỏng hoàn toàn (chết cơ) và buộc phải thay thế bằng một ổ cứng mới tinh chưa được định dạng (Bare-metal).

Để đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục lại nguyên vẹn hệ điều hành, toàn bộ cấu hình máy chủ và dữ liệu lên chiếc ổ cứng mới này một cách nhanh chóng nhất mà không cần cài đặt lại Windows từ đầu, bạn nên làm gì?

- A. Tạo một bản Sao lưu PC hoàn chỉnh.
- B. Tạo một bản sao lưu của tất cả các loại tệp.
- C. Thực hiện một bản sao lưu phục hồi hệ thống tự động (ASR).
- D. Tạo một điểm khôi phục hệ thống.

137. Bạn vừa thực hiện cập nhật hàng loạt trình điều khiển (drivers) cho thiết bị phần cứng trên một máy chủ Windows Server 2022. Ngay sau khi khởi động lại, hệ thống bị treo hoặc gặp lỗi nghiêm trọng tại màn hình đăng nhập (login screen) và bạn không thể truy cập vào môi trường Desktop. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của bạn là nhanh chóng đưa máy chủ hoạt động trở lại với thời gian downtime thấp nhất.

Chiến lược sửa chữa nào dưới đây bạn nên ưu tiên thực hiện **trước tiên**?

- A. Khôi phục cấu hình máy tính của bạn bằng bản sao lưu cuối cùng.
- B. Khởi động máy tính của bạn với tùy chọn Chế độ An toàn (Safe Mode).
- C. Khởi động máy tính của bạn với tùy chọn Cấu hình Tốt được biết đến sau cùng (Last Known Good Configuration).
- D. Khởi động máy tính của bạn vào bảng điều khiển phục hồi và sao chép thủ công trình điều khiển cũ trở lại máy tính.

138. Bạn là kỹ sư quản trị hệ thống của một công ty đầu tư tài chính. Bạn có trách nhiệm đảm bảo an toàn dữ liệu cho các trạm làm việc chạy Windows 8 của bộ phận kế toán. Theo chính sách bảo mật nội bộ, trong bất kỳ tình

huống sự cố nghiêm trọng nào (như lỗi phần cứng hoặc hỏng hóc hệ thống), bạn bắt buộc phải có khả năng phục hồi dữ liệu hoàn toàn (full restoration) tính đến thời điểm cuối cùng của ngày làm việc trước đó (trong vòng 24 giờ cuối) mà không cần phải thực hiện quá nhiều thao tác khôi phục chuỗi tập tin phức tạp.

Để đáp ứng yêu cầu khôi phục nhanh chóng và triệt để này, bạn nên lên lịch chạy loại sao lưu nào?

- A. Thông thường (Normal)
- B. Khác biệt (Differential)
- C. Gia tăng (Incremental)
- D. Hàng ngày (Daily)

139. Bạn là chuyên viên quản trị hệ thống của một công ty. Bạn chịu trách nhiệm quản lý máy trạm của bộ phận Marketing. Trước khi tiến hành cấu hình lại các thông số hệ thống chuyên sâu trên máy tính của trưởng phòng (để nâng cao hiệu suất làm việc), bạn muốn đảm bảo rằng mình có thể hoàn tác (roll-back) về trạng thái hiện tại nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra. Bạn nên thực hiện thao tác nào dưới đây để chủ động tạo một điểm khôi phục hệ thống (Restore Point) theo cách thủ công?

- A. Bằng cách sử dụng tiện ích Khôi phục Hệ thống (System Restore).
- B. Bằng cách sử dụng tab Bản sao bóng (Shadow Copies) của hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.
- C. Bằng cách sử dụng tiện ích Cấu hình Hệ thống (System Configuration).
- D. Bằng cách sử dụng công cụ Sửa chữa Khởi động (Startup Repair).

140. Máy trạm của nhân viên thiết kế trong công ty bạn sử dụng bộ điều khiển lưu trữ SCSI chuyên dụng cho các ổ đĩa chứa phân vùng khởi động (System & Boot partitions). Ngay sau khi bạn thực hiện cập nhật trình điều khiển (driver) mới nhất cho bộ điều khiển SCSI theo khuyến nghị từ nhà sản xuất, máy tính đã bị treo và không thể tải được Windows 8 khi khởi động lại. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của bạn là khôi phục hệ thống hoạt động trở lại một cách nhanh chóng nhất với sự gián đoạn tối thiểu.

Bạn nên thử chiến lược sửa chữa nào sau đây trước tiên để khắc phục sự cố của mình?

- A. Khôi phục cấu hình máy tính của bạn bằng bản sao lưu cuối cùng.
- B. Khởi động máy tính của bạn với Cấu hình Tốt được biết đến sau cùng.
- C. Khởi động máy tính của bạn với tùy chọn Chế độ An toàn.
- D. Khởi động máy tính của bạn vào bảng điều khiển phục hồi và sao chép thủ công trình điều khiển cũ trở lại máy tính.

141. Hệ thống máy trạm của một nhân viên trong công ty vừa bị mã độc tấn công, làm hư hỏng nghiêm trọng các tệp tin hệ thống quan trọng, dẫn đến việc hệ điều hành không thể khởi động thành công. Sau khi đã cô lập và loại bỏ mã độc bằng công cụ chuyên dụng, bạn cần đưa máy tính này trở lại trạng thái hoạt động bình thường như trước khi bị nhiễm bệnh. Quy trình nào dưới đây là cách tiếp cận **tối ưu và chính xác nhất** để khôi phục các tệp tin hệ thống đã bị hỏng?

- A. Khôi phục một bản sao lưu.
- B. Khôi phục một hình ảnh (image).
- C. Sử dụng công cụ Sửa chữa Khởi động.
- D. Khởi động vào Chế độ An toàn.

142. Bạn là quản trị viên hệ thống đang tiến hành khắc phục sự cố cho một máy chủ Windows Server 2022 không thể khởi động vào môi trường làm việc bình thường. Bạn quyết định thực hiện truy cập vào máy chủ thông qua tùy chọn **Chế độ An toàn (Safe Mode)** để kiểm tra lỗi. Trong số các phát biểu dưới đây về cơ chế hoạt động của Chế độ An toàn, phát biểu nào là **SAI**?

- A. Khi máy tính được khởi động vào Chế độ An toàn, không có quyền truy cập mạng.
- B. Chế độ An toàn tải tất cả các trình điều khiển cho phần cứng được cài đặt trên máy tính.
- C. Khi bạn chạy Chế độ An toàn, ghi nhật ký khởi động được bật tự động.
- D. Khi bạn chạy Chế độ An toàn, độ phân giải màn hình được đặt thành 800×600.

143. Bạn là quản trị viên hệ thống chuẩn bị triển khai một ứng dụng quản lý tài chính mới lên máy trạm của kế toán trưởng. Để đảm bảo an toàn, bạn cần thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu hiện có. Ngoài ra, yêu cầu đặt ra là nếu trong quá trình cài đặt ứng dụng mới làm mất mát hoặc ghi đè (thay thế) các tệp tin người dùng riêng lẻ, bạn phải có khả năng khôi phục chính xác các tệp đó mà không cần phải phục hồi toàn bộ hệ điều hành. Thao tác nào dưới đây đáp ứng tốt nhất các yêu cầu trên?

- A. Tạo một điểm Khôi phục Hệ thống.

- B. Thực hiện sao lưu và khôi phục hệ thống tự động (ASR).
- C. Trong tiện ích Sao lưu Windows Server, nhấp vào liên kết Sao lưu một lần.
- D. Trong cửa sổ Trung tâm Sao lưu và Khôi phục, nhấp vào nút Sao lưu Máy tính.

144. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một tập đoàn đa quốc gia có hạ tầng Active Directory gồm nhiều chi nhánh trên toàn cầu. Để tối ưu hóa quy trình xác thực người dùng trong các chi nhánh nhỏ, bạn đã cấu hình sử dụng tính năng **Universal Group Membership Caching (UGMC)** trên các Domain Controller tại đó.

Hiện tại, do nhu cầu thay đổi kiến trúc hạ tầng và nâng cấp băng thông, bạn cần tắt tính năng này tại một số địa điểm nhất định. Bạn sẽ thực hiện cấu hình hủy kích hoạt (disable) tính năng UGMC này tại cấp độ nào trong cấu trúc Active Directory để áp dụng cho các bộ điều khiển miền (Domain Controllers) tại đó?

- A. Máy chủ (Server)
- B. Trang (Site)
- C. Miền (Domain)
- D. Rừng (Forest)

145. Bạn đang thiết kế cấu trúc sao chép (replication) cho một hệ thống Active Directory quy mô lớn bao gồm ba miền (domains) phân bố trên ba trang (sites) địa lý khác nhau. Trong quá trình cấu hình hạ tầng sao chép giữa các trang, thành phần nào dưới đây là đối tượng **KHÔNG** cần phải tạo thủ công vì hệ thống (KCC - Knowledge Consistency Checker) sẽ tự động quản lý và tạo ra dựa trên cấu hình mạng và cấu trúc trang của bạn?

- A. Trang (Sites)
- B. Liên kết trang (Site links)
- C. Đối tượng kết nối (Connection objects)
- D. Mạng con (Subnets)

146. Trong kiến trúc Active Directory, tiến trình hệ thống nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi trong việc tự động tính toán, tạo lập và duy trì sơ đồ cấu trúc liên kết sao chép (replication topology) giữa các bộ điều khiển miền (Domain Controllers)?

- A. Dịch vụ Sao chép Tập (File Replication Service)
- B. Trình kiểm tra Tính nhất quán Tri thức (Knowledge Consistency Checker)
- C. Dịch vụ Tên Internet của Windows (Windows Internet Name Service)
- D. Hệ thống Tên Miền (Domain Name System)

147. Bạn là quản trị viên hệ thống quản lý một mạng Active Directory phức tạp với nhiều trang (sites) trải rộng trên nhiều địa điểm địa lý. Bạn đang cấu hình cơ chế sao chép dữ liệu giữa các trang này và muốn thiết lập các liên kết sao chép có tính chất bắc cầu (transitive) để dữ liệu có thể đi qua nhiều chặng trung gian. Trong Active Directory Sites and Services, đối tượng nào dưới đây đóng vai trò là cơ chế đại diện cho mối quan hệ bắc cầu giữa các liên kết trang, giúp dữ liệu có thể được sao chép giữa những trang không có liên kết trực tiếp?

- A. Các trang bổ sung
- B. Các liên kết trang bổ sung
- C. Máy chủ đầu cầu (Bridgehead servers)
- D. Cầu nối liên kết trang (Site link bridges)

148. Bạn là quản trị viên hệ thống đang tiến hành chẩn đoán lỗi khởi động trên một máy chủ Windows Server. Bạn đã truy cập vào menu **Tùy chọn Khởi động Nâng cao (Advanced Boot Options)** và kích hoạt thành công tính năng **Ghi nhật ký khởi động (Boot Logging)**. Sau khi quá trình khởi động hoàn tất, hệ thống đã ghi lại danh sách toàn bộ các trình điều khiển (drivers) và dịch vụ đã được tải. Tập tin nhật ký này sẽ được lưu trữ tại đường dẫn nào dưới đây?

- A. \Windows\netlog.txt
- B. \Windows\System32\netlog.txt
- C. \Windows\ntbtlog.txt
- D. \Windows\System32\netboot.log

149. Bạn đang thiết kế một chiến lược sao lưu và khôi phục dữ liệu cho máy chủ tập (File Server) của công ty. Chiến lược này cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe sau:

1. Sao lưu toàn bộ các tệp và thư mục dữ liệu hiện có trong thư mục C:\Data.
2. Hỗ trợ việc khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ bên trong C:\Data khi có sự cố.
3. Dữ liệu sao lưu phải được lưu trữ vào thiết bị lưu trữ ngoài (External Storage) và cho phép khôi phục lại từ đó.

Bạn nên lựa chọn giải pháp nào để thực hiện chiến lược này?

- A. Sử dụng tính năng Phiên bản trước để khôi phục các tệp và thư mục.
- B. Sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để thực hiện các hoạt động sao lưu và khôi phục.

- C. Sử dụng tiện ích NTBackup để sao lưu và khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ.
- D. Sử dụng Sao lưu Windows Server để sao lưu và khôi phục tệp.

150. Bạn là quản trị viên hệ thống của một hệ thống Active Directory lớn. Để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn thông tin đối tượng trên toàn bộ cấu trúc rừng (forest), bạn quyết định nâng cấp (promote) ba trong số các bộ điều khiển miền (Domain Controllers) của mình thành máy chủ danh mục toàn cục (Global Catalog Servers). Trong giao diện *Active Directory Sites and Services*, bạn sẽ thực hiện cấu hình thiết lập này tại đối tượng nào dưới đây?

- A. Rừng, cài đặt NTDS
- B. Miền, cài đặt NTDS
- C. Trang, cài đặt NTDS
- D. Máy chủ, cài đặt NTDS

151. Bạn đang quản lý một hạ tầng Active Directory đa trang (multi-site) và cần thiết lập giao thức truyền tải dữ liệu sao chép giữa các bộ điều khiển miền (Domain Controllers) nằm ở hai chi nhánh khác nhau. Đường truyền giữa hai trang này có các đặc điểm kỹ thuật như sau:

1. Độ tin cậy thấp: Kết nối mạng thường xuyên bị gián đoạn hoặc không ổn định theo các khung giờ nhất định trong ngày.
2. Cơ chế bất đồng bộ (Store-and-forward): Dữ liệu sao chép phải được đảm bảo truyền đi ngay cả khi kết nối bị ngắt quãng, và sẽ tự động tiếp tục khi kết nối được khôi phục.
3. Khả năng tương thích: Lưu lượng sao chép cần đi qua hạ tầng mạng Internet công cộng tiêu chuẩn một cách an toàn.

Dựa trên các yêu cầu trên, giao thức nào dưới đây là lựa chọn phù hợp nhất để cấu hình cho liên kết trang (Site Link) này?

- A. IP
- B. SMTP
- C. RPC
- D. DHCP

152. Bạn là chuyên viên quản trị mạng cho một tập đoàn có hạ tầng Active Directory gồm một trụ sở chính và nhiều chi nhánh. Mọi chi nhánh đều được cấu hình là các trang (Sites) riêng biệt và tất cả đang sử dụng đối tượng DEFAULTIPSITELINK để liên kết với trụ sở chính.

Hiện tại, người dùng báo cáo rằng việc cập nhật mật khẩu hoặc thay đổi quyền truy cập diễn ra rất chậm, vượt quá ngưỡng độ trễ (latency) cho phép của chính sách công ty. Để cải thiện tốc độ đồng bộ dữ liệu (giảm độ trễ sao chép) giữa tất cả các bộ điều khiển miền (Domain Controllers) trên các trang khác nhau, bạn nên thực hiện thao tác nào sau đây?

- A. Giảm khoảng thời gian Sao chép cho đối tượng DEFAULTIPSITELINK.
- B. Giảm khoảng thời gian Sao chép cho trang.
- C. Giảm lịch trình Sao chép cho trang.
- D. Giảm lịch trình Sao chép cho tất cả các bộ điều khiển miền.

153. Bạn là quản trị viên hệ thống của một tập đoàn lớn. Gần đây, bạn phát hiện các thay đổi về đối tượng (như người dùng mới, nhóm bảo mật) không được đồng bộ hóa nhất quán giữa các bộ điều khiển miền (Domain Controllers) trong toàn bộ hệ thống. Bạn nghi ngờ có một lỗi cấu hình trong quy trình sao chép Active Directory. Công cụ nào dưới đây là nơi chính xác nhất để bạn kiểm tra các thông báo lỗi chi tiết liên quan đến tiến trình sao chép này?

- A. Bằng cách sử dụng công cụ quản trị Trang và Dịch vụ Active Directory.
- B. Bằng cách sử dụng công cụ Quản lý Máy tính.
- C. Bằng cách vào Trình xem Sự kiện - Nhật ký Hệ thống.
- D. Bằng cách vào Trình xem Sự kiện - Nhật ký Dịch vụ Thư mục.

154. Bạn là chuyên viên quản trị hạ tầng cho một tập đoàn có hạ tầng Active Directory gồm một miền duy nhất được phân bổ trên hai trang (sites) với cài đặt sao chép mặc định. Mỗi trang hiện đang vận hành 15 bộ điều khiển miền (Domain Controllers). Ban quản trị mạng phản nản rằng lưu lượng sao chép giữa hai trang đang chiếm dụng quá mức băng thông đường truyền WAN. Bạn được yêu cầu tối ưu hóa lưu lượng này với các ràng buộc:

1. Giảm thiểu lưu lượng mạng tổng thể giữa các Domain Controller ở hai trang.
2. Giữ nguyên cấu trúc trang (site topology) hiện có.
3. Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hạ tầng mạng vật lý.

Bạn quyết định chỉ định một máy chủ cụ thể tại mỗi trang để chịu trách nhiệm làm điểm tiếp nhận và gửi dữ liệu sao chép chính giữa hai trang nhằm kiểm soát luồng traffic. Giải pháp nào sau đây đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Tạo các trang bổ sung chỉ được thiết kế cho lưu lượng sao chép và di chuyển các bộ điều khiển miền hiện có đến các trang này.
- B. Tạo nhiều liên kết trang giữa hai trang.
- C. Tạo một cầu nối liên kết trang giữa hai trang.
- D. Cấu hình một máy chủ tại mỗi trang để hoạt động như một máy chủ đầu cầu ưu tiên.

155. Bạn là quản trị viên hệ thống quản lý một hạ tầng Active Directory quy mô lớn với hơn 60 bộ điều khiển miền (Domain Controllers) nằm trong cùng một trang (site) duy nhất. Do nhu cầu vận hành, các thay đổi trên cơ sở dữ liệu Active Directory diễn ra rất thường xuyên. Các quản trị viên mạng báo cáo rằng, vào một số khung giờ cao điểm, lưu lượng sao chép nội bộ đang làm nghẽn băng thông của các liên kết mạng chậm giữa các phân đoạn mạng.

Bạn được yêu cầu giải quyết tình trạng này với các ràng buộc:

- 1. Phải kiểm soát được chính xác khung giờ nào được phép diễn ra sao chép.
- 2. Cấu trúc sao chép phải phản ánh được sự phân bố vật lý của hạ tầng mạng để tối ưu hóa lưu lượng.
- 3. Không được phép thêm hoặc xóa bất kỳ bộ điều khiển miền (DC) nào.

Hai bước nào dưới đây bạn cần thực hiện để đáp ứng các yêu cầu trên một cách hiệu quả nhất?

- 1. Tạo và xác định các đối tượng Kết nối (Connection objects) để chỉ định cụ thể giờ nào sao chép sẽ diễn ra.
- 2. Tạo nhiều liên kết trang (Site links).
- 3. Tạo một cầu nối liên kết trang (Site link bridge).
- 4. Tạo các trang Active Directory mới (New Sites) phản ánh cấu trúc liên kết mạng vật lý hiện tại.
- 5. Cấu hình một máy chủ tại mỗi trang mới để hoạt động như một máy chủ đầu cầu (Bridgehead server).

- A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 1,5

156. Bạn là chuyên viên thiết kế hạ tầng mạng cho một tập đoàn đa quốc gia. Tổ chức của bạn đã được cấp một khối địa chỉ IPv6 với tiền tố là 2001:DB8:ACAD::/48. Theo lộ trình phát triển hạ tầng trong 5 năm tới, bạn cần phân hoạch khối địa chỉ này thành ít nhất 500 mạng con (subnets) riêng biệt cho các chi nhánh toàn cầu. Bạn nên sử dụng độ dài tiền tố (subnet mask) nào dưới đây để đảm bảo đáp ứng đủ số lượng mạng con cần thiết?

- A. /60 B. /61 C. /62 D. /63

157. Bạn là quản trị viên mạng cho Tập đoàn Stellacon. Stellacon có một máy Windows Server 2012 R2 cần có khả năng giao tiếp với tất cả các máy tính trên mạng nội bộ. Stellacon đã quyết định thêm 15 phân đoạn mới vào mạng IPv6 của mình. Bạn sẽ cấu hình địa chỉ IPv6 như thế nào để máy chủ có thể giao tiếp với tất cả các phân đoạn?

- A. Cấu hình địa chỉ IPv6 là fd00::2b0:e0ff:dee9:4143/8.
- B. Cấu hình địa chỉ IPv6 là fe80::2b0:e0ff:dee9:4143/32.
- C. Cấu hình địa chỉ IPv6 là ff80::2b0:e0ff:dee9:4143/64.
- D. Cấu hình địa chỉ IPv6 là fe80::2b0:e0ff:dee9:4143/64.

158. Bạn là quản trị viên mạng cho một tổ chức cỡ vừa đã cài đặt Windows Server 2012 R2 vào mạng. Bạn đang nghĩ đến việc chuyển tất cả các máy sang Windows 8 và IPv6. Bạn quyết định thiết lập một môi trường thử nghiệm với bốn mạng con. Bạn cần thiết lập loại địa chỉ IPv6 nào?

- A. Địa chỉ toàn cục (Global addresses) B. Địa chỉ liên kết cục bộ (Link-local addresses)
- C. Địa chỉ cục bộ duy nhất (Unique local addresses) D. Địa chỉ trang web cục bộ (Site-local addresses)

159. Bạn có một mạng định tuyến IP lớn sử dụng địa chỉ 137.25.0.0; nó bao gồm 20 mạng con, với tối đa 300 máy chủ trên mỗi mạng con. Công ty của bạn tiếp tục thực hiện các vụ sáp nhập và mua lại, và quản lý của bạn đã yêu cầu bạn chuẩn bị cho việc tăng lên 50 mạng con, trong đó một số chứa hơn 600 máy chủ. Sử dụng địa chỉ mạng hiện có, mặt nạ mạng con nào sau đây sẽ hoạt động cho yêu cầu do quản lý của bạn đặt ra?

- A. 255.255.252.0 B. 255.255.254.0 C. 255.255.248.0 D. 255.255.240.0

160. Công ty của bạn đang phát triển mạnh mẽ thông qua việc mua lại các công ty khác. Là quản trị viên mạng, bạn cần theo kịp những thay đổi vì chúng ảnh hưởng đến các máy trạm và bạn cần hỗ trợ chúng. Khi bạn bắt đầu, có 15 địa điểm được kết nối qua bộ định tuyến, và bây giờ là 25. Khi các công ty mới được mua lại, chúng được di chuyển sang Windows Server 2012 R2 và được đưa vào cùng một miền như một trang khác. Ban quản lý nói rằng họ sẽ mua lại ít nhất 10 công ty nữa trong hai năm tới. Các kỹ sư cũng đã nói với bạn rằng họ đang thiết kế lại địa chỉ Lớp B của công ty thành một lược đồ địa chỉ IP sẽ hỗ trợ các yêu cầu này và sẽ không bao giờ có nhiều hơn 1.000 thiết bị mạng trên bất kỳ mạng con nào. Mặt nạ mạng con phù hợp để hỗ trợ mạng này khi các thay đổi được hoàn thành là gì?

- A. 255.255.252.0 B. 255.255.248.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.128

161. Bạn làm việc cho một công ty in nhỏ có 75 máy trạm. Hầu hết chúng chạy các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn như xử lý văn bản, bảng tính và các chương trình kế toán. Mười lăm máy trạm liên tục xử lý các tệp đồ họa khổng lồ và sau đó gửi các công việc in đến các máy in laser cỡ công nghiệp. Hiệu suất của mạng luôn là một vấn đề, nhưng bạn chưa bao giờ giải quyết nó. Bây giờ bạn đã di chuyển mạng của mình sang Windows 8 và Windows Server 2012 R2 và đã quyết định tận dụng khả năng định tuyến được tích hợp trong Windows Server 2012 R2. Bạn chọn máy chủ thích hợp và đặt hai NIC vào máy, nhưng bạn nhận ra rằng bạn chỉ có một địa chỉ mạng, 201.102.34.0, mà bạn đã nhận được nhiều năm trước. Bạn nên chia mạng con địa chỉ này như thế nào để phân đoạn những kẻ ngôn bỡn thông khỏi phần còn lại của mạng trong khi vẫn cho mọi người quyền truy cập vào toàn bộ mạng?

- A. 255.255.255.192 B. 255.255.255.224 C. 255.255.255.252 D. 255.255.255.240

162. Mặt nạ mạng con nào sau đây được biểu thị bằng CIDR là /27?

- A. 255.255.255.254 B. 255.255.255.248 C. 255.255.255.224 D. 255.255.255.240

163. Bạn là quản trị viên hệ thống quản lý một hạ tầng mạng sử dụng dịch vụ DHCP trên Windows Server. Sau một thời gian dài vận hành, bạn phát hiện tệp tin cơ sở dữ liệu DHCP (dhcp.mdb) đã tăng kích thước đáng kể, gây ảnh hưởng đến hiệu suất và thời gian sao lưu hệ thống. Để tối ưu hóa và giảm kích thước tệp tin cơ sở dữ liệu này một cách an toàn thông qua công cụ dòng lệnh, bạn nên thực hiện lệnh nào dưới đây tại thư mục lưu trữ cơ sở dữ liệu?

- A. Từ thư mục chứa cơ sở dữ liệu DHCP, chạy jetpack.exe dhcp.mdb temp.mdb.
B. Từ thư mục chứa cơ sở dữ liệu DHCP, chạy shrinkpack.exe dhcp.mdb temp.mdb.
C. Từ thư mục chứa cơ sở dữ liệu DHCP, chạy jetsrink.exe dhcp.mdb temp.mdb.
D. Từ thư mục chứa cơ sở dữ liệu DHCP, chạy shrinkjet.exe dhcp.mdb temp.mdb.

164. Bạn đang quản lý hạ tầng máy in cho văn phòng thông qua Windows Server. Để giúp người dùng trong mạng doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm và kết nối máy in này thông qua dịch vụ thư mục (Directory Service), bạn muốn thực hiện thao tác **xuất bản máy in lên Active Directory (List in the directory)**. Trong hộp thoại thuộc tính của máy in, bạn cần truy cập vào tab nào để thiết lập tùy chọn này?

- A. Tab Sharing (Chia sẻ) B. Tab Advanced (Nâng cao)
C. Tab Device Settings (Cài đặt thiết bị) D. Nút Printing Preferences (Tùy chọn In)

165. Bạn là chuyên viên quản trị mạng cho một công ty cung cấp nông sản (như cà phê, ca cao) đang trên đà mở rộng. Hạ tầng của công ty bao gồm nhiều máy chủ tập trung và các thiết bị máy trạm hiện đại. Phần lớn nhân viên kinh doanh của bạn thường xuyên phải di chuyển, làm việc tại các vùng trồng nguyên liệu hoặc các địa điểm xa văn phòng, nơi mà kết nối Internet không phải lúc nào cũng sẵn sàng hoặc ổn định. Để đảm bảo nhân viên có thể tiếp tục làm việc, chỉnh sửa và truy cập các tài liệu kinh doanh quan trọng ngay cả khi đang trong tình trạng ngắt kết nối mạng, bạn nên cấu hình tính năng nào sau đây?

- A. Truy cập tệp trực tuyến (Online file access) B. Truy cập tệp ngoại tuyến (Offline file access)
C. Quyền chia sẻ (Share permissions) D. Quyền NTFS

166. Bạn là chuyên viên quản trị hệ thống của một tập đoàn lớn. Một lãnh đạo cấp cao trong công ty yêu cầu bạn thực hiện biện pháp bảo mật dữ liệu chuyên sâu cho các thư mục cá nhân trên máy tính cá nhân (chạy hệ điều hành Windows hiện đại với định dạng ổ đĩa NTFS). Vị lãnh đạo này muốn đảm bảo rằng, ngay cả khi ai đó lấy

cấp ổ cứng hoặc truy cập trái phép vào máy tính của ông, họ cũng **không thể mở hoặc đọc được nội dung các tệp tin cá nhân đó**. Bạn nên sử dụng công nghệ nào dưới đây để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Sử dụng EFS.
- B. Sử dụng CDMA.
- C. Sử dụng Bảo mật FAT32.
- D. Sử dụng lệnh Convert:FAT32/Encrypt.

167. Bạn là quản trị viên hệ thống quản lý một môi trường máy chủ tập trung bao gồm nhiều máy chủ chạy hệ điều hành Windows Server mới nhất. Hiện tại, máy chủ tệp (File Server) của công ty đang gặp tình trạng ổ đĩa lưu trữ dần cạn kiệt dung lượng. Do những hạn chế về phần cứng, bạn không thể bổ sung thêm ổ đĩa vật lý mới. Để đảm bảo tính công bằng và kiểm soát được dung lượng lưu trữ tối đa mà mỗi người dùng có thể sử dụng trên hệ thống tệp tin, bạn cần triển khai cơ chế nào dưới đây?

- A. Khoảng cách đĩa (Disk spacing)
- B. Hạn ngạch đĩa (Disk quotas)
- C. Làm cứng đĩa (Disk hardening)
- D. Giới hạn đĩa (Disk limitations)

168. Bạn là chuyên viên quản trị hạ tầng tại một tập đoàn truyền thông lớn, nơi các dữ liệu nhạy cảm của người dùng được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa **EFS (Encrypting File System)** trên hệ thống tệp NTFS. Để thực hiện các thao tác quản lý, thay đổi trạng thái mã hóa hoặc khôi phục quyền truy cập cho các tệp tin EFS thông qua dòng lệnh, bạn cần sử dụng tiện ích nào dưới đây?

- A. Convert
- B. Cipher
- C. Gopher
- D. Encrypt

169. Bạn là quản trị viên hệ thống tại một tập đoàn đa quốc gia có hạ tầng gồm nhiều máy chủ tệp (File Servers) chạy hệ điều hành Windows Server. Dữ liệu của người dùng thường xuyên được di chuyển hoặc sao lưu giữa các máy chủ để cân bằng tải và bảo trì. Điều này gây khó khăn cho nhân viên khi họ phải liên tục cập nhật đường dẫn (UNC path) mỗi khi tài nguyên bị thay đổi vị trí. Giải pháp nào dưới đây bạn nên triển khai để cung cấp cho người dùng một "không gian tên" (namespace) thống nhất, cho phép họ truy cập tài nguyên một cách xuyên suốt bất kể tệp tin thực tế đang nằm trên máy chủ nào?

- A. Hệ thống Tệp Mã hóa (Encrypting File System - EFS)
- B. Hệ thống Tệp Phân tán (Distributed File System - DFS)
- C. Hệ thống Tệp Chia sẻ (Shared File System - SFS)
- D. Hệ thống Tệp được Xuất bản (Published File System - PFS)

170. Bạn là chuyên viên quản trị hệ thống đang thiết lập môi trường lưu trữ tập trung cho trung tâm dữ liệu. Bạn đang cấu hình máy chủ iSCSI Target và cần mở cổng (port) trên tường lửa để cho phép các máy chủ (iSCSI Initiators) có thể kết nối và truy cập vào các đơn vị lưu trữ (LUNs) thông qua giao thức iSCSI. Cổng TCP mặc định nào cần được mở để đảm bảo các kết nối này được thiết lập thành công?

- A. 3260
- B. 1433
- C. 21
- D. 3389

171. Bạn là quản trị viên hệ thống của một công ty đang sử dụng Active Directory để quản lý quyền truy cập. Bạn đã tạo một GPO và áp dụng cho *Đơn vị tổ chức (OU) Engineering*. Để đáp ứng yêu cầu tuân thủ bảo mật, bạn cần theo dõi và ghi lại nhật ký (log) tất cả các hành động truy cập, đọc, hoặc thay đổi dữ liệu của người dùng trong OU này đối với các tài nguyên tệp tin (files) và thư mục (folders) đặt trên máy chủ. Bạn cần bật thiết lập nào dưới đây trong *Advanced Audit Policy Configuration*?

- A. Kiểm toán truy cập đối tượng (Audit object access)
- B. Kiểm toán sự kiện hệ thống (Audit system events)
- C. Kiểm toán sự kiện đăng nhập (Audit logon events)
- D. Kiểm toán theo dõi tiến trình (Audit process tracking)

172. Bạn là chuyên viên quản trị hệ thống đang cấu hình môi trường lưu trữ tập trung cho doanh nghiệp. Bạn đã thiết lập một máy chủ iSNS (Internet Storage Name Service) để quản lý các mục tiêu lưu trữ (targets) và trình khởi tạo (initiators) trong mạng SAN. Để thực hiện việc kết nối và đăng ký trình khởi tạo iSCSI (iSCSI Initiator) vào máy chủ iSNS thông qua công cụ dòng lệnh, bạn cần sử dụng lệnh nào dưới đây?

- A. iscsicli refreshisnsserver server_name
- B. iscsicli listisnsservers server_name
- C. iscsicli removeisnsserver server_name
- D. iscsicli addisnsserver server_name

173. Một kỹ thuật viên trong đội ngũ của bạn vừa cấu hình một máy chủ Windows Server mới và gửi cho bạn địa chỉ IPv6 là FE80::0203:FFFF:FE11:2CD để thực hiện kiểm tra kết nối. Dựa trên phân tích kỹ thuật về cấu trúc địa chỉ này, những khẳng định nào dưới đây là hoàn toàn chính xác?

1. Đây là một địa chỉ IPv6 toàn cục (Global Unicast Address).
2. Đây là một địa chỉ IPv6 liên kết cục bộ (Link-local Address).
3. Đây là một địa chỉ IPv6 đa hướng (Multicast Address).
4. Ở định dạng EUI-64, bạn có thể nhận diện được địa chỉ MAC của card mạng trên nút này.
5. Ở định dạng EUI-64, bạn có thể nhận diện được địa chỉ IPv4 của nút này.

A. 1,2

B. 3,4

C. 4,5

D. 2,4

174. Bạn là quản trị viên hệ thống cho một tập đoàn đa quốc gia, phụ trách khu vực Đông Bắc. Nhiệm vụ của bạn là tạo mới các chia sẻ tệp (File Shares) và máy in cho người dùng trong khu vực trên máy chủ Windows Server hiện đại. Sau khi tạo xong các chia sẻ, bạn kiểm tra bằng lệnh NET USE và xác nhận mọi thứ hoạt động bình thường, sau đó thông báo cho người dùng sử dụng. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, người dùng phản hồi rằng họ không thể tìm thấy các tài nguyên này thông qua trình duyệt mạng hoặc tính năng tìm kiếm của Active Directory. Dựa trên cơ chế quản lý tài nguyên trong môi trường Windows Server hiện đại, đâu là lý do khả thi nhất khiến người dùng không thể thấy được các chia sẻ bạn đã tạo?

- A. Bạn đã quên bật giao thức NetBIOS cho các chia sẻ.
- B. Bạn cần thực hiện xuất bản (publish) các chia sẻ này vào Active Directory (Directory Service).
- C. Các chia sẻ chưa được đồng bộ qua khoảng thời gian sao chép (replication) thông thường.
- D. Lỗi do hệ thống mạng kết nối giữa các phân đoạn.

175. Bạn là quản trị viên hệ thống của một hạ tầng Active Directory quy mô lớn. Ban lãnh đạo yêu cầu bạn thắt chặt các biện pháp giám sát bảo mật để đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Ghi lại tất cả các hoạt động truy cập và sửa đổi đối với một nhóm tệp tin nhạy cảm.
2. Trích xuất được báo cáo chi tiết về "Ai đã truy cập tệp, vào thời điểm nào".
3. Ghi lại toàn bộ lịch sử đăng nhập (thành công và thất bại) trên một số máy trạm dùng chung.

Để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, bạn cần thực hiện các nhóm thao tác nào dưới đây?

1. Bật kiểm toán thông qua *Computer Management*.
2. Bật kiểm toán thông qua *Active Directory Users and Computers*.
3. Bật kiểm toán thông qua *Active Directory Domains and Trusts*.
4. Bật kiểm toán thông qua *Event Viewer*.
5. Xem nhật ký kiểm toán thông qua *Event Viewer*.
6. Xem thông tin kiểm toán thông qua *Computer Management*.
7. Cấu hình thiết lập kiểm toán (Success/Failure) cho các đối tượng tệp tin cụ thể trên phân vùng NTFS.
8. Cấu hình thiết lập kiểm toán (Success/Failure) cho các sự kiện đăng nhập (Logon) trên các đối tượng máy tính cụ thể.

A. 1,2,3,4

B. 5,6,7,8

C. 1,2,7,8

D. 2,5,7,8

176. Bạn là chuyên viên quản trị hệ thống quản lý một hạ tầng lưu trữ quy mô lớn, bao gồm nhiều máy chủ Windows Server phân bố tại các trung tâm dữ liệu khác nhau trên toàn quốc. Các máy chủ này sử dụng giao thức iSCSI để truy cập tài nguyên lưu trữ. Tuy nhiên, các kỹ sư trong nhóm phản hồi rằng việc xác định và kết nối đến các tài nguyên iSCSI (targets) đang trở nên khó khăn do sự phân tán của hạ tầng. Bạn cần triển khai một cơ chế đăng ký và quản lý tập trung để cho phép các trình khởi tạo (initiators) dễ dàng định vị và truy xuất thông tin về các tài nguyên iSCSI khả dụng. Bạn nên triển khai tính năng nào dưới đây?

- A. Tính năng Nhà cung cấp Lưu trữ Đích iSCSI (iSCSI Target Storage Provider).
- B. Tính năng Quản lý Lưu trữ Dựa trên Tiêu chuẩn của Windows (Windows Standards-Based Storage Management).
- C. Tính năng vai trò Máy chủ Đích iSCSI (iSCSI Target Server).
- D. Tính năng dịch vụ Máy chủ iSNS (iSNS Server service).

177. Tập đoàn của bạn có trụ sở chính tại trung tâm dữ liệu chính và một văn phòng chi nhánh ở xa. Văn phòng chính sở hữu máy chủ tệp FS01 đã cài đặt dịch vụ *BranchCache for Network Files*. Văn phòng chi nhánh sử dụng máy chủ FS02 được cấu hình làm *Hosted Cache Server* để tối ưu hóa băng thông. Bạn được yêu cầu tải trước (pre-load) dữ liệu từ các thư mục chia sẻ trên FS01 vào bộ đệm của FS02 nhằm đảm bảo tốc độ truy cập cao nhất cho người dùng tại chi nhánh. Sau khi đã tạo xong các hàm băm (hash) cho dữ liệu trên FS01, lệnh (cmdlet) PowerShell nào sau đây bạn cần thực hiện tiếp theo để tạo gói dữ liệu phục vụ việc chuyển tải sang máy chủ FS02?

- A. Export-BCCachePackage
- B. Publish-BCFileContent
- C. Set-BCCache
- D. Add-BCDataCacheExtension

178. Bạn là chuyên viên quản trị hệ thống quản lý một File Server chạy Windows Server. Bạn đã triển khai tính năng **File Classification Infrastructure (FCI)** thông qua *File Server Resource Manager (FSRM)* để quản lý dữ liệu. Hiện tại, bạn đang thực hiện rà soát và muốn xóa bỏ một thuộc tính phân loại (classification property) cũ có tên là "Chứa Thông tin Cá nhân" (Personally Identifiable Information). Tuy nhiên, khi thực hiện xóa, hệ thống báo lỗi: *"The classification property is in use and cannot be deleted"*. Để có thể xóa thành công thuộc tính này, bạn cần thực hiện thao tác nào dưới đây?

- A. Xóa giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân cho tất cả các tệp.
- B. Xóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.
- C. Vô hiệu hóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.
- D. Đặt các tệp có giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân là Có thành Không.