

Câu 1: Bạn là quản trị viên của Công ty ABC. Bạn đang muốn cài đặt Windows Server 2012 R2 và bạn cần quyết định phiên bản nào để cài đặt. Bạn cần cài đặt một phiên bản Windows chỉ dành cho việc xác thực đăng nhập và không có gì khác. Bạn muốn tùy chọn an toàn nhất và chi phí không phải là vấn đề. Bạn nên cài đặt cái gì?

- A. Windows Server 2012 R2 Datacenter với GUI
- B. Windows Server 2012 R2 Datacenter Server Core
- C. Windows Server 2012 R2 Standard với GUI
- D. Windows Server 2012 R2 Web Server Core

Câu 2: Bạn là giám đốc CNTT cho một tổ chức lớn. Một trong những đồng nghiệp của bạn đã cài đặt một máy Windows Server 2012 R2 Datacenter Server Core mới, nhưng bây giờ đội ngũ CNTT đã quyết định rằng nó nên là một máy Windows Server 2012 R2 Datacenter với GUI. Bạn nên làm gì?

- A. Cài đặt lại Windows Server 2012 R2 Datacenter Server Core trên cùng một máy.
- B. Cài đặt một máy mới với Windows Server 2012 R2 Datacenter Server Core.
- C. Chuyển đổi Windows Server 2012 R2 Datacenter Server Core hiện tại sang phiên bản Windows Server 2012 R2 Datacenter với GUI.
- D. Khởi động kép máy với cả Windows Server 2012 R2 Datacenter Server Core và Windows Server 2012 R2 Datacenter với GUI.

Câu 3: Bạn là quản trị viên cho công ty của mình và bạn đang xem xét nâng cấp máy chủ web Windows Server 2008 lên Windows Server 2012 R2. Microsoft đề xuất bạn sử dụng phiên bản nào của Windows Server 2012 R2?

- A. Windows Server 2012 R2 Datacenter
- B. Windows Server 2012 R2 Standard
- C. Windows Server 2012 R2 Essentials
- D. Windows Server 2012 R2 Foundation

Câu 4: Bạn đang xem xét nâng cấp máy Windows Server 2008 R2 Enterprise với SP2 của mình lên Windows Server 2012 R2. Tổ chức của bạn đang xem xét ảo hóa toàn bộ phòng máy chủ của mình, nơi có 25 máy chủ. Bạn sẽ nâng cấp lên phiên bản nào của Windows Server 2012 R2?

- A. Windows Server 2012 R2 Datacenter
- B. Windows Server 2012 R2 Standard
- C. Windows Server 2012 R2 Essentials
- D. Windows Server 2012 R2 Foundation

Câu 5: Bạn đã được thuê để giúp một công ty nhỏ thiết lập mạng Windows đầu tiên của họ. Công ty đã có cùng 13 người dùng trong suốt hai năm hoạt động và không có kế hoạch mở rộng. Bạn sẽ đề xuất phiên bản nào của Windows Server 2012 R2?

- A. Windows Server 2012 R2 Datacenter
- B. Windows Server 2012 R2 Standard
- C. Windows Server 2012 R2 Essentials
- D. Windows Server 2012 R2 Foundation

Câu 6: Bạn đã được thuê để giúp một công ty nhỏ thiết lập mạng Windows của họ. Công ty có 20 người dùng và không có kế hoạch mở rộng. Bạn sẽ đề xuất phiên bản nào của Windows Server 2012 R2?

- A. Windows Server 2012 R2 Datacenter
- B. Windows Server 2012 R2 Standard
- C. Windows Server 2012 R2 Essentials
- D. Windows Server 2012 R2 Foundation

Câu 7: Những lợi ích của việc sử dụng Windows Server 2012 R2 Server Core là gì?

- 1. Giảm quản lý
- 2. Bảo trì tối thiểu
- 3. Dấu chân nhỏ hơn (ít chiếm dung lượng)
- 4. Bảo mật chặt chẽ hơn

A. 1,2,3 B. 1 C. 1,2 D. 1,2,3,4

Câu 8: Bạn là quản trị viên máy chủ và bạn đang cố gắng tiết kiệm dung lượng ổ cứng trên máy Windows Server 2012 R2 Datacenter của mình. Tính năng nào có thể giúp bạn tiết kiệm dung lượng ổ cứng?

- A. HDSaver.exe
- B. Features On Demand (Tính năng theo yêu cầu)
- C. ADDS (Dịch vụ Miền Active Directory)
- D. WinRM (Quản lý từ xa Windows)

Câu 9: Bạn có một máy chủ tên là SRV1 chạy Windows Server 2012 R2. Bạn muốn xóa Windows Explorer, Windows Internet Explorer và tất cả các thành phần và tệp khỏi máy này. Bạn nên chạy lệnh nào?

- A. msixexec.exe /uninstall iexplore.exe /x
- B. msixexec.exe /uninstall explorer.exe /x
- C. Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -Remove
- D. Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Remove

Câu 10: Bạn sẽ cài đặt loại bộ điều khiển miền nào vào một khu vực có lo ngại về an ninh vật lý?

- A. Bộ điều khiển miền chính (Primary domain controller)
- B. Bộ điều khiển miền dự phòng (Backup domain controller)
- C. Bộ điều khiển miền chỉ đọc (Read-only domain controller)
- D. Bộ điều khiển miền bị khóa (Locked-down domain controller)

Câu 11: Bạn là quản trị viên hệ thống của một tổ chức lớn gần đây đã triển khai Windows Server 2012 R2. Bạn có một vài trang web từ xa không có an ninh chặt chẽ. Bạn đã quyết định triển khai các bộ điều khiển miền chỉ đọc (RODC). Mạng cần có các cấp độ chức năng rừng và miền nào để bạn thực hiện cài đặt?

- A. Windows 2000 Mixed
- B. Windows 2008 R2
- C. Windows 2003

D. Windows 2008

Câu 12: Số lượng miền tối đa mà một máy tính Windows Server 2012 R2 được cấu hình làm bộ điều khiển miền có thể tham gia cùng một lúc là bao nhiêu?

- A. Không**
- B. Một**
- C. Hai**
- D. Bất kỳ số lượng miền nào**

Câu 13: Một quản trị viên hệ thống đang cố gắng xác định hệ thống tệp nào sẽ sử dụng cho một máy chủ sẽ trở thành máy chủ tệp và bộ điều khiển miền Windows Server 2012 R2.

Công ty có các yêu cầu sau:

Hệ thống tệp phải cho phép bảo mật cấp tệp từ trong Windows 2012 R2 Server.

Hệ thống tệp phải sử dụng không gian hiệu quả trên các phân vùng lớn.

Sysvol của bộ điều khiển miền phải được lưu trữ trên phân vùng.

Hệ thống tệp nào sau đây đáp ứng các yêu cầu này?

- A. FAT**
- B. FAT32**
- C. HPFS**
- D. NTFS**

Câu 14: Vì lý do bảo mật, bạn đã quyết định rằng bạn phải chuyển đổi phân vùng hệ thống trên ổ đĩa di động của mình từ hệ thống tệp FAT32 sang NTFS. Bạn phải thực hiện các bước nào sau đây để chuyển đổi hệ thống tệp?

- 1.Chạy lệnh CONVERT /FS:NTFS từ dấu nhắc lệnh.
- 2.Chạy lại Thiết lập Windows Server 2008 R2 và chọn chuyển đổi phân vùng sang NTFS trong quá trình cài đặt lại.
- 3.Khởi động Thiết lập Windows Server 2008 R2 từ CD-ROM cài đặt và chọn Xây dựng lại hệ thống tệp (Rebuild File System).
- 4.Khởi động lại máy tính

- A. 1,2** **B. 1,3** **C. 1,4** **D. 2,3**

Câu 15: Windows Server 2012 R2 yêu cầu sử dụng các giao thức hoặc dịch vụ nào sau đây để hỗ trợ Active Directory?

- 1.DHCP
- 2.TCP/IP
- 3.NetBEUI
- 4.IPX/SPX
- 5.DNS

- A. 1,2** **B. 2,3** **C. 4,5** **D. 2,5**

Câu 16: Bạn đang thăng cấp một máy tính Windows Server 2012 R2 thành một bộ điều khiển miền Active Directory cho mục đích thử nghiệm. Bộ điều khiển miền mới sẽ được thêm vào một miền hiện có. Trong khi bạn đang sử dụng Trình hướng dẫn cài đặt Active Directory, bạn nhận được một thông báo lỗi ngăn máy chủ được thăng cấp. Nguyên nhân

của sự cố có thể là gì?

- 1.Hệ thống không chứa phân vùng NTFS trên đó có thể tạo thư mục Sysvol.
- 2.Bạn không có máy chủ DNS Windows Server 2012 R2 trên mạng.
- 3.Cấu hình TCP/IP trên máy chủ mới không chính xác.
- 4.Miền đã đạt đến số lượng bộ điều khiển miền tối đa.

A. 1,2 B. 2,3 C. 3,4 D. 1,3

Câu 17: Mạng của bạn chứa một miền Active Directory duy nhất. Miền chứa năm bộ điều khiển miền Windows Server 2008 R2. Bạn dự định cài đặt một bộ điều khiển miền Windows Server 2012 R2 mới. Bạn sẽ cần thực hiện hai hành động nào? (Mỗi câu trả lời đúng trình bày một phần của giải pháp. Chọn hai.)

- 1.Chạy adprep.exe /rodcprep tại dòng lệnh.
- 2.Chạy adprep.exe /forestprep tại dòng lệnh.
- 3.Chạy adprep.exe /domainprep tại dòng lệnh.
- 4.Từ Active Directory Domains and Trusts, nâng cấp chức năng của miền.
- 5.Từ Active Directory Users and Computers, tạo trước tài khoản máy tính RODC.

A. 1,2 B. 2,3 C. 3,4 D. 4,5

Câu 18: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty lớn sản xuất các vật dụng nhỏ. Ban quản lý yêu cầu bạn triển khai một hệ thống Windows Server 2012 R2 mới. Bạn cần triển khai quản lý danh tính liên kết. Điều nào sau đây sẽ giúp bạn làm điều này?

- A. Active Directory Federation Services (Dịch vụ Liên kết Active Directory)
- B. Active Directory DNS Services (Dịch vụ DNS Active Directory)
- C. Active Directory IIS Services (Dịch vụ IIS Active Directory)
- D. Active Directory IAS Services (Dịch vụ IAS Active Directory)

Câu 19: Bạn là quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng của công ty. Bạn nghĩ rằng bạn có vấn đề với việc phân giải tên và bạn cần xác minh rằng bạn đang sử dụng tên máy chủ chính xác. Bạn muốn kiểm tra DNS trên hệ thống cục bộ và cần xem liệu tên máy chủ server-1 có phân giải thành địa chỉ IP 10.1.1.1 hay không. Hành động nào sau đây cung cấp giải pháp cho vấn đề?

- A. Thêm một máy chủ DNS vào mạng con cục bộ của bạn.
- B. Thêm ánh xạ cho tên máy chủ server-1 vào địa chỉ IP 10.1.1.1 trong tệp HOSTS của hệ thống cục bộ.
- C. Thêm một bản ghi A vào máy chủ WINS cục bộ của bạn.
- D. Thêm một bản ghi MX vào máy chủ DNS cục bộ của bạn.

Câu 20: Bạn có một rừng Active Directory trong tổ chức của mình chứa một miền tên là Stellacon.com. Bạn có hai bộ điều khiển miền được cấu hình với vai trò DNS được cài đặt. Có hai vùng Tích hợp Active Directory có tên là Stellacon.com và Stellatest.com. Một trong những thành viên CNTT của bạn (không phải là quản trị viên) cần có thể sửa đổi máy chủ DNS Stellacon.com, nhưng bạn cần ngăn người dùng này sửa đổi bản ghi SOA của Stellatest.com. Bạn thực hiện điều này như thế nào?

- A. Sửa đổi quyền của vùng Stellacon.com từ snap-in Trình quản lý DNS.
- B. Sửa đổi quyền của vùng Stellatest.com từ snap-in Trình quản lý DNS.
- C. Chạy Trình hướng dẫn ủy quyền kiểm soát (Delegation Of Control Wizard) trong Active Directory.
- D. Chạy Trình hướng dẫn ủy quyền kiểm soát (Delegation Of Control Wizard) trong snap-in DNS.

Câu 21: Công ty nơi bạn làm việc có một nhóm hành chính đa cấp được phân chia theo các phòng ban và địa điểm. Có bốn địa điểm chính, và bạn thuộc nhóm Đông Bắc. Bạn đã được chỉ định vào nhóm hành chính chịu trách nhiệm tạo và duy trì các chia sẻ mạng cho các tệp và máy in trong khu vực của bạn. Nơi làm việc cuối cùng của bạn có một mạng Windows Server 2003 lớn, nơi bạn có nhiều trách nhiệm hơn. Bạn rất hào hứng với cơ hội tìm hiểu thêm về Windows Server 2012 R2. Đối với nhiệm vụ đầu tiên của mình, bạn đã được cung cấp một danh sách các chia sẻ tệp và máy in cần được tạo cho người dùng trong khu vực của bạn. Bạn hỏi cách tạo chúng trong Windows Server 2012 R2, và bạn được cho biết rằng quy trình tạo một chia sẻ giống như với Windows Server 2003. Bạn tạo các chia sẻ và sử dụng NET USE để kiểm tra chúng. Mọi thứ dường như hoạt động tốt, vì vậy bạn gửi một thông báo rằng các chia sẻ đã có sẵn. Ngày hôm sau, bạn bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ người dùng nói rằng họ không thể thấy bất kỳ tài nguyên nào bạn đã tạo. Lý do có khả năng nhất cho các cuộc gọi từ người dùng là gì?

- A. Bạn quên bật NetBIOS cho các chia sẻ.
- B. Bạn cần buộc sao chép để các chia sẻ xuất hiện trong thư mục.
- C. Bạn cần xuất bản các chia sẻ trong thư mục.
- D. Các chia sẻ sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian sao chép bình thường.

Câu 22: Bạn muốn xuất bản một máy in lên Active Directory. Bạn sẽ nhấp vào đâu để hoàn thành tác vụ này?

- A. Tab Sharing (Chia sẻ)
- B. Tab Advanced (Nâng cao)
- C. Tab Device Settings (Cài đặt thiết bị)
- D. Nút Printing Preferences (Tùy chọn in)

Câu 23: Một quản trị viên hệ thống tạo một đối tượng Máy in cục bộ, nhưng nó không hiển thị trong Active Directory khi người dùng thực hiện tìm kiếm tất cả các máy in. Những lý do có thể là gì?

- 1. Máy in chưa được chia sẻ.
- 2. Máy in đang ngoại tuyến.
- 3. Máy khách không có quyền xem máy in.
- 4. Máy in bị trục trặc.

- A. 1,2
- B. 1,3
- C. 1,4
- D. 2,3

Câu 24: Bạn là quản trị viên mạng cho một nhà phân phối hạt cà phê cỡ vừa. Mạng của công ty bạn có bốn máy chủ Windows 2012 R2, và tất cả các máy khách đang chạy Windows 8 hoặc Windows 7. Hầu hết người dùng cuối của bạn sử dụng máy tính xách tay để làm việc, và nhiều người trong số họ làm việc xa văn phòng. Bạn nên cấu hình gì để giúp họ làm việc trên các tài liệu khi ở xa văn phòng?

- A. Truy cập tệp trực tuyến (Online file access)
- B. Truy cập tệp ngoại tuyến (Offline file access)
- C. Quyền chia sẻ (Share permissions)
- D. Quyền NTFS

Câu 25: Công ty của bạn đã quyết định triển khai một máy chủ Windows 2012 R2. Giám đốc CNTT của công ty trước bạn luôn sử dụng FAT32 làm phân vùng hệ thống. Công ty của

bạn muốn biết liệu có nên chuyển sang NTFS không. Một số lợi thế của NTFS là gì? (Chọn tất cả các câu trả lời đúng.)

- 1. Bảo mật (Security)
- 2. Hạn ngạch (Quotas)
- 3. Nén (Compression)
- 4. Mã hóa (Encryption)

A. 1 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4

CLO1.1 - Chương 1 - Mức 2

Câu 26: Will, giám đốc CNTT của công ty bạn, đã được yêu cầu cấp cho Moe quyền đọc và thay đổi tài liệu trong thư mục Stellacon Documents. Bảng sau đây cho thấy các quyền hiện tại trên thư mục được chia sẻ:

Nhóm/Người dùng	NTFS	Chia sẻ
Sales	Read	Change
Marketing	Modify	Change
R&D	Deny	Full Control
Finance	Read	Read
Tylor	Read	Change

Moe là thành viên của các nhóm Sales và Finance. Khi Moe truy cập thư mục Stellacon Documents, anh ấy có thể đọc tất cả các tệp, nhưng hệ thống không cho phép anh ấy thay đổi hoặc xóa tệp. Bạn cần làm gì để cấp cho Moe số quyền tối thiểu để thực hiện công việc của mình?

- A. Cấp cho Sales quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.**
- B. Cấp cho Moe quyền Full Control cho bảo mật NTFS.**
- C. Cấp cho Finance quyền Modify cho bảo mật NTFS.**
- D. Cấp cho Moe quyền Modify cho bảo mật NTFS.**

Câu 27: Bạn là quản trị viên mạng của mình, bao gồm hai hệ thống Windows Server 2012 R2. Một trong các máy chủ là bộ điều khiển miền và máy chủ còn lại là máy chủ tệp để lưu trữ dữ liệu. Ổ cứng của máy chủ tệp đang bắt đầu đầy. Bạn không có khả năng cài đặt một ổ cứng khác, vì vậy bạn quyết định giới hạn dung lượng mà mọi người có trên ổ cứng. Bạn cần triển khai gì để giải quyết vấn đề của mình?

- A. Phân bổ đĩa (Disk spacing)**
- B. Hạn ngạch đĩa (Disk quotas)**
- C. Làm cứng đĩa (Disk hardening)**
- D. Giới hạn đĩa (Disk limitations)**

Câu 28: Bạn là giám đốc CNTT của công ty. Bạn đã được yêu cầu cấp cho nhóm Admin quyền đọc, thay đổi và gán quyền cho các tài liệu trong thư mục Stellacon Documents. Bảng sau đây cho thấy các quyền hiện tại trên thư mục được chia sẻ Stellacon Documents:

Nhóm/Người dùng	NTFS	Chia sẻ
Sales	Read	Change
Marketing	Modify	Change
R&D	Deny	Full Control

Finance	Read	Read
Tylor	Read	Change

Bạn cần làm gì để cấp cho nhóm Admin các quyền để thực hiện công việc của họ? (Chọn tất cả các câu trả lời đúng.)

- 1.Cấp cho Sales quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.
- 2.Cấp Full Control cho bảo mật NTFS.
- 3.Cấp cho Admin quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.
- 4.Cấp cho Finance quyền Modify cho bảo mật NTFS.
- 5.Cấp cho Admin quyền Full Control cho bảo mật NTFS.

A. 1,2 B. 2,3 C. 3,4 D. 3,5

Câu 29: Bạn đã được yêu cầu cấu hình một máy Windows Server 2012 R2 Datacenter Server Core. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng cấu hình từ xa nào để cấu hình máy chủ này từ máy của mình?

- 1.Quản lý từ xa của Windows (Windows Remote Management)
- 2.Dấu nhắc lệnh (Command prompt)
- 3.Windows PowerShell
- 4.Quản trị viên từ xa của Microsoft (Microsoft Remote Admin - MRA)

A. 1,2 B. 2,3 C. 1,4 D. 1,3

Câu 30: Bạn đã được một công ty nhỏ thuê để triển khai các hệ thống Windows Server 2012 R2 mới. Công ty muốn bạn thiết lập một máy chủ cho các vị trí thư mục chính của người dùng. Bạn sẽ thiết lập loại máy chủ nào?

- A. Máy chủ PDC (PDC server)
- B. Máy chủ web (Web server)
- C. Máy chủ Exchange (Exchange server)
- D. Máy chủ tệp (File server)

Câu 1: Bạn muốn xây dựng một môi trường thử nghiệm dựa trên các máy ảo trên một máy Windows Server 2012 R2 duy nhất, nhưng bạn cũng muốn đảm bảo rằng các máy ảo chỉ giao tiếp với nhau. Bạn cần cấu hình loại mạng ảo nào?

- A. Mạng bên ngoài (External)
- B. Chỉ mạng nội bộ (Internal only)
- C. Mạng máy ảo riêng tư (Private virtual machine network)
- D. Mạng máy ảo công cộng (Public virtual machine network)

Câu 2: Andy muốn thay đổi bộ nhớ của một máy ảo hiện đang được bật. Anh ấy cần làm gì?

- A. Tắt máy ảo, sử dụng cài đặt của máy ảo để thay đổi bộ nhớ, và khởi động lại.
- B. Sử dụng cài đặt của máy ảo để thay đổi bộ nhớ.
- C. Tạm dừng máy ảo, sử dụng cài đặt của máy ảo để thay đổi bộ nhớ, và tiếp tục.
- D. Lưu trạng thái máy ảo, sử dụng cài đặt của máy ảo để thay đổi bộ nhớ, và tiếp tục.

Câu 3: Bạn muốn đảm bảo rằng không gian đĩa cứng cho các máy ảo của bạn chỉ bị chiếm dụng khi cần thiết. Bạn sẽ đề xuất loại đĩa cứng ảo nào?

- A. Ổ đĩa mở rộng động (Dynamically expanding disk)
- B. Ổ đĩa kích thước cố định (Fixed-size disk)
- C. Ổ đĩa khác biệt (Differencing disk)
- D. Ổ đĩa vật lý hoặc đĩa truyền qua (Physical or pass-through disk)

Câu 4: Làm thế nào để bạn thêm một đĩa vật lý vào một máy ảo?

- A. Sử dụng Trình hướng dẫn Ổ đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk Wizard).
- B. Sử dụng Trình hướng dẫn Chỉnh sửa Ổ đĩa cứng ảo (Edit Virtual Hard Disk Wizard).
- C. Sử dụng cài đặt của máy ảo.
- D. Sử dụng Trình hướng dẫn Máy ảo Mới (New Virtual Machine Wizard).

Câu 5: Yêu cầu CPU tối thiểu để chạy Hyper-V trên một máy là gì? (Chọn câu trả lời Sai.)

- A. Bộ xử lý dựa trên x64 (Intel hoặc AMD).
- B. Bảo vệ Thực thi Dữ liệu Phần cứng (Hardware Data Execution Protection - DEP) phải được bật.
- C. Ảo hóa được hỗ trợ phần cứng phải được bật.
- D. Bộ xử lý phải có ít nhất là lõi kép.

Câu 6: Phát biểu nào là đúng đối với một mạng ảo bên ngoài (external virtual network)?

- A. Các máy ảo có thể giao tiếp với nhau và với máy chủ.
- B. Các máy ảo chỉ có thể giao tiếp với nhau.
- C. Các máy ảo có thể giao tiếp với nhau, với máy chủ, và với một mạng bên ngoài.
- D. Các máy ảo không thể giao tiếp với nhau.

Câu 7: Bạn cần dừng một ứng dụng đang chạy trong Task Manager. Bạn sẽ sử dụng tab nào để dừng một ứng dụng đang chạy?

- A. Performance (Hiệu suất)
- B. Users (Người dùng)
- C. Options (Tùy chọn)
- D. Details (Chi tiết)

Câu 8: Bạn là quản trị viên của một máy Windows Server 2012 R2 mới. Bạn cần cài đặt WSUS. Bạn cài đặt WSUS từ đâu?

- A. Add/Remove Programs (Thêm/Gỡ bỏ Chương trình)
- B. Programs (Chương trình)
- C. Server Manager (Trình quản lý Máy chủ)
- D. Administrative Tools (Công cụ Quản trị)

Câu 9: Bạn cần cài đặt Microsoft Baseline Security Analyzer. Bạn cần thực hiện cài đặt như thế nào?

- A. Tải xuống MBSA từ trang web của Microsoft.
- B. Cài đặt từ Server Manager.
- C. Sử dụng Add/Remove Programs.
- D. Cài đặt từ Programs.

Câu 10: Trong khi thiết lập WSUS, bạn cần cấu hình máy chủ mà từ đó bạn sẽ nhận các bản

cập nhật Microsoft của mình. Bạn sẽ thiết lập điều này trong tùy chọn nào?

- A.** Products And Classifications (Sản phẩm và Phân loại)
- B.** Update Files and Languages (Tập cập nhật và Ngôn ngữ)
- C.** Update Source And Proxy Server (Nguồn cập nhật và Máy chủ Proxy)
- D.** Synchronization Schedule (Lịch đồng bộ hóa)

Câu 11: Bạn là quản trị viên của một tổ chức có một miền Active Directory duy nhất. Một trong những giám đốc cấp cao của bạn cố gắng đăng nhập vào máy và nhận được lỗi "Tài khoản người dùng này đã hết hạn. Hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kích hoạt lại tài khoản." Bạn cần đảm bảo rằng điều này không xảy ra nữa với người dùng này. Bạn sẽ làm gì?

- A.** Cấu hình chính sách miền để vô hiệu hóa việc khóa tài khoản.
- B.** Cấu hình chính sách mật khẩu để kéo dài tuổi thọ mật khẩu tối đa thành 0.
- C.** Sửa đổi thuộc tính của người dùng để đặt cài đặt "Tài khoản không bao giờ hết hạn" (Account Never Expires).
- D.** Sửa đổi thuộc tính của người dùng để kéo dài tuổi thọ mật khẩu tối đa thành 0.

Câu 12: Bạn cần tạo một tài khoản người dùng mới bằng dấu nhắc lệnh. Bạn sẽ sử dụng lệnh nào?

- A.** dsmodify
- B.** dscreate
- C.** dsnew
- D.** dsadd

Câu 13: Maria là một người dùng thuộc nhóm toàn cục phân phối (distribution global group) Bán hàng (Sales). Cô ấy không thể truy cập vào máy in laser được chia sẻ trên mạng. Nhóm toàn cục Bán hàng có toàn quyền truy cập vào máy in laser. Làm thế nào để bạn khắc phục sự cố này?

- A.** Thay đổi loại nhóm thành nhóm bảo mật (security group).
- B.** Thêm nhóm toàn cục Bán hàng vào nhóm Administrators.
- C.** Thêm nhóm toàn cục Bán hàng vào nhóm Printer Operators.
- D.** Thay đổi nhóm Bán hàng thành nhóm cục bộ (local group).

Câu 14: Bạn là quản trị viên miền cho một miền lớn. Gần đây, bạn được yêu cầu thực hiện các thay đổi đối với một số quyền liên quan đến các OU trong miền. Để hạn chế bảo mật cho OU Texas hơn nữa, bạn đã xóa một số quyền ở cấp đó. Sau đó, một quản trị viên hệ thống cấp dưới đề cập rằng cô ấy không còn có thể thực hiện các thay đổi đối với các đối tượng trong OU Austin (nằm trong OU Texas). Giả sử không có thay đổi nào khác được thực hiện đối với quyền Active Directory, đặc điểm nào sau đây của OU có thể đã gây ra sự thay đổi về quyền?

- A.** Kế thừa (Inheritance)
- B.** Chính sách Nhóm (Group Policy)
- C.** Ủy quyền (Delegation)
- D.** Thuộc tính đối tượng (Object properties)

Câu 15: Bạn là quản trị viên hệ thống chính cho một miền Active Directory lớn. Gần đây, bạn đã thuê một quản trị viên hệ thống khác để bạn có thể giao bớt một số trách nhiệm của mình. Quản trị

viên hệ thống này sẽ chịu trách nhiệm xử lý các cuộc gọi hỗ trợ (help desk) và quản lý tài khoản người dùng cơ bản. Bạn muốn cho phép nhân viên mới có quyền đặt lại mật khẩu cho tất cả người dùng trong một OU cụ thể. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, điều quan trọng là người dùng đó không thể thực hiện các thay đổi về quyền đối với các đối tượng trong các OU khác trong miền. Cách nào sau đây là tốt nhất để làm điều này?

A. Tạo một tài khoản quản trị đặc biệt trong OU và cấp cho nó toàn quyền đối với tất cả các đối tượng trong Active Directory.

B. Di chuyển tài khoản đăng nhập của người dùng vào OU mà nhân viên mới sẽ quản trị.

C. Di chuyển tài khoản đăng nhập của người dùng đến một OU chứa OU đó (tức là OU cha của OU mà nhân viên mới sẽ quản trị).

D. Sử dụng Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát (Delegation of Control Wizard) để gán các quyền cần thiết trên OU mà nhân viên mới sẽ quản trị.

Câu 16: Hyper-V chạy trên các phiên bản x64 nào sau đây của Windows Server 2012 R2?

- 1.Windows Server 2012 R2 Web Edition
- 2.Windows Server 2012 R2 Standard Edition
- 3.Windows Server 2012 R2 Itanium Edition
- 4.Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 2,4

Câu 17: Lệnh để cài đặt Hyper-V trên một máy Windows Server 2008 đã được cài đặt ở chế độ Server Core là gì?

A. start /w ocsetup Hyper-V

B. start /w ocsetup microsoft-hyper-v

C. start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V

D. start /w ocsetup hyper-v

Câu 18: Bạn có thể cài đặt Hyper-V Manager MMC trên những hệ điều hành nào?

- 1.Windows Server 2008 R2
- 2.Windows Server 2003
- 3.Windows XP SP3
- 4.Windows 7, Windows 8

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 2,3

Câu 19: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty trong danh sách Fortune 500. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các máy tính khách tại cơ sở trung tâm. Bạn muốn đảm bảo rằng tất cả các máy tính khách đều được bảo mật. Bạn quyết định sử dụng MBSA để quét các máy tính khách của mình để tìm các vi phạm bảo mật có thể có. Bạn muốn sử dụng phiên bản dòng lệnh của MBSA để quét các máy tính của mình dựa trên địa chỉ IP. Bạn nên sử dụng lệnh nào sau đây?

A. mdsacli.exe /hf -i xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

B. mdsacli.exe /ip xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

C. mbsa.exe /hf -ip xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

D. mbsa.exe /ip xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

Câu 20: Bạn là quản trị viên mạng cho công ty của mình. Mạng bao gồm một miền Active Directory duy nhất. Tất cả các máy chủ chạy Windows Server 2012 R2. Windows Server Update Services (WSUS) được cài đặt trên hai máy chủ, SERVERA và SERVERB.

SERVERA nhận các bản cập nhật phần mềm từ các máy chủ Microsoft Windows Update. Bạn đã đồng bộ hóa thủ công SERVERB với các máy chủ Windows Update, và bây giờ bạn cần hoàn tất cấu hình WSUS trên SERVERB. Điều nào sau đây không phải là một bước bạn có thể thực hiện để hoàn tất cấu hình WSUS trên SERVERB?

- A.** Phê duyệt các bản cập nhật hiện tại.
- B.** Đặt SERVERB nhận các bản cập nhật từ SERVERA và tự động đồng bộ hóa với các bản cập nhật đã được phê duyệt trên SERVERA.
- C.** Đặt SERVERB tự động lấy các bản cập nhật từ bất kỳ nguồn nào mà SERVERA được đặt để lấy.
- D.** Đặt SERVERB tự động nhận các bản cập nhật hàng ngày vào một thời điểm nhất định.

Câu 21: Bạn là quản trị viên của một tổ chức có một miền Active Directory duy nhất. Một người dùng đã nghỉ việc quay trở lại sau 16 tuần. Người dùng cố gắng đăng nhập vào máy tính cũ của họ và nhận được lỗi thông báo rằng xác thực đã thất bại. Tài khoản của người dùng đã được kích hoạt. Bạn cần đảm bảo rằng người dùng có thể đăng nhập vào miền bằng máy tính đó. Bạn sẽ làm gì?

- A.** Đặt lại (reset) tài khoản máy tính trong Active Directory. Gỡ máy tính ra khỏi miền và sau đó gia nhập lại máy tính vào miền.
- B.** Chạy lệnh ADadd để gia nhập lại tài khoản máy tính.
- C.** Chạy tiện ích MMC trên máy tính của người dùng và thêm snap-in Domain Computers.
- D.** Tạo lại tài khoản người dùng và kết nối lại tài khoản người dùng với tài khoản máy tính.

Câu 22: Bạn là một nhà tư vấn được thuê để đánh giá miền Active Directory của một tổ chức. Miền này chứa hơn 200.000 đối tượng và hàng trăm OU. Bạn bắt đầu kiểm tra các đối tượng trong miền, nhưng bạn thấy rằng việc tải nội dung của các OU cụ thể mất nhiều thời gian. Hơn nữa, danh sách các đối tượng có thể rất lớn. Bạn muốn thực hiện những điều sau:

- Sử dụng các công cụ quản trị Active Directory có sẵn và tránh sử dụng các công cụ hoặc tiện ích của bên thứ ba.
- Giới hạn danh sách các đối tượng trong một OU chỉ còn loại đối tượng mà bạn đang kiểm tra (ví dụ: chỉ các đối tượng Máy tính).
- Ngăn chặn bất kỳ thay đổi nào đối với miền Active Directory hoặc bất kỳ đối tượng nào trong đó.

Hành động nào sau đây đáp ứng các yêu cầu này?

- A.** Sử dụng tùy chọn Lọc (Filter) trong công cụ Active Directory Users and Computers để hạn chế việc hiển thị các đối tượng.
- B.** Sử dụng Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát (Delegation of Control Wizard) để cấp cho chính bạn quyền chỉ đối với một loại đối tượng nhất định.
- C.** Triển khai một quy ước đặt tên mới cho các đối tượng trong một OU và sau đó sắp xếp kết quả bằng quy ước đặt tên mới này.
- D.** Sử dụng công cụ Active Directory Domains and Trusts để chỉ xem thông tin từ các bộ điều khiển miền được chọn.

Câu 23: Bạn là quản trị viên của một tổ chức nhỏ có bốn máy chủ. Bạn có một máy chủ tập tin tên là Paniva chạy Windows Server 2012 R2. Bạn có một quản trị viên cấp dưới cần thực hiện sao lưu trên máy chủ này. Bạn cần đảm bảo rằng quản trị viên cấp dưới có thể sử dụng Sao lưu

Windows Server (Windows Server Backup) để tạo một bản sao lưu hoàn chỉnh của Paniva. Bạn nên cấu hình gì để cho phép quản trị viên cấp dưới thực hiện sao lưu?

- A. Các nhóm cục bộ (local groups) bằng cách sử dụng Computer Management.**
- B. Một tác vụ (task) bằng cách sử dụng Authorization Manager.**
- C. Gán Quyền Người dùng (User Rights Assignment) bằng cách sử dụng Local Group Policy Editor.**
- D. Gán Vai trò (Role Assignment) bằng cách sử dụng Authorization Manager.**

Câu 24: Bạn chịu trách nhiệm quản lý một số máy tính điều khiển miền Windows Server 2012 R2 trong môi trường của mình. Gần đây, một đĩa cứng duy nhất trên một trong những máy này đã bị lỗi, và cơ sở dữ liệu Active Directory đã bị mất. Bạn muốn thực hiện các tác vụ sau:

Xác định phân vùng nào trên máy chủ vẫn có thể truy cập được.

Khôi phục càng nhiều cấu hình hệ thống (bao gồm cả cơ sở dữ liệu Active Directory) càng tốt.

Điều nào sau đây có thể được sử dụng để giúp đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Event Viewer (Trình xem sự kiện)**
- B. Performance Monitor (Màn hình hiệu suất)**
- C. Một đĩa cứng từ một máy chủ khác không được cấu hình làm bộ điều khiển miền**
- D. Một bản sao lưu trạng thái hệ thống hợp lệ từ máy chủ**

Câu 25: Bạn đã được thuê làm nhà tư vấn để nghiên cứu một vấn đề liên quan đến mạng tại một tổ chức nhỏ. Môi trường hỗ trợ nhiều ứng dụng được phát triển tùy chỉnh không được ghi lại rõ ràng. Một người quản lý nghi ngờ rằng một số máy tính trên mạng đang tạo ra lưu lượng truy cập quá mức và làm chậm mạng. Bạn muốn làm như sau:

Xác định máy tính nào đang gây ra sự cố.

Ghi lại và kiểm tra các gói mạng đến/đi từ các máy cụ thể.

Chỉ xem dữ liệu liên quan đến các loại gói mạng cụ thể.

Bạn nên sử dụng công cụ nào để hoàn thành tất cả các yêu cầu?

- A. Task Manager (Trình quản lý tác vụ)**
- B. Performance Monitor (Màn hình hiệu suất)**
- C. Event Viewer (Trình xem sự kiện)**
- D. Network Monitor (Màn hình mạng)**

Câu 26: Miguel là một quản trị viên hệ thống cấp dưới, và anh ấy có kiến thức cơ bản về làm việc với Active Directory. Với tư cách là người giám sát của anh ấy, bạn đã yêu cầu Miguel thực hiện một số thay đổi liên quan đến bảo mật cho các OU trong miền Active Directory của công ty. Bạn hướng dẫn Miguel sử dụng chức năng cơ bản được cung cấp trong Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát (Delegation of Control Wizard). Các thao tác nào sau đây được biểu thị dưới dạng các tác vụ phổ biến trong Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát?

- 1.Đặt lại mật khẩu trên tài khoản người dùng.
- 2.Quản lý các liên kết Chính sách Nhóm (Group Policy).
- 3.Sửa đổi thành viên của một nhóm.
- 4.Tạo, xóa và quản lý các nhóm.

A. 1

B. 1,2

C. 1,2,3

D. 1,2,3,4

CLO2.1 - Chương 3 - Mức 4

Câu 27: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty trong danh sách Fortune 500. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các máy tính khách tại cơ sở trung tâm. Bạn muốn đảm bảo rằng tất cả các máy tính khách đều có phần mềm mới nhất được cài đặt cho hệ điều hành của chúng, bao gồm phần mềm trong các danh mục Cập nhật Quan trọng và Gói Dịch vụ, Dòng Windows Server 2012 R2, và Cập nhật Trình điều khiển. Bạn muốn tự động hóa quy trình càng nhiều càng tốt, và bạn muốn các máy tính khách tải xuống các bản cập nhật từ một máy chủ trung tâm mà bạn đang quản lý. Bạn quyết định sử dụng Windows Server Update Services (WSUS). Phần mềm máy chủ WSUS đã được cài đặt trên một máy chủ có tên là WSUSServer. Bạn muốn kiểm tra máy chủ WSUS trước khi thiết lập các chính sách nhóm trong miền. Bạn cài đặt Windows 8. Cần phải thực hiện mục đăng ký nào sau đây để máy khách chỉ định rằng nó nên sử dụng WSUSServer cho Windows Update?

A. Sử dụng

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer và chỉ định dữ liệu 0.

Sử dụng

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\WUServer và chỉ định http://WSUSServer.

B. Sử dụng

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer và chỉ định 1 cho dữ liệu.

Sử dụng

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUServer và chỉ định http://WSUSServer.

C. Sử dụng

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\WUServer và chỉ định WSUSServer.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUServer và chỉ định WSUSServer.

D. Sử dụng

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUServer và chỉ định WSUSServer.

Sử dụng

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer và chỉ định dữ liệu 0.

Câu 28: Bạn là quản trị viên mạng cho công ty của mình. Mạng bao gồm một miền Active Directory duy nhất. Tất cả các máy chủ chạy Windows Server 2012 R2. Tất cả các máy tính khách chạy Windows 7. Công ty có 16 nhân viên bán hàng di động, tất cả đều là thành viên của nhóm cục bộ Power Users trên máy tính của họ. Từ 6 giờ tối đến 7 giờ sáng, máy tính xách tay của các nhân viên bán hàng thường bị tắt và ngắt kết nối khỏi mạng công ty. Máy tính của các nhân viên bán hàng di động phải nhận các bản cập nhật phần mềm hàng ngày với sự tương tác tối thiểu của người dùng. Trong khi xác minh các bản cập nhật gần đây trên một trong những máy tính xách tay, bạn nhận thấy rằng các bản cập nhật từ máy chủ Windows Update đã không được áp dụng. Trên tab Automatic Updates của hộp thoại System Properties của máy tính di động, bạn nên làm gì để đảm bảo rằng các bản cập nhật phần mềm được áp dụng cho máy tính?

1. Đặt thời gian đã lên lịch thành mỗi ngày lúc 12 giờ sáng.

- 2.Chọn tùy chọn Tự động tải xuống các bản cập nhật và cài đặt chúng theo lịch trình mà tôi chỉ định.
- 3.Chọn tùy chọn Thông báo cho tôi trước khi tải xuống bất kỳ bản cập nhật nào và thông báo lại cho tôi trước khi cài đặt chúng trên máy tính của tôi.
- 4.Chọn hộp kiểm Giữ cho máy tính của tôi được cập nhật.
- 5.Chọn tùy chọn Tự động tải xuống các bản cập nhật và thông báo cho tôi khi chúng sẵn sàng để cài đặt.
- 6.Đặt thời gian đã lên lịch thành mỗi ngày lúc 12 giờ trưa.

A. 1,2,3 B. 4,5,6 C. 2,3,4 D. 2,4,6

Câu 1: Bạn làm việc cho một tổ chức có một miền Active Directory Windows Server 2012 R2 duy nhất. Miền này có các OU cho Bán hàng, Tiếp thị, Quản trị, R&D và Tài chính. Bạn chỉ cần người dùng trong OU Tài chính được cài đặt tự động Windows Office 2013 vào máy tính của họ. Bạn tạo một GPO có tên OfficeApp. Bước tiếp theo để tất cả người dùng Tài chính có Office 2013 là gì?

- A. Chỉnh sửa GPO và gán ứng dụng Office cho tài khoản của người dùng. Liên kết GPO với OU Tài chính.
- B. Chỉnh sửa GPO và gán ứng dụng Office cho tài khoản của người dùng. Liên kết GPO với miền.
- C. Chỉnh sửa GPO và gán ứng dụng Office cho tài khoản máy tính. Liên kết GPO với miền.
- D. Chỉnh sửa GPO và gán ứng dụng Office cho tài khoản máy tính. Liên kết GPO với OU Tài chính.

Câu 2: Bạn được thuê làm nhà tư vấn cho Công ty ABC. Chủ sở hữu của công ty phàn nàn rằng cô ấy tiếp tục có hình nền máy tính mà cô ấy không chọn. Khi bạn nói chuyện với nhóm CNTT, bạn phát hiện ra rằng một nhân viên cũ đã tạo 20 GPO và họ không thể tìm ra GPO nào đang thay đổi hình nền máy tính của chủ sở hữu. Làm thế nào bạn có thể giải quyết vấn đề này?

- A. Chạy tiện ích RSoP đối với tất cả các tài khoản máy tính trong rừng.
- B. Chạy tiện ích RSoP đối với tài khoản máy tính của chủ sở hữu.
- C. Chạy tiện ích RSoP đối với tài khoản người dùng của chủ sở hữu.
- D. Chạy tiện ích RSoP đối với tất cả các tài khoản máy tính trong miền.

Câu 3: Bạn là quản trị viên mạng cho một tổ chức lớn có nhiều trang và nhiều OU. Bạn có một trang tên là SalesSite dành cho tòa nhà bán hàng bên kia đường. Trong miền, có một OU cho tất cả nhân viên bán hàng được gọi là Sales. Bạn thiết lập một GPO cho SalesSite và bạn cần chắc chắn rằng nó áp dụng cho OU Sales. Các GPO của OU Sales không thể ghi đè GPO của SalesSite. Bạn làm gì?

- A. Trên GPO, vô hiệu hóa cài đặt Chặn kế thừa con (Block Child Inheritance).
- B. Trên GPO, đặt cài đặt Thi hành (Enforce).
- C. Trên GPO, đặt mức độ ưu tiên thành 1.
- D. Trên OU Sales, đặt cài đặt Kế thừa chính sách cha (Inherit Parent Policy).

Câu 4: Bạn là quản trị viên cho một tổ chức có nhiều địa điểm. Bạn đang chạy Windows Server 2012 R2 và bạn chỉ có một miền với nhiều OU được thiết lập cho mỗi địa điểm. Một trong những địa điểm của bạn, Boston, được kết nối với địa điểm chính bằng đường dây ISDN 256Kbps. Bạn định cấu hình một GPO để gán một ứng dụng bán hàng cho tất cả các máy tính trong toàn bộ miền. Bạn phải chắc chắn rằng người dùng Boston nhận được GPO đúng cách. Bạn nên làm gì?

- A. Vô hiệu hóa cài đặt Phát hiện liên kết chậm (Slow Link Detection) trong GPO.
- B. Liên kết GPO với OU Boston.

- C. Thay đổi thuộc tính của GPO để xuất bản ứng dụng cho OU Boston.
- D. Yêu cầu người dùng ở Boston chạy lệnh GPResult/force.

Câu 5: Để vô hiệu hóa cài đặt GPO cho một nhóm bảo mật cụ thể, bạn nên áp dụng quyền nào sau đây?

- A. Từ chối Ghi (Deny Write)
- B. Cho phép Ghi (Allow Write)
- C. Bật Áp dụng Chính sách Nhóm (Enable Apply Group Policy)
- D. Từ chối Áp dụng Chính sách Nhóm (Deny Apply Group Policy)

Câu 6: Các GPO được gán ở cấp độ nào sau đây sẽ ghi đè các cài đặt GPO ở cấp độ miền?

- A. OU
- B. Site (Trang)
- C. Domain (Miền)
- D. Cả OU và Site

Câu 7: Một quản trị viên hệ thống muốn đảm bảo rằng chỉ các GPO được đặt ở cấp OU mới ảnh hưởng đến cài đặt Chính sách Nhóm cho các đối tượng trong OU. Họ có thể sử dụng tùy chọn nào để làm điều này (giả sử rằng tất cả các cài đặt GPO khác là mặc định)?

- A. Tùy chọn Thi hành (Enforced)
- B. Tùy chọn Chặn kế thừa chính sách (Block Policy Inheritance)
- C. Tùy chọn Vô hiệu hóa (Disable)
- D. Quyền Từ chối (Deny)

Câu 8: Bạn là quản trị viên của một công ty lớn, và bạn cần đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục cấu hình và dữ liệu Windows Server 2012 R2 Active Directory của mình nếu đĩa cứng của máy tính bị lỗi. Bạn nên làm gì?

- A. Tạo một hình ảnh Sao lưu và Khôi phục PC hoàn chỉnh.
- B. Tạo một bản sao lưu của tất cả các danh mục tệp.
- C. Thực hiện sao lưu phục hồi hệ thống tự động (ASR).
- D. Tạo một điểm khôi phục hệ thống.

Câu 9: Bạn là quản trị viên mạng và bạn muốn tạo nhiều chính sách mật khẩu cho người dùng trong miền của mình. Bạn sử dụng tiện ích nào để hoàn thành tác vụ này?

- A. MMC
- B. Schema Editor
- C. ADSI Edit
- D. Secedit.exe

Câu 10: Bạn là quản trị viên hệ thống cho một tổ chức lớn có nhiều bộ điều khiển miền Active Directory. Hiện tại, môi trường hỗ trợ nhiều bộ điều khiển miền khác nhau, một số trong đó đang chạy Windows 2008 và Windows Server 2012 R2. Khi bạn đang chạy các bộ điều khiển miền trong loại môi trường này, bạn không thể sử dụng loại nhóm nào sau đây?

- A. Nhóm bảo mật toàn cục (Universal security groups)
- B. Nhóm toàn cục (Global groups)

- C. Nhóm cục bộ miền (Domain local groups)
- D. Không có - bạn có thể sử dụng tất cả các loại nhóm

Câu 11: Bạn đang dạy một lớp Microsoft Active Directory, và một trong những sinh viên của bạn hỏi bạn thư mục nào sau đây trong công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory được sử dụng khi người dùng từ bên ngoài rừng được cấp quyền truy cập vào các tài nguyên trong một miền? Bạn sẽ trả lời sinh viên của mình như thế nào?

- A. Users (Người dùng)
- B. Computers (Máy tính)
- C. Domain Controllers (Bộ điều khiển miền)
- D. Foreign Security Principals (Các thực thể bảo mật nước ngoài)

Câu 12: Người quản lý của bạn đã quyết định rằng tổ chức của bạn cần sử dụng một phân vùng dữ liệu ứng dụng Active Directory. Bạn có thể sử dụng lệnh nào để tạo và quản lý các phân vùng dữ liệu ứng dụng?

- A. DCPromo.exe
- B. NTDSUtil.exe
- C. ADUtil.exe
- D. ADSI.exe

Câu 13: Quá trình gán quyền để đặt Chính sách Nhóm cho các đối tượng trong một OU được gọi là:

- A. Thăng cấp (Promotion)
- B. Kế thừa (Inheritance)
- C. Ủy quyền (Delegation)
- D. Lọc (Filtering)

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng về các hành động xảy ra khi một gói phần mềm bị xóa khỏi một GPO được liên kết với một OU?

- A. Ứng dụng sẽ được gỡ cài đặt tự động cho tất cả người dùng trong OU.
- B. Các cài đặt ứng dụng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi.
- C. Quản trị viên hệ thống có thể xác định hiệu ứng.
- D. Người dùng hiện tại có thể xác định hiệu ứng.

Câu 15: Bạn là quản trị viên mạng, và bạn đã quyết định thiết lập một GPO với nhắm mục tiêu cấp mục. Điều nào sau đây không phải là một tùy chọn cho nhắm mục tiêu cấp mục?

- A. Nhắm mục tiêu có pin (Battery Present Targeting)
- B. Nhắm mục tiêu tên máy tính (Computer Name Targeting)
- C. Nhắm mục tiêu tốc độ CPU (CPU Speed Targeting)
- D. Nhắm mục tiêu có DVD (DVD Present Targeting)

Câu 16: Ann là một quản trị viên hệ thống cho một môi trường Active Directory cỡ vừa. Cô ấy đã xác định rằng một số ứng dụng mới sẽ được triển khai trong toàn tổ chức sử dụng các cài đặt dựa trên registry. Cô ấy muốn làm như sau:

Kiểm soát các cài đặt registry này bằng Chính sách Nhóm

Tạo một bộ tùy chọn tiêu chuẩn cho các ứng dụng này và cho phép các quản trị viên hệ thống

khác sửa đổi chúng bằng các công cụ Active Directory tiêu chuẩn

Cô ấy có thể sử dụng các tùy chọn nào sau đây để đáp ứng các yêu cầu này?

1. Triển khai chức năng kế thừa của GPO.
2. Triển khai ủy quyền các đối tượng cụ thể trong Active Directory.
3. Triển khai chức năng Không ghi đè của GPO.
4. Tạo các mẫu quản trị.
5. Cung cấp các mẫu quản trị cho các quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm tạo Chính sách Nhóm cho các ứng dụng.

A. 1,2

B. 3,4

C. 4,5

D. 1,3

Câu 17: Bạn đang xóa một bộ điều khiển miền khỏi mạng của mình. Bộ điều khiển miền này giữ các vai trò chủ hoạt động trên toàn rừng. Bạn cần chuyển những vai trò nào sang một máy khác trước khi bạn xóa bộ điều khiển miền?

1. PDC Emulator Master
2. Schema Master
3. RID Master
4. Domain Naming Master
5. Infrastructure Master

A. 1,2

B. 2,3

C. 2,4

D. 2,5

Câu 18: Bạn là quản trị viên mạng cho tổ chức của mình. Bạn đang làm việc để tạo một GPO mới cho OU bán hàng. Bạn muốn GPO có hiệu lực ngay lập tức. Bạn sẽ sử dụng lệnh nào?

- A. GPForce
- B. GPUUpdate
- C. GPResult
- D. GPExecute

Câu 19: Bạn là quản trị viên mạng cho tổ chức của mình. Bạn đang làm việc để tạo một GPO mới cho OU Tiếp thị. Bạn muốn GPO có hiệu lực ngay lập tức, và bạn cần sử dụng Windows PowerShell. Bạn sẽ sử dụng lệnh cmdlet PowerShell nào?

- A. Invoke-GPUUpdate
- B. Invoke-GPForce
- C. Invoke-GPResult
- D. Invoke-GPExecute

Câu 20: Bạn là quản trị viên của một tổ chức lớn. Trong khi thiết lập bộ điều khiển miền Windows Server 2012 R2 của mình, bạn đang tạo một chiến lược khôi phục dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Sao lưu tất cả các tệp và thư mục dữ liệu trong C:\Data.

Khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ trong C:\Data.

Đảm bảo rằng dữ liệu được sao lưu vào và khôi phục từ phương tiện bên ngoài.

Bạn nên làm gì?

- A. Sử dụng tính năng Phiên bản trước để khôi phục các tệp và thư mục.
- B. Sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để thực hiện các hoạt động sao lưu và khôi phục.
- C. Sử dụng tiện ích NTBackup để sao lưu và khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ.
- D. Sử dụng Sao lưu Windows Server để sao lưu và khôi phục tệp.

Câu 21: Robert là một quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm thực hiện sao lưu trên một số máy chủ. Gần đây, anh ấy đã được yêu cầu tiếp quản hoạt động của một số máy chủ mới, bao gồm cả các hoạt động sao lưu. Anh ấy có các yêu cầu sau:

Bản sao lưu phải hoàn thành càng nhanh càng tốt.

Bản sao lưu phải sử dụng dung lượng lưu trữ tối thiểu tuyệt đối.

Anh ấy phải thực hiện các hoạt động sao lưu ít nhất hàng ngày với một bản sao lưu đầy đủ ít nhất hàng tuần.

Robert quyết định sử dụng tiện ích Sao lưu Windows Server 2012 R2 để thực hiện các bản sao lưu. Anh ấy muốn chọn một bộ các loại sao lưu sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu này. Anh ấy quyết định sao lưu tất cả các tệp trên mỗi máy chủ này hàng tuần. Sau đó, anh ấy quyết định chỉ lưu trữ các tệp đã thay đổi kể từ hoạt động sao lưu cuối cùng (bất kể loại nào) trong các ngày trong tuần. Anh ấy nên sử dụng các loại hoạt động sao lưu nào sau đây để thực hiện giải pháp này?

1.Normal (Thông thường)

2.Daily (Hàng ngày)

3.Copy (Sao chép)

4.Differential (Khác biệt)

5.Incremental (Gia tăng)

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 1,5

CLO2.1 - Chương 4 - Mức 4

Câu 22: Một quản trị viên hệ thống đang có kế hoạch triển khai các đối tượng Chính sách Nhóm trong môi trường Active Directory Windows Server 2012 R2 mới. Để đáp ứng nhu cầu của tổ chức, anh ấy quyết định triển khai một hệ thống phân cấp các cài đặt Chính sách Nhóm. Anh ấy có thể gán các cài đặt Chính sách Nhóm ở các cấp độ nào sau đây?

1.Sites (Trang)

2.Domains (Miền)

3.Organizational units (Đơn vị tổ chức)

4.Local system (Hệ thống cục bộ)

A. 1

B. 1,2

C. 1,2,3

D. 1,2,3,4

Câu 23: Bạn là quản trị viên mạng cho tổ chức của mình. Một chính sách công ty mới đã được ban hành, theo đó nếu người dùng nhập sai mật khẩu ba lần trong vòng 5 phút, họ sẽ bị khóa trong 30 phút. Bạn cần đặt ba hành động nào để tuân thủ chính sách này?

1.Đặt Thời gian khóa tài khoản là 5 phút.

2.Đặt Thời gian khóa tài khoản là 30 phút.

3.Đặt cài đặt Ngưỡng khóa tài khoản là 3 lần đăng nhập không hợp lệ.

4.Đặt cài đặt Ngưỡng khóa tài khoản là 30 phút.

5.Đặt cài đặt Đặt lại bộ đếm khóa tài khoản là 5 phút.

6.Đặt cài đặt Đặt lại bộ đếm khóa tài khoản là 3 lần.

A. 1,2,3

B. 4,5,6

C. 2,3,4

D. 2,3,5

Câu 1: Bạn tạo một GPO và liên kết nó với OU Bán hàng. Bạn muốn giám sát người dùng trong OU Bán hàng kết nối với máy chủ tệp. Bạn bật loại kiểm toán nào?

A. Kiểm toán Truy cập Đối tượng (Audit Object Access)

- B. Kiểm toán Sự kiện Đăng nhập (Audit Logon Events)
- C. Kiểm toán Sự kiện Hệ thống (Audit System Events)
- D. Kiểm toán Theo dõi Tiến trình (Audit Process Tracking)

Câu 2: Cổng TCP mặc định cho iSCSI là gì?

- A. 3260
- B. 1433
- C. 21
- D. 3389

Câu 3: Lệnh nào sẽ được sử dụng để đăng ký thủ công một trình khởi tạo iSCSI (iSCSI initiator) vào một máy chủ iSNS?

- A. iscsicli refreshisnsserver server_name
- B. iscsicli listisnsservers server_name
- C. iscsicli removeisnsserver server_name
- D. iscsicli addisnsserver server_name

Câu 4: Bạn là một quản trị viên CNTT quản lý một môi trường chạy nhiều máy chủ Windows Server 2012 R2 từ nhiều địa điểm trang web trên khắp Hoa Kỳ. Các máy Windows Server 2012 R2 của bạn sử dụng bộ nhớ iSCSI. Các quản trị viên khác báo cáo rằng rất khó để định vị các tài nguyên iSCSI có sẵn trên mạng. Bạn cần đảm bảo các quản trị viên khác có thể dễ dàng truy cập tài nguyên iSCSI bằng cách sử dụng một kho lưu trữ tập trung. Bạn nên triển khai tính năng nào?

- A. Tính năng Nhà cung cấp Lưu trữ Đích iSCSI (iSCSI Target Storage Provider).
- B. Tính năng Quản lý Lưu trữ Dựa trên Tiêu chuẩn của Windows (Windows Standards-Based Storage Management).
- C. Tính năng vai trò Máy chủ Đích iSCSI (iSCSI Target Server).
- D. Tính năng dịch vụ Máy chủ iSNS (iSNS Server service).

Câu 5: Công ty của bạn có trụ sở chính tại Colorado Springs và có một địa điểm trang web từ xa ở Tampa. Văn phòng Colorado Spring có một máy chủ tệp tên là FS01. FS01 đã cài đặt dịch vụ vai trò BranchCache cho Tệp Mạng. Văn phòng Tampa của bạn có một máy chủ tệp tên là FS02. FS02 đã được cấu hình làm máy chủ bộ đệm ẩn được lưu trữ BranchCache. Bạn cần tải trước dữ liệu từ các chia sẻ tệp trên FS01 vào bộ đệm ẩn trên FS02. Bạn đã tạo các hàm băm cho các chia sẻ tệp trên FS01. Bạn nên chạy cmdlet nào tiếp theo?

- A. Export-BCCachePackage
- B. Publish-BCFileContent
- C. Set-BCCache
- D. Add-BCDataCacheExtension

Câu 6: Bạn có một máy chủ tệp Windows Server 2012 R2 tên là FS01. FS01 đã cài đặt dịch vụ vai trò Trình quản lý Tài nguyên Máy chủ Tệp. Bạn cố gắng xóa một thuộc tính phân loại và bạn nhận được thông báo lỗi “Thuộc tính phân loại đang được sử dụng và không thể xóa được.” Bạn cần xóa thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân. Bạn nên làm gì?

- A. Xóa giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân cho tất cả các tệp.
- B. Xóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.
- C. Vô hiệu hóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.
- D. Đặt các tệp có giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân là Có thành Không.

Câu 7: Alexis là một quản trị viên hệ thống cho một môi trường Active Directory chứa

bốn miền. Gần đây, một số người quản lý đã báo cáo những nghi ngờ về hoạt động của người dùng và đã yêu cầu cô ấy tăng cường bảo mật trong môi trường. Cụ thể, các yêu cầu như sau:

Kiểm toán các thay đổi đối với các đối tượng Người dùng có trong một OU cụ thể.

Cho phép một tài khoản người dùng đặc biệt có tên là Audit xem và sửa đổi tất cả thông tin liên quan đến bảo mật về các đối tượng trong OU đó.

Alexis nên thực hiện các bước nào sau đây để đáp ứng các yêu cầu này?

- 1.Chuyển đổi tất cả các ổ đĩa chứa thông tin Active Directory sang NTFS.
- 2.Bật kiểm toán bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory.
- 3.Tạo một miền Active Directory mới và tạo các quyền hạn chế cho những người dùng bị nghi ngờ trong miền này.
- 4.Cấu hình lại cài đặt tin cậy bằng công cụ Miền và Quan hệ tin cậy Active Directory.
- 5.Chỉ định các tùy chọn kiểm toán cho OU bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory.
- 6.Sử dụng Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát để cấp các quyền thích hợp để xem và sửa đổi các đối tượng trong OU cho tài khoản người dùng Audit.

A. 1,2,3

B. 4,5,6

C. 2,3,4

D. 2,5,6

Câu 8: Crystal là một quản trị viên hệ thống cho một môi trường Active Directory đang chạy ở chế độ Gốc (Native mode). Gần đây, một số người quản lý đã báo cáo những nghi ngờ về hoạt động của người dùng và đã yêu cầu cô ấy tăng cường bảo mật trong môi trường. Cụ thể, các yêu cầu như sau:

Việc truy cập một số tệp nhạy cảm phải được ghi lại.

Việc sửa đổi một số tệp nhạy cảm phải được ghi lại.

Các quản trị viên hệ thống phải có khả năng cung cấp thông tin về những người dùng đã truy cập các tệp nhạy cảm và thời điểm họ truy cập.

Tất cả các lần thử đăng nhập cho các máy dùng chung cụ thể phải được ghi lại.

Crystal nên thực hiện các bước nào sau đây để đáp ứng các yêu cầu này?

- 1.Bật kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính.
- 2.Bật kiểm toán bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory.
- 3.Bật kiểm toán bằng công cụ Miền và Quan hệ tin cậy Active Directory.
- 4.Bật kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện.
- 5.Xem nhật ký kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện
- 6.Xem thông tin kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính.
- 7.Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các tệp cụ thể được lưu trữ trên các ổ đĩa NTFS.
- 8.Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các sự kiện đăng nhập trên các tài khoản máy tính cụ thể

A. 1,5,7,8

B. 3,5,7,8

C. 4,5,7,8

D. 2,5,7,8

Câu 1: Phiên bản nào sau đây của Windows Server 2012 R2 có thể được cấu hình trong một cụm chuyển đổi dự phòng (failover cluster)? (Chọn câu trả lời Sai.)

- A.** Windows Server 2012 R2 Hyper-V edition
- B.** Windows Server 2012 R2 Standard edition
- C.** Windows Server 2012 R2 Foundation edition
- D.** Windows Server 2012 R2 Datacenter edition

Câu 2: Phiên bản nào sau đây của Windows Server 2012 có thể được cấu hình trong một cụm Cân bằng tải mạng (Network Load Balancing cluster)? (Chọn câu trả lời Sai.)

- A.** Windows Server 2012 R2 Essentials edition

- B. Windows Server 2012 R2 Standard edition
- C. Windows Server 2012 R2 Hyper-V edition
- D. Windows Server 2012 R2 Datacenter edition

Câu 3: Số lượng nút (node) tối đa có thể tham gia vào một cụm chuyển đổi dự phòng Windows Server 2012 là bao nhiêu?

- A. 2 B. 4 C. 16 D. 64

Câu 4: Hành động nào sau đây nên được thực hiện đối với một nút cụm NLB nếu cần bảo trì mà không chấm dứt các kết nối hiện tại?

- A. Trục xuất (Evict)
- B. Dừng xả (Drainstop)
- C. Tạm dừng (Pause)
- D. Dừng (Stop)

Câu 5: Số lượng nút tối đa có thể tham gia vào một cụm NLB Windows Server 2012 R2 là bao nhiêu?

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

Câu 6: Để cấu hình một cụm NLB với unicast, số lượng card mạng tối thiểu cần có trong mỗi nút là bao nhiêu?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

Câu 7: Trong một cụm bốn nút được đặt thành mô hình quorum Node And File Share Majority, có thể mất bao nhiêu phiếu bầu trước khi mất quorum?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 8: Trong một cụm ba nút được đặt thành mô hình quorum Node Majority, có bao nhiêu nút cụm có thể ngoại tuyến trước khi mất quorum?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 9: Việc thăm dò danh sách thu hồi chứng chỉ (CRL) bắt đầu tiêu tốn băng thông. Bạn nên xem xét các bước nào để giảm lưu lượng mạng?

- A. Bạn nên xem xét việc triển khai vai trò Máy chủ Web Chính sách Đăng ký Chứng chỉ và vai trò Dịch vụ Web Đăng ký Chứng chỉ.
- B. Bạn nên xem xét việc triển khai một trình phản hồi trực tuyến.
- C. Bạn nên xem xét việc triển khai một CA cấp phát trực tuyến và một CA gốc.
- D. Bạn nên xem xét việc xuất bản nhiều CRL hơn.

Câu 10: Công ty ABC Industries muốn các sửa đổi cấu hình của dịch vụ vai trò Certification Authority được ghi lại. Bạn sẽ triển khai điều này như thế nào?

1. Bạn nên xem xét bật kiểm toán các sự kiện hệ thống.

2. Bạn nên xem xét bật ghi nhật ký.
3. Bạn nên xem xét bật kiểm toán truy cập đối tượng.
4. Bạn nên xem xét bật kiểm toán sử dụng đặc quyền.
5. Bạn nên xem xét bật kiểm toán theo dõi tiến trình.

A. 1,3

B. 2,3

C. 4,3

D. 5,3

Câu 11: Tính năng Workplace Join mới hỗ trợ những gì sau đây?

- A. Liên kết một iPhone với mạng nội bộ của công ty
- B. Cho phép các máy khách Windows 8 xử lý các quan hệ tin cậy dựa trên xác nhận quyền sở hữu (claim-based trusts)
- C. Cho phép các máy khách Windows 8 tự động hình thành các quan hệ tin cậy dựa trên xác nhận quyền sở hữu với miền chủ
- D. Tất cả các tính năng đều đúng

Câu 12: Bạn cài đặt và cấu hình bốn máy chủ Windows Server 2012 R2 làm một cụm máy chủ AD FS. Cơ sở dữ liệu cấu hình AD FS được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Bạn cần đảm bảo rằng AD FS sẽ tiếp tục hoạt động trong trường hợp một máy chủ AD FS bị lỗi. Bạn cũng cần đảm bảo rằng tất cả bốn máy chủ trong cụm AD FS sẽ tích cực thực hiện các chức năng của AD FS. Bạn nên bao gồm những gì trong giải pháp của mình?

- A. Windows Failover Clustering
- B. Windows Identity Foundation 3.5
- C. Network Load Balancing
- D. Web Proxy Server

Câu 13: Mạng của bạn chứa một miền Active Directory có tên contoso.com. Bạn dự định triển khai một cụm Active Directory Federation Services (AD FS) Windows 2012 R2 sẽ chứa tám máy chủ liên kết. Bạn cần xác định công nghệ nào phải được triển khai trên mạng trước khi bạn cài đặt các máy chủ liên kết. Bạn nên xác định công nghệ nào?

- A. Network Load Balancing
- B. Microsoft Forefront Identity Manager 2010
- C. Tính năng Windows Internal Database
- D. Microsoft SQL Server 2012 R2

Câu 14: Bạn lưu trữ các máy chủ AD FS trong một OU có tên là Federation Servers. Bạn muốn tự động đăng ký các chứng chỉ được sử dụng cho AD FS. Bạn nên thêm chứng chỉ nào vào GPO?

- A. Chứng chỉ CA của Forest
- B. Chứng chỉ CA của bên thứ ba (VeriSign, Entrust)
- C. Chứng chỉ SSL được gán cho các máy chủ AD FS
- D. Chứng chỉ Ký mã thông báo (Token Signing certificate) được gán cho các Máy chủ AD FS

Câu 15: Bạn có kế hoạch triển khai Active Directory Rights Management Services (AD RMS) trên toàn doanh nghiệp. Bạn cần lập kế hoạch cài đặt cụm AD RMS cho rừng. Người dùng trong tất cả các miền sẽ truy cập các tài liệu được bảo vệ bằng AD RMS. Bạn cần

giảm thiểu số lượng cụm AD RMS. Điều nào sau đây sẽ giúp bạn xác định bạn cần bao nhiêu cụm gốc AD RMS?

- A.** Bạn cần ít nhất một cụm gốc AD RMS cho doanh nghiệp.
- B.** Bạn cần ít nhất một cụm gốc AD RMS cho mỗi rừng.
- C.** Bạn cần ít nhất một cụm gốc AD RMS cho mỗi miền.
- D.** Bạn cần ít nhất một cụm gốc AD RMS cho mỗi trang Active Directory.

Câu 16: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty máy tính cỡ vừa. Bạn có một rừng Active Directory duy nhất, và bạn có yêu cầu triển khai DHCP cho tổ chức. Bạn cần đảm bảo rằng cấu hình triển khai DHCP của bạn vừa có khả năng chịu lỗi vừa dự phòng. Trong số các tùy chọn được cung cấp, cấu hình DHCP nào đáng tin cậy nhất mà bạn có thể triển khai?

- A.** DHCP split scope (phạm vi DHCP phân chia)
- B.** DHCP multicast scope (phạm vi DHCP đa hướng)
- C.** DHCP failover (chuyển đổi dự phòng DHCP)
- D.** DHCP super scope (siêu phạm vi DHCP)

Câu 17: Bạn là quản trị viên hệ thống cho một công ty máy tính lớn. Bạn có một rừng Active Directory đa miền và bạn có yêu cầu triển khai các tùy chọn bảo mật DNS nâng cao cho tổ chức. Ba tùy chọn bảo mật nào bạn có thể cấu hình để làm cho DNS an toàn hơn trên mạng của mình? (Chọn phương án Sai.)

- A.** DNSSEC
- B.** Đăng ký DNS (DNS registration)
- C.** Khóa bộ đệm DNS (DNS cache locking)
- D.** Gom socket DNS (DNS socket pooling)

Câu 18: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty phát triển phần mềm. Cơ sở hạ tầng DNS của bạn bao gồm nhiều máy chủ DNS phân tán về mặt địa lý. Bạn cần đảm bảo rằng khi máy khách thực hiện các truy vấn DNS, các truy vấn đó sẽ luôn được gửi đến máy chủ DNS gần nhất để thực hiện dịch vụ tra cứu. Điều gì phải được bật để điều này diễn ra trên mạng của bạn?

- A.** Ghi nhật ký DNS (DNS logging)
- B.** Quản trị được ủy quyền DNS (DNS delegated administration)
- C.** đệ quy DNS (DNS recursion)
- D.** Sắp xếp theo netmask DNS (DNS netmask ordering)

Câu 19: Bạn là giám đốc CNTT cho một công ty giải pháp lưu trữ doanh nghiệp. Bạn vừa thuê một thành viên mới vào đội ngũ mạng của mình với trách nhiệm chính là quản lý DNS cho tổ chức của bạn. Quản trị viên này sẽ không chịu trách nhiệm quản lý bất kỳ dịch vụ active directory nào khác của công ty. Nhóm bảo mật nào sẽ phù hợp nhất với trách nhiệm của quản trị viên này?

- A.** Domain Admins
- B.** Enterprise Admins

- C. Schema Admins
- D. DNSAdmins

Câu 20: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty đồ chơi. Cơ sở hạ tầng DHCP của bạn bao gồm việc sử dụng các bản cập nhật động DNS. Bạn cần đảm bảo rằng các bản ghi A của máy chủ DNS không bị ghi đè bởi các thiết bị DNS mới có cùng tên máy chủ trong quá trình cập nhật động DNS. Tùy chọn cấu hình DHCP nào sẽ đáp ứng yêu cầu này?

- A. Cấu hình Đăng ký DNS (Configure DNS Registration)
- B. Cấu hình Bảo vệ Tên DHCP (Configure DHCP Name Protection)
- C. Cấu hình Tính sẵn sàng cao của DHCP (Configure DHCP High Availability)
- D. Triển khai một Phạm vi DHCPv6 (Implement A DHCPv6 Scope)

Câu 21: Bạn là trưởng nhóm cơ sở hạ tầng cho một công ty phát triển phần cứng công nghệ cao. Bạn cần ủy quyền một số trách nhiệm quản trị IPAM của nhóm cho các thành viên trong nhóm. Bạn quyết định rằng Noelle sẽ quản lý không gian địa chỉ IPAM, nhưng cô ấy sẽ không quản lý việc theo dõi và kiểm toán địa chỉ IP. Nhóm bảo mật IPAM nào sẽ phù hợp nhất với trách nhiệm mới của Noelle?

- A. IPAM Administrators
- B. IPAM Users
- C. IPAM ASM Administrators
- D. IPAM MSM Administrators

Câu 22: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty truyền thông lớn. Gần đây bạn đã quyết định triển khai IPAM trong tổ chức của mình với việc phát hành Windows Server 2012 R2. Bạn muốn thiết lập cơ sở hạ tầng IPAM của mình để một máy chủ chính có thể quản lý toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Phương pháp triển khai IPAM nào sẽ đáp ứng yêu cầu này?

- A. Cô lập (Isolated)
- B. Tập trung (Centralized)
- C. Lai (Hybrid)
- D. Phân tán (Distributed)

Câu 23: Bạn là quản trị viên mạng chính cho một công ty lưu trữ web. Gần đây bạn đã quyết định triển khai IPAM trong tổ chức của mình. Bạn đã cài đặt và cung cấp tính năng IPAM trên máy chủ Windows Server 2012 R2 chuyên dụng của mình. Bước hợp lý tiếp theo trong quá trình triển khai IPAM của bạn là gì?

- A. Tạo một khối IP mới
- B. Ủy quyền quản trị IPAM
- C. Cấu hình khám phá máy chủ
- D. Tạo một dải IP mới

Câu 24: Bạn là quản trị viên hệ thống của Tập đoàn Stellacon. Do sự tăng trưởng bất thường của các thiết bị TCP/IP trên mạng công ty của bạn trong năm qua, bạn cần mở rộng quy mô khả năng cơ sở dữ liệu IPAM của mình. Bạn hiện đang sử dụng Cơ sở dữ liệu Nội bộ Windows (WID) cho cơ sở hạ tầng IPAM của mình và bạn muốn di chuyển cơ

sở dữ liệu IPAM của mình sang Microsoft SQL Server. Bạn sẽ sử dụng cmdlet PowerShell nào để xác minh cài đặt cấu hình cơ sở dữ liệu IPAM hiện tại?

- A. Get-IpamDatabase
- B. Show-IpamDatabaseConfig
- C. Show-IpamStatistics
- D. Get-IpamMigrationSettings

Câu 25: Ứng dụng nào sau đây sẽ phù hợp hơn trên một cụm chuyển đổi dự phòng thay vì một cụm cân bằng tải mạng?

- 1. SQL Server
- 2. Trang web
- 3. Máy chủ Hộp thư Exchange
- 4. Dịch vụ VPN

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 2,4

Câu 26: Ứng dụng nào sau đây sẽ phù hợp hơn trên một cụm Cân bằng tải mạng thay vì một cụm chuyển đổi dự phòng?

- 1. SQL Server
- 2. Trang web
- 3. Máy chủ cơ sở dữ liệu
- 4. Dịch vụ Terminal

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 2,4

Câu 27: Công ty Channel Fishing muốn cấu hình một máy chủ CA trong DMZ để cấp chứng chỉ cho người dùng từ xa. Bạn sẽ thực hiện điều này như thế nào?

- 1. Bạn nên xem xét việc đưa vai trò Máy chủ Web Chính sách Đăng ký Chứng chỉ (Certificate Enrollment Policy Web Server) vào giải pháp.
- 2. Bạn nên xem xét việc đưa trình phản hồi trực tuyến (online responder) vào giải pháp.
- 3. Bạn nên xem xét việc đưa Dịch vụ Đăng ký Thiết bị Mạng (Network Device Enrollment Service) vào giải pháp.
- 4. Bạn nên xem xét việc đưa dịch vụ web vào giải pháp.
- 5. Bạn nên xem xét việc đưa Dịch vụ Web Đăng ký Chứng chỉ (Certificate Enrollment Web Service) vào giải pháp.
- 6. Bạn nên xem xét việc đưa dịch vụ Đăng ký Web (Web Enrollment) vào giải pháp.

A. 1,2 B. 3,4 C. 5,6 D. 1,5

Câu 28: Bạn là quản trị viên hệ thống tại JavaCup, nơi lưu trữ một ứng dụng web nhận biết RMS mà người dùng của rừng JavaCup và rừng Boston Tea Company cần truy cập. Bạn triển khai một máy chủ AD FS duy nhất trong rừng JavaCup. Phát biểu nào sau đây là đúng về việc triển khai AD FS của bạn?

- 1. Bạn sẽ cấu hình một máy chủ bên tin cậy (relying-party server) trên máy chủ AD FS của JavaCup.
- 2. Máy chủ AD FS trong rừng Boston Tea Company hoạt động như nhà cung cấp xác nhận quyền sở hữu (claims provider).
- 3. Máy chủ AD FS trong rừng Boston Tea Company hoạt động như máy chủ bên tin cậy.
- 4. Bạn sẽ cấu hình một quan hệ tin cậy nhà cung cấp xác nhận quyền sở hữu (claims provider trust) trên

máy chủ AD FS của JavaCup.

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 2,3

Câu 1: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty lớn có một trang chính và một văn phòng chi nhánh. Công ty của bạn có một rừng Active Directory duy nhất, ABC.com. Bạn có một bộ điều khiển miền duy nhất (ServerA) tại trang chính đã cài đặt vai trò DNS. ServerA được cấu hình như một vùng DNS chính. Bạn đã quyết định đặt một bộ điều khiển miền (ServerB) tại trang từ xa và triển khai vai trò DNS trên máy chủ đó. Bạn muốn cấu hình DNS để nếu liên kết WAN bị lỗi, người dùng ở cả hai trang vẫn có thể cập nhật bản ghi và giải quyết bất kỳ truy vấn DNS nào. Bạn nên cấu hình các máy chủ DNS như thế nào?

- A. Cấu hình ServerB làm máy chủ DNS phụ. Đặt sao chép diễn ra sau mỗi 5 phút.
- B. Cấu hình ServerB làm một vùng sơ khai (stub zone).
- C. Cấu hình ServerB làm một vùng Tích hợp Active Directory và chuyển đổi ServerA thành một vùng Tích hợp Active Directory.
- D. Chuyển đổi ServerA thành một vùng Tích hợp Active Directory và cấu hình ServerB làm một vùng phụ.

Câu 2: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty máy tính cỡ vừa. Bạn có một rừng Active Directory duy nhất, và các máy chủ DNS của bạn được cấu hình như các vùng Tích hợp Active Directory. Khi bạn xem các bản ghi DNS trong Active Directory, bạn nhận thấy có nhiều bản ghi cho các máy tính không tồn tại trên miền của bạn. Bạn muốn đảm bảo rằng chỉ các máy tính trong miền mới đăng ký với các máy chủ DNS của bạn. Bạn nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Đặt cập nhật động thành Không (None).
- B. Đặt cập nhật động thành Không an toàn và An toàn (Nonsecure And Secure).
- C. Đặt cập nhật động thành Chỉ người dùng miền (Domain Users Only).
- D. Đặt cập nhật động thành Chỉ an toàn (Secure Only).

Câu 3: Công ty của bạn bao gồm một rừng Active Directory duy nhất. Bạn có một bộ điều khiển miền Windows Server 2012 R2 cũng đã cài đặt vai trò DNS. Bạn cũng có một máy chủ DNS dựa trên Unix ở cùng một địa điểm. Bạn cần cấu hình máy chủ DNS Windows của mình để cho phép chuyển vùng đến máy chủ DNS dựa trên Unix. Bạn nên làm gì?

- A. Bật BIND Secondaries.
- B. Cấu hình máy Unix làm một vùng sơ khai.
- C. Chuyển đổi máy chủ DNS thành Tích hợp Active Directory.
- D. Cấu hình máy chủ Microsoft DNS để chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến máy chủ DNS Unix.

Câu 4: Bạn là quản trị viên mạng cho Tập đoàn Stellacon. Stellacon có hai cây trong rừng Active Directory của mình, stellacon.com và abc.com. Chính sách của công ty không cho phép chuyển vùng DNS giữa hai cây. Bạn cần đảm bảo rằng khi bất kỳ ai trong abc.com cố gắng truy cập miền stellacon.com, tất cả các tên đều được giải quyết từ máy chủ DNS stellacon.com. Bạn nên làm gì?

- A. Tạo một vùng phụ mới trong abc.com cho stellacon.com.
- B. Cấu hình chuyển tiếp có điều kiện trên máy chủ DNS abc.com cho stellacon.com.
- C. Tạo một vùng phụ mới trong stellacon.com cho abc.com.
- D. Cấu hình chuyển tiếp có điều kiện trên máy chủ DNS stellacon.com cho abc.com.

Câu 5: Bạn là quản trị viên mạng cho tổ chức của mình. Một chính sách công ty mới quy định rằng tất cả các truy vấn DNS đến cần phải được ghi lại. Bạn có thể làm gì để xác minh rằng bộ phận CNTT tuân thủ chính sách mới này?

- A. Bất Kiểm toán Máy chủ - Truy cập Đối tượng (Server Auditing - Object Access).
- B. Bất ghi nhật ký gỡ lỗi DNS (DNS debug logging).
- C. Bất ghi nhật ký truy vấn cơ sở dữ liệu máy chủ.
- D. Bất Kiểm toán DNS - Truy cập Đối tượng (DNS Auditing - Object Access).

Câu 6: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty nhỏ có hai máy chủ DNS: DNS1 và DNS2. Cả hai máy chủ DNS đều nằm trên các bộ điều khiển miền. DNS1 được thiết lập như một vùng chính tiêu chuẩn và DNS2 được thiết lập như một vùng phụ. Một chính sách bảo mật mới đã được viết ra quy định rằng tất cả các lần chuyển vùng DNS phải được mã hóa. Làm thế nào bạn có thể thực hiện chính sách bảo mật mới?

- A. Bất cài đặt Chỉ an toàn (Secure Only) trên DNS1.
- B. Bất cài đặt Chỉ an toàn (Secure Only) trên DNS2.
- C. Cấu hình Chỉ an toàn trên tab Chuyển vùng (Zone Transfers) cho cả hai máy chủ.
- D. Xóa vùng phụ trên DNS2. Chuyển đổi cả hai máy chủ DNS để sử dụng các vùng Tích hợp Active Directory.

Câu 7: Bạn chịu trách nhiệm về DNS trong tổ chức của mình. Bạn xem cơ sở dữ liệu DNS và thấy một số lượng lớn các bản ghi cũ trên máy chủ. Các bản ghi này không còn hợp lệ. Bạn nên làm gì?

- A. Trong thuộc tính vùng, bật Lão hóa vùng và Dọn dẹp (Zone Aging and Scavenging).
- B. Trong thuộc tính máy chủ, bật Lão hóa vùng và Dọn dẹp (Zone Aging and Scavenging).
- C. Xóa thủ công tất cả các bản ghi cũ.
- D. Đặt Cập nhật động (Dynamic Updates) thành Không (None).

Câu 8: Nhóm CNTT của bạn đã được nhóm tuân thủ thông báo rằng họ cần bản sao của các vùng Tích hợp Active Directory DNS vì lý do bảo mật. Bạn cần cung cấp cho bộ phận Tuân thủ một bản sao của vùng DNS. Bạn nên thực hiện mục tiêu này như thế nào?

- A. Chạy dnscmd /zonecopy.
- B. Chạy dnscmd /zoneinfo.
- C. Chạy dnscmd /zoneexport.
- D. Chạy dnscmd /zonefile.

Câu 9: Bạn là quản trị viên mạng cho một mạng Windows Server 2012 R2. Bạn có nhiều địa điểm từ xa được kết nối với văn phòng chính của bạn bằng các liên kết vệ tinh chậm. Bạn muốn cài đặt DNS vào các văn phòng này để máy khách có thể định vị các máy chủ DNS có thẩm quyền ở địa điểm chính. Loại máy chủ DNS nào nên được cài đặt ở các địa điểm từ xa?

- A. Vùng DNS chính (Primary DNS zones)
- B. Vùng DNS phụ (Secondary DNS zones)
- C. Vùng Tích hợp Active Directory (Active Directory Integrated zones)
- D. Vùng sơ khai (Stub zone)

Câu 10: Bạn có một máy chủ DHCP cục bộ cho các máy khách quay số của mình, nhưng bạn

cũng muốn sử dụng tác nhân chuyển tiếp DHCP để chuyển tiếp các yêu cầu đến một máy chủ DHCP từ xa nếu máy chủ cục bộ không trả lời một yêu cầu. Để làm điều này, bạn phải làm gì sau đây?

- A.** Thêm một định tuyến tĩnh đến máy chủ từ xa.
- B.** Điều chỉnh ngưỡng khởi động trên giao diện tác nhân chuyển tiếp DHCP cho mạng từ xa để máy chủ cục bộ có đủ thời gian để trả lời.
- C.** Điều chỉnh tham số Thời gian chuyển tiếp DHCP trong registry.
- D.** Điều chỉnh thời gian chuyển tiếp trong hộp thoại Thuộc tính chung của Tác nhân chuyển tiếp DHCP.

Câu 11: Bạn đang xem xét PPP đa liên kết để tăng băng thông có sẵn cho một máy khách quay số. Điều nào sau đây không phải là một lợi ích của đa liên kết?

- A.** Đa liên kết có thể làm cho trải nghiệm của khách hàng nhanh hơn bằng cách kết hợp nhiều đường dây điện thoại và tạo ra một kết nối PPP logic.
- B.** Đa liên kết cho phép mã hóa dữ liệu giữa máy khách và máy chủ.
- C.** Đa liên kết có thể có chi phí tương đối thấp và có thể sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có.
- D.** Đa liên kết dễ sử dụng và được bao gồm trong Windows Server 2012 R2 cho cả các cuộc gọi đến và đi.

Câu 12: Công ty tư vấn tài chính nhỏ của bạn có một máy chủ Windows 2012 R2 độc lập cung cấp một vị trí trung tâm để các nhà tư vấn làm việc tại nhà của bạn tải lên và tải xuống các tệp bảng tính bằng Windows 8. Một vài nhà tư vấn vẫn sử dụng các máy trạm Windows XP Professional. Bạn muốn thiết lập kết nối VPN giữa các nhà tư vấn và máy chủ RRAS. Máy chủ RRAS được kết nối với một mạng ngang hàng nhỏ gồm năm máy trạm Windows XP Professional sử dụng mạng để lưu trữ tệp, bao gồm cả các tệp mà các nhà tư vấn đang tải lên và tải xuống. Bạn nên sử dụng giao thức xác thực nào cho VPN?

- A.** CHAP
- B.** MS-CHAPv2
- C.** EAP-TLS
- D.** PAP

Câu 13: Bạn đã triển khai VPN để kết nối các địa điểm khác nhau của tổ chức mình. Các địa điểm này bao gồm các văn phòng ở New York, Sacramento, Memphis và Omaha, với một mạng LAN đáng kể ở mỗi địa điểm. Máy chủ RRAS được thiết lập sao cho người dùng không biết về sự phức tạp của các kết nối. Bạn đang bắt đầu gặp sự cố với các kết nối giữa các văn phòng và do đó, số lượng cuộc gọi hỗ trợ đang tăng lên đáng kể. Bạn có thể sử dụng các cấu hình nào để khắc phục sự cố giao tiếp?

- A.** L2TP sử dụng MPPE
- B.** L2TP không mã hóa
- C.** L2TP sử dụng IPsec ở chế độ truyền tải
- D.** L2TP sử dụng IPsec ở chế độ đường hầm

Câu 14: Bạn đang sử dụng một máy chủ RRAS để quản lý truy cập từ xa vào mạng Windows Server 2012 R2 nhỏ của mình phục vụ một địa điểm duy nhất. RRAS cung cấp quyền truy cập cho một số người dùng từ xa và cho những người có máy trên mạng cục bộ nhưng đôi khi muốn truy cập mạng từ nhà hoặc từ khách sạn khi đang đi công tác. Bất kể loại người dùng nào, mọi người đều được xác thực thông qua Active Directory. Bạn đã không dành nhiều thời gian để xem xét việc sử dụng kết nối từ xa này kể từ khi bạn cấu hình hệ thống, nhưng bây giờ

có một mối lo ngại về những người dùng trái phép cũng như các sự cố không liên tục mà người dùng từ xa đang gặp phải khi kết nối với mạng. Bạn đã được yêu cầu chuẩn bị một báo cáo cho ban quản lý mô tả mức độ của những vấn đề này trong công ty. Bạn nhớ lại rằng khi bạn thiết lập hệ thống, bạn đã cấu hình ghi nhật ký để theo dõi tất cả các lần thử kết nối bằng cách sử dụng kế toán Windows cục bộ. Bạn sẽ tìm thấy thông tin ghi nhật ký cần thiết để chuẩn bị báo cáo của mình ở đâu?

- A. Nhật ký Performance Monitor
- B. Active Directory
- C. Thư mục systemroot\System32\LogFiles
- D. Nhật ký sự kiện hệ thống

Câu 15: Bạn là quản trị viên mạng của một miền Active Directory có tên là Stellacon.com. Bạn có một máy chủ có tên là Earth chạy Windows Server 2012 R2. Earth đã cài đặt vai trò Máy chủ DHCP và dịch vụ vai trò Máy chủ Chính sách Mạng (NPS). Bạn bật Bảo vệ Truy cập Mạng (NAP) trên tất cả các phạm vi DHCP trên Earth. Bạn cần tạo một chính sách DHCP sẽ áp dụng cho tất cả các máy khách DHCP không tuân thủ NAP. Bạn nên chỉ định tiêu chí nào khi tạo chính sách DHCP?

- A. Thông tin tác nhân chuyển tiếp
- B. Lớp người dùng
- C. Lớp nhà cung cấp
- D. Mã định danh máy khách

Câu 16: Mạng của bạn chứa một miền Active Directory có tên là contoso.com. Bảo vệ Truy cập Mạng (NAP) được triển khai cho miền. Bạn cần tạo các tệp nhật ký theo dõi sự kiện NAP trên một máy tính khách. Bạn nên chạy lệnh gì?

- A. Register-ObjectEvent
- B. Register-EngineEvent
- C. tracert
- D. logman

Câu 17: Mạng của bạn chứa bốn máy chủ Chính sách Mạng (NPS) có tên là ServerA, ServerB, ServerC và ServerD. Server1 được cấu hình làm proxy RADIUS chuyển tiếp các yêu cầu kết nối đến một nhóm máy chủ RADIUS từ xa có tên là Group1. Bạn cần đảm bảo rằng ServerB và ServerC nhận được các yêu cầu kết nối. ServerD chỉ nên nhận các yêu cầu kết nối nếu cả ServerB và ServerC đều không khả dụng. Bạn nên cấu hình Group1 như thế nào?

- A. Thay đổi trọng số của ServerB và ServerC thành 10.
- B. Thay đổi trọng số của ServerD thành 10.
- C. Thay đổi mức độ ưu tiên của ServerB và ServerC thành 10.
- D. Thay đổi mức độ ưu tiên của ServerD thành 10.

Câu 18: Mạng của bạn chứa một miền Active Directory có tên là Stellacon.com. Miền này chứa một máy chủ RADIUS có tên là Server1 chạy Windows Server 2012 R2. Bạn thêm một máy chủ VPN có tên là Server2 vào mạng. Trên Server1, bạn tạo một số chính sách mạng. Bạn cần cấu hình Server1 để chấp nhận các yêu cầu xác thực từ Server2. Bạn nên sử dụng công cụ nào trên Server1?

- A. Set-RemoteAccessRadius
- B. CMAK
- C. NPS
- D. Định tuyến và Truy cập Từ xa

Câu 19: Người dùng từ xa có các máy tính khách chạy Windows XP, Windows 7 hoặc Windows 8. Bạn cần đảm bảo rằng chỉ các máy tính khách chạy Windows 7 hoặc Windows 8 mới có thể thiết lập kết nối VPN đến Server1. Bạn nên cấu hình gì trên Server1?

- A. Một thuộc tính RADIUS dành riêng cho nhà cung cấp của một chính sách yêu cầu kết nối Máy chủ Chính sách Mạng (NPS)
- B. Một điều kiện của một chính sách mạng Máy chủ Chính sách Mạng (NPS)
- C. Một điều kiện của một chính sách yêu cầu kết nối Máy chủ Chính sách Mạng (NPS)
- D. Một ràng buộc của một chính sách mạng Máy chủ Chính sách Mạng (NPS)

Câu 20: Bạn là quản trị viên mạng cho một tổ chức lớn chứa một miền Active Directory có tên là Stellacon.com. Miền này chứa một máy chủ có tên là Server1 chạy Windows Server 2012 R2. Server1 đã cài đặt vai trò máy chủ Dịch vụ Chính sách và Truy cập Mạng. Bạn dự định triển khai xác thực 802.1X để bảo mật mạng không dây. Bạn cần xác định phương pháp xác thực Máy chủ Chính sách Mạng (NPS) nào hỗ trợ xác thực lẫn nhau dựa trên chứng chỉ cho việc triển khai 802.1X. Bạn nên xác định phương pháp xác thực nào?

- A. PEAP-MS-CHAP v2
- B. MS-CHAP v2
- C. EAP-TLS
- D. MS-CHAP

Câu 21: Bạn là quản trị viên mạng của Công ty ABC. Mạng của bạn bao gồm hai máy chủ DNS có tên là DNS1 và DNS2. Những người dùng được cấu hình để sử dụng DNS2 phân nân vì họ không thể kết nối với các trang web trên Internet. Bảng sau đây cho thấy cấu hình của cả hai máy chủ:

DNS1	DNS2
_msdcs.abc.com	.(root)
abc.com	_msdcs.abc.com
	abc.com

Những người dùng được kết nối với DNS2 cần có thể truy cập Internet. Cần phải làm gì?

- A. Xây dựng một vùng Tích hợp Active Directory mới trên DNS2.
- B. Xóa vùng .(root) khỏi DNS2 và cấu hình chuyển tiếp có điều kiện trên DNS2.
- C. Xóa tệp cache.dns hiện tại.
- D. Cập nhật tệp cache.dns và các gợi ý gốc (root hints) của bạn.

Câu 22: Gần đây, bạn đã di chuyển mạng Windows 2003 của công ty mình sang Windows Server 2012 R2. Việc di chuyển này bao gồm 300 máy trạm Windows 7 và Windows 8 và 8 máy chủ Windows Server 2012 R2. Công ty của bạn vừa mua lại một công ty khác có văn phòng ở cuối phố. Nó có một mạng Windows NT cần được di chuyển sang Windows Server 2012 R2, và bạn đã bắt đầu chuyển các máy chủ sang hệ điều hành và các dịch vụ liên quan mới. Vì bạn có một giới hạn chặt chẽ về chi phí cho việc bổ sung mạng, bạn hiện không thể đủ khả năng thuê các đường dây thuê bao giữa các tòa nhà. Cho đến khi bạn có thể nhận được hỗ trợ cho chúng, bạn sẽ tạo một VPN được mã hóa và xác thực giữa hai cơ sở qua các kết nối Internet đã tồn tại. Bạn cần triển khai những gì để đạt được mục tiêu này?

- 1.L2TP
- 2.PPTP
- 3.IPsec
- 4.RADIUS
- 5.MS-CHAPv2

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 1,5

Câu 23: Lĩnh vực trách nhiệm của bạn tại Công ty Cho thuê Xe địa hình là xây dựng, triển khai và bảo trì hệ thống truy cập từ xa cho mạng Windows Server 2012 R2. Hệ thống bao gồm bốn máy chủ RRAS phục vụ 200 người dùng trên toàn quốc. Người dùng thường di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác và họ truy cập các máy chủ khác nhau tùy thuộc vào nơi họ gọi đến. Bạn đã tập hợp một trạm quản lý để giám sát tất cả các máy chủ RRAS để bạn có thể theo dõi khía cạnh quan trọng này của mạng của mình. Bạn sử dụng công cụ nào để thực hiện điều này?

A. Server Monitor của snap-in RRAS

B. Nút Server Status của snap-in RRAS

C. Snap-in System Monitor

D. MMC

Câu 24: Mạng của bạn chứa một miền Active Directory có tên là Panek.com. Miền này chứa một máy chủ có tên là Server1 chạy Windows Server 2012 R2. Server1 đã cài đặt dịch vụ vai trò Máy chủ Chính sách Mạng (NPS). Bạn dự định cấu hình Server1 làm máy chủ chính sách tình trạng Bảo vệ Truy cập Mạng (NAP) để thực thi VPN bằng Trình hướng dẫn Cấu hình NAP. Bạn cần đảm bảo rằng bạn có thể cấu hình phương pháp thực thi VPN trên Server1 thành công. Bạn nên cài đặt gì trên Server1 trước khi chạy Trình hướng dẫn Cấu hình NAP?

A. Giao thức Ủy quyền Thông tin xác thực Máy chủ (Host Credential Authorization Protocol - HCAP)

B. Một trình xác thực tình trạng hệ thống (system health validator - SHV)

C. Vai trò máy chủ Truy cập Từ xa

D. Một chứng chỉ máy tính

Câu 25: Bạn là quản trị viên mạng và bạn đã được yêu cầu thiết lập một hệ thống kế toán để mỗi phòng ban chịu trách nhiệm về chi phí sử dụng các dịch vụ mạng của họ. Mạng của bạn chứa một máy chủ Chính sách Mạng (NPS) có tên là ServerA. Mạng chứa một máy chủ có tên là Database1 đã cài đặt Microsoft SQL server. Tất cả các máy chủ đều chạy Windows Server 2012 R2. Bạn cấu hình NPS trên ServerA để ghi nhật ký dữ liệu kế toán vào cơ sở dữ liệu trên Database1. Bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu kế toán được ghi lại nếu Database1 bị lỗi. Giải pháp phải giảm thiểu chi phí. Bạn nên làm gì?

A. Triển khai Cụm chuyển đổi dự phòng (Failover Clustering).

B. Triển khai nhân bản cơ sở dữ liệu (database mirroring).

C. Chạy Trình hướng dẫn Cấu hình Kế toán (Accounting Configuration Wizard).

D. Sửa đổi các thuộc tính Ghi nhật ký SQL Server.

Câu 26: 450 nhân viên bán hàng của công ty bạn cuối cùng cũng sẽ nhận được máy tính xách tay để họ có thể liên lạc với văn phòng công ty bất cứ khi nào họ cần thông tin được lưu trữ trên mạng công ty. Mạng công ty được nâng cấp hoàn toàn lên Windows Server 2012 R2, bao gồm cả cấu hình mặc định của máy chủ RRAS cho kết nối từ xa qua VPN. Bạn đã cài đặt Windows 8 với cấu hình mặc định trên tất cả các máy tính xách tay và đã thêm các nhân viên bán hàng vào một nhóm đặc biệt trong Active Directory. Sau khi bạn kiểm tra các máy tính

xách tay, mọi thứ dường như hoạt động tốt. Bạn gửi chúng đi và, khi chúng đến tay các nhân viên bán hàng, bạn theo dõi các kết nối ban đầu của họ. Trong vài ngày tới, bạn bắt đầu nhận được các cuộc gọi hỗ trợ từ những người phàn nàn rằng họ không thể kết nối với mạng. Nguyên nhân có khả năng nhất của vấn đề là gì?

- A. Máy khách Windows 8 không được cấu hình để hỗ trợ VPN.
- B. Cấu hình RRAS mặc định không hỗ trợ VPN.
- C. Cấu hình RRAS mặc định không hỗ trợ đủ kết nối VPN.
- D. Cấu hình RRAS mặc định không hỗ trợ L2TP.

Câu 27: Bạn là quản trị viên mạng cho một miền Active Directory lớn có tên là Panek.com. Miền này chứa một máy chủ có tên là Saturn chạy Windows Server 2012 R2. Saturn đã cài đặt vai trò Máy chủ DHCP. Mạng chứa 400 máy tính khách chạy Windows 7 và Windows 8. Tất cả các máy tính khách đều được tham gia vào miền và được cấu hình là máy khách DHCP. Bạn cài đặt một máy chủ mới có tên là Jupiter chạy Windows Server 2012 R2. Trên Jupiter, bạn cài đặt dịch vụ vai trò Máy chủ Chính sách Mạng (NPS) và bạn cấu hình Bảo vệ Truy cập Mạng (NAP) để sử dụng phương pháp thực thi DHCP. Bạn cần đảm bảo rằng Saturn chỉ cung cấp một cổng mặc định hợp lệ cho các máy tính vượt qua xác thực tình trạng hệ thống. Bạn nên thực hiện hai hành động nào?

- 1. Từ bảng điều khiển DHCP, cấu hình tùy chọn 016 Swap Server.
 - 2. Từ bảng điều khiển DHCP, bật NAP trên tất cả các phạm vi.
 - 3. Từ bảng điều khiển Cấu hình Máy khách NAP, bật máy khách Thực thi Cách ly DHCP.
 - 4. Từ bảng điều khiển DHCP, tạo một chính sách mới.
 - 5. Từ Trình quản lý Máy chủ, cài đặt dịch vụ vai trò Máy chủ Chính sách Mạng.
- A. 1,2 B. 2,3 C. 2,4 D. 2,5

Câu 28: Bạn là quản trị viên của một tổ chức lớn chứa một miền Active Directory có tên là Stellacon.com. Miền này chứa một máy chủ có tên là ServerA chạy Windows Server 2012 R2. ServerA đã cài đặt vai trò máy chủ Dịch vụ Chính sách và Truy cập Mạng. Chính sách bảo mật của công ty bạn yêu cầu rằng xác thực dựa trên chứng chỉ phải được sử dụng bởi một số dịch vụ mạng. Bạn cần xác định phương pháp xác thực Máy chủ Chính sách Mạng (NPS) nào tuân thủ chính sách bảo mật. Bạn nên xác định hai phương pháp xác thực nào? (Chọn hai.)

- 1. MS-CHAP
 - 2. PEAP-MS-CHAP v2
 - 3. CHAP
 - 4. EAP-TLS
 - 5. MS-CHAP v2
- A. 1,2 B. 2,3 C. 2,4 D. 2,5

CLO2.2 - Chương 7 - Mức 4

Câu 29: Công ty của bạn có văn phòng ở năm địa điểm trên toàn quốc. Hầu hết hoạt động của người dùng là cục bộ trong mạng của chính họ. Thỉnh thoảng, một số người dùng ở một địa điểm cần gửi thông tin bí mật đến một trong bốn địa điểm khác hoặc để lấy thông tin từ một trong số đó. Việc liên lạc giữa các địa điểm từ xa là không thường xuyên và tương đối không thường xuyên, vì vậy bạn đã cấu hình RRAS để sử dụng các đường dây quay số theo yêu cầu để thiết lập các kết nối. Yêu cầu duy nhất của ban quản lý là bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa các địa điểm văn phòng phải được bảo mật một cách thích hợp. Bạn nên thực hiện các bước nào sau đây để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này? (Chọn tất cả các câu trả lời đúng.)

- 1.Cấu hình CHAP trên tất cả các máy chủ RRAS.
- 2.Cấu hình PAP trên tất cả các máy chủ RRAS.
- 3.Cấu hình MPPE trên tất cả các máy chủ RRAS.
- 4.Cấu hình L2TP trên tất cả các máy chủ RRAS.
- 5.Cấu hình MS-CHAPv2 trên tất cả các máy chủ RRAS

A. 3,1

B. 3,2

C. 3,4

D. 3,5

Câu 30: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty có hai văn phòng; một ở Bờ Đông và một ở Bờ Tây. Thông tin bán hàng cần được gửi từ văn phòng Bờ Đông đến văn phòng Bờ Tây một cách thường xuyên, và một số thông tin về lương và báo cáo kế toán cần được gửi trở lại Bờ Đông. Chủ sở hữu của công ty bạn đã đọc những câu chuyện trên báo về các vấn đề bảo mật trên Internet và từ chối cho phép bất kỳ thông tin nào của công ty đi qua Internet, bất kể bạn nói bao nhiêu về việc bảo mật các đường truyền đó. Việc liên lạc giữa các trang web diễn ra khoảng một lần một tuần. Bạn sẽ thực hiện các bước nào để đảm bảo xác thực an toàn và truyền tải an toàn mà không tốn quá nhiều tiền?

- 1.Cấu hình PAP làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.
- 2.Cài đặt RRAS trên một máy chủ ở mỗi địa điểm và giữ cho đường dây luôn mở bằng kết nối ISDN sẽ luôn có sẵn để liên lạc.
- 3.Cài đặt RRAS trên một máy chủ ở mỗi địa điểm và cấu hình quay số theo yêu cầu để mở kết nối mỗi khi có đường truyền.
- 4.Cấu hình CHAP làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.
- 5.Cấu hình MS-CHAPv2 làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.
- 6.Cấu hình IPsec làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.
- 7.Cấu hình MPPE làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.
- 8.Cấu hình L2TP làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.

A. 1,2,3

B. 3,4,5

C. 6,7,8

D. 3,5,7

Câu 1: Bạn cần đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục cấu hình và dữ liệu Windows Server 2012 R2 của mình nếu đĩa cứng của máy tính bị lỗi. Bạn nên làm gì?

- A. Tạo một bản Sao lưu PC hoàn chỉnh.
- B. Tạo một bản sao lưu của tất cả các loại tệp.
- C. Thực hiện một bản sao lưu phục hồi hệ thống tự động (ASR).
- D. Tạo một điểm khôi phục hệ thống.

Câu 2: Sau khi bạn cập nhật nhiều trình điều khiển trên máy Windows Server 2012 R2 của mình, máy bị treo ở màn hình đăng nhập và bạn không thể đăng nhập vào máy. Bạn cần đưa máy tính này hoạt động trở lại càng nhanh càng tốt. Bạn nên thử chiến lược sửa chữa nào sau đây trước tiên để khắc phục sự cố của mình?

- A. Khôi phục cấu hình máy tính của bạn bằng bản sao lưu cuối cùng.
- B. Khởi động máy tính của bạn với tùy chọn Chế độ An toàn (Safe Mode).
- C. Khởi động máy tính của bạn với tùy chọn Cấu hình Tốt được biết đến sau cùng (Last Known Good Configuration).
- D. Khởi động máy tính của bạn vào bảng điều khiển phục hồi và sao chép thủ công trình điều khiển cũ trở lại máy tính.

Câu 3: Bạn là quản trị viên hệ thống cho một tổ chức lớn sử dụng Windows Server 2012 R2 và Windows 8. Bạn có một máy Windows 8 cần được cấu hình với lịch trình sao lưu thông thường để khôi phục dữ liệu nhạy cảm trong trường hợp xảy ra lỗi nghiêm trọng. Ở khoảng thời gian xấu nhất, bạn cần có khả năng thực hiện khôi phục toàn bộ trong vòng 24 giờ cuối

cùng của một sự cố. Bạn nên lên lịch loại sao lưu nào?

- A. Thông thường (Normal)
- B. Khác biệt (Differential)
- C. Gia tăng (Incremental)
- D. Hàng ngày (Daily)

Câu 4: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty nhỏ. Bạn quản lý các máy tính cho phòng Marketing, tất cả đều đang chạy hệ điều hành Windows Server 2012 R2. Bạn đang thực hiện một số thay đổi cấu hình cho máy tính của người quản lý để nâng cao hiệu suất. Trước khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, bạn muốn tạo một điểm khôi phục có thể được sử dụng nếu có bất kỳ sự cố nào phát sinh. Làm thế nào để bạn tạo một điểm khôi phục theo cách thủ công?

- A. Bằng cách sử dụng tiện ích Khôi phục Hệ thống (System Restore).
- B. Bằng cách sử dụng tab Bản sao bóng (Shadow Copies) của hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.
- C. Bằng cách sử dụng tiện ích Cấu hình Hệ thống (System Configuration).
- D. Bằng cách sử dụng công cụ Sửa chữa Khởi động (Startup Repair).

Câu 5: Máy tính của bạn sử dụng bộ điều hợp SCSI hỗ trợ ổ đĩa SCSI, chứa các phân vùng hệ thống và khởi động Windows 8 của bạn. Sau khi cập nhật trình điều khiển SCSI, bạn khởi động lại máy tính nhưng Windows 8 không tải được. Bạn cần đưa máy tính này hoạt động trở lại càng nhanh càng tốt. Bạn nên thử chiến lược sửa chữa nào sau đây trước tiên để khắc phục sự cố của mình?

- A. Khôi phục cấu hình máy tính của bạn bằng bản sao lưu cuối cùng.
- B. Khởi động máy tính của bạn với Cấu hình Tốt được biết đến sau cùng.
- C. Khởi động máy tính của bạn với tùy chọn Chế độ An toàn.
- D. Khởi động máy tính của bạn vào bảng điều khiển phục hồi và sao chép thủ công trình điều khiển cũ trở lại máy tính.

Câu 6: Sau khi bạn cập nhật máy tính của Will, các tệp hệ thống của anh ấy đã bị hỏng do vi-rút và bây giờ cần được khôi phục. Bạn nên sử dụng quy trình nào sau đây để khắc phục sự cố?

- A. Khôi phục một bản sao lưu.
- B. Khôi phục một hình ảnh (image).
- C. Sử dụng công cụ Sửa chữa Khởi động.
- D. Khởi động vào Chế độ An toàn.

Câu 7: Bạn không thể khởi động máy tính Windows Server 2012 R2 của mình, vì vậy bạn quyết định khởi động máy tính vào Chế độ An toàn. Phát biểu nào sau đây về Chế độ An toàn là sai?

- A. Khi máy tính được khởi động vào Chế độ An toàn, không có quyền truy cập mạng.
- B. Chế độ An toàn tải tất cả các trình điều khiển cho phần cứng được cài đặt trên máy tính.
- C. Khi bạn chạy Chế độ An toàn, ghi nhật ký khởi động được bật tự động.
- D. Khi bạn chạy Chế độ An toàn, độ phân giải màn hình được đặt thành 800×600.

Câu 8: Bạn cần sao lưu dữ liệu hiện có trên một máy tính trước khi bạn cài đặt một ứng dụng

mới. Bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục các tệp người dùng riêng lẻ bị thay thế hoặc bị xóa trong quá trình cài đặt. Bạn nên làm gì?

- A. Tạo một điểm Khôi phục Hệ thống.
- B. Thực hiện sao lưu và khôi phục hệ thống tự động (ASR).
- C. Trong tiện ích Sao lưu Windows Server, nhấp vào liên kết Sao lưu một lần.
- D. Trong cửa sổ Trung tâm Sao lưu và Khôi phục, nhấp vào nút Sao lưu Máy tính.

Câu 9: Bạn cần hủy kích hoạt tùy chọn UGMC (Universal Group Membership Caching) trên một số bộ điều khiển miền của mình. Bạn sẽ hủy kích hoạt UGMC ở cấp độ nào trong Active Directory?

- A. Máy chủ (Server)
- B. Trang (Site)
- C. Miền (Domain)
- D. Rừng (Forest)

Câu 10: Điều nào sau đây không cần phải được tạo thủ công khi bạn đang thiết lập một kịch bản sao chép liên quan đến ba miền và ba trang?

- A. Trang (Sites)
- B. Liên kết trang (Site links)
- C. Đối tượng kết nối (Connection objects)
- D. Mạng con (Subnets)

Câu 11: Dịch vụ nào sau đây của Active Directory chịu trách nhiệm duy trì cấu trúc liên kết sao chép?

- A. Dịch vụ Sao chép Tệp (File Replication Service)
- B. Trình kiểm tra Tính nhất quán Tri thức (Knowledge Consistency Checker)
- C. Dịch vụ Tên Internet của Windows (Windows Internet Name Service)
- D. Hệ thống Tên Miền (Domain Name System)

Câu 12: Một quản trị viên hệ thống cho một môi trường Active Directory bao gồm ba trang muốn cấu hình các liên kết trang có tính bắc cầu (transitive). Đối tượng Active Directory nào sau đây chịu trách nhiệm đại diện cho một mối quan hệ bắc cầu giữa các trang?

- A. Các trang bổ sung
- B. Các liên kết trang bổ sung
- C. Máy chủ đầu cầu (Bridgehead servers)
- D. Cầu nối liên kết trang (Site link bridges)

Câu 13: Bạn bật tùy chọn Ghi nhật ký khởi động (Boot Logging) trên menu Tùy chọn Khởi động Nâng cao. Bạn có thể tìm thấy tệp nhật ký được tạo ở đâu?

- A. \Windows\netlog.txt
- B. \Windows\System32\netlog.txt
- C. \Windows\ntbtlog.txt
- D. \Windows\System32\netboot.log

Câu 14: Chiến lược khôi phục dữ liệu của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Sao lưu tất cả các tệp và thư mục dữ liệu trong C:\Data.

Khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ trong C:\Data.

Đảm bảo rằng dữ liệu được sao lưu vào và khôi phục từ phương tiện bên ngoài.

Bạn nên làm gì?

- A. Sử dụng tính năng Phiên bản trước để khôi phục các tệp và thư mục.
- B. Sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để thực hiện các hoạt động sao lưu và khôi phục.
- C. Sử dụng tiện ích NTBackup để sao lưu và khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ.
- D. Sử dụng Sao lưu Windows Server để sao lưu và khôi phục tệp.

Câu 15: Bạn cần bật ba bộ điều khiển miền của mình làm máy chủ danh mục toàn cục (global catalog servers). Bạn sẽ cấu hình các bộ điều khiển miền làm danh mục toàn cục ở đâu?

- A. Rừng, cài đặt NTDS
- B. Miền, cài đặt NTDS
- C. Trang, cài đặt NTDS
- D. Máy chủ, cài đặt NTDS

Câu 16: Bạn đã cấu hình môi trường Active Directory của mình với nhiều trang và đã đặt các tài nguyên thích hợp vào mỗi trang. Bây giờ bạn đang cố gắng chọn một giao thức để truyền thông tin sao chép giữa hai trang. Kết nối giữa hai trang có các đặc điểm sau:

Liên kết thường không khả dụng trong một số thời điểm nhất định trong ngày do nhà cung cấp mạng không đáng tin cậy.

Việc truyền sao chép phải được thử cho dù liên kết có khả dụng hay không. Nếu liên kết không khả dụng trong quá trình sao chép theo lịch trình, thông tin sẽ tự động được nhận sau khi liên kết khả dụng trở lại.

Lưu lượng sao chép phải có khả năng đi qua một kết nối Internet tiêu chuẩn.

Giao thức nào sau đây đáp ứng các yêu cầu này?

- A. IP
- B. SMTP
- C. RPC
- D. DHCP

Câu 17: Bạn làm việc cho một tổ chức có một rừng miền duy nhất. Công ty của bạn có một địa điểm chính và hai địa điểm chi nhánh. Tất cả các địa điểm được cấu hình là các trang Active Directory, và tất cả các trang được kết nối với đối tượng DEFAULTIPSITELINK. Các kết nối của bạn đang chạy chậm hơn so với chính sách công ty cho phép. Bạn muốn giảm độ trễ sao chép giữa tất cả các bộ điều khiển miền trong các trang khác nhau. Bạn nên làm gì?

- A. Giảm khoảng thời gian Sao chép cho đối tượng DEFAULTIPSITELINK.
- B. Giảm khoảng thời gian Sao chép cho trang.
- C. Giảm lịch trình Sao chép cho trang.
- D. Giảm lịch trình Sao chép cho tất cả các bộ điều khiển miền.

Câu 18: Một quản trị viên hệ thống nghi ngờ rằng có một lỗi trong cấu hình sao chép. Làm thế nào quản trị viên hệ thống có thể tìm kiếm các thông báo lỗi cụ thể liên quan đến sao chép?

- A. Bằng cách sử dụng công cụ quản trị Trang và Dịch vụ Active Directory.
- B. Bằng cách sử dụng công cụ Quản lý Máy tính.
- C. Bằng cách vào Trình xem Sự kiện - Nhật ký Hệ thống.
- D. Bằng cách vào Trình xem Sự kiện - Nhật ký Dịch vụ Thư mục.

Câu 19: Daniel chịu trách nhiệm quản lý lưu lượng sao chép Active Directory cho một tổ chức

cỡ vừa đã triển khai một miền Active Directory duy nhất. Hiện tại, môi trường được cấu hình với hai trang và các cài đặt mặc định để sao chép. Mỗi trang bao gồm 15 bộ điều khiển miền. Gần đây, các quản trị viên mạng đã phàn nàn rằng lưu lượng Active Directory đang sử dụng một lượng lớn băng thông mạng có sẵn giữa hai trang. Daniel đã được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu sau:

Giảm lượng lưu lượng mạng giữa các bộ điều khiển miền trong hai trang.

Giảm thiểu lượng thay đổi đối với cấu trúc liên kết trang hiện tại.

Không yêu cầu thay đổi đối với cơ sở hạ tầng mạng vật lý hiện có.

Daniel quyết định rằng sẽ hiệu quả nhất khi cấu hình các bộ điều khiển miền cụ thể trong mỗi trang sẽ nhận phần lớn lưu lượng sao chép từ trang kia. Giải pháp nào sau đây đáp ứng các yêu cầu?

A. Tạo các trang bổ sung chỉ được thiết kế cho lưu lượng sao chép và di chuyển các bộ điều khiển miền hiện có đến các trang này.

B. Tạo nhiều liên kết trang giữa hai trang.

C. Tạo một cầu nối liên kết trang giữa hai trang.

D. Cấu hình một máy chủ tại mỗi trang để hoạt động như một máy chủ đầu cầu ưu tiên.

Câu 20: Christina chịu trách nhiệm quản lý lưu lượng sao chép Active Directory cho một tổ chức cỡ vừa. Hiện tại, môi trường được cấu hình với một trang duy nhất và các cài đặt mặc định để sao chép. Trang này chứa hơn 50 bộ điều khiển miền, và các quản trị viên hệ thống thường xuyên thực hiện các thay đổi đối với cơ sở dữ liệu Active Directory. Gần đây, các quản trị viên mạng đã phàn nàn rằng lưu lượng Active Directory đang tiêu thụ một lượng lớn băng thông mạng giữa các phần của mạng được kết nối bằng các liên kết chậm. Thông thường, lượng lưu lượng sao chép là hợp lý, nhưng gần đây người dùng đã phàn nàn về hiệu suất mạng chậm trong một số giờ nhất định trong ngày.

Christina đã được yêu cầu giảm bớt vấn đề trong khi đáp ứng các yêu cầu sau:

Có thể kiểm soát chính xác thời điểm sao chép xảy ra.

Có thể dựa trên sao chép Active Directory trên cơ sở hạ tầng mạng vật lý.

Thực hiện các thay đổi mà không cần tạo hoặc xóa bất kỳ bộ điều khiển miền nào.

Hai trong số các bước nào sau đây Christina có thể thực hiện để đáp ứng các yêu cầu này?

1.Tạo và xác định các đối tượng Kết nối chỉ định các giờ trong đó sao chép sẽ xảy ra.

2.Tạo nhiều liên kết trang.

3.Tạo một cầu nối liên kết trang.

4.Tạo các trang Active Directory mới phản ánh cấu trúc liên kết mạng vật lý.

5.Cấu hình một máy chủ tại mỗi trang mới để hoạt động như một máy chủ đầu cầu.

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 1,5

Câu 1: Bạn là quản trị viên mạng của Công ty ABC. Bạn có một tiền tố IPv6 là 2001:DB8:BBCC:0000::/53, và bạn cần thiết lập mạng của mình để lược đồ địa chỉ IPv6 có thể xử lý thêm 1.000 mạng con. Bạn sẽ sử dụng mặt nạ mạng nào?

A. /60

B. /61

C. /62

D. /63

Câu 2: Bạn là quản trị viên mạng cho Tập đoàn Stellacon. Stellacon có một máy Windows Server 2012 R2 cần có khả năng giao tiếp với tất cả các máy tính trên mạng nội bộ. Stellacon đã quyết định thêm 15 phân đoạn mới vào mạng IPv6 của mình. Bạn sẽ cấu hình địa chỉ IPv6 như thế nào để máy chủ có thể giao tiếp với tất cả các phân đoạn?

- A. Cấu hình địa chỉ IPv6 là fd00::2b0:e0ff:dee9:4143/8.
- B. Cấu hình địa chỉ IPv6 là fe80::2b0:e0ff:dee9:4143/32.
- C. Cấu hình địa chỉ IPv6 là ff80::2b0:e0ff:dee9:4143/64.
- D. Cấu hình địa chỉ IPv6 là fe80::2b0:e0ff:dee9:4143/64.

Câu 3: Bạn là quản trị viên mạng cho một tổ chức cỡ vừa đã cài đặt Windows Server 2012 R2 vào mạng. Bạn đang nghĩ đến việc chuyển tất cả các máy sang Windows 8 và IPv6. Bạn quyết định thiết lập một môi trường thử nghiệm với bốn mạng con. Bạn cần thiết lập loại địa chỉ IPv6 nào?

- A. Địa chỉ toàn cục (Global addresses)
- B. Địa chỉ liên kết cục bộ (Link-local addresses)
- C. Địa chỉ cục bộ duy nhất (Unique local addresses)
- D. Địa chỉ trang web cục bộ (Site-local addresses)

Câu 4: Bạn có một mạng định tuyến IP lớn sử dụng địa chỉ 137.25.0.0; nó bao gồm 20 mạng con, với tối đa 300 máy chủ trên mỗi mạng con. Công ty của bạn tiếp tục thực hiện các vụ sáp nhập và mua lại, và quản lý của bạn đã yêu cầu bạn chuẩn bị cho việc tăng lên 50 mạng con, trong đó một số chứa hơn 600 máy chủ. Sử dụng địa chỉ mạng hiện có, mặt nạ mạng con nào sau đây sẽ hoạt động cho yêu cầu do quản lý của bạn đặt ra?

- A. 255.255.252.0
- B. 255.255.254.0
- C. 255.255.248.0
- D. 255.255.240.0

Câu 5: Công ty của bạn đang phát triển mạnh mẽ thông qua việc mua lại các công ty khác. Là quản trị viên mạng, bạn cần theo kịp những thay đổi vì chúng ảnh hưởng đến các máy trạm và bạn cần hỗ trợ chúng. Khi bạn bắt đầu, có 15 địa điểm được kết nối qua bộ định tuyến, và bây giờ là 25. Khi các công ty mới được mua lại, chúng được di chuyển sang Windows Server 2012 R2 và được đưa vào cùng một miền như một trang khác. Ban quản lý nói rằng họ sẽ mua lại ít nhất 10 công ty nữa trong hai năm tới. Các kỹ sư cũng đã nói với bạn rằng họ đang thiết kế lại địa chỉ Lớp B của công ty thành một lược đồ địa chỉ IP sẽ hỗ trợ các yêu cầu này và sẽ không bao giờ có nhiều hơn 1.000 thiết bị mạng trên bất kỳ mạng con nào. Mặt nạ mạng con phù hợp để hỗ trợ mạng này khi các thay đổi được hoàn thành là gì?

- A. 255.255.252.0
- B. 255.255.248.0
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.128

Câu 6: Bạn làm việc cho một công ty in nhỏ có 75 máy trạm. Hầu hết chúng chạy các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn như xử lý văn bản, bảng tính và các chương trình kế toán. Mười lăm máy trạm liên tục xử lý các tệp đồ họa khổng lồ và sau đó gửi các công việc in đến các

máy in laser cỡ công nghiệp. Hiệu suất của mạng luôn là một vấn đề, nhưng bạn chưa bao giờ giải quyết nó. Bây giờ bạn đã di chuyển mạng của mình sang Windows 8 và Windows Server 2012 R2 và đã quyết định tận dụng khả năng định tuyến được tích hợp trong Windows Server 2012 R2. Bạn chọn máy chủ thích hợp và đặt hai NIC vào máy, nhưng bạn nhận ra rằng bạn chỉ có một địa chỉ mạng, 201.102.34.0, mà bạn đã nhận được nhiều năm trước. Bạn nên chia mạng con địa chỉ này như thế nào để phân đoạn những kẻ ngón bằng thông khối phần còn lại của mạng trong khi vẫn cho mọi người quyền truy cập vào toàn bộ mạng?

- A. 255.255.255.192
- B. 255.255.255.224
- C. 255.255.255.252
- D. 255.255.255.240

Câu 7: Mặt nạ mạng con nào sau đây được biểu thị bằng CIDR là /27?

- A. 255.255.255.254
- B. 255.255.255.248
- C. 255.255.255.224
- D. 255.255.255.240

Câu 8: Bạn là quản trị viên cho một mạng Windows Server 2012 R2 sử dụng DHCP. Bạn nhận thấy rằng cơ sở dữ liệu DHCP của bạn đang trở nên quá lớn và bạn muốn giảm kích thước của cơ sở dữ liệu. Bạn nên làm gì?

- A. Từ thư mục chứa cơ sở dữ liệu DHCP, chạy jetpack.exe dhcp.mdb temp.mdb.
- B. Từ thư mục chứa cơ sở dữ liệu DHCP, chạy shrinkpack.exe dhcp.mdb temp.mdb.
- C. Từ thư mục chứa cơ sở dữ liệu DHCP, chạy jetshrink.exe dhcp.mdb temp.mdb.
- D. Từ thư mục chứa cơ sở dữ liệu DHCP, chạy shrinkjet.exe dhcp.mdb temp.mdb.

Câu 9: Bạn muốn xuất bản một máy in lên Active Directory. Bạn sẽ nhấp vào đâu để hoàn thành nhiệm vụ này?

- A. Tab Sharing (Chia sẻ)
- B. Tab Advanced (Nâng cao)
- C. Tab Device Settings (Cài đặt thiết bị)
- D. Nút Printing Preferences (Tùy chọn In)

Câu 10: Bạn là quản trị viên mạng cho một nhà phân phối hạt cà phê cỡ trung. Mạng của công ty bạn có bốn máy chủ Windows 2012, và tất cả các máy khách đều đang chạy Windows 8 hoặc Windows 7. Hầu hết người dùng cuối của bạn sử dụng máy tính xách tay để làm việc, và nhiều người trong số họ làm việc xa văn phòng. Bạn nên cấu hình gì để giúp họ làm việc trên các tài liệu khi ở xa văn phòng?

- A. Truy cập tệp trực tuyến (Online file access)
- B. Truy cập tệp ngoại tuyến (Offline file access)
- C. Quyền chia sẻ (Share permissions)
- D. Quyền NTFS

Câu 11: Bạn là quản trị viên cho một tổ chức lớn sử dụng Windows Server 2012 R2. Người

quản lý của bạn đã yêu cầu bạn giúp bảo vệ các thư mục của ông ấy trên máy Windows 7 NTFS của ông ấy. Người quản lý của bạn muốn đảm bảo rằng ông ấy là người duy nhất có thể mở các tệp của mình. Làm thế nào để bạn bảo vệ các tệp của ông ấy?

- A. Sử dụng EFS.
- B. Sử dụng CDMA.
- C. Sử dụng Bảo mật FAT32.
- D. Sử dụng lệnh Convert:FAT32/Encrypt.

Câu 12: Bạn là quản trị viên mạng của mình, bao gồm hai hệ thống Windows Server 2012 R2. Một trong các máy chủ là bộ điều khiển miền, và máy chủ còn lại là máy chủ tệp để lưu trữ dữ liệu. Ổ cứng của máy chủ tệp đang bắt đầu đầy. Bạn không có khả năng cài đặt một ổ cứng khác, vì vậy bạn quyết định giới hạn dung lượng mà mọi người có được trên ổ cứng. Bạn cần triển khai gì để giải quyết vấn đề của mình?

- A. Khoảng cách đĩa (Disk spacing)
- B. Hạn ngạch đĩa (Disk quotas)
- C. Làm cứng đĩa (Disk hardening)
- D. Giới hạn đĩa (Disk limitations)

Câu 13: Bạn là quản trị viên cho một công ty truyền thông lớn. Công ty của bạn sử dụng Windows Server 2012 R2, và các tệp của người dùng của bạn được mã hóa bằng EFS. Bạn sẽ sử dụng lệnh dòng lệnh nào để thay đổi hoặc sửa đổi các tệp EFS?

- A. Convert
- B. Cipher
- C. Gopher
- D. Encrypt

Câu 14: Bạn là quản trị viên cho một tổ chức lớn. Bạn có nhiều hệ thống Windows Server 2012 R2, tất cả đều chứa các tệp cần được chia sẻ cho tất cả người dùng. Các tệp và thư mục liên tục di chuyển giữa các máy chủ, và người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các tệp họ cần. Bạn có thể triển khai gì để giúp người dùng của mình?

- A. Hệ thống Tệp Mã hóa (Encrypting File System - EFS)
- B. Hệ thống Tệp Phân tán (Distributed File System - DFS)
- C. Hệ thống Tệp Chia sẻ (Shared File System - SFS)
- D. Hệ thống Tệp được Xuất bản (Published File System - PFS)

Câu 15: Cổng TCP mặc định cho iSCSI là gì?

- A. 3260
- B. 1433
- C. 21
- D. 3389

Câu 16: Bạn tạo một GPO và liên kết nó với OU Kỹ thuật (Engineering OU). Bạn muốn giám sát những người dùng trong OU Kỹ thuật kết nối với máy chủ tệp. Bạn bật loại kiểm toán nào?

- A. Kiểm toán truy cập đối tượng (Audit object access)
- B. Kiểm toán sự kiện hệ thống (Audit system events)
- C. Kiểm toán sự kiện đăng nhập (Audit logon events)
- D. Kiểm toán theo dõi tiến trình (Audit process tracking)

Câu 17: Lệnh nào sẽ được sử dụng để đăng ký thủ công một trình khởi tạo iSCSI (iSCSI initiator) vào một máy chủ iSNS?

- A. iscsicli refreshisnserver server_name
- B. iscsicli listisnsservers server_name
- C. iscsicli removeisnserver server_name
- D. iscsicli addisnserver server_name

Câu 18: Bạn yêu cầu một trong những kỹ thuật viên của mình lấy địa chỉ IPv6 của một máy Windows Server 2012 R2 mới, và cô ấy đưa cho bạn một ghi chú có FE80::0203:FFFF:FE11:2CD trên đó. Bạn có thể biết được gì từ địa chỉ này?

1. Đây là một địa chỉ IPv6 duy nhất toàn cục.
2. Đây là một địa chỉ IPv6 liên kết cục bộ.
3. Đây là một địa chỉ IPv6 đa hướng.
4. Ở định dạng EUI-64, bạn có thể thấy địa chỉ MAC của nút.
5. Ở định dạng EUI-64, bạn có thể thấy địa chỉ IPv4 của nút.

- A. 1,2 B. 3,4 C. 4,5 D. 2,4

Câu 19: Công ty mà bạn làm việc có một nhóm quản trị đa cấp được phân chia theo phòng ban và địa điểm. Có bốn địa điểm chính, và bạn thuộc nhóm Đông Bắc. Bạn đã được chỉ định vào nhóm quản trị chịu trách nhiệm tạo và duy trì các chia sẻ mạng cho tệp và máy in trong khu vực của bạn. Nơi làm việc cuối cùng của bạn là một mạng Windows Server 2008 lớn, nơi bạn có nhiều trách nhiệm hơn. Bạn rất hào hứng với cơ hội tìm hiểu thêm về Windows Server 2012 R2. Đối với nhiệm vụ đầu tiên, bạn đã được cung cấp một danh sách các tệp và máy in chia sẻ cần được tạo cho người dùng trong khu vực của bạn. Bạn hỏi cách tạo chúng trong Windows Server 2012 R2, và bạn được cho biết rằng quy trình tạo chia sẻ giống như với Windows Server 2008. Bạn tạo các chia sẻ và sử dụng NET USE để kiểm tra chúng. Mọi thứ có vẻ hoạt động tốt, vì vậy bạn gửi một tin nhắn rằng các chia sẻ đã có sẵn. Ngày hôm sau, bạn bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ người dùng nói rằng họ không thể thấy bất kỳ tài nguyên nào bạn đã tạo. Lý do có khả năng nhất cho các cuộc gọi từ người dùng là gì?

Bạn đã quên bật NetBIOS cho các chia sẻ.

Bạn cần xuất bản các chia sẻ trong thư mục.

Các chia sẻ sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian sao chép bình thường.

Lỗi do hệ thống mạng kết nối

Câu 20: Isabel là một quản trị viên hệ thống cho một môi trường Active Directory đang chạy ở chế độ Gốc (Native mode). Gần đây, một số người quản lý đã báo cáo những nghi ngờ về hoạt động của người dùng và đã yêu cầu cô ấy tăng cường bảo mật trong môi trường. Cụ thể, các yêu cầu như sau:

Việc truy cập một số tệp nhạy cảm phải được ghi lại.

Việc sửa đổi một số tệp nhạy cảm phải được ghi lại.

Các quản trị viên hệ thống phải có khả năng cung cấp thông tin về những người dùng đã truy cập các tệp nhạy cảm và thời điểm họ truy cập.

Tất cả các lần thử đăng nhập cho các máy dùng chung cụ thể phải được ghi lại.

Isabel nên thực hiện các bước nào sau đây để đáp ứng các yêu cầu này?

1. Bật kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính (Computer Management).
2. Bật kiểm toán bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory (Active Directory Users and Computers).
3. Bật kiểm toán bằng công cụ Miền và Quan hệ tin cậy Active Directory (Active Directory Domains and Trusts).
4. Bật kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện (Event Viewer).
5. Xem nhật ký kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện (Event Viewer).
6. Xem thông tin kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính (Computer Management).
7. Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các tệp cụ thể được lưu trữ trên các ổ đĩa NTFS.
8. Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các sự kiện đăng nhập trên các tài khoản máy tính cụ thể.

A. 1,2,3,4

B. 5,6,7,8

C. 1,2,7,8

D. 2,5,7,8

Câu 21: Bạn là một quản trị viên CNTT quản lý một môi trường chạy nhiều máy chủ Windows Server 2012 R2 từ nhiều địa điểm trang web trên khắp Hoa Kỳ. Các máy Windows Server 2012 R2 của bạn sử dụng bộ nhớ iSCSI. Các quản trị viên khác báo cáo rằng rất khó để định vị các tài nguyên iSCSI có sẵn trên mạng. Bạn cần đảm bảo các quản trị viên khác có thể dễ dàng truy cập tài nguyên iSCSI bằng cách sử dụng một kho lưu trữ tập trung. Bạn nên triển khai tính năng nào?

- A. Tính năng Nhà cung cấp Lưu trữ Đích iSCSI (iSCSI Target Storage Provider).
- B. Tính năng Quản lý Lưu trữ Dựa trên Tiêu chuẩn của Windows (Windows Standards-Based Storage Management).
- C. Tính năng vai trò Máy chủ Đích iSCSI (iSCSI Target Server).
- D. Tính năng dịch vụ Máy chủ iSNS (iSNS Server service).

Câu 22: Công ty của bạn có trụ sở chính tại Colorado Springs và có một địa điểm trang web từ xa ở Tampa. Văn phòng Colorado Spring có một máy chủ tệp tên là FS01. FS01 đã cài đặt dịch vụ vai trò BranchCache cho Tệp Mạng. Văn phòng Tampa của bạn có một máy chủ tệp tên là FS02. FS02 đã được cấu hình làm máy chủ bộ đệm ẩn được lưu trữ BranchCache. Bạn cần tải trước dữ liệu từ các chia sẻ tệp trên FS01 vào bộ đệm ẩn trên FS02. Bạn đã tạo các hàm băm cho các chia sẻ tệp trên FS01. Bạn nên chạy cmdlet nào tiếp theo?

- A. Export-BCCachePackage
- B. Publish-BCFileContent
- C. Set-BCCache
- D. Add-BCDataCacheExtension

Câu 23: Bạn có một máy chủ tệp Windows Server 2012 R2 tên là FS01. FS01 đã cài đặt dịch vụ vai trò Trình quản lý Tài nguyên Máy chủ Tệp. Bạn cố gắng xóa một thuộc tính phân loại, và bạn nhận được thông báo lỗi “Thuộc tính phân loại đang được sử dụng và không thể xóa được.” Bạn cần xóa thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân. Bạn nên làm gì?

- A. Xóa giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân cho tất cả các tệp.
- B. Xóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.
- C. Vô hiệu hóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.
- D. Đặt các tệp có giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân là Có thành Không.

