TradingSession (Lệnh)

Mapping EventID → TradingSessionID :

Phiên	TradingSesionID	STO (TSc_group_id	STX	FIO	FBX	UPX

Bắt đầu Buyin	TRADING_SESSION_ID_60	OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.MTL, OrderType.ATC	OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC, OrderType.MOK, OrderType.MAK,		OrderType.LO **Web chưa map**
Kết thúc Buy-in	TRADING_SESSION_ID_99				OrderType.LO **Web chưa map**

`GT Order Load (GT1)`	`TRADING_SESSION_ID_01`			• **APP chưa map**
				• WEB đã map:
				`OrderType.LO`
				`OrderType.ATO`
				`OrderType.MTL`
				`OrderType.MAK`
				`OrderType.MOK`
					• **APP chưa map**
					• WEB đã map:
					`OrderType.LO`
					`OrderType.ATO`
					`OrderType.MTL`
					`OrderType.MAK`
					`OrderType.MOK`

Mở bảng (AX1)	Sở ko trả TradingSessionID cho phiên này → Vào case Default/Fallback đủ loại lệnh theo sàn		OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC, OrderType.MOK, OrderType.MAK,			
Bắt đầu phiên ATO	TRADING_SESSION_ID_10	OrderType.LO, OrderType.ATO		OrderType.LO, OrderType.ATO	OrderType.LO, OrderType.ATO	
Phiên liên tục sáng lô chẵn/le của CK giao dịch bình thường	TRADING_SESSION_ID_40	OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC	OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC, OrderType.MOK, OrderType.MAK,	OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC, OrderType.MOK, OrderType.MAK	OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.MOK, OrderType.MAK]	OrderType.LO
Bắt đầu Nghỉ trưa (AW8)	TRADING_SESSION_ID_200					
Kết thúc Nghỉ trưa, bắt đầu liên tục chiều (AW9)	TRADING_SESSION_ID_210					

Bắt đầu Phiên ATC lô lẻ/chẵn	TRADING_SESSION_ID_30	OrderType.LO, OrderType.ATC	OrderType.LO, OrderType.ATC, OrderType.PLO	OrderType.LO, OrderType.ATC
Kết phiên ATC lô lẻ/chẵn	TRADING_SESSION_ID_99	OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.MTL, OrderType.ATC	OrderType.PLO	OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.ATC, OrderType.MTL, OrderType.MAK, OrderType.MOK

`Bắt đầu nhận lệnh cho phiên Khớp lệnh sau giờ lô chẵn (10p đầu chỉ nhận lệnh)` Chỉ dành cho board_id = G3	`TRADING_SESSION_ID_60`					
`Bắt đầu cho khớp lệnh liên tục ở Phiên Khớp lệnh sau giờ`	`TRADING_SESSION_ID_40`					
`Kết thúc Khớp lệnh sau giờ` Chỉ dành cho board_id = G3	`TRADING_SESSION_ID_99`		`OrderType.LO`, `OrderType.MTL`, `OrderType.ATC`, `OrderType.MOK`, `OrderType.MAK`, `OrderType.PLO`			
`Kết phiên chung`	`TRADING_SESSION_ID_99`				`OrderType.LO`	`OrderType.LO`

Fallback +**TradingSesionID** is null +**TradingSesionID** là số chưa map + Không có msg SymbolTradingSession		`OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.MTL, OrderType.ATC`	`OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC, OrderType.MOK, OrderType.MAK, OrderType.PLO`	`OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.ATC, OrderType.MTL, OrderType.MAK, OrderType.MOK`	`OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.MTL, OrderType.MAK, OrderType.MOK`	`OrderType.LO`

WEB check thêm 3 trường trạng thái từ SI:

- SymbolTradingMethodStatusCode
- symbolTradingSanctionStatusCode
- SymbolAdminStatusCode

Khi cổ phiếu đang rơi vào diện cảnh báo hoặc hạn chế giao dịch (CR hoặc RES), hệ thống không cho phép đặt lệnh thị trường MTL (OrderType.MTL)

Logic maping cũ theo eventID APP

```
  /// HoSE Stock
List<OrderType> _getOrderTypeSTO({
  BoardID? boardOriginId,
  BoardEventID? eventId,
}) {
  final ids = [boardOriginId, eventId];

  /// Bắt đầu Buy-in
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G7,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD1])) {
    return [OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.MTL,
OrderType.ATC];
  }

```

```
  /// Kết thúc Buy-in
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G7,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD2])) {
    return [OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.MTL,
OrderType.ATC];
  }

  /// GT Order Load
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_GT1)) {
    return [OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.MTL,
OrderType.ATC];
  }

  /// Phiên ATO
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AA1)) {
    return [OrderType.LO, OrderType.ATO];
  }

  /// Phiên liên tục sáng lô chẵn/le của CK giao dịch bình thường
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_BB1)) {
    return [OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC];
  }

  /// Bắt đầu Nghỉ trưa
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW8)) {
    return [OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC];
  }

  /// Kết thúc Nghỉ trưa, bắt đầu liên tục chiều
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW9)) {
    return [OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATC];
  }

  /// Phiên ATC
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_BC1)) {
    return [OrderType.LO, OrderType.ATC];
  }

  /// Kết phiên ATC lô lẻ
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G4,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD2])) {
    return [OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATO,
OrderType.ATC];
  }

  /// Kết Phiên ATC
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AC2)) {
    return [OrderType.LO, OrderType.MTL, OrderType.ATO,
OrderType.ATC];
  }

  return [
    OrderType.LO,
    OrderType.MTL,
    OrderType.ATO,
    OrderType.ATC,
  ];
}

/// HNX Stock
List<OrderType> _getOrderTypeSTX({
  BoardID? boardOriginId,
  BoardEventID? eventId,
}) {
  final ids = [boardOriginId, eventId];

  final defaultOrders = [
```

```
    OrderType.LO,
    OrderType.MTL,
    OrderType.ATC,
    OrderType.MOK,
    OrderType.MAK
  ];

  /// Bắt đầu Buy-in
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G7,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD1])) {
    return defaultOrders;
  }

  /// Kết thúc Buy-in
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G7,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD2])) {
    return defaultOrders;
  }

  /// Bắt đầu Phiên Liên tục của CK giao dịch bình thường
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_BB1)) {
    return defaultOrders;
  }

  /// Mở Bảng
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AX1)) {
    return defaultOrders;
  }

  /// Bắt đầu Nghỉ trưa
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW8)) {
    return defaultOrders;
  }

  /// Kết thúc Nghỉ trưa, bắt đầu liên tục chiều
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW9)) {
    return defaultOrders;
  }

  /// Bắt đầu Phiên ATC
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_BC1)) {
    return [OrderType.LO, OrderType.ATC, OrderType.PLO];
  }

  /// Kết phiên ATC lô lẻ
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G4,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD2])) {
    return [OrderType.PLO];
  }

  /// Kết phiên ATC lô chẵn
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G1,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AC2])) {
    return [OrderType.PLO];
  }

  /// Bắt đầu nhận lệnh cho phiên Khớp lệnh sau giờ lô chẵn (10p
đầu chỉ nhận lệnh)
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G3,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD1])) {
    return [OrderType.PLO];
  }

  /// Bắt đầu cho khớp lệnh liên tục ở Phiên Khớp lệnh sau giờ
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G3,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AB1])) {
    return [OrderType.PLO];
```

```
  }

  /// Bắt đầu cho khớp lệnh liên tục ở Phiên Khớp lệnh sau giờ
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G3,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AB1])) {
    return [OrderType.PLO];
  }

  /// Kết thúc Khớp lệnh sau giờ
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G3,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AB2])) {
    return [
      OrderType.LO,
      OrderType.MTL,
      OrderType.ATC,
      OrderType.MOK,
      OrderType.MAK,
      OrderType.PLO,
    ];
  }

  return [
    OrderType.LO,
    OrderType.MTL,
    OrderType.ATC,
    OrderType.MOK,
    OrderType.MAK,
    OrderType.PLO,
  ];
}

/// Upcom Stock
List<OrderType> _getOrderTypeUPX({
  BoardID? boardOriginId,
  BoardEventID? eventId,
}) {
  final ids = [boardOriginId, eventId];

  /// Bắt đầu Buy-in
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G7,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD1])) {
    return [OrderType.LO];
  }

  /// Kết thúc Buy-in
  if (listEquals(ids, [BoardID.BOARD_ID_G7,
BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD2])) {
    return [OrderType.LO];
  }

  /// Bắt đầu Phiên liên tục sáng
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AB1)) {
    return [OrderType.LO];
  }

  /// Bắt đầu Nghỉ trưa
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW8)) {
    return [OrderType.LO];
  }

  /// Kết thúc Nghỉ trưa, bắt đầu phiên liên tục chiều
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW9)) {
    return [OrderType.LO];
  }

  /// Kết phiên lô lẻ
  if (ids.contains(BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AB2)) {
```

```
    return [OrderType.LO];
  }

  return [OrderType.LO];
}

/// Loại lệnh cho phép đặt tách lệnh cs trên sàn HOSE
List<OrderType> splitOrderTypesHOSE = [
  OrderType.LO,
  OrderType.MTL,
  OrderType.ATC,
  OrderType.ATO
];

/// Phiên Phái sinh (maretID = DVX & product_group_id = FIO (Index Future)
List<OrderType> _getOrderTypeFIO({
  BoardEventID? eventId,
}) {
  switch (eventId) {
    /// Phiên ATO
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AA1:
      return [OrderType.LO, OrderType.ATO];

    /// Phiên liên tục sáng
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_BB1:

    /// Bắt đầu nghỉ trưa (áp dụng cho cả giao dịch khớp lệnh và giao dịch thoả thuận)
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW8:

    /// Kết thúc nghỉ trưa, bắt đầu phiên liên tục chiều (áp dụng cho cả giao dịch khớp lệnh và giao dịch thoả thuận)
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW9:
      return [
        OrderType.LO,
        OrderType.ATC,
        OrderType.MTL,
        OrderType.MOK,
        OrderType.MAK,
      ];

    /// Phiên ATC
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_BC1:
      return [OrderType.LO, OrderType.ATC];

    /// Kết phiên ATC
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AC2:
      return [
        OrderType.LO,
        OrderType.ATO,
        OrderType.ATC,
        OrderType.MTL,
        OrderType.MAK,
        OrderType.MOK,
      ];
    default:
      return [
        OrderType.LO,
        OrderType.ATO,
        OrderType.ATC,
        OrderType.MTL,
        OrderType.MAK,
        OrderType.MOK,
      ];
  }
}
```

```dart

/// Phiên Phái sinh (maretID = DVX & product_group_id = FBX (Bond Future)
List<OrderType> _getOrderTypeFBX({
  BoardEventID? eventId,
}) {
  switch (eventId) {
    /// Phiên ATO
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AA1:
      return [OrderType.LO, OrderType.ATO];

    /// Phiên liên tục sáng
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_BB1:

    /// Bắt đầu nghỉ trưa (áp dụng cho cả giao dịch khớp lệnh và giao dịch thoả thuận)
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW8:

    /// Kết thúc nghỉ trưa, bắt đầu phiên liên tục chiều (áp dụng cho cả giao dịch khớp lệnh và giao dịch thoả thuận)
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AW9:
      return [
        OrderType.LO,
        OrderType.MTL,
        OrderType.MOK,
        OrderType.MAK,
      ];

    /// Kết phiên
    case BoardEventID.BOARD_EVENT_ID_AD2:
      return [
        OrderType.LO,
        OrderType.ATO,
        OrderType.MTL,
        OrderType.MAK,
        OrderType.MOK,
      ];
    default:
      return [
        OrderType.LO,
        OrderType.ATO,
        OrderType.MTL,
        OrderType.MAK,
        OrderType.MOK,
      ];
  }
}
```

Logic maping loại lệnh & phiên theo eventID WEB

```ts
export const krxOrderTypeMap = {
  [STO]: {
    [G1]: {
      [GT1]: [LO, ATO, MTL, ATC],
      [AA1]: [LO, ATO],
      [BB1]: [LO, MTL, ATC],
      [BC1]: [LO, ATC],
      [AC2]: [LO, MTL, ATO, ATC],
    },
    [G4]: {
      [GT1]: [LO, ATO, MTL, ATC],
      [AA1]: [LO, ATO],
      [BB1]: [LO, MTL, ATC],
      [BC1]: [LO, ATC],
      [AD2]: [LO, MTL, ATO, ATC],
    },
```

```
    [G7]: {
      [AD1]: [LO, MTL, ATO, ATC],
      [AD2]: [LO, MTL, ATO, ATC],
    },
    [AL]: {
      [AW8]: [LO, MTL, ATC],
      [AW9]: [LO, MTL, ATC],
    },
  },
  [STX]: {
    [G1]: {
      [AX1]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
      [BB1]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
      [BC1]: [LO, ATC, PLO],
      [AC2]: [PLO],
    },
    [G3]: {
      [AD1]: [PLO],
      [AB1]: [PLO],
      [AB2]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK, PLO],
    },
    [G4]: {
      [AX1]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
      [BB1]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
      [BC1]: [LO, ATC, PLO],
      [AD2]: [PLO],
    },
    [G7]: {
      [AD1]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
      [AD2]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
    },
    [AL]: {
      [AW8]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
      [AW9]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
    },
  },
  [UPX]: {
    [G1]: {
      [AB1]: [LO],
      [AB2]: [LO],
    },
    [G4]: {
      [AB1]: [LO],
      [AB2]: [LO],
    },
    [AL]: {
      [AW8]: [LO],
      [AW9]: [LO],
    },
  },
  [FIO]: {
    [G1]: {
      [GT1]: [LO, MTL, ATO, MAK, MOK],
      [AA1]: [LO, ATO],
      [BB1]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
      [BC1]: [LO, ATC],
      [AC2]: [LO, MTL, ATO, ATC, MAK, MOK],
    },
    [AL]: {
      [AW8]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
      [AW9]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK],
    },
  },
  [FBX]: {
    [G1]: {
      [GT1]: [LO, MTL, ATO, MAK, MOK],
      [AA1]: [LO, ATO],
```

```
      [BB1]: [LO, MTL, MAK, MOK],
      [AD2]: [LO, MTL, ATO, MAK, MOK],
    },
    [AL]: {
      [AW8]: [LO, MTL, MOK, MAK],
      [AW9]: [LO, MTL, MOK, MAK],
    },
  },
};

export const krxDefaultOrderType = {
  [STO]: [LO, MTL, ATO, ATC],
  [STX]: [LO, MTL, ATC, MOK, MAK, PLO],
  [UPX]: [LO],
  [FIO]: [LO, MTL, ATO, ATC, MOK, MAK],
  [FBX]: [LO, MTL, ATO, MOK, MAK],
  [HCX]: [LO],
};

-----------------------------------------------------------------
export const mapSessionByEventId = {
  [STO]: {
    [AA1]: TradingSessionId.ATO,
    [BC1]: TradingSessionId.ATC,
    [AC2]: TradingSessionId.BOARD_CLOSING,
    [AD2]: TradingSessionId.BOARD_CLOSING,
    [BB1]: TradingSessionId.CONTINUOUS,
    [AB1]: TradingSessionId.CONTINUOUS, // thoả thuận lô chẵn lẻ
    [AW9]: TradingSessionId.CONTINUOUS, // thoả thuận lô chẵn lẻ
    [CD1]: TradingSessionId.PCA,
    [CD3]: TradingSessionId.PCA,
    [AW8]: TradingSessionId.UNSPECIFIED,
  },
  [STX]: {
    [BC1]: TradingSessionId.ATC,
    [AB2]: TradingSessionId.BOARD_CLOSING,
    [AC2]: TradingSessionId.BOARD_CLOSING,
    [AX1]: TradingSessionId.CONTINUOUS, // lô lẻ
    [BB1]: TradingSessionId.CONTINUOUS, // lô chẵn, thoả thuận
    [AW9]: TradingSessionId.CONTINUOUS, // lô chẵn, thoả thuận
    [AW8]: TradingSessionId.UNSPECIFIED,
  },
  [UPX]: {
    [AB1]: TradingSessionId.CONTINUOUS, // lô chẵn, lô lẻ, thoả
thuận
    [AW9]: TradingSessionId.CONTINUOUS, // lô chẵn, lô lẻ, thoả
thuận
    [AB2]: TradingSessionId.BOARD_CLOSING,
    [AW8]: TradingSessionId.UNSPECIFIED,
  },
  [FIO]: {
    [AA1]: TradingSessionId.ATO,
    [BC1]: TradingSessionId.ATC,
    [AC2]: TradingSessionId.BOARD_CLOSING,
    [AB2]: TradingSessionId.BOARD_CLOSING,
    [BB1]: TradingSessionId.CONTINUOUS,
    [AW9]: TradingSessionId.CONTINUOUS,
    [AW8]: TradingSessionId.UNSPECIFIED,
  },
  [FBX]: {
    [AA1]: TradingSessionId.ATC,
    [AD2]: TradingSessionId.BOARD_CLOSING,
    [BB1]: TradingSessionId.CONTINUOUS,
    [AW9]: TradingSessionId.CONTINUOUS,
    [AW8]: TradingSessionId.UNSPECIFIED,
  },
};
```

```
149 ----------------------------------------------------------------
150 '''Logic check trạng thái lệnh từ SI'''
151
152 export const getListOrderTypesKrx = (boardEvent?: IBoardEvent,
    options?: GetListOrderTypesKrxOptions) => {
153   if (!boardEvent || !boardEvent?.eventId ||
    !boardEvent?.boardIdOriginal || !boardEvent?.tscProdGrpId)
154     return [OrderType.LO, OrderType.ATO, OrderType.ATC];
155   const { boardIdOriginal, eventId, tscProdGrpId } = boardEvent;
156   const list = krxOrderTypeMap?.[tscProdGrpId]?.
    [boardIdOriginal]?.[eventId] ?? krxDefaultOrderType[tscProdGrpId];
157
158   const sanctionStatus = options?.symbolTradingSanctionStatusCode;
159   const methodStatus = options?.symbolTradingMethodStatusCode;
160   const adminStatus = options?.symbolAdminStatusCode;
161
162   const isSanctionNrm = sanctionStatus ===
    SymbolTradingSanctionStatusCode.NRM;
163   const isMethodNrmOrSls =
164     methodStatus === SymbolTradingMethodStatusCode.NRM ||
    methodStatus === SymbolTradingMethodStatusCode.SLS;
165   const isAdminCrOrRes = adminStatus === SymbolAdminStatusCode.CR
    || adminStatus === SymbolAdminStatusCode.RES;
166
167   if (isSanctionNrm && isMethodNrmOrSls && isAdminCrOrRes) {
168     return list.filter(type => type !== OrderType.MTL);
169   }
170
171   return list;
172 };
173
```