

# VÒNG LẶP FOR TRONG PYTHON



# 1. VÒNG LẶP FOR (CÚ PHÁP)

- ▶ Cú pháp: for **biến\_chạy** in range(n, m+1, step):  
**khối\_lệnh**

**step**: là bước thay đổi mỗi lần lặp, theo đó mỗi lần lặp thì biến\_chạy sẽ nhận  $n$ ,  $n + \text{step}$ ,  $n + 2 * \text{step}$ ,  $n + 3 * \text{step}$ , ... Trong trường hợp không có step thì mặc định step sẽ là 1.

- ▶ Ví dụ: #i nhận các giá trị từ 1 đến 100
- ▶ for i in range(1,101):
- ▶   print("Số từ 1-100 thứ ", i)

## 2. VÒNG LẶP FOR LỒNG NHAU


► Cú pháp:

```
for biến_chạy_1 in range(1, n+1):
```

```
...
```

```
    for biến_chạy_2 in range(1, m+1):
```

```
        khối_lệnh;
```



# VÒNG LẶP WHILE TRONG PYTHON



# 1. VÒNG LẶP WHILE (CÚ PHÁP)

- ▶ Cú pháp: while điều\_kiện:  
    khởi\_lệnh

## Quy cách thực thi:

Vòng lặp while sẽ kiểm tra điều\_kiện trước:

- + Nếu sai thì thoát khỏi vòng lặp mà không thực hiện khởi\_lệnh.
- + Nếu đúng thì thực hiện khởi\_lệnh, thực hiện xong lại quay lên kiểm tra điều\_kiện, chu trình thực hiện cứ như vậy cho đến khi điều\_kiện sai.

- ▶ Ví dụ: n=0
- ▶ while n<10:
- ▶ print("Số lần: " n)
- ▶ n+=1

## 2. KIỂM SOÁT GIÁ TRỊ NHẬP VÀO

- ▶ `n=int(input("Mời nhập một số n ( $0 < n < 1000$ ): "))`
- ▶ #nếu n không nằm trong khoảng  $0 < n < 1000$  thì sẽ thực hiện khối lệnh phía dưới
- ▶ `while not(0<n and n<1000):`
- ▶     `n=int(input("Mời nhập lại n ( $0 < n < 1000$ ): "))`
- ▶ `print('Số vừa nhập là',n)`

# BÀI TẬP

1. Nhập một tháng  $th$  bất kỳ từ bàn phím.
2. Kiểm tra xem tháng  $th$  có bao nhiêu ngày.

**\* Gợi ý:**

- + Các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10 và tháng 12 có 31 ngày.
- + Các tháng 4, 6, 9 và tháng 11 có 30 ngày.
- + Đối với tháng 2 bạn cần phải nhập vào một năm  $n$ , nếu  $n$  là năm nhuận thì tháng 2 có 29 ngày, ngược lại tháng 2 có 28 ngày ( $n$  là năm nhuận nếu nó thỏa mãn một trong 2 điều kiện: điều kiện thứ nhất là  $n$  chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, điều kiện thứ hai là  $n$  chia hết cho 400, ví dụ 2012 là năm nhuận, 2000 cũng là năm nhuận).

▶ **THANKS YOU !**