

Target release	
US	ECD-530 - [NPP] Purchase Order TEST-DONE ECD-528 - [NPP] Tạo Purchase Order TEST-DONE ECD-529 - [NPP] Chính sửa Purchase Order TEST-DONE ECD-531 - [NPP] Xem chi tiết Purchase Order TEST-DONE ECD-532 - [NPP] Duyệt Purchase Order TEST-DONE ECD-533 - [NPP] Từ chối Purchase Order TEST-DONE
Version	1.0.0 1.0.2 : Bổ sung Trạng thái nhập hàng và Mã nhập kho: ECD-3665 - [HT][HO Portal] Đặt hàng NPP - Thêm trạng thái Đã nhập hàng và Mã nhập kho cho đơn sellin TEST-DONE
Document owner	@nhi.pham@finviet.com.vn @hieu.nguyen@finviet.com.vn
Designer	
Developers	
QA	

Lịch sử tài liệu

Version	Published	Changed By	Comment
CURRENT (v. 22)	Jun 24, 2026 13:39	nhi.pham@finviet.com.vn	
v. 21	Jan 27, 2026 09:02	quyen.cao@finviet.com.vn	
v. 20	Dec 23, 2025 11:06	quyen.cao@finviet.com.vn	


[Go to Page History](#)

Backlog

#	Phiên bản	Ngày cập nhật	Người cập nhật	Nội dung cập nhật
1	1.0.0		nhi.pham	Tạo mới tài liệu

Description

Tài liệu mô tả quản lý đơn đặt hàng (PO)



Requirements

Xem danh sách đơn đặt hàng (PO)

Quản Lý Mua Hàng / Purchase Orders

Purchase Orders

Tim kiếm theo

Tim kiếm theo Mã đơn hàng, Mã đơn hàng ERP

Trang thái

Khởi tạo ✕

Đã duyệt ✕

Từ ngày

Từ ngày

Đến ngày

Đến ngày

Trang thái nhập hàng

Làm mới

Tim kiếm

Tổng tiền thanh toán (VND): 2,516,483,037

+ Tạo mới

Mã đơn hàng	Mã đơn hàng ERP	Ngày đặt hàng	Tổng tiền thanh toán (VND)	Trạng thái	Trạng thái nhập hàng	Mã nhập kho	Ngày tạo	Người tạo	Ngày cập nhật	Tùy chỉnh
PO0000418	DHB2512-192437	17-12-2025	8,259,641	Đã duyệt	Chưa nhập hàng		17-12-2025 20:21:06	9332566	17-12-2025 20:21:06	
PO0000413	DHB2512-190018	17-12-2025	4,414,662	Đã duyệt	Đã nhập hàng	RC0000298	17-12-2025 16:27:14	9332566	17-12-2025 16:27:14	
PO0000410	DHB2512-189665	17-12-2025	3,337,362	Đã duyệt	Chưa nhập hàng		17-12-2025 15:41:48	9332566	17-12-2025 15:41:48	

#	Title	Description
1	Danh sách đơn đặt hàng (PO)	Đường dẫn: Mua hàng → Đơn đặt hàng (PO) Hiển thị màn hình với các thông tin bao gồm: - Thông tin tìm kiếm: - Tìm kiếm theo Mã đơn hàng: tìm kiếm like thông tin được nhập (tối đa là 20 ký tự dạng string). Mặc định trống. Khi nhập/chọn dữ liệu xong sẽ có dấu X ở cuối thanh tìm kiếm, nhấn vào dấu X trên thanh tìm kiếm sẽ xóa điều kiện tìm kiếm khỏi ô tìm kiếm. - Trạng thái: - Gồm các trạng thái {Khởi tạo/Đã duyệt/Đã hủy}. - Mặc định chọn Khởi tạo và Đã duyệt. - Cho phép chọn nhiều trạng thái. - Khi nhập/chọn dữ liệu xong sẽ có dấu X ở cuối thanh tìm kiếm, nhấn vào dấu X trên thanh tìm kiếm sẽ xóa điều kiện tìm kiếm khỏi ô tìm kiếm. - Từ ngày - Đến ngày: mặc định trống 1.0.2 Trạng thái nhập hàng - Mặc định rỗng <=> chọn tất cả trạng thái - Gồm 2 trạng thái: Đã nhập hàng, Chưa nhập hàng - Chọn 1 trạng thái - Khi chọn hiển thị trên lưới danh sách trạng thái nhập hàng của đơn hàng - Tìm kiếm: khi nhấn vào sẽ tìm kiếm dữ liệu theo các thông tin được nhập/chọn. - Tạo mới: khi nhấn vào sẽ hiển thị Màn hình tạo mới (Mô tả ở mục Tạo mới đơn đặt hàng (PO)) - Tổng tiền thanh toán: SUM (Tổng tiền thanh toán) của tất cả đơn đặt hàng theo điều kiện tìm kiếm. - Danh sách đơn đặt hàng hiển thị danh sách theo điều kiện tìm kiếm, sắp xếp theo ngày tạo mới nhất trước, có phân trang theo {10, 50, 100}, có các thông tin gồm: - Mã đơn hàng: khi nhấn vào hiển thị màn hình xem chi tiết đơn hàng bán (Mô tả ở mục Xem chi tiết đơn đặt hàng (PO)). - Ngày đặt hàng - Tổng tiền thanh toán (VND) - Trạng thái 1.0.2 Trạng thái nhập hàng - Hiển thị trạng thái nhập hàng của đơn hàng - Khi đơn hàng có: - Mã nhận hàng ở trạng thái Đã duyệt: Trạng thái nhập hàng = Đã nhập hàng. - Mã nhận hàng ở trạng thái còn lại/Chưa có mã nhận hàng: Trạng thái nhập hàng = Chưa nhập hàng 1.0.2 Mã nhập kho - Khi đơn hàng có: - Trạng thái nhập hàng = Đã nhập hàng, hiển thị Mã nhập kho ở trường này (Mã nhập kho ví dụ: RC0000299) - Trạng thái nhập hàng = Chưa nhập hàng, cột này sẽ trống - Ngày tạo: theo định dạng dd-mm-yyyy h24:mi:ss - Ngày cập nhật - Người tạo: hiện thị username của tài khoản tạo phiếu - Người cập nhật - Button Cập nhật: khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình cập nhật (Mô tả ở mục Cập nhật đơn đặt hàng (PO)). Chỉ hiển thị khi đơn hàng ở trạng thái Khởi tạo. - Button Duyệt: chỉ xuất hiện khi dòng dữ liệu đang ở trạng thái Khởi tạo. Khi nhấn vào sẽ hiển thị popup "Xác nhận duyệt đơn đặt hàng (PO)": - Đồng ý: - Thực hiện kiểm tra danh sách sản phẩm theo Quy tắc Thêm/Sửa/Duyệt sản phẩm in-active (nếu vượt qua thì mới thực hiện các bước tiếp theo) - Hệ thống cập nhật trạng thái đơn đặt hàng PO sang Đã duyệt. - Hệ thống thực hiện tạo Đơn hàng bán HO (Đơn hàng từ HO xuống NPP) với các thông tin gồm: - Mã đơn hàng: hệ thống tự tạo - Ngày đặt hàng = Ngày đặt hàng của đơn PO. - Nhà phân phối = NPP của đơn PO (Tài khoản tạo đơn PO quản lý NPP nào thì đơn PO ghi nhận thông tin đơn của NPP đó). - Kho = kho được chọn từ đơn PO. - Tỉnh/Thành phố = thông tin tỉnh thành của NPP. - Quận/Huyện = thông tin quận huyện của NPP. - Phường/Xã = thông tin phường xã của NPP. - Địa chỉ = thông tin địa chỉ của NPP. - Danh sách sản phẩm: lấy thông tin sản phẩm của đơn PO. - Trạng thái đơn hàng bán HO = Khởi tạo. - Người tạo = 'System Admin' - Ngày tạo = ngày duyệt đơn hàng PO. - Hủy: Hệ thống thực hiện đóng popup, không thực hiện cập nhật. - Button Hủy: Chỉ hiển thị khi ở trạng thái Khởi tạo. Khi nhấn vào sẽ hiển thị popup "Xác nhận hủy đơn đặt hàng (PO)": - Đồng ý: Hiển thị popup nhập Lý do Hủy và bắt buộc phải nhập lý do với thông báo "Vui lòng nhập lý do": - Nhấn Hoàn tất: Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang [Đã hủy] - Nhấn Hủy: Hệ thống thực hiện đóng popup, không thực hiện cập nhật. - Hủy: Hệ thống thực hiện đóng popup, không thực hiện cập nhật.


Tạo mới đơn đặt hàng (PO)

#	Title	User interaction and wireframe	Description
1	Tạo mới đơn đặt hàng (PO)		Đường dẫn: Mua hàng → Đơn đặt hàng (PO) → Chọn nút Tạo mới Hiện thị màn hình tạo mới đơn hàng với các thông tin gồm: - Ngày đặt hàng: - Mặc định trống, - Chỉ cho phép chọn từ ngày hiện tại về quá khứ. - Bắt buộc chọn. - Nếu Ngày giao hàng được chọn lại thì reset hết tất cả các thông tin còn lại. - Nhà phân phối: - Mặc định là NPP HO (<i>NPP được hệ thống tự động tạo ra mỗi khi khai báo công ty</i>) - Không cho phép chỉnh sửa thông tin. - Kho: - Bắt buộc chọn. - Mặc định trống - Chỉ được phép chọn 1 - Hệ thống thực hiện lấy dữ liệu của trường Kho hệ thống trong Core Kho DMS - Cho phép nhập dữ liệu để tìm kiếm like thông tin theo Tên kho hệ thống - Khi nhập/chọn dữ liệu xong sẽ có dấu X ở cuối trường dữ liệu, nhấn vào dấu X sẽ xóa thông tin đã nhập/chọn khỏi trường dữ liệu. - Danh sách sản phẩm, bắt buộc phải có thông tin sản phẩm, có các thông tin gồm: - Mã SKU: - Hiện thị field cho phép nhập để tìm kiếm sản phẩm - Cho phép tìm kiếm thông tin sản phẩm like theo Mã sản phẩm, Tên sản phẩm → Danh sách sản phẩm sẽ load ra danh sách sản phẩm đang hoạt động và chưa được đưa vào danh sách sản phẩm, hiển thị các thông tin trên danh sách gồm Mã SKU, Tên sản phẩm, Đơn vị. - Mặc định trống - Cho nhập tìm kiếm tối đa 200 ký tự. - Sản phẩm khi được chọn sẽ tự động dùng thông tin của sản phẩm đó để điền vào các field còn lại trong danh sách sản phẩm gồm: Mã SKU, Tên sản phẩm, Đơn vị tính, Đơn giá, Thuế VAT. - Tên sản phẩm: được tự động điền vào khi có sản phẩm đã được chọn khi thêm sản phẩm vào danh sách. - Đơn vị tính: được tự động điền vào khi có sản phẩm được chọn khi thêm sản phẩm vào danh sách. Trường hợp nếu sản phẩm có khai báo đơn vị quy đổi thì sẽ cho chọn đơn vị tính với mặc định là đơn vị căn bản được khai khi khai báo sản phẩm. Nếu chọn đơn vị tính khác thì Số lượng được nhập trước đó sẽ bị reset về số 0. - Số lượng: - Mặc định là 0, - Chỉ cho phép nhập số. - Nếu sản phẩm có nhiều đơn vị tính, mỗi lần đơn vị tính bị thay đổi sẽ reset về 0. - Cho phép nhập tối đa 6 ký tự. - Đơn giá (VND): - Đơn giá sẽ thực hiện lấy thông tin dựa vào bảng giá được áp dụng, cách lấy bảng giá: - B1: Hệ thống sẽ lấy ra các bảng giá có trạng thái Đang hoạt động mà địa chỉ (Tỉnh thành) của NPP mà tài khoản quản lý. - B2: Hệ thống sẽ chỉ lấy bảng giá có thời gian áp dụng từ ngày - đến ngày bao gồm ngày đơn hàng được chọn. - B3: Nếu có nhiều bảng giá thỏa mãn các điều kiện trên, hệ thống ưu tiên lấy bảng giá có đối tượng áp dụng nhỏ hơn là Khu vực bán hàng - Ví dụ: - NPP A có địa chỉ thuộc Tỉnh thành = Hồ Chí Minh - Đơn hàng HO cho NPP A được đặt ngày 6/11, với sản phẩm SKU1 - Bảng giá 1: 1/11 - 30/11, trạng thái "Hoạt động", áp dụng cho Vùng bán hàng = Miền Nam, sản phẩm SKU1 với giá 15.000 - Bảng giá 2: 1/11 - 30/11, trạng thái "Hoạt động", áp dụng cho Vùng bán hàng = Miền Nam và Khu vực bán hàng = Hồ Chí Minh, sản phẩm SKU1 với giá 16.000 - Bảng giá 3: 1/12 - 31/12, trạng thái "Hoạt động", áp dụng cho Vùng bán hàng = Miền Nam và Khu vực bán hàng = Hồ Chí Minh, sản phẩm SKU1 với giá 14.000



#	Title	User interaction and wireframe	Description
			- Bảng giá 4: 1/11 – 30/11, trạng thái “Không hoạt động”, áp dụng cho Vùng bán hàng = Miền Nam và Khu vực bán hàng = Hồ Chí Minh, sản phẩm SKU1 với giá 14.000 - Cấu hình Miền - Vùng - Khu vực được công ty khai báo với Hồ Chí Minh là Khu vực trực thuộc Miền nam. → Khi sản phẩm SKU1 được đưa vào đơn hàng hệ thống sẽ kiểm tra: - B1: Lấy được 3 bảng giá 1, 2, 3 - B2: Lấy được bảng giá 1, 2 đáp ứng trong khoảng thời gian NPP A đặt hàng → Có 2 bảng giá áp dụng đồng thời nên hệ thống sẽ ưu tiên lấy bảng giá có khai báo cấp nhỏ hơn là Hồ Chí Minh → Giá sản phẩm SKU1 hiển thị 16.000. - Trường hợp sản phẩm có nhiều đơn vị tính thì đơn giá được lấy ra từ bảng giá ở trên sẽ phải tính lại với hệ số quy đổi đã được cấu hình với đơn vị cơ bản của sản phẩm với công thức = giá * hệ số quy đổi. VD: sản phẩm có các thông tin sau: - Đơn vị cơ bản là Gói - Đơn vị quy đổi là Thùng với hệ số quy đổi là 1 thùng có 24 gói. - Hệ thống áp dụng quy tắc lấy giá từ bảng giá lấy ra được 1 gói có giá 1000 → Khi chọn lại đơn vị là Thùng thì phải lấy giá của gói * hệ số gán cho thùng = 1000 * 24 = 24000. - Thuế suất (%): thực hiện lấy thông tin từ thuế suất được khai báo tại màn hình thông tin sản phẩm. - Thành tiền (VND): = (Thành tiền sau VAT/(100+ Thuế VAT)) * 100 - Tiền VAT (VND): = Thành tiền sau VAT - Thành tiền - Thành tiền sau VAT (VND): = Đơn giá (VND) x Số lượng - Tổng tiền trước VAT (VND): tổng thành tiền của tất cả sản phẩm trước VAT. - VAT (VND): tổng tiền VAT của tất cả sản phẩm - Khuyến mãi: hiện tại chưa có CTKM, ghi nhận bằng 0 (To be update) - Giảm trừ (VND): cho phép người dùng nhập thông tin này, nếu có nhập dấu âm (-) nghĩa là ghi nhận trừ. Cho phép nhập tối đa 10 ký tự. Nếu số tiền Giảm trừ (tức là có nhập âm) > (Tổng tiền trước VAT + VAT - Khuyến mãi) thì báo lỗi dưới line trường dữ liệu "Giảm trừ không được lớn hơn tổng tiền thanh toán." - Tổng tiền thanh toán (VND) = Tổng tiền trước VAT + VAT - Khuyến mãi + Giảm trừ - Thêm sản phẩm: Khi nhấn vào sẽ thêm dòng sản phẩm để cho người dùng thêm vào danh sách sản phẩm. - Lưu: Khi nhấn lưu hệ thống thực hiện kiểm tra và xử lý: - Kiểm tra: Thực hiện kiểm tra danh sách sản phẩm theo Quy tắc Thêm/Sửa/Duyệt sản phẩm in-active (nếu vượt qua thì mới thực hiện các bước tiếp theo) - Nếu chưa nhập các thông tin bắt buộc thì báo lỗi dưới line của trường đó với thông báo "Trường <a> là bắt buộc". Với <a> là tên trường. - Nếu có sản phẩm để số lượng là trống hoặc 0 thì thì báo lỗi trên từng line sản phẩm với thông báo "Vui lòng nhập số lượng cho sản phẩm". - Xử lý: Hiển thị popup xác nhận ngay trên nút: - Nếu đồng ý: - Hệ thống thực hiện tạo dòng dữ liệu đơn hàng với trạng thái Khởi tạo. - Tạo mã đơn PO với chuỗi PO + 6 ký tự số tăng dần. VD: PO000001. - Nếu đóng: thực hiện đóng popup xác nhận. - Đóng: Hiển thị popup xác nhận ngay trên nút: - Nếu đồng ý: hệ thống thực hiện đóng popup, không thực hiện lưu dữ liệu. - Nếu đóng: thực hiện đóng popup xác nhận. Quy tắc rounding: - Trường hợp Đơn giá, Thành tiền VAT tính ra có chữ số thập phân thì sẽ thực hiện là tròn đến đơn vị đồng. - Làm tròn theo 4 xuống, 5 lên: - Nếu chữ số sau dấu thập phân là 4 trở xuống (0, 1, 2, 3, 4), làm tròn xuống, nghĩa là giữ nguyên số phía trước và bỏ các số phía sau. VD: 999,45 →

#	Title	User interaction and wireframe	Description
			999. - Nếu chữ số sau dấu thập phân là 5 trở lên (5, 6, 7, 8, 9), làm tròn lên, nghĩa là tăng số phía trước lên một đơn vị và bỏ các số phía sau. VD: 999,5 → 1000. - VD: - Hệ thống setup sản phẩm với các thông tin gồm: - Đơn vị cơ bản là Thùng với giá 12501. - Đơn vị gói quy đổi của Thùng là 1 thùng có 3 gói, lúc này cấu hình quy đổi sẽ là 0.33. - Trường hợp người dùng khi đặt đơn hàng thì đơn vị mặc định sẽ hiển thị là 12501 → Chuyển sang đơn vị tính là gói, lúc này hệ thống sẽ xử lý lấy $12501 * 0.33 = 4125,33$ → Hệ thống sẽ làm tròn thành 4125.

Cập nhật đơn đặt hàng (PO)

#	Title	User interaction and wireframe	Description
1	Cập nhật đơn đặt hàng (PO)		Đường dẫn: Mua hàng → Đơn đặt hàng (PO) → Chọn nút Cập nhật. Cập nhật đơn hàng bán hiển thị giống màn hình tạo mới mới nhưng có các thay đổi gồm: "Tạo mới đơn đặt hàng (PO)" đổi thành "Cập nhật đơn đặt hàng (PO)". - Khi cập nhật sẽ cho phép sửa hết toàn bộ thông tin đơn hàng. Lưu: Khi nhấn lưu hệ thống thực hiện kiểm tra và xử lý: - Kiểm tra: Thực hiện kiểm tra danh sách sản phẩm theo Quy tắc Thêm/Sửa/Duyệt sản phẩm in-active (nếu vượt qua thì mới thực hiện các bước tiếp theo) - Nếu chưa nhập các thông tin bắt buộc thì báo lỗi dưới line của trường đó với thông báo "Trường <a> là bắt buộc". Với <a> là tên trường. - Nếu có sản phẩm để số lượng là trống hoặc 0 thì báo lỗi trên từng line sản phẩm với thông báo "Vui lòng nhập số lượng cho sản phẩm". - Xử lý: Hiển thị popup xác nhận ngay trên nút: - Nếu đồng ý: Hệ thống thực hiện lưu thông tin cập nhật. - Nếu đóng: thực hiện đóng popup xác nhận. Đóng: Hiển thị popup xác nhận ngay trên nút: - Nếu đồng ý: hệ thống thực hiện đóng popup, không thực hiện lưu dữ liệu. - Nếu đóng: thực hiện đóng popup xác nhận.

Xem chi tiết đơn đặt hàng (PO)

#	Title	User interaction and wireframe	Description
1	Xem chi tiết đơn đặt hàng (PO)	  	Đường dẫn: Mua hàng → Đơn đặt hàng (PO) → Nhấn vào mã đơn hàng bất kỳ. Xem chi tiết đơn hàng bán hiển thị giống màn hình tạo mới mới nhưng có các thay đổi gồm: "Tạo mới đơn đặt hàng (PO)" đổi thành "Xem chi tiết đơn đặt hàng (PO)". - Các trường thông tin chỉ cho phép xem mà không được phép cập nhật. - Bổ sung thêm trường Trạng thái. - Bổ sung thêm trường Lý do hủy: Chỉ hiển thị khi đơn hàng đang ở trạng thái Đã hủy - Button Duyệt: Chỉ hiển thị tài đơn hàng có trạng thái "Khởi tạo". Khi click vào nút → Hệ thống thực hiện luồng xử lý Duyệt đơn đặt hàng. - Button Hủy: Chỉ hiển thị tài đơn hàng có trạng thái "Khởi tạo". Khi click vào nút → Hệ thống thực hiện luồng xử lý Hủy đơn đặt hàng Đóng: Khi nhấn vào thì hệ thống đóng màn hình xem chi tiết mà không hiển thị popup xác nhận.