

Issue Link	
Story	[ECDM-407] [HO] Cấu hình chung - Finviet - Manager
Epic	[ECDM-252] CONFIG - Finviet - Management System
Feature	
Description	
Document version	V1.0.0
Document status	DONE
Document owner	
Chage History	

- 1 Danh sách cấu hình chung
- 2 Tạo mới cấu hình chung

Danh sách cấu hình chung

Quản trị / Cấu hình chung

Cấu hình chung

Tim kiếm theo

Cấu hình

Đổi tương áp dụng

Nhóm

Làm mới

Tim kiếm

Danh sách cấu hình chung

+ Tạo mới

I

⌵

Tên cấu hình	Từ khóa	Loại	Mô tả	Giá trị hiện tại	Đối tượng áp dụng	Tên nhóm	Người tạo	Người cập nhật	Ngày tạo	Tùy chỉnh
Cấu hình sync data hệ thống Omicall	OMICALL_API_SYNC_TICKET	OBJECT	Cấu hình tham số omicall sync ticket được t...	Chi tiết	API	OTHER	090 774 3352	097 968 1867	27-08-2024 09:18:24	↗ 🔒
Kênh thanh toán theo salesman, mua hộ	PAYMENT_CHANNEL	SELECT	Kênh thanh toán theo salesman, mua hộ	SALESMAN	API MOBILE	PROMOTION		070 000 0000	01-07-2022 09:25:56	↗ 🔒
Cấu hình tự đồng chuyển đổi trạng thái đơn hàng	THIRD_PARTY_CREATE_ORDER_STATUS	OBJECT	Trường hợp Config có Auto_Change = True ...	Chi tiết	API MOBILE	ORDER	090 774 3352	090 774 3352	01-07-2022 09:25:56	↗ 🔒
Bật/Tắt bắt buộc chọn gán cửa hàng vào tuyến	IS_REQUIRED_AUTO_ASSIGN_ROUTE	BOOLEAN	Bắt/bắt buộc chọn gán CH vào tuyến, Tắt: k...	Tắt	API MOBILE	ROUTE		070 000 0000	16-09-2022 17:03:52	↗ 🔒
Cho phép viếng thăm của hàng ngày tương lai (Tuyến tương lai)	IS_FUTURE_ROUTE	BOOLEAN	Bật: cho phép, Tắt: không cho phép	Tắt	API MOBILE	ROUTE	090 774 3352	093 800 8361	01-07-2022 09:25:56	↗ 🔒
Load hết NPP khi tạo mới cửa hàng?	LOAD_ALL_DISTRIBUTORS_WHEN_CREATE_STORE	BOOLEAN	Bật: hiển thị tất cả NPP trong Cty Tắt: hiển t...	Bật	MOBILE	Cửa hàng	070 000 0000	070 000 0000	02-04-2024 09:46:36	↗ 🔒
Cấu hình sync data với ecomv2	SYNC_EXCEPT_FIELD	TEXT		[object Object].[object Object]	API	SYNC_ECOMV2	070 000 0000	090 774 3352	15-05-2023 23:44:41	↗ 🔒

Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
Tìm kiếm				
Tìm theo	Textbox	Có	Không	Cho phép nhập từ khóa để tìm kiếm theo các trường Tên cấu hình, Từ khóa. Search like
Đối tượng áp dụng	Dropdown one choice	Có	Không	Lọc danh sách theo các đối tượng áp dụng ▪ APP ▪ WEB ▪ API
Tên nhóm	Dropdown one choice	Có	Không	Lọc theo nhóm module sử dụng (nhóm module này sẽ được update khi phát sinh chức năng cần config): ▪ Khuyến mãi ▪ Đơn hàng ▪ Kho hàng ▪ Cửa hàng ▪ Tuyển ▪ KPI ▪ Nhân viên ▪ Báo cáo ▪ Chương trình trưng bày ▪ Chương trình tích lũy ▪ Khảo sát ▪ Tài sản ▪ Khác
Button Làm mới	Button	Có	Không	Chức năng: • Nút "Làm mới" cho phép người dùng tải lại danh sách cấu hình, xóa mọi bộ lọc và kết quả tìm kiếm hiện tại, đồng thời trả về trạng thái ban đầu của danh sách. • Nút này hữu ích khi người dùng muốn bắt đầu một phiên tìm kiếm mới hoặc khi cần làm mới dữ liệu để đảm bảo rằng các cấu hình mới nhất được hiển thị. Cách sử dụng: 1. Nhấp vào nút: Người dùng nhấp vào nút "Làm mới" để xóa tất cả các bộ lọc, tìm kiếm, và làm mới dữ liệu trên danh sách cấu hình. 2. danh sách cấu hình làm mới: Sau khi nhấp, danh sách cấu hình sẽ hiển thị toàn bộ các cấu hình hiện có mà không áp dụng bất kỳ bộ lọc nào. Lưu ý: • Việc làm mới không thay đổi dữ liệu gốc mà chỉ cập nhật giao diện hiển thị của danh sách cấu hình. • Người dùng cần lưu ý rằng tất cả các bộ lọc hoặc tìm kiếm đã thiết lập sẽ bị xóa khi nút này được nhấn.
Button Tìm kiếm	Button	Có	Không	Chức năng: • Nút "Tìm kiếm" cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm và áp dụng các bộ lọc đã chọn trên danh sách cấu hình. • Khi người dùng đã thiết lập các bộ lọc hoặc nhập từ khóa tìm kiếm, nút "Tìm kiếm" sẽ kích hoạt chức năng lọc danh sách cấu hình theo các tiêu chí đã chọn. Cách sử dụng: 1. Thiết lập bộ lọc: Người dùng chọn các tiêu chí tìm kiếm hoặc bộ lọc. 2. Nhấp vào nút: Sau khi thiết lập, người dùng nhấp vào nút "Tìm kiếm" để áp dụng các bộ lọc và hiển thị kết quả tìm kiếm trong danh sách cấu hình.



				3. Hiện thị kết quả: danh sách cấu hình sẽ cập nhật và hiển thị các cấu hình phù hợp với các tiêu chí đã chọn. Lưu ý: Nếu không có tiêu chí nào được chọn, danh sách cấu hình sẽ không thay đổi khi nhấn nút "Tìm kiếm".
Lưới danh sách				
Tên cấu hình	Datacolumn link	Không	Không	Tên cấu hình để quản lý cấu hình trên hệ thống. Click vào hiển thị chi tiết cấu hình, màn hình giống màn hình tạo mới nhưng sẽ không được điều chỉnh bất cứ thông tin nào
Từ khóa	Datacolumn	Không	Không	Từ khóa dùng để config trong code (định danh unique).
Loại	Datacolumn	Không	Không	Loại cấu hình, gồm các giá trị: • Text • Number • Boolean • Select • Multi_Select • Object • Array_Object • Table
Mô tả	Datacolumn	Không	Không	Giải thích ngắn gọn ý nghĩa của cấu hình.
Giá trị	Datacolumn	Không	Không	Giá trị của cấu hình
Đối tượng áp dụng	Datacolumn	Không	Không	Đối tượng áp dụng của cấu hình (APP, WEB, API).
Tên nhóm	Datacolumn	Không	Không	Nhóm module sử dụng cấu hình, ví dụ: Khuyến mãi, KPI, báo cáo, cửa hàng, ...
Người tạo	Datacolumn	Không	Không	• Hiện thị mã cấu hình của người dùng đã tạo ra bản ghi cấu hình này.
Người cập nhật	Datacolumn	Không	Không	• Hiện thị mã cấu hình người dùng đã thực hiện cập nhật cuối cùng cho cấu hình.
Ngày tạo	Datacolumn	Không	Không	• Ngày tháng khi cấu hình được thêm vào hệ thống. • Format: DD:MM:YYYY HH:MM:SS
Ngày cập nhật	Datacolumn	Không	Không	• Ngày tháng của lần cập nhật gần nhất cho thông tin cấu hình. • Format: DD:MM:YYYY HH:MM:SS
Chỉnh sửa	Button	Có	Không	Mô tả tổng quan: Button "Chỉnh sửa" cho phép người dùng truy cập vào chế độ chỉnh sửa của một cấu hình đã có trong hệ thống. Khi người dùng nhấp vào button này, một màn hình chi tiết sẽ hiển thị, cho phép người dùng chỉnh sửa các thuộc tính và thông tin liên quan đến cấu hình đó. Chức năng này thường được sử dụng để cập nhật một số thông tin của cấu hình. Chi tiết hoạt động: 1. Kích hoạt: Người dùng nhấp vào button "Chỉnh sửa" trên giao diện danh sách cấu hình. 2. Hiện thị màn hình: Hệ thống sẽ mở ra màn hình Chỉnh sửa cấu hình chứa toàn bộ thông tin hiện tại của cấu hình. Màn hình giống như màn hình tạo mới 3. Chỉnh sửa thông tin: Người dùng có thể chỉnh sửa tất cả các trường thông tin của cấu hình ngoại trừ "Đối tượng áp dụng", "Từ khóa", "Loại" 1. Lưu thay đổi: Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, người dùng nhấp vào button "Lưu" để cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 2. Xác nhận và phản hồi: Hệ thống sẽ xác nhận và lưu trữ các thay đổi, sau đó phản hồi lại




				người dùng bằng cách hiển thị thông báo thành công. Yêu cầu hệ thống: - Hệ thống phải đảm bảo rằng chỉ những người dùng có quyền mới có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cấu hình. - Các trường thông tin bắt buộc cần được kiểm tra trước khi lưu để tránh việc lưu dữ liệu không đầy đủ hoặc sai sót. Quy trình nghiệp vụ: - Người dùng tìm kiếm và xác định cấu hình cần chỉnh sửa từ danh sách. - Nhấp vào button "Chỉnh sửa cấu hình" để mở màn hình chỉnh sửa. - Thực hiện các thay đổi cần thiết trên màn hình. - Nhấp vào button "Lưu" để ghi lại các thay đổi vào hệ thống hoặc nhấn button "Đóng" để xóa bỏ thao tác chỉnh sửa và đóng màn hình chỉnh sửa. - Hệ thống sẽ xác nhận và cập nhật các thay đổi, đồng thời thông báo cho người dùng về kết quả.
Sao chép	Button	Có	Không	Mô tả tổng quan: Button "Sao chép" cho phép người dùng nhanh chóng tạo một bản sao của một cấu hình hiện có trong danh sách cấu hình. Khi người dùng nhấp vào button này, màn hình Thêm mới cấu hình sẽ mở ra, trong đó tất cả các thông tin của cấu hình gốc sẽ được sao chép sang cấu hình mới, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Mục đích và lợi ích: Mục đích: Hỗ trợ người dùng trong việc quản lý danh sách cấu hình bằng cách cung cấp công cụ nhanh chóng để sao chép và điều chỉnh cấu hình, đặc biệt hữu ích khi cần tạo nhiều cấu hình với thông tin tương tự nhau. Lợi ích: Giảm thiểu sai sót khi nhập liệu thủ công, tăng hiệu suất công việc, và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Chi tiết hoạt động: Kích hoạt: Khi người dùng nhấp vào button "Sao chép", hệ thống sẽ mở một form mới chứa thông tin đã sao chép từ cấu hình gốc. Tự động điền: Các trường thông tin từ cấu hình gốc sẽ tự động điền vào form mới. Chỉnh sửa: Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin cần thiết trên form mới trước khi lưu lại. Lưu cấu hình mới: Khi hoàn tất, người dùng có thể lưu lại cấu hình mới. Quy trình nghiệp vụ: - Người dùng tìm cấu hình muốn sao chép từ danh sách cấu hình. - Nhấp vào button "Sao chép". - Chỉnh sửa thông tin cấu hình mới nếu cần thiết. - Lưu cấu hình mới vào danh sách.


Tạo mới cấu hình chung

Có các loại cấu hình sau (Loại cấu hình sẽ được update khi có chức năng cụ thể cần 1 loại config mới):

- Text
- Number
- Boolean
- Select
- Multi_Select
- Object
- Array_Object
- Table

Loại cấu hình	Hình ảnh	Mô tả				
Tạo mới cấu hình với loại = Text hoặc Number		Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
		Loại	Chọn loại là Text hoặc Number	Có	Có	Text hoặc Number
		Giá trị	Textbox (500)	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống. - Loại = text: Nhập text tự do - Loại = number: Chỉ nhập số
Tạo mới cấu hình với loại = Boolean		Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
		Loại	Boolean	Có	Có	Boolean
		Giá trị	Toggle mặc định tắt	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống. Bật hoặc tắt
Tạo mới cấu hình với loại = Select		Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
		Loại	Select	Có	Có	Chọn loại cấu hình = Select
		Lựa chọn	Textbox tên biến (200) Textbox giá trị (200)	Có	Có	Nhập giá trị của select
		Giá trị	Textbox (200)	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống. Dữ liệu nhập vào phải thuộc các giá trị đã thêm ở trường "Lựa chọn" bên trên

Loại cấu hình	Hình ảnh	Mô tả															
Tạo mới cấu hình với loại = Multi Select		<table><tr><th>Tên Trường</th><th>Loại dữ liệu/Loại field</th><th>Cho phép thao tác?</th><th>Bắt buộc?</th><th>Mô tả</th></tr><tr><td>Loại</td><td>Multiselect</td><td>Có</td><td>Có</td><td>Chọn loại cấu hình = Multi Select</td></tr><tr><td>Giá trị</td><td>Textbox tên biến (200) Textbox giá trị (200)</td><td>Có</td><td>Có</td><td>Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.</td></tr></table>	Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả	Loại	Multiselect	Có	Có	Chọn loại cấu hình = Multi Select	Giá trị	Textbox tên biến (200) Textbox giá trị (200)	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.
Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả													
Loại	Multiselect	Có	Có	Chọn loại cấu hình = Multi Select													
Giá trị	Textbox tên biến (200) Textbox giá trị (200)	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.													
Tạo mới cấu hình với loại = Object		<table><tr><th>Tên Trường</th><th>Loại dữ liệu/Loại field</th><th>Cho phép thao tác?</th><th>Bắt buộc?</th><th>Mô tả</th></tr><tr><td>Loại</td><td>Object</td><td>Có</td><td>Có</td><td>Object</td></tr><tr><td>Giá trị</td><td>Object</td><td>Có</td><td>Có</td><td>Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.</td></tr></table>	Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả	Loại	Object	Có	Có	Object	Giá trị	Object	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.
Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả													
Loại	Object	Có	Có	Object													
Giá trị	Object	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.													
Tạo mới cấu hình với loại = Array Object		<table><tr><th>Tên Trường</th><th>Loại dữ liệu/Loại field</th><th>Cho phép thao tác?</th><th>Bắt buộc?</th><th>Mô tả</th></tr><tr><td>Loại</td><td>Array Object</td><td>Có</td><td>Có</td><td>Array Object</td></tr><tr><td>Giá trị</td><td>Array Object</td><td>Có</td><td>Có</td><td>Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.</td></tr></table>	Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả	Loại	Array Object	Có	Có	Array Object	Giá trị	Array Object	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.
Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả													
Loại	Array Object	Có	Có	Array Object													
Giá trị	Array Object	Có	Có	Giá trị cấu hình được sử dụng trong hệ thống.													

Loại cấu hình	Hình ảnh	Mô tả				
Tạo mới cấu hình với loại = Table		Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
		Loại	Table	Có	Có	Array Object
		Thêm đối tượng	Button	Có	Không	Nhấn button này để thêm 1 dòng dưới bảng
		Mã đối tượng	Text (100)	Có	Có	Nhập mã đối tượng, tối đa 100 ký tự, không được trùng, không nhập tiếng việt có dấu không ký tự đặc biệt (ngoại trừ " _ ")
		Tên đối tượng	Text có dấu tiếng việt (500)	Có	Có	Nhập tên đối tượng, tối đa 500 ký tự, có thể nhập tiếng việt có dấu Tên này hiển thị nội bộ chỉ setup ở đây mới thấy
		Tên hiển thị	Text có dấu tiếng việt (500)	Có	Có	Freetext. Tên này sẽ được hiển thị trên web/app cho enduser thấy được kèm với icon Giới hạn ký tự vì sẽ ảnh hưởng UI App
		Mô tả	Textarea (500)	Có	Không	Freetext mô tả cấu trúc hoặc cách lấy dữ liệu hoặc mô tả config cho đối tượng Freetext này hiển thị nội bộ chỉ setup ở đây mới thấy hoặc có thể hiển thị info cho enduser thấy
		Tham số	Object	Có	Không	Tham số cho đối tượng Sẽ sử dụng trong 1 số trường hợp để xử lý thông tin

Loại cấu hình	Hình ảnh	Mô tả				
		Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
		Hình ảnh	Image	Có	Không	Hình ảnh có thể view, delete và upload ảnh từ thư viện File hình ảnh chỉ upload đuôi .svg Tối đa 10Mb
		Thứ tự sắp xếp	Number	Có	Không	Thứ tự sắp xếp đối tượng trên giao diện Nếu trùng số thứ tự thì sắp xếp the Alphabet của mã đối tượng
		Trạng thái	Toggle button	Có	Có	Trạng thái của đối tượng - Đang hoạt động: Được sử dụng trên hệ thống = Hiện thị trên app - Ngưng hoạt động: Không được sử dụng trên hệ thống = Không hiển thị trên app
		Tùy chỉnh	Button	Có	Không	- Chỉnh sửa: Nhấn edit để chỉnh sửa đối tượng, được chỉnh sửa tất cả các thông tin trừ Mã đối tượng (chỉ phân quyền cho Admin IT chỉnh sửa) - Xóa: Chỉ được phép xóa khi chưa lưu cấu hình, nghĩa là ví dụ mới thêm 1 dòng nhưng không muốn thêm thông tin nữa thì có thể xóa dòng - Sao chép: Nhấn sao chép hệ thống sẽ duplicate dòng đang chọn xuống

Loại cấu hình	Hình ảnh	Mô tả				
		Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
						1 dòng mới với thông tin giống dòng cũ.

Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
Tên	Text (500)	Có	Có	Tên của cấu hình, hiển thị trên màn hình danh sách.
Đối tượng áp dụng	Selectbox multichoice	Có	Có	Chọn đối tượng áp dụng cấu hình: • APP • WEB • API
Từ khóa	Text (200)	Có	Có	Từ khóa định danh để sử dụng trong code, không được trùng, không nhập tiếng việt có dấu, không nhập khoảng trắng, không nhập ký tự đặc biệt ngoại trừ " _ "
Tên nhóm	Selectbox onechoice	Có	Có	Chọn hoặc nhập tên nhóm module sử dụng cấu hình (nhóm module này sẽ được update khi phát sinh chức năng cần config): • Khuyến mãi • Đơn hàng • Kho hàng • Cửa hàng • Tuyển • KPI • Nhân viên • Báo cáo • Chương trình trưng bày • Chương trình tích lũy • Khảo sát • Tài sản • Khác
Mô tả	Textarea (500)	Có	Không	Mô tả ý nghĩa và chức năng của cấu hình.
Cho phép chỉnh sửa	Toggle	Có	Không	Cho phép chỉnh sửa cấu hình sau khi tạo mới. Khi toggle này được bật thì cấu hình mới được phép chỉnh sửa Mặc dù user có quyền chỉnh sửa nhưng nếu toggle này không bật thì cũng không được chỉnh sửa.
Lưu	Button	Có	Không	Sau khi người dùng đã nhập đầy đủ thông tin, button này sẽ lưu lại cấu hình mới vào hệ thống. • Hệ thống cần kiểm tra tính duy nhất của Từ khóa trước khi lưu. • Các trường bắt buộc phải được nhập đầy đủ trước khi cho phép lưu thông tin. • Khi nhấn Lưu hiển thị thông báo: Bạn có muốn lưu thông tin không? • Đồng ý: Lưu thông tin cấu hình người dùng • Hủy: Đóng popup và quay về màn hình hiện tại.
Đóng	Button	Có	Không	• Đóng màn hình tạo mới và quay lại màn hình trước đó mà không lưu lại thông tin. • Hệ thống cần cung cấp thông báo xác nhận khi hủy bỏ thao tác để tránh mất mát dữ liệu không mong muốn. • Nếu màn hình đang có dữ liệu chưa lưu, hiển thị cảnh báo: "Màn hình đang có dữ liệu, bạn có muốn đóng?" • Đồng ý: Đóng màn hình, không lưu dữ liệu • Hủy: tắt popup và trở lại màn hình
Button X Đóng màn hình	Button	Có	Không	• Đóng màn hình tạo mới và quay lại màn hình trước đó mà không lưu lại thông tin. • Hệ thống cần cung cấp thông báo xác nhận khi hủy bỏ thao tác để tránh mất mát dữ liệu không mong muốn.