

Issue Link	 ECDM-2863 - ACCUMULATE PROGRAM TO DO		
Story			
Epic			
Feature			
Description	Tạo CTTL, xem danh sách CTTL, các trường hợp đượ CTTL và export danh sách chương trình tích lũy		
Document version	V1.0.0 Tạo mới		
	V1.0.1 CURRENT (v. 23) Mar 19, 2025 16:5		
	11/03/2025		
	Field Nội dung chương trình → hiển thị hyperlink "C" đã nhập		
	19/03/2025 bỏ % từ đến Không ràng đk mốc sau phải		
Document status	DONE		
Document owner			
Chage History			
	Version	Published	Changed
	CURRENT (v. 30)	Jan 26, 2026 14:25	thao.n
	v. 29	Jul 14, 2025 11:02	thao.n
Go to Page History			

- 1 [Nội dung update Phase 2](#)
- 2 [Sơ đồ trạng thái CTTL](#)
- 3 [Xem chi tiết Chương trình tích lũy](#)
- 4 [Tạo mới Chương trình tích lũy](#)

4.1 [Thông tin chung](#)

4.2 [Đối tượng áp dụng](#)

4.3 [Thời gian áp dụng](#)

4.3.1 [Hình thức trả thưởng](#) = Theo chương trình

4.4 [Hạn mức](#)
- 5 [Điều chỉnh Chương trình tích lũy](#)
- 6 [Duplicate bản ghi mới](#)
- 7 [Duyệt hoặc Từ chối CTTL](#)
- 8 [Ngưng hoạt động CTTL](#)
- 9 [Export Chương trình tích lũy](#)

Nội dung update Phase 2

Phase	Version	Ngày điều chỉnh	Nội dung	Người điều chỉnh	Nội dung bổ sung/update thêm	BRD
Phase 1	v. 23	Mar 19, 2025 16:52	Done phase 1	ThaoNTT	v.25 bổ sung text: Hệ thống hiển thị Lý do Ngưng hoạt động: Field Text Lý do, bắt buộc nhập lý do từ chối duyệt (<=100 ký tự). Sau khi nhập. Không nhập lý do hiển thị lỗi "Lý do Ngưng hoạt động là bắt buộc"; nhập >100 ký tự không hiển thị các ký tự vượt trong khung text. Chọn Đồng ý: - chuyển sang trạng thái "Ngưng hoạt động" và màn hình điều hướng đến màn hình Danh sách CTTL, cập nhật trạng thái CTTL = Ngưng hoạt động; Lý do ngưng hoạt động lưu nối chuỗi: "Lý do ngưng hoạt động: nội dung lý do". Không nhập lý do hiển thị lỗi "Lý do ngưng hoạt động là bắt buộc"; nhập >100 ký tự không hiển thị các ký tự vượt trong khung text - Khi CTTL đang diễn ra thực hiện Ngưng hoạt động => Các đăng ký chưa duyệt auto chuyển sang Từ chối duyệt - lý do từ chối mặc định = "Ngưng hoạt động chương trình tích lũy"	
Phase 2	v.24 V2.0.0	Mar 24, 2025 13:30	1/ Loại phần thưởng = Thưởng cho mốc tích lũy => được pick Phần thưởng 2/ Loại phần thưởng = Thưởng cho mỗi sản phẩm tích lũy => Default = Tiền thưởng	ThaoNTT	Nội dung này đã update ở phase 1 V1.0.2 → đẩy qua phase 2	Copy of BRD [DMS90] QUẢN LÝ TÍCH LŨY
Phase 2	v.26 V2.0.0	May 05,2025 10:04	1/ Nguồn mua hàng: Select multichoice 2/ % Doanh số nhóm sản phẩm: Giá trị tối thiểu: 0.01 % (Nếu nhập số âm hoặc 0 → reset = 1) 3/ Phần thưởng = Chiết khấu %: Giá trị tối thiểu: 0.01 % (Nếu nhập số âm hoặc 0 → reset = 1) - Thêm Field "Phần thưởng tối đa"	ThaoNTT		Copy of BRD [DMS90] QUẢN LÝ TÍCH LŨY
Phase 2	V2.0.1	Jun 12, 2025	Thêm loại chương trình = Merchant/ Saleman Yêu cầu hợp đồng: theo loại chương trình đã chọn	ThaoNTT	update ngày 14/07/2025	Copy of BRD [DMS90] QUẢN LÝ TÍCH LŨY

Phase	Version	Ngày điều chỉnh	Nội dung	Người điều chỉnh	Nội dung bổ sung/update thêm	BRD
			Export danh sách CTTB: bổ sung cột Loại chương trình và yêu cầu hợp đồng.			


Thống nhất Rule chung của màn hình CTTL:

 1/ inline bắt buộc lấy theo formart chung: " @field là bắt buộc!"

 2/ Placeholder Input/Select: Nhập vào [Tên]. / Chọn [Tên]

 Những lỗi chính tả/ câu text chưa khớp 100% so với Rule chung, vui lòng lấy theo rule chung

Sơ đồ trạng thái CTTL



- Các loại trạng thái:
- **Khởi tạo:**
 - Đây là trạng thái ban đầu khi Admin tạo mới chương trình.
 - CTTL vừa được tạo, có đầy đủ thông tin cơ bản nhưng chưa được duyệt.

- thời gian hiện tại (today) <= thời gian bắt đầu chương trình
- Có thể chuyển sang:
 - Manual: **Từ chối duyệt**: Nếu Admin từ chối chương trình.
 - Auto: **Sắp diễn ra**: Khi Admin duyệt và thời gian hiện tại <= thời gian bắt đầu chương trình
 - Manual: Có thể Copy để sao chép chương trình
 - Có thể điều chỉnh CTTL
- **Sắp diễn ra**:
 - Đây là giai đoạn chờ trước khi chương trình bắt đầu.
 - Chương trình tích lũy đã duyệt và có ngày hiện tại < ngày bắt đầu chương trình
 - Trạng thái này cho biết chương trình sẵn sàng khởi động trong tương lai gần.
 - Điều kiện chuyển:
 - Auto: Sang trạng thái **Đang diễn ra**: Nếu ngày hiện tại >= ngày bắt đầu chương trình
 - Manual: Sang **Ngưng hoạt động**: Nếu Admin quyết định Ngưng hoạt động chương trình
 - Manual: Có thể Copy để sao chép chương trình
 - Có thể điều chỉnh CTTL
- **Đang diễn ra**:
 - Trạng thái khi chương trình đang được tiến hành.
 - Chương trình đã duyệt và có **ngày bắt đầu chương trình <= ngày hiện tại <= ngày kết thúc chương trình**
 - Điều kiện chuyển:
 - Auto: Sang trạng thái **Kết thúc**: Nếu thời gian hiện tại > ngày kết thúc chương trình
 - Manual: Sang **Ngưng hoạt động**: Nếu Admin Ngưng hoạt động chương trình.
 - Manual: Có thể Copy để sao chép chương trình
 - Có thể điều chỉnh CTTL
- **Ngưng hoạt động**:
 - Trạng thái do Admin quyết định.
 - Chương trình đã bị admin dừng trước khi đạt đến ngày kết thúc chương trình
 - CTTL đã được duyệt và có thao tác Ngưng hoạt động khi chưa đến ngày bắt đầu chương trình
 - Ngưng hoạt động phải nhập lý do ngưng
 - Điều kiện chuyển:
 - Manual: Có thể copy để sao chép chương trình
- **Kết thúc**:
 - Trạng thái cuối cùng khi chương trình hoàn thành.
 - Chương trình đã hoàn thành
 - **Ngày hiện tại > Ngày kết thúc chương trình**
 - Điều kiện chuyển:
 - Manual: Có thể copy để sao chép chương trình
- **Từ chối duyệt**:
 - Trạng thái cuối cùng khi chương trình bị từ chối duyệt từ ban đầu.
 - Chương trình bị từ chối sau khi user có quyền duyệt thực hiện click button "Từ chối"
 - Phải nhập lý do từ chối
 - Điều kiện chuyển:
 - Manual: Có thể copy để sao chép chương trình
- **Hết hạn duyệt**:
 - Trạng thái cuối cùng khi CTTL có ngày kết thúc chương trình < ngày hiện tại, dẫn đến trạng thái hết hạn.
 - Điều kiện chuyển:
 - Manual: Có thể copy để sao chép chương trình

Danh sách Chương trình tích lũy

Màn hình:

V1.0.1

11/03/2025

- Field Nội dung chương trình → hiển thị hyperlink "Chi tiết" ; click để xem chi tiết HTML đã nhập

Quản lý tích lũy / Chương trình tích lũy

Chương trình tích lũy

Tìm kiếm theo

Chương trình

Chọn trạng thái

Hình thức đăng ký

Thời gian

Tự động duyệt

Hình thức trả thưởng

Làm mới

Tìm kiếm

Bạn có chắc chắn muốn xuất file excel ?

Danh sách chương trình tích lũy

Xuất file

Hủy

Tạo mới

Export Excel

STT	Ảnh	Mã chương trình	Tên chương trình	Nội dung chương trình	Độ ưu tiên	Trạng thái	Lý do	Hình thức đăng ký	Hình thức trả thưởng	Tự động duyệt	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người tạo	Người cập nhật	Ngày tạo	Ngày cập nhật	Tùy chỉnh
1		TKUDMAGIGABET	Chương trình TL tháng 01/2025	Chi tiết	1	Khởi tạo		Đăng ký trên WEB	Theo giai đoạn	Không	01-01-2024	31-01-2024	(414) 511-7268	(414) 511-7268	01-01-2024 10:00:01	01-01-2024 10:00:02	Chi tiết
2		UlymooTKUDMAGIGABET	Chương trình TL tháng 01/2025	Chi tiết	1	Đã duyệt	Lý do ngưng hoạt động: abc	Đăng ký trên APP	Theo chương trình	Không	01-01-2024	31-01-2024	(414) 511-7268	(414) 511-7268	01-01-2024 12:00:01	01-01-2024 12:00:02	Chi tiết
3		UlymooTKUDMAGIGABET	Chương trình TL tháng 01/2025	Chi tiết	8	Từ chối duyệt	Lý do từ chối duyệt: abcyz	Đăng ký trên APP	Theo chương trình	Có	01-01-2024	31-01-2024	(281) 528-9193	(281) 528-9193	10-01-2024 12:00:01	10-01-2024 12:00:01	Chi tiết

1-10 trên 185 chương trình tích lũy < 1 2 > 10 / trang >>

Mô tả:


Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
Truy vấn				
Tìm kiếm theo	Text box	Có	Không	• Tìm kiếm theo mã Chương trình tích lũy, tên Chương trình tích lũy. • Placeholder và Tootip: Tìm kiếm theo mã chương trình tích lũy, tên chương trình tích lũy. • Search: Khi user nhập thông tin vào ô text --> Nhấn Tìm Kiếm -->Danh sách Chương trình tích lũy thỏa điều kiện search sẽ được hiển thị trên lưới danh sách
Trạng thái	Selectbox one choice	Có	Không	• Trường này cho phép người dùng chọn một trạng thái để lọc danh sách Chương trình tích lũy dựa trên trạng thái đã chọn. • Placeholder: Chọn trạng thái • Default bộ lọc Tất cả các trạng thái • Người dùng có thể tìm kiếm và chọn một trạng thái từ danh sách có sẵn để tinh chỉnh kết quả hiển thị trong danh sách Chương trình tích lũy. • Mở danh sách: Khi người dùng nhấp vào trường "Trạng thái", một danh sách các trạng thái sẽ được mở ra. Danh sách trạng thái bao gồm: • Khởi tạo: • Sắp diễn ra: • Đang diễn ra: • Kết thúc: • Ngưng hoạt động: • Từ chối duyệt: • Hết hạn duyệt: • Tìm kiếm và chọn: Người dùng có thể cuộn danh sách hoặc nhập từ khóa để tìm kiếm trạng thái mong muốn. Sau đó, chọn một trạng thái bằng cách nhấp vào mục trong danh sách. (chỉ chọn một trạng thái) • Field này không yêu cầu người dùng phải chọn, có thể bỏ trống, bỏ trống hiểu là chọn tất cả các trạng thái • Hiện thị lựa chọn: Trạng thái đã chọn sẽ hiển thị trong hộp chọn dưới dạng text • Kết quả lọc: --> Nhấn Tìm Kiếm -->Lưới danh sách CTTL hiển thị trạng thái tương ứng sau khi chọn Trạng thái. • Xóa lựa chọn: Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng xóa • Trường hợp bỏ chọn trạng thái trong hộp chọn thì mặc định hiểu là chọn tất cả trạng thái để tìm kiếm. • Khi mở màn hình mặc định hiển thị tất cả
Hình thức đăng ký	Selectbox one choice	Có	Không	Mô tả: Field "Hình thức đăng ký" là một trường dạng SelectOneChoice, cho phép người dùng lựa chọn một Hình thức đăng ký cụ thể để đăng ký Chương trình tích lũy Mở danh sách: • Khi người dùng click vào field "Hình thức đăng ký", danh sách lựa chọn sẽ hiển thị (dưới dạng dropdown). Chọn Hình thức đăng ký: Người dùng có thể chọn 1 trong 3 + Đăng ký trên Web + Đăng ký trên App + Đăng ký trên Web và App

				Hiện thị lựa chọn: Điều kiện đã chọn sẽ hiển thị trong hộp chọn dạng text Xóa lựa chọn: • Người dùng có thể xóa Hình thức đăng ký đã chọn. Kết quả lọc: Lọc danh sách CTTL khi Nhấn Tìm Kiếm Lưu ý khi sử dụng: • Loại field: • SelectOneChoice – Người dùng chỉ được phép chọn một giá trị duy nhất tại một thời điểm. • Giao diện hiển thị: • Placeholder: Hình thức đăng ký
Hình thức trả thưởng	Selectbox one choice	Có	Không	Mô tả chức năng: • Khi người dùng nhấp chuột vào field "Hình thức trả thưởng," danh sách các tùy chọn sẽ hiển thị dưới dạng dropdown. • Các tùy chọn trong danh sách bao gồm: Theo giai đoạn: Hệ thống trả thưởng theo từng kỳ đã được thiết lập trước (ví dụ: theo tháng, quý). Theo chương trình: Hệ thống trả thưởng một lần duy nhất sau khi chương trình kết thúc. Chọn dữ liệu: • Người dùng có thể chọn một giá trị duy nhất từ danh sách. • Sau khi lựa chọn: • Giá trị đã chọn sẽ được hiển thị trong field ở dạng text. • Danh sách sẽ tự động đóng lại. Kết quả lọc • Sau khi người dùng chọn một Hình thức trả thưởng, khi Nhấn Tìm Kiếm: • Nếu chọn "Theo giai đoạn," hệ thống lọc và hiển thị danh sách các CTTL có Hình thức trả thưởng = Theo giai đoạn • Nếu chọn "Theo chương trình," hệ thống lọc và hiển thị danh sách các CTTL có Hình thức trả thưởng = theo chương trình • Placeholder mặc định: "Hình thức trả thưởng" (hiển thị khi chưa có giá trị nào được chọn). • Khi đã chọn giá trị: Giá trị đã chọn sẽ xuất hiện trong field với dạng text. • Ví dụ: "Theo giai đoạn" hoặc "Theo chương trình." • Khi xóa lựa chọn: Field sẽ trở về trạng thái mặc định, và hiển thị placeholder "Hình thức trả thưởng."
Tự động duyệt	Selectbox one choice	Có	Không	- Trường này cho phép người dùng chọn trạng thái Tự động duyệt trong danh sách. - Placeholder: Tự động duyệt - Mở danh sách: Khi người dùng nhấp vào trường này, các lựa chọn sẽ hiển thị gồm: + Có + Không - SelectOneChoice: Chỉ cho phép chọn một trong hai giá trị ("Có" hoặc "Không"). - Tìm kiếm và chọn: Người dùng có thể cuộn danh sách hoặc nhập từ khóa để tìm lựa chọn phù hợp. - Hiện thị lựa chọn: Trạng thái đã chọn sẽ

				hiển thị trong hộp chọn (tag). - Xóa lựa chọn: Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng xóa (tag) để bỏ lựa chọn hoặc đặt lại. • Kết quả lọc: Lọc danh sách CTTL khi Nhấn Tìm Kiếm • Trường hợp bỏ chọn trạng thái trong hộp chọn thì mặc định hiểu là chọn tất cả trạng thái để tìm kiếm. • Khi mở màn hình, mặc định không chọn dữ liệu nào trong hộp chọn.
Thời gian	Datepicker (Ngày)	Có	Có	Chức năng: • Trường này cho phép người dùng lọc danh sách Chương trình tích lũy theo khoảng thời gian nhất định, dựa trên Thời gian chương trình • Người dùng có thể chọn một ngày bắt đầu (From Date) và một ngày kết thúc (To Date) để xem các Chương trình tích lũy diễn ra trong khoảng thời gian đó. • Default tháng hiện tại. • Phải chọn cả từ ngày - đến ngày; Không chọn hiểu là default • Nhấn Tìm Kiếm --> Mới hiển thị danh sách CTTL theo thời gian đã chọn Cách sử dụng: Chọn ngày bắt đầu: Người dùng chọn một ngày bắt đầu (From Date) bằng cách nhấp vào biểu tượng lịch hoặc nhập trực tiếp ngày vào trường dữ liệu. Chọn ngày kết thúc: Người dùng chọn một ngày kết thúc (To Date) tương tự, để hoàn tất khoảng thời gian cần lọc. Hiện thị kết quả: sau khi chọn "Tìm kiếm" => Danh sách Chương trình tích lũy sẽ tự động được lọc và chỉ hiển thị những Chương trình tích lũy có giao nhau Thời gian chương trình với khoảng Thời gian đã chọn Điều chỉnh hoặc xóa: Người dùng có thể thay đổi ngày bắt đầu hoặc kết thúc, hoặc xóa cả hai để quay lại danh sách đầy đủ các Chương trình tích lũy. Lưu ý: • Trường "Thời gian" phải kiểm tra hợp lệ, đảm bảo ngày kết thúc >= ngày bắt đầu. • Khi mở màn hình mặc định Ngày bắt đầu đến Ngày kết thúc hiển thị (dd-mm-yyyy) Ví dụ: • Ví dụ ngày hiện tại là 15/3/2025 => mặc định 1/3/2025 → 31/3/2025 • Chọn lại Khoảng thời gian từ Ngày bắt đầu đến Ngày kết thúc <= 1 năm (Có thể xem tất cả các khoảng thời gian trong quá khứ miễn là trong vòng 1 năm)
Làm mới	Button	Có	Không	Chức năng: Nút "Làm mới" cho phép người dùng khôi phục lưới danh sách Chương trình tích lũy về trạng thái ban đầu bằng cách: • Xóa tất cả các bộ lọc và kết quả tìm kiếm hiện tại. • Hiển thị toàn bộ danh sách Chương trình tích lũy mà theo bộ lọc mặc định Nút này hữu ích khi người dùng muốn bắt đầu một phiên tìm kiếm mới hoặc cần làm mới dữ liệu để đảm bảo danh sách hiển thị chính xác và đầy đủ. Cách sử dụng:

				• Nhấp vào nút "Làm mới": Người dùng nhấn vào nút để xóa toàn bộ bộ lọc và kết quả tìm kiếm hiện có. • Hiển thị dữ liệu mới: Sau khi nhấn, danh sách Chương trình tích lũy sẽ hiển thị toàn bộ dữ liệu mà không áp dụng bộ lọc. Lưu ý: • Việc làm mới chỉ ảnh hưởng đến giao diện hiển thị danh sách, không làm thay đổi hoặc xóa dữ liệu gốc. • Tất cả các bộ lọc và tìm kiếm đã áp dụng sẽ bị xóa, nên người dùng cần cân nhắc trước khi sử dụng nút này.
Tim kiếm	Button	Có	Không	Chức năng: Chức năng "Tim kiếm Chương trình tích lũy" giúp người dùng tìm kiếm và lọc các Chương trình tích lũy dựa trên các tiêu chí đã chọn. Khi người dùng đã thiết lập các bộ lọc hoặc nhập từ khóa tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị các Chương trình tích lũy phù hợp với yêu cầu. Cách sử dụng: 1. Thiết lập bộ lọc: Người dùng chọn các tiêu chí tìm kiếm như loại chương trình, địa điểm, thời gian, hoặc các yếu tố khác liên quan đến Chương trình tích lũy. 2. Nhấn nút "Tim kiếm": Sau khi thiết lập bộ lọc, người dùng nhấp vào nút "Tim kiếm" để áp dụng các bộ lọc và tìm kiếm Chương trình tích lũy theo các tiêu chí đã chọn. 3. Hiển thị kết quả: Các kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị, là danh sách các Chương trình tích lũy phù hợp với các tiêu chí đã chọn. Order by theo độ ưu tiên: + Độ Ưu tiên càng nhỏ thì sẽ hiển thị trên cùng + Hiển thị (Web và App) Nếu cùng độ ưu tiên thì sẽ check theo Ngày bắt đầu chương trình và sắp xếp theo "Ngày bắt đầu" chương trình giảm dần. Nếu cùng ngày bắt đầu thì xét Ngày giờ tạo chương trình, CTTL nào tạo trước hiển thị trước. Ví dụ: Today = 07/01 CTTL 1 tạo ngày 01-01-2025 01:00:00 - Thời gian chương trình: 05-01-2025 đến 10-01-2025; độ ưu tiên 1 CTTL 2 tạo ngày 01-01-2025 02:00:00 - Thời gian chương trình: 06-01-2025 đến 10-01-2025; độ ưu tiên 1 CTTL 3 tạo ngày 01-01-2025 01:00:00 - Thời gian chương trình: 08-01-2025 đến 10-01-2025; độ ưu tiên 1 CTTL 4 tạo ngày 01-01-2025 02:00:00 - Thời gian chương trình: 09-01-2025 đến 10-01-2025; độ ưu tiên 1 Đầu tiên có 1 tập DS CTTL; Thực hiện filter theo bộ lọc/ không => Lúc này hiển thị danh sách các CTTL trên lưới sẽ sort theo độ ưu tiên; 1/ Case 1: Khác độ ưu tiên => hiển thị thứ tự nhỏ đến lớn 2/ Case 2: Cùng độ ưu tiên => Xét cái tập danh sách đó; CTTL nào có ngày bắt đầu chương trình lớn nhất hiển thị trước; như ví dụ thì thứ tự sẽ là CTTL 4-3-2-1 3/ Case 3: Cùng ngày bắt đầu chương trình thì xét đến giờ phút giây theo ngày tạo
Lưới danh sách Chương trình tích lũy				


STT				Số thứ tự hiển thị danh sách
Ảnh	Datacolumns	Không		Hiển thị icon hình ảnh của CTTL. Onclick show chi tiết hình ảnh phóng to như rule cũ
Mã chương trình	Datacolumns have copy	Không		Hiển thị mã CTTL
Tên chương trình	Datacolumns Hyperlink	Không		- Hiển thị tên CTTL theo mã - Onclick show trang chi tiết CTTL (xem chi tiết Chương trình tích lũy)
Nội dung chương trình	Datacolumns	Không		V1.0.1 11/03/2025 Field Nội dung chương trình → hiển thị hyperlink "Chi tiết" ; click để xem chi tiết HTML đã nhập
Độ ưu tiên	Datacolumns	Không		Hiển thị độ ưu tiên của CTTL
Trạng thái	Datacolumns	Không		Hiển thị trạng thái của CTTL theo mã chương trình dưới dạng các thẻ tag Mỗi Chương trình tích lũy sẽ có một mã chương trình duy nhất được hiển thị ở dạng văn bản. Các trạng thái sẽ được biểu thị bằng thẻ tag với màu sắc khác nhau, giúp người dùng dễ dàng phân biệt và theo dõi tiến độ của các chương trình. Các thẻ tag có thể chứa tên trạng thái hoặc một biểu tượng đại diện cho trạng thái đó. Ví dụ về thiết kế thẻ tag (Màu của thẻ tags) Khởi tạo: Thẻ màu xám đậm với chữ "Khởi tạo" Sắp diễn ra: Thẻ màu vàng với chữ "Sắp diễn ra" Đang diễn ra: Thẻ màu xanh dương với chữ "Đang diễn ra" Kết thúc: Thẻ màu xanh lá cây với chữ "Kết thúc" Ngưng hoạt động: Thẻ màu đỏ nhạt với chữ "Ngưng hoạt động" Từ chối duyệt: Thẻ màu đỏ đậm với chữ "Từ chối" Hết hạn duyệt: Thẻ màu hồng đậm với chữ "Hết hạn"
Lý do	Datacolumns	Không		Với Trạng thái = Từ chối duyệt/ Ngưng hoạt động => Hiển thị lý do từ chối/ ngưng dạng text Nối chuỗi "Lý do ngưng hoạt động" + ":" + " nội dung lý do" Nối chuỗi "Lý do từ chối duyệt" + ":" + " nội dung lý do"
Độ ưu tiên	Datacolumns	Không		Hiển thị độ ưu tiên
Hình thức đăng ký	Datacolumns	Không		Hiển thị Hình thức đăng ký
Hình thức trả thưởng	Datacolumns	Không		Hiển thị Hình thức trả thưởng
Tự động duyệt tham gia	Datacolumns	Không		Hiển thị Tự động duyệt tham gia (Có / Không)
Ngày bắt đầu	Datacolumns	Không		Hiển thị theo Ngày bắt đầu chương trình theo mã CTTL (dd-mm-yyyy)
Ngày kết thúc	Datacolumns	Không		Hiển thị theo Ngày kết thúc chương trình theo mã CTTL (dd-mm-yyyy)

Người tạo	Datacolumns	Không		Hiển thị thông tin mã người tạo
Người cập nhật	Datacolumns	Không		Hiển thị thông tin mã người cập nhật gần nhất
Ngày tạo	Datacolumns	Không		Hiển thị thông tin thời gian tạo của hệ thống (dd-mm-yyy hh:mm:ss)
Ngày cập nhật	Datacolumns	Không		Hiển thị thông tin thời gian cập nhật gần nhất của hệ thống (dd-mm-yyy hh:mm:ss)
Button				
Export 	Button	Có	Không	Xem Chức năng export CTTL
Điều chỉnh  và 	Button	Có	Không	Xem chức năng điều chỉnh CTTL
Duplicate 	Button	Có	Không	Xem chức năng duplicate CTTL
Duyệt/ Từ chối CTTL 	Button	Có	Không	Xem chức năng Duyệt/ Từ chối CTTL
Ngưng hoạt động CTTL	Button	Có	Không	Xem chức năng ngưng hoạt động CTTL
Tạo mới 	Button	Có	Không	Xem Tạo mới CTTL

Xem chi tiết Chương trình tích lũy

Mô tả chức năng:

- Khi người dùng Onclick vào **Tên Chương trình tích lũy**, màn hình chi tiết sẽ hiển thị y chang màn hình tạo mới Chương trình tích lũy. header popup "Chi tiết chương trình tích lũy"
- Tất cả các thông tin trong màn hình chỉ hiển thị ở trạng thái **Read-Only** (chỉ để xem), không thể thay đổi nội dung.
- Các trường dữ liệu trên màn hình sẽ được khóa
- Có nút x **để tắt màn hình và không cần confirm (Theo rule tắt popup hiện tại)**
- Nếu dữ liệu bị inactive. Vẫn hiển thị dữ liệu đã chọn trước đó (inactive) trong hộp chọn dưới dạng
 - Với trường hợp cây phân cấp (vùng bán hàng) thì sẽ hiện id
 - Trường hợp chọn một/ chọn nhiều (không phải cây phân cấp) thì hiển thị tên

- **Ẩn tất cả các button có hành động ở màn hình Xem Chi tiết chương trình tích lũy** (Loại trừ: button Tiếp tục  ; quay lại 



Click "Xem trước" để hiển thị popup chi tiết hình ảnh (theo rule xem hình ảnh như cũ)

Tạo mới Chương trình tích lũy

Lưu ý:

- Chọn "x" ở tất cả các màn hình Khởi tạo, điều chỉnh, copy bản ghi mới, duyệt/từ chối/ngưng hoạt động có dấu ; hệ thống Hiển thị mess thông báo:
 - Bạn có chắc chắn muốn Thoát?
 - **Đồng ý:** Nếu người dùng chọn "Đồng ý", màn hình sẽ được đóng và dữ liệu trên màn hình đó bị mất (nếu chưa được lưu).
 - **Hủy:** Nếu người dùng chọn "Hủy", quá trình đóng màn hình sẽ bị dừng lại và người dùng có thể tiếp tục làm việc trên màn hình đó
 - Khi chuyển đổi qua lại giữa các tab (1-2-3-4) bằng cách chọn "Quay lại"/ "Tiếp tục", các dữ liệu đã nhập, đã lưu vẫn giữ nguyên mà không bị mất đi.
- Nếu mở form Chi tiết/Cập nhật/Sao chép/Duyệt/Ngưng hoạt động mà call api trả về lỗi thì => Khi đó tắt form và thông báo lỗi cho người dùng "Đang có lỗi. Vui lòng thử lại sau!"

Thông tin chung

Mô tả

Mô tả

Tiếp tục

1 Thông tin chung 2 Đối tượng áp dụng 3 Thời gian áp dụng 4 Hạn mức

Tiến trình trạng thái khởi tạo CCTL

Ảnh	(Image File)	Có	Không	cho phép Upload hình ảnh đại diện Chương trình tích lũy, (chỉ chọn 1 theo rule up hình) - Hiện thị hình ảnh của CTTL. - Chỉ hiển thị 1 hình
Mã chương trình	Text (50)	Có	Có	Điều kiện nhập mã ID chương trình trưng bày: Độ dài: Mã ID chương trình có độ dài từ 1 đến 50 ký tự. - Nếu nhập nhiều hơn 50 ký tự, chặn nhập > 50 ký tự Chữ cái và ký tự không phân biệt hoa hay thường: Mã ID có thể chứa chữ cái, số, và ký tự đặc biệt mà không phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường. Ký tự hợp lệ: Mã ID có thể bao gồm các ký tự chữ cái (A-Z, a-z), chữ số (0-9), và chỉ cho phép ký tự đặc biệt dấu gạch dưới (_) để đảm bảo tính hợp lệ và dễ đọc. Uppercase tất cả các ký tự đã nhập - Nhập không hợp lệ: "Mã CTTL không hợp lệ! Vui lòng nhập đúng định dạng, chỉ bao gồm chữ cái (A-Z/ a-z), chữ số (0-9), dấu gạch dưới (_)" Không chứa khoảng trắng: "Mã CTTL không hợp lệ! Vui lòng nhập đúng định dạng, chỉ bao gồm chữ cái (A-Z/a-z), chữ số (0-9), dấu gạch dưới (_)!" Check trùng ID sau khi nhấn button "Tiếp tục" , báo warning dưới field: "Trùng mã ID CTTL" PlacehoLder: Nhập vào mã chương trình
Tiêu đề	Text (100)	Có	Có	- Cho phép nhập tiêu đề cho CTTL - Validate length = 100 ký tự => chặn nhập >100 ký tự - Show tiêu đề trên app salesman Placeholder: Nhập vào tiêu đề

Nội dung	HTML editor (2000)	Có	Có	- Cho phép nhập nội dung cho CTTL • Cho phép người dùng nhập nội dung mô tả với định dạng HTML cơ bản (in đậm, in nghiêng, danh sách, liên kết, hình ảnh, table, v.v). • Hỗ trợ cả nội dung copy-paste từ các nguồn như Word, Excel, hoặc PDF. - Validate length = 2000 ký tự => chặn nhập >2000 ký tự - Show nội dung trên app salesman khi chọn Xem "Chi tiết chương trình" trên app Placeholder: Nhập vào nội dung
V2.0.1 Loại chương trình	Select onechoice	Có	Có	* Loại chương trình Chọn loại chương trình Merchant Salesman Cho phép chọn 1. Merchant / 2. Saleman. Chỉ chọn một Placeholder: Chọn loại chương trình Hiện thị: Sau khi chọn hiển thị dưới dạng thẻ tag; cho phép xóa; chọn lại -- Chọn loại chương trình = saleman mới hiển thị trên app saleman để đăng ký Chọn loại chương trình = saleman mới hiển thị trên app Quản lý để duyệt đăng ký Chọn loại chương trình = Merchant mới hiển thị trên app MC để MC đăng ký
V2.0.1 Yêu cầu hợp đồng	Select onechoice	Có	• Loại chương trình = Saleman => Default Yêu cầu hợp đồng = "Không yêu cầu hợp đồng" • Loại chương trình = Merchant; Bắt buộc phải chọn Yêu cầu hợp đồng	• Chỉ chọn một • Placeholder: Chọn yêu cầu hợp đồng • Hiện thị: Sau khi chọn hiển thị dưới dạng thẻ tag; cho phép xóa; chọn lại UI thay đổi khi: • Chọn Loại chương trình = Saleman => Default Yêu cầu hợp đồng (readonly) option = "Không yêu cầu hợp đồng" * Loại chương trình Salesman * Yêu cầu hợp đồng Không yêu cầu hợp đồng • Chọn Loại chương trình = Merchant; Bắt buộc phải chọn Yêu cầu hợp đồng • Hợp đồng điện tử • Hợp đồng giấy • Không yêu cầu hợp đồng * Loại chương trình Merchant * Yêu cầu hợp đồng Chọn yêu cầu hợp đồng Hợp đồng điện tử Hợp đồng giấy Không yêu cầu hợp đồng

1/ Không chọn bất kỳ hợp đồng nào:

* Yêu cầu hợp đồng

Chọn yêu cầu hợp đồng 

Yêu cầu hợp đồng là bắt buộc!

2/ Chọn = Hợp đồng giấy/ Không yêu cầu hợp đồng thì không hiển thị button "Chọn mẫu hợp đồng"

3/ Chọn "Yêu cầu hợp đồng = Hợp đồng điện tử"; hiển thị Button "Chọn mẫu hợp đồng"; Click button để đến màn hình popup chọn mẫu hợp đồng.

Disable button "Chọn mẫu hợp đồng" khi đã add từ 1 mẫu hợp đồng.

* Loại chương trình

Merchant

* Yêu cầu hợp đồng


Chọn mẫu hợp đồng

Hợp đồng điện tử

+ Chọn mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng:

- Thông tin mẫu hợp đồng của chương trình trưng bày
- Trường này chỉ enable khi hình thức Yêu cầu hợp đồng = Hợp đồng điện tử
- Đối với các hình thức Yêu cầu hợp đồng khác thì trường này sẽ disable và người dùng không thể chọn được
- Quy trình hiển thị các mẫu hợp đồng



- Khi eContract có hợp đồng mới sẽ thực hiện đồng bộ mẫu hợp đồng mới cho DMS.
- Sau khi đã có các mẫu hợp đồng, khi người dùng click vào button **"Chọn mẫu hợp đồng"** hiển thị màn hình chứa danh sách các mẫu hợp đồng như sau:

Tim kiếm hợp đồng

Tim theo

Tim theo mã, tên hợp đồng

Làm mới

Tim kiếm

Danh sách hợp đồng

	Mã hợp đồng	Tên hợp đồng	Xem mẫu hợp đồng
☐	DMS_CONTRACT 1	DMS Contract	Xem mẫu hợp đồng

1-1 trên 1 mẫu hợp đồng < 1 > 10 / trang

Lưu

- Tìm theo:
 - Nhập mã, tên hợp đồng để tìm kiếm.
 - Search like tên hợp đồng. Search chính xác mã hợp đồng.
 - Khi nhập chưa thực hiện tìm kiếm → Bấm tìm kiếm mới thực hiện tìm kiếm và hiển thị dữ liệu trên lưới danh sách.

- Tim kiếm hợp đồng

Tim theo

Tim theo mã, tên hợp đồng

Làm mới

Tim kiếm

Danh sách hợp đồng

	Mã hợp đồng	Tên hợp đồng	Xem mẫu hợp đồng
☐	DMS_CONTRACT	DMS Contract	Xem mẫu hợp đồng

1-1 trên 1 mẫu hợp đồng < 1 > 10 / trang

Lưu

- [illegible]

- * Loại chương trình

Merchant

* Yêu cầu hợp đồng

Hợp đồng điện tử

* Chọn mẫu hợp đồng

 [TEMPLATE_HOPDONG_THANG10.pdf](#)

+ Chọn mẫu hợp đồng


[illegible]

- Cho phép xóa hợp đồng đã chọn khi click vào ; sau khi xóa màn hình hiển thị

Chọn mẫu hợp đồng

+ Chọn mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng là bắt buộc!

				 Cho phép xóa hợp đồng đã chọn khi click vào ; sau khi xóa màn hình hiển thị 
Độ ưu tiên	Int	Có	Không	- Validate chỉ cho nhập số, min 1- max 9999. nhập ngoài min-max default = 1; không nhập gì mà lưu thì lấy dữ liệu default = 1; - Hiện thị thứ tự sắp xếp của CTTL trên app theo mức độ ưu tiên. (Mô tả thêm: Nếu nhập trùng độ ưu tiên => trên app sẽ hiển thị các chương trình có cùng độ ưu tiên từ số nhỏ đến số lớn, Xét Ngày bắt đầu chương trình của chương trình nào có "Ngày bắt đầu" trước sẽ hiển thị trước; Nếu cùng ngày bắt đầu thì xét Ngày giờ tạo chương trình, CTTL nào tạo trước hiển thị trước) + Độ Ưu tiên càng nhỏ thì sẽ hiển thị trên cùng + Hiện thị (Web và App) Nếu cùng độ ưu tiên thì sẽ check theo Ngày bắt đầu chương trình và sắp xếp theo "Ngày bắt đầu" chương trình giảm dần; Nếu cùng ngày bắt đầu thì xét Ngày giờ tạo chương trình, CTTL nào tạo trước hiển thị trước. Placeholder: Nhập vào độ ưu tiên
Hình thức đăng ký	Select onechoice	Có	Có	Mô tả giao diện: - Tên field: Hình thức đăng ký. - placeholder; Chọn hình thức đăng ký - Tình trạng ban đầu: Khi chưa chọn, dropdown list hiển thị nội dung placeholder và không có giá trị nào được chọn. Hiện thị các trường hợp: a. Trường hợp chưa chọn giá trị: Hiện thị: Placeholder "Hình thức đăng ký" b. Trường hợp chọn 1 trong 3 giá trị: Dropdown sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn: Đăng ký trên Web: chỉ chấp nhận import trên màn hình đăng ký chương trình trưng bày Đăng ký trên App: chỉ cho phép đăng ký trên app saleman Đăng ký trên Web và App: cho phép đăng ký ở cả 2 Hiện thị sau khi chọn: Hiện thị dưới dạng text; cho phép xóa. Kết quả: Khi submit form, giá trị được chọn sẽ được lưu lại (ví dụ: "Đăng ký trên Web"). c. Trường hợp submit mà không chọn giá trị: - Không có giá trị nào được lưu khi submit form. Hệ thống sẽ thông báo lỗi inline "Hình thức đăng ký là bắt buộc"

Tự động duyệt tham gia	Boolean	Có	Không	• Mặc định tick Off • Nếu chọn Off: + Mặc định khi Điểm bán đăng ký tham gia trên portal hoặc app, phiếu đăng ký sẽ có trạng thái = Chờ duyệt • Nếu chọn On + Mặc định khi Điểm bán đăng ký tham gia trên portal hoặc app, phiếu đăng ký sẽ tự động được Duyệt tham gia, trạng thái = Đã duyệt
Tiếp tục	Button	Có	Có	- Onclick hiển thị màn hình 2 - Đối tượng áp dụng - Nếu chưa nhập dữ liệu cho các field bắt buộc thì show lỗi inline và không pass qua màn hình 2

Đối tượng áp dụng

Mô tả Đối tượng áp dụng (Có thể thêm một hoặc nhiều đối tượng áp dụng Hoặc bỏ qua bước này, không chọn đối tượng áp dụng nào => Hiểu áp dụng cho tất cả)

Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
Thêm mới chương trình trưng bày ✓ Thông tin chung 2 Đối tượng áp dụng 3 Thời gian áp dụng 4 Hạn mức + Thêm đối tượng ← Quay lại → Tiếp tục				
+ Thêm đối tượng	Button	Có	Không	Click để thêm đối tượng áp dụng CTTL; Có thể thêm điều kiện mới bằng nút "Thêm đối tượng", các điều kiện không được trùng nhau (Điều kiện "Và". Các đối tượng không phụ thuộc nhau. Không bắt buộc Thêm đối tượng, có thể bỏ qua và chọn "Tiếp tục" + Chọn Đối tượng áp dụng - Giá trị của ĐTAD → Inactive giá trị của ĐTAD → Nhấn "Tiếp tục" tro hiệu hóa! Vui lòng chọn ĐTAD hợp lệ trước khi tiếp tục." + Chọn Đối tượng áp dụng = NPP / ĐB mà không add NPP / ĐB nào => "Vui lòng thêm ít nhất m thêm ít nhất một điểm bán trước khi tiếp tục."
▪ Điều kiện Điều kiện Chon điều kiện	Select onechoice	Có	Có	Khi chọn Thêm đối tượng; màn hình hiển thị Field "Điều kiện" Placeholder: Chọn điều kiện * Điều kiện: Chon điều kiện Vùng bán hàng Nhà phân phối Điểm bán Loại điểm bán Vị trí điểm bán Hạng điểm bán Kênh bán hàng + Thêm đối tượng Cho phép thao tác? - Người dùng được phép chọn một điều kiện từ danh sách, đã chọn rồi không được chọn lại ở Bắt buộc? Có thể bỏ qua tab "đối tượng áp dụng", chọn "Tiếp tục" để đến Tab "Thời gian áp dụng" Nhưng khi đã chọn button "Thêm đối tượng" thì Bắt buộc phải chọn ít nhất một điều kiện và nhập Mô tả: Trường này cho phép người dùng chọn các điều kiện hiển thị trong danh sách, đã chọn rồi không Placeholder: Chọn điều kiện - Hiển thị "Chọn điều kiện" khi chưa có lựa chọn nào được chọn. Danh sách điều kiện: Khi nhấp vào trường "Điều kiện", danh sách các tùy chọn sẽ xuất hiện, bao gồm: - Vùng bán hàng - Nhà phân phối - Điểm bán - Loại điểm bán - Vị trí điểm bán - Hạng điểm bán

			• Kênh bán hàng Tìm kiếm và chọn: • Người dùng có thể cuộn qua danh sách hoặc nhập từ khóa để tìm kiếm điều kiện mong muốn • Lựa chọn điều kiện bằng cách nhấp vào mục tương ứng trong danh sách. Hiện thị lựa chọn: • Điều kiện đã chọn sẽ hiển thị trong trường dưới dạng text Kết quả lọc: • Danh sách sẽ tự động lọc theo điều kiện ngay khi người dùng chọn một mục. • Placeholder = "Chọn điều kiện" khi chưa có lựa chọn nào được chọn. Không lọc hay hiển thị Xóa lựa chọn: • Người dùng có thể xóa điều kiện đã chọn bằng cách nhấp vào biểu tượng xóa trên giá trị vừa • Bỏ chọn điều kiện => Trở về trạng thái mặc định, Placeholder= "Chọn điều kiện" • Chọn điều kiện khác điều kiện vừa chọn: Xóa toàn bộ dữ liệu điều kiện đã input trước; replac Mặc định khi mở màn hình: • Combo "Điều kiện" không có lựa chọn mặc định. • Placeholder= "Chọn điều kiện"
 Xóa			Điều kiện: Vùng địa lý Vùng địa lý: Chọn tỉnh/thành phố Cho phép xóa cụm điều kiện; Trường hợp điều kiện đã có data input => khi chọn xóa báo: Điều kiện đã có dữ liệu, bạn chắc chắn xóa? - Đồng ý: xóa nguyên cụm điều kiện; UI điều kiện ở dưới (nếu có) đẩy lên trên - Hủy: Tắt thông báo; Không thay đổi dữ liệu màn hình
Đối tượng áp dụng= • Vùng bán hàng; • Loại điểm bán; • Vị trí điểm bán; • Hạng điểm bán; • Kênh bán hàng; • Nguồn bán hàng;	Checkbox Multichoice	Có	Có Note chung: Xét các đối tượng áp dụng theo ĐK "VÀ" - Sàn tất cả các điều kiện đã chọn, đ tại màn hình Chương trình tích lũy ✔ Vùng bán hàng: Thực hiện chọn Vùng, có thể chọn nhiều vùng, Cây phân cấp vùng hiển thị • Chọn button "Xóa" để xóa Điều kiện vừa chọn • Click vào dấu x trên nhãn để xóa nhãn đã chọn • Placeholder: "Vùng bán hàng" Thêm mới chương trình tích lũy 1 Thông tin chung 2 Đối tượng áp dụng 3 Thời gian áp dụng Điều kiện: Vùng bán hàng Vùng bán hàng: [demo2] Miền Bắc 01 x [demo02] Đồng Bắc Đồng bằng sông Hồng x [VI] Bến Tre x ☐ THANH_LAN_GIANG test 1 ☒ [demo2] Miền Bắc 01 ☒ [demo02] Đồng Bắc Đồng bằng sông Hồng ☐ [VI] ĐBSCL ☐ [VI] Tiền Giang ☒ [VI] Bến Tre ☐ [Nhị] Miền Trung Tây Nguyên ☐ Thanh_Tân Phú Quay lại + Thêm đối tượng ✔ Loại điểm bán: Placeholder: Loại điểm bán Chức năng chính: • Cho phép người dùng chọn nhiều loại điểm bán: Người dùng có thể đồng thời lựa chọn n danh sách có sẵn. • Danh sách các loại điểm bán: Danh sách này được lấy từ một cơ sở dữ liệu chính (master) • Hiện thị lựa chọn: Sau khi người dùng chọn, các loại điểm bán đang active được chọn sẽ dùng để dàng theo dõi và quản lý những gì mình đã chọn. • Xóa lựa chọn: Người dùng có thể dễ dàng xóa bỏ bất kỳ loại điểm bán nào đã chọn bằng cá • Bắt buộc phải chọn: Trường này là bắt buộc, có nghĩa là người dùng phải chọn ít nhất một hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để nhắc nhở. Cách thức hoạt động chi tiết: 1/ Hiện thị danh sách: Khi người dùng truy cập vào phần này, một danh sách thả xuống (dropdown) đang active trong hệ thống. Danh sách này được cập nhật động từ cơ sở dữ liệu chính, đảm bảo bán mới nhất.

2/ **Chọn nhiều giá trị:** Người dùng có thể chọn nhiều loại điểm bán bằng cách click vào các tùy chọn.

3/ **Hiện thị thẻ:** Ngay sau khi người dùng chọn, các loại điểm bán đã chọn sẽ được hiển thị dưới dạng các thẻ có tên loại điểm bán và một dấu "x" nhỏ để xóa. Dropdownlist hiển thị các icon check chọn.

Cửa hàng gạo Tân Long ×

Cửa hàng tạp hóa ×

Sạp chợ ×

Cửa hàng gạo, thực phẩm khô ×

Cửa hàng Điện tử/ Viễn thông ×

Khác

Cửa hàng gạo Tân Long ✓

Cửa hàng tạp hóa ✓

Sạp chợ ✓

Cửa hàng gạo, thực phẩm khô ✓

Cửa hàng sữa, bím tá

Cửa hàng Điện tử/ Viễn thông ✓

Nhà thuốc tây

4/ **Xóa lựa chọn:** Nếu người dùng muốn hủy bỏ một lựa chọn nào đó, họ chỉ cần click vào dấu "x" trên danh sách các lựa chọn đã chọn. hoặc click vào tùy chọn đã chọn muốn bỏ trên danh sách hiển thị.

- Trường này là bắt buộc nhưng người dùng không chọn hoặc xóa hết các thẻ đã chọn, hệ thống

* Loại điểm bán:

Chọn loại điểm bán

Loại điểm bán là bắt buộc!

5/ **Kiểm tra bắt buộc:** Khi người dùng nhấn nút "Tiếp tục" hoặc gửi biểu mẫu, hệ thống sẽ kiểm tra xem có đủ dữ liệu hay chưa. Nếu chưa, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện, yêu cầu người dùng chọn ít nhất một loại điểm bán.

- Trường này là bắt buộc nhưng người dùng không chọn, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung: "Loại điểm bán là bắt buộc!"

Tương tự với chọn Hạng điểm bán; Vị trí điểm bán và Kênh bán hàng

☒ Hạng điểm bán

Placeholder: Hạng điểm bán

- Chức năng chính:** Cho phép người dùng lựa chọn nhiều hạng điểm bán từ một danh sách các hạng điểm bán.
- Danh sách hạng điểm bán:** Danh sách này được lấy từ cơ sở dữ liệu chính (master) chứa các hạng điểm bán.
- Hiện thị lựa chọn:** Sau khi người dùng chọn các hạng điểm bán **đang active**, chúng sẽ được hiển thị dưới dạng các thẻ có tên hạng điểm bán và một dấu "x" nhỏ để xóa.
- Xóa lựa chọn:** Người dùng có thể xóa các lựa chọn bằng cách nhấp vào dấu "x" trên thẻ.
- Bắt buộc phải chọn:** Trường này bắt buộc người dùng phải chọn ít nhất một hạng điểm bán.
- Cách thức hoạt động:**
 - Hiện thị danh sách:** Khi người dùng truy cập vào phần này, một danh sách thả xuống (dropdownlist) sẽ hiển thị các hạng điểm bán **đang active** trong hệ thống.
 - Chọn nhiều giá trị:** Người dùng có thể chọn nhiều giá trị bằng cách click vào các tùy chọn.
 - Hiện thị thẻ:** Các hạng điểm bán đã chọn sẽ được hiển thị dưới dạng các thẻ có tên hạng điểm bán và một dấu "x" nhỏ để xóa.
 - Xóa lựa chọn:** Người dùng có thể xóa lựa chọn bất kỳ bằng cách nhấn dấu "x" trên thẻ.
 - Nếu người dùng muốn hủy bỏ một lựa chọn nào đó, họ chỉ cần click vào dấu "x" trên thẻ.
 - Nếu người dùng muốn xóa tất cả các lựa chọn đã chọn, họ có thể click vào tùy chọn "Xóa hết" trên danh sách hiển thị.
 - Trường này là bắt buộc nhưng người dùng không chọn/ xóa hết các thẻ đã chọn, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung: "Loại điểm bán là bắt buộc!"
 - Kiểm tra bắt buộc:** Hệ thống sẽ kiểm tra khi người dùng gửi biểu mẫu và thông báo lỗi nếu chưa chọn.

☒ Vị trí điểm bán

Placeholder: Vị trí điểm bán

- Chức năng chính:** Cho phép người dùng lựa chọn nhiều vị trí của điểm bán từ một danh sách các vị trí điểm bán.
- Danh sách vị trí điểm bán:** Danh sách vị trí điểm bán đang active.
- Hiện thị lựa chọn:** Sau khi chọn, các vị trí điểm bán **đang active** sẽ được hiển thị dưới dạng các thẻ có tên vị trí điểm bán và một dấu "x" nhỏ để xóa.
- Xóa lựa chọn:** Người dùng có thể xóa lựa chọn bất kỳ vị trí nào bằng cách nhấp vào dấu "x" trên thẻ.
- Bắt buộc phải chọn:** Trường này yêu cầu người dùng phải chọn ít nhất một vị trí điểm bán.
- Cách thức hoạt động:**
 - Hiện thị danh sách:** Một danh sách thả xuống chứa các vị trí điểm bán **đang active** với các vị trí điểm bán.
 - Chọn nhiều giá trị:** Người dùng có thể chọn nhiều giá trị bằng cách click vào các tùy chọn.
 - Hiện thị thẻ:** Các vị trí đã chọn sẽ được hiển thị dưới dạng thẻ với tên vị trí và dấu "x".
 - Xóa lựa chọn:** Người dùng có thể xóa vị trí đã chọn bằng cách nhấp vào dấu "x" trên thẻ.
 - Nếu người dùng muốn hủy bỏ một lựa chọn nào đó, họ chỉ cần click vào dấu "x" trên thẻ.
 - Nếu người dùng muốn xóa tất cả các lựa chọn đã chọn, họ có thể click vào tùy chọn "Xóa hết" trên danh sách hiển thị.
 - Trường này là bắt buộc nhưng người dùng không chọn/ xóa hết các thẻ đã chọn, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung: "Vị trí điểm bán là bắt buộc!"
 - Kiểm tra bắt buộc:** Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn ít nhất một vị trí trước khi tiếp tục.

☒ Kênh bán hàng

Placeholder: Kênh bán hàng

- **Chức năng chính:** Cho phép người dùng lựa chọn nhiều Kênh bán hàng từ một danh sách
- **Danh sách Kênh bán hàng:** Danh sách kênh bán hàng đang ctive
- **Hiện thị lựa chọn:** Các Kênh bán hàng **đang active** đã chọn sẽ được hiển thị dưới dạng cá đối.
- **Xóa lựa chọn:** Người dùng có thể xóa lựa chọn Kênh bán hàng bằng cách nhấp vào dấu "x"
- **Bắt buộc phải chọn:** Trường này yêu cầu người dùng phải chọn ít nhất một Kênh bán hàng.
- **Cách thức hoạt động:**
 - **Hiện thị danh sách:** Một danh sách thả xuống chứa các Kênh bán hàng **đang active** , và
 - **Chọn nhiều giá trị:** Người dùng có thể chọn nhiều giá trị bằng cách click vào các tùy ch
 - **Hiện thị thẻ:** Các Kênh bán hàng đã chọn sẽ được hiển thị dưới dạng thẻ với tên Kênh b các icon check chọn
 - **Xóa lựa chọn:** Người dùng có thể xóa Kênh bán hàng đã chọn bằng cách nhấp vào dấu
 - Nếu người dùng muốn hủy bỏ một lựa chọn nào đó, họ chỉ cần click vào dấu "x" trên các lựa chọn đã chọn. hoặc click vào tùy chọn đã chọn muốn bỏ trên danh sách hiển
 - Trường này là bắt buộc nhưng người dùng không chọn/ xóa hết các thẻ đã chọn, hệ t hàng là bắt buộc!"
 - **Kiểm tra bắt buộc:** Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn ít nhất một Kênh bán hàng tru

Nhà phân phối

Lưu ý: Khi thao tác trên pop-up Thêm NPP, thì ngoài danh sách NPP của Chương trình tích lũy cũng update theo, và ngược lại

- Nếu bỏ check ở trên popup thì ngoài lưới danh sách không hiển thị và ngược lại
- Nếu xóa trên lưới danh sách thì khi mở popup, filter dữ liệu NPP đã xóa sẽ thấy **unchecked NPP**

☑ Nhà phân phối

Chọn điều kiện = Nhà phân phối thì Trên danh sách nhà phân phối Phải tồn tại ít nhất 1 Nhà phân phối theo

=> Chọn Button "Thêm" / "Import" excel để thêm danh sách nhà phân phối

- Khi tạo mới Grid Danh sách NPP = NULL
- Tìm kiếm: Tìm kiếm theo Mã NPP/ Tên NPP/ SĐT NPP. Sau khi nhập text search và click icon phổi có thông tin được nhập trong ô này.
- **Tootip: Tìm kiếm theo Mã NPP/ Tên NPP/ SĐT NPP**
- **placeholder: Mã NPP/ Tên NPP/ SĐT NPP**
- Danh sách Nhà phân phối:
 - Hiện thị thông tin danh sách Nhà phân phối được chọn để áp dụng CTTL
 - Chỉ những điểm bán **đang active** nằm trong danh sách Nhà phân phối trong lưới danh sá
 - Thông tin bao gồm:
 - Mã Nhà phân phối, tên Nhà phân phối, số điện thoại, địa chỉ
 - Trạng thái: Hiện thị trạng thái tại thời điểm đang mở màn hình của NPP;
 - Khi add thêm chỉ load những NPP có trạng thái "Hoạt động"
 - Xóa: Nhấn button này để xóa Nhà phân phối trên lưới danh sách, xóa từng Nhà phân ph
 - **"Xóa tất cả n NPP"**: text cho phép xóa, trong đó n là tất cả các Nhà phân phối trên tất cả
 - sẽ hiện thị icon "Xóa", n là tổng các line có icon xóa). Chưa add NPP nào thì KHÔNG s
 - Có phân trang hiển thị

Thêm mới chương trình tích lũy

✓

Thông tin chung

2

Đối tượng áp dụng

3

Thời gian áp dụng

• Điều kiện:

Danh sách nhà phân phối

#	Mã nhà phân phối	Tên nhà phân phối	Số điện thoại	Địa chỉ	Ti
Tổng					

+ Thêm đối tượng

Quay lại

Click button "Thêm"

Thêm nhà phân phối

Tìm kiếm

Tỉnh/Thành Phố

Quận/Huyện

Phường/Xã

Tìm kiếm theo Mã NPP/ Tên NPP...

Chọn tỉnh/thành phố.

Chọn quận/huyện.

Chọn phường/xã.

Danh sách nhà phân phối

☐	Mã nhà phân phối	Tên nhà phân phối	Số điện thoại	Địa chỉ
Trống				

Thêm nhà phân phối

Tìm kiếm

Tỉnh/Thành Phố

Quận/Huyện

Phường/Xã

Tìm kiếm theo Mã NPP/ Tên NPP...

Chọn tỉnh/thành phố.

Chọn quận/huyện.

Chọn phường/xã.

Danh sách nhà phân phối

Đã chọn 5 mục

☒	Mã nhà phân phối	Tên nhà phân phối	Số điện thoại	Địa chỉ
☐	N001	Nghĩa-Test-XNT		62 Nguyễn Thái Học, Phường Diên Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
☒	NPPREPORTEXISTENCE	NPP Test Report Existence	025 489 5571	Yên Đỗ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Tĩnh Gia Lai
☒	OVU_NPPQ10	[OVU] NPP Q10	039 392 1580	600 Đường Lê Hồng Phong, Phường Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
☒	DIS_PT_002	[Duc] NPP Thanh 02	096 768 27777	50 Tra Dao, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Trảng, Tỉnh Lâm Đồng
☒	DIS_PT_001	[Duc] NPP DucThanh_17/2	096 871 83877	34 Henkel, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Kiên Giang
☒	NPP_HAO_002	[Hào] NPP Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn		50, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Thành phố Đà Nẵng
☐	thanh_tanuyen	Thanh_NPP_Tân Uyên	077 768 8111	Bò né - bò bít tết - hàu né, 25M, Kí bình hòa 1, Phường Uyên Hưng, Thị Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
☐	NPPTTEST001	NPPTTEST001		129, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận Thành phố Hồ Chí Minh
☐	NPPQ6	NPP Q6		q6, Phường 08, Quận 6, Thành phố Minh
☐	NPP002	NPPTTEST01		34 Hoàng Việt, Phường 04, Quận T Thành phố Hồ Chí Minh

1-10 trên 89 nhà phân phối < 1 2 3 4 5

Thêm mới chương trình tích lũy

✓ Thông tin chung

2 Đối tượng áp dụng

3 Thời gian áp dụng

Điều kiện: Nhà phân phối

Danh sách nhà phân phối

Tìm kiếm theo Mã NPP/...

#	Mã nhà phân phối	Tên nhà phân phối	Số điện thoại	Địa chỉ	
1	NPPREPORTEXISTENCE	NPP Test Report Existence	025 489 5571	Yên Đỗ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai	
2	OVU_NPPQ10	[OVU] NPP Q10	039 392 1580	600 Đường Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	
3	DIS_PT_002	[Duc] NPP Thank 02	096 786 27777	50 Tra Dao, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	
4	DIS_PT_001	[Duc] NPP DucThanh_17/2	096 871 83877	34 Henkel, Xã Lai Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang	
5	NPP_HAO_002	[Hào] NPP Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn		50, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng	

Xóa tất cả 5 nhà phân phối 1-5 trên 5 nhà phân phối

+ Thêm đối tượng

Quay lại

- Hiển thị popup Thêm nhà phân phối:
 - Mặc định mở màn hình rỗng
 - Khi chọn Button "Tìm kiếm" - chưa chọn bất kì dữ liệu lọc nào => Hiểu là search tất cả =>
 - Khi chọn Button "Tìm kiếm" - Đã chọn các tiêu chí lọc => Hiểu là search theo tiêu chí bộ lọc trên lưới

Mô tả: - Chỉ load các NPP đang active để chọn

Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
Thêm Nhà phân phối				
Tìm theo	Textbox	Có	Không	Mô tả tổng quan: Chức năng Nhà phân phối dựa trên danh sách Tên NPP/ SĐT NPP Chi tiết hoạt động: Cho phép nhập text Tìm kiếm t • Tooltip: Tìm kiếm theo Mã • Placeholder: Mã NPP/ Tên • Search: Khi user nhập thông tin danh sách sẽ lọc các Nhà phân phối trong ô này.
Tỉnh/ thành phố	select box onechoice	Có	Không	Chức năng: • Trường "Tỉnh/Thành Phố" cho người dùng chọn tỉnh hoặc thành phố dựa trên danh sách địa lý Việt Nam • Khi người dùng chọn một tỉnh/thành phố, trường "Phường/Xã" sẽ tự động cập nhật danh sách các phường/xã thuộc tỉnh/thành phố đó. Cách sử dụng: 1. Chọn tỉnh/thành phố: Người dùng chọn tỉnh/thành phố từ danh sách để lọc các Nhà phân phối theo danh sách của địa lý Việt Nam 2. Hiển thị: Hiển thị trong hộp kết quả 3. Tự động lọc: Sau khi chọn tỉnh/thành phố, danh sách phường/xã sẽ tự động cập nhật, và lưới danh sách sẽ lọc theo địa lý. Lưu ý: • Nếu người dùng không chọn tỉnh/thành phố, danh sách các Nhà phân phối sẽ hiển thị tất cả. • Khi mở màn hình mặc định, trường "Tỉnh/Thành Phố" sẽ được chọn mặc định là "Tất cả".
Quận/ huyện	selectonechoice	Có	Không	Chức năng: • Trường "Quận/Huyện" cho người dùng chọn quận/huyện dựa trên địa lý Việt Nam • Sau khi chọn Tỉnh/thành phố, trường "Quận/Huyện" sẽ tự động cập nhật danh sách các quận/huyện thuộc Tỉnh/thành phố đó. Cách sử dụng: 1. Chọn quận/huyện: Người dùng chọn quận/huyện từ danh sách để lọc các Nhà phân phối theo danh sách của địa lý Việt Nam 2. Hiển thị: Hiển thị trong hộp kết quả 3. Tự động lọc: Danh sách phường/xã sẽ tự động cập nhật, và lưới danh sách sẽ lọc theo địa lý. Lưu ý: • Trường "Quận/Huyện" chỉ hiển thị sau khi chọn Tỉnh/thành phố.
Phường/Xã	selectonechoice	Có	Không	Chức năng: • Trường "Phường/Xã" cho người dùng chọn phường/xã dựa trên địa lý Việt Nam • Sau khi chọn quận/huyện, trường "Phường/Xã" sẽ tự động cập nhật danh sách các phường/xã thuộc quận/huyện đó. Cách sử dụng: 1. Chọn phường/xã: Người dùng chọn phường/xã từ danh sách để lọc các Nhà phân phối theo danh sách của địa lý Việt Nam 2. Hiển thị: Hiển thị trong hộp kết quả 3. Kết quả lọc: Lưới danh sách sẽ hiển thị các Nhà phân phối thuộc phường/xã đã chọn Lưu ý: • Trường "Phường/Xã" chỉ hiển thị sau khi chọn quận/huyện.

Button Làm mới	Button	Có	Không	Chức năng: - Nút "Làm mới" cho phép người dùng xóa bộ lọc và kết quả tìm kiếm của danh sách. - Nút này hữu ích khi người dùng hoặc khi cần làm mới dữ liệu phối mới nhất được hiển thị Cách sử dụng: Nhấp vào nút: Người dùng xóa bộ lọc, tìm kiếm, và làm mới danh sách Danh sách Nhà phân phối sẽ hiển thị toàn bộ các nhà phân phối áp dụng bất kỳ bộ lọc nào. Lưu ý: - Việc làm mới không thay đổi danh sách Nhà phân phối - Người dùng cần lưu ý rằng danh sách sẽ được xóa khi nút này được nhấn
Button Tìm kiếm	Button	Có	Không	Chức năng: - Nút "Tìm kiếm" cho phép người dùng lọc đã chọn, không chọn hoặc là search tất cả - Khi người dùng đã thiết lập "Tìm kiếm" sẽ kích hoạt chỉ tiêu chí đã chọn. Cách sử dụng: Thiết lập bộ lọc: Người dùng áp dụng các bộ lọc và hiển thị phối của công ty Nhấp vào nút: Sau khi thiết lập bộ lọc, người dùng nhấn nút "Tìm kiếm" để kích hoạt chỉ tiêu chí đã chọn Hiển thị kết quả: Danh sách kết quả sẽ hiển thị theo tiêu chí đã chọn Lưu ý: Nếu không có tiêu chí nào được chọn, danh sách sẽ không thay đổi khi nhấn nút "Tìm kiếm"


Grid Danh sách Nhà phân phối


Checkbox	checkbox	Có	Không	- Check box cho phép chọn hoặc bỏ chọn các mục trong danh sách. Mở Popup lần sau, khi màn hình vẫn hiển thị checkbox, người dùng có thể bỏ chọn hoặc chọn lại - Cho phép check một hoặc nhiều mục - Cho phép check All => Sau khi chọn hiển thị số mục đã chọn Đã chọn 14 mục Chọn Xóa hiển thị thông báo tắt cả các mục đã chọn; chọn lại để hiển thị lại Icon check trên header hiển thị danh sách ----- lưu ý: Khi thao tác trên pop-up, chương trình tích lũy cũng cập nhật trạng thái - Nếu bỏ check ở trên popup ngược lại - Nếu xóa trên lưới danh sách thấy uncheck NPP
Mã Nhà phân phối	Datacolumn have copy	Không		Mã định danh của Nhà phân phối, cho phép người dùng sao chép mã để dán vào nơi khác
Tên Nhà phân phối	Datacolumn	Không		Tên Nhà phân phối hiển thị theo danh sách
Số điện thoại	Datacolumn	Không		Số điện thoại liên hệ của Nhà phân phối

Địa chỉ	Datacolumn	Không		Hiện thị địa chỉ của nhà phân p
Trạng thái	Datacolumn	Không		Active (Chỉ load những Nhà ph
Đồng ý	Button	Có	Không	Chức năng: - Nút "Đồng ý" cho phép ngu Cách sử dụng: Nhấp vào nút: Người dùng Lưu ý: - Khi đã add NPP; Chọn bac


Import NPP:

Quy trình: bỏ validate định dạng mã NPP trong quy trình kiểm tra cơ bản






- Click button Import excel → Hiện thị popup
- Double click / kéo file từ thiết bị vào vùng ghi chú "Chọn hoặc Kéo file đến vị trí này"
- Chọn tiến hành xử lý để import file đã chọn vào hệ thống



Hiện thị mess thông báo: "Bạn chắc chắn thao tác này không?"

- Đồng ý: Chạy tiến trình xử lý, kiểm tra dữ liệu import từ file
- Hủy: Đóng cảnh báo và giữ nguyên trạng thái import

Button:  "Lấy file mẫu" → File mẫu như sau:

- Format tên file mẫu: IMPORT_ACCUMULATE_DISTRIBUTOR_DD-MM-YYYYhhmmss.xlsx


Templates:

Mã nhà phân phối (*)	Tên nhà phân phối
NPP0103827398	Nhà phân phối A1
NPP0103827399	Nhà phân phối A2
NPP0103827400	Nhà phân phối A3

Mô tả dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Rule validate
Mã Nhà phân phối (*)	string 200	Nhập mã Nhà phân phối muốn thêm vào CTTL	Mã Nhà phân phối để trống không tồn tại, không hoạt động - Hiện thị thông báo lỗi - Dòng thứ @n: Mã Vui lòng kiểm tra lại - Mã NPP trùng nhau: - Dòng thứ n1,n2,n3
Tên Nhà phân phối	Nhập ký tự tự do	Nhập tên Nhà phân phối muốn thêm vào CTTL	Thông tin tên Nhà phân phối khi import, khi import có

Trường hợp import thành công:



Nhấn X → Tắt popup và hiển thị danh sách NPP đã import vào màn hình

- Import lần đầu-> Import thành công trên màn hình danh sách
- Lần 2 => Skip đối tượng đã tồn tại ở lần 1.
- Sau đó lưu và chưa có input kết quả -> import Skip đối tượng đã tồn tại ở lần 2;
- Còn khi đã có input kết quả thì cũng chỉ thêm mới, cũng Skip đối tượng đã tồn tại

Trường hợp import lỗi:

Import Excel

Lấy file mẫu

✕

Thất bại

Chọn hoặc kéo file đến vị trí này

Hỗ trợ tải đơn lẻ từng file. Chỉ nhập những file theo đúng định dạng có sẵn.

IMPORT_DISPLAY_DISTRIBUTOR_18-02-2025.xlsx

Tiến hành xử lý

Kết quả xác thực

Thất bại

Dòng thứ	Mô tả lỗi
2	Dòng 2, 5, 8, 11, 14 có mã NPPDUYANH trùng nhau.
3	Dòng 3, 6, 9, 12 có mã NPP_BINH_PRO trùng nhau.
5	Dòng 2, 5, 8, 11, 14 có mã NPPDUYANH trùng nhau.
6	Dòng 3, 6, 9, 12 có mã NPP_BINH_PRO trùng nhau.
8	Dòng 2, 5, 8, 11, 14 có mã NPPDUYANH trùng nhau.
9	Dòng 3, 6, 9, 12 có mã NPP_BINH_PRO trùng nhau.
11	Dòng 2, 5, 8, 11, 14 có mã NPPDUYANH trùng nhau.
12	Dòng 3, 6, 9, 12 có mã NPP_BINH_PRO trùng nhau.
14	Dòng 2, 5, 8, 11, 14 có mã NPPDUYANH trùng nhau.

1-9 trên 9 dòng < 1 > 10 / trang

Hiện thị các dòng lỗi để user điều chỉnh

- Hiện thị tất cả các dòng lỗi và có phân trang, sau đó user điều chỉnh và import lại sẽ tiếp tục t
- Nếu nhấn "Đóng" sẽ không thêm bất cứ dữ liệu import nào vào màn hình

Rule Import chung giống mô tả [Portal HO](#)

Điểm bán

lưu ý: Khi thao tác trên pop-up Thêm điểm bán, thì ngoài danh sách điểm bán của Chương trình tích lũy cũng update theo, và ngược lại

- Nếu bỏ check ở trên popup thì ngoài lưới danh sách không hiển thị và ngược lại
- Nếu xóa trên lưới danh sách thì khi mở popup, filter điểm bán vừa xóa hiển thị uncheck

☑️ Điểm bán

Chọn điều kiện = Điểm bán thì Trên danh sách điểm bán Phải tồn tại ít nhất 1 điểm bán trên lưới
=> Chọn Button "Thêm" / "Import" excel để thêm danh sách nhà điểm bán

- Khi tạo mới Grid Danh sách Điểm bán = NULL

Thêm mới chương trình tích lũy

1 Thông tin chung

2 **Đối tượng áp dụng**

3 Thời gian áp dụng

Điều kiện: Điểm bán

Danh sách điểm bán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

<

Thêm mới chương trình

✓ Thông tin

» Điều kiện

Danh sách điểm bán

#

Thêm điểm bán

Tìm kiếm ⓘ

Tỉnh/Thành Phố

Quận/Huyện

Phường/Xã

Chọn tỉnh/thành phố.

Chọn quận/huyện.

Chọn phường/xã.

Làm mới

Danh sách điểm bán

☐	Mã điểm bán	Tên điểm bán	Số điện thoại	Địa chỉ
Trống				

+ Thêm đối tượng

Quay lại

Thêm điểm bán

Tìm kiếm ⓘ

Tỉnh/Thành Phố

Quận/Huyện

Phường/Xã

Chọn tỉnh/thành phố.

Chọn quận/huyện.

Chọn phường/xã.

Danh sách điểm bán

Đã chọn 4 mục

☐	Mã điểm bán	Tên điểm bán	Số điện thoại	Địa chỉ
☒	ST000852 ⓘ	[KD_CH 058000011437	058 000 011437 ⓘ	286 , Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☒	ST000851 ⓘ	[KD_CH 058000017319	058 000 017319 ⓘ	232 , Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☒	ST000850 ⓘ	[KD_CH 058000015860	058 000 015860 ⓘ	290 , Xã Hội Xuân, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☒	ST000849 ⓘ	[KD_CH 058000035049	058 000 035049 ⓘ	264 , Thị trấn Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☐	ST000848 ⓘ	[KD_CH 058000033966	058 000 033966 ⓘ	224 , Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☐	ST000847 ⓘ	[KD_CH 058000012777	058 000 012777 ⓘ	168 , Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☐	ST000846 ⓘ	[KD_CH 058000046675	058 000 046675 ⓘ	3 , Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☐	ST000845 ⓘ	[KD_CH 058000039403	058 000 039403 ⓘ	240 , Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☐	ST000844 ⓘ	[KD_CH 058000025937	058 000 025937 ⓘ	236 , Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
☐	ST000843 ⓘ	[KD_CH 058000048487	058 000 048487 ⓘ	85 , Xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

1-10 trên 549 điểm bán < 1 2 3 4 5

Thêm mới chương trình tích lũy

✓ Thông tin chung

2 Đối tượng áp dụng

3 Thời gian áp dụng

Điều kiện:

Điểm bán

Danh sách điểm bán

Tìm kiếm theo Mã điểm...

#	Mã điểm bán	Tên điểm bán	Số điện thoại	Địa chỉ	
1	ST000852	[KD_CH 058000011437	058 000 011437	286 , Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang	
2	ST000851	[KD_CH 058000017319	058 000 017319	232 , Xã Ngủ Hiệp, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang	

[Xóa tất cả 2 điểm bán](#) 1-2 trên 2 điểm

+ Thêm đối tượng

Quay lại

Mô tả: - Lấy danh sách Điểm bán đang active


Tên Trường	Loại dữ liệu/L loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
Thêm Điểm bán				
Tìm theo	Textbox	Có	Không	Mô tả tổng quan: Chức năng cho bán dựa trên danh sách Điểm bán Tìm kiếm theo mã điểm bán, tên đ Chi tiết hoạt động: Cho phép nhập text Tìm kiếm thec • Tooltip: Tìm kiếm theo mã điể • Placeholder: Nhập mã điểm b • Search: Khi user nhập thông ti sách sẽ lọc các Điểm bán có t
Tỉnh/ Thành phố	select box onechoice	Có	Không	Chọn Tỉnh/ Thành phố để tìm ki • Trường này cho phép người đ Điểm bán dựa trên các Tỉnh/ T • Placeholder: Chọn Tỉnh/ Thàn • Người dùng có thể tìm kiếm v để tinh chỉnh kết quả hiển thị t • Mở danh sách: Khi người dừ sách các Tỉnh/ Thành phố sẽ c master Tỉnh/ Thành phố • Tìm kiếm và chọn: Người dừ tìm kiếm Tỉnh/ Thành phố mon Thành phố bằng cách nháp và • Khi người dùng chọn "Tỉnh các Điểm bán thuộc tỉnh/ t • Hiển thị lựa chọn: Tỉnh/ Thàn dạng text • Tự động lọc: Khi người dùng và hiển thị các Điểm bán thuộc • Kết quả lọc: Danh sách Điểm Điểm bán thuộc Tỉnh/ Thành p • Xóa lựa chọn: Người dùng có trong danh sách để bỏ chọn T • Trường hợp bỏ chọn Tỉnh/ Thê chọn tất cả Tỉnh/ Thành phố đ • Khi mở popup màn hình mặc c • Chỉ load những Điểm bán có t
Quận/ huyện	select box onechoice	Có	Không	Default = NULL Khi Chọn Tỉnh/ Thành phố → Chọ Tỉnh/ thành phố đã chọn • Trường này cho phép người d phố đã chọn để lọc danh sách • Placeholder: Chọn Quận/ huyệ • Người dùng có thể tìm kiếm v tinh chỉnh kết quả hiển thị tron • Mở danh sách: Khi người dừ sách các Quận/ huyện thuộc T sách Quận/ huyện load từ mas • Tìm kiếm và chọn: Người dừ tìm kiếm Quận/ huyện mong n bằng cách nháp vào một mục • Tự động lọc: Khi người dùng hiển thị các Điểm bán thuộc c • Hiển thị lựa chọn: Quận/ huy text • Kết quả lọc: Danh sách Điểm Điểm bán thuộc Quận/ huyện c • Xóa lựa chọn: Người dùng có trong danh sách để bỏ chọn Q • Trường hợp bỏ chọn Quận/ h cả Quận/ huyện để tìm ki • Khi mở popup màn hình mặc c • Chỉ load những Điểm bán có t
Phường/ Xã	select box onechoice	Có	Không	Default = NULL Khi Chọn Quận/ Huyện → Chọn P thành phố đã chọn


				- Trường này cho phép người d đã chọn để lọc danh sách Điểm - Placeholder: Chọn Phường/ Xã - Người dùng có thể tìm kiếm và tinh chỉnh kết quả hiển thị tron Mở danh sách: Khi người dùng nhấn vào danh sách các Phường/ Xã thuộc Quận, họ sẽ thấy một danh sách thả xuống. Người dùng có thể chọn Phường/ Xã load từ master P Tìm kiếm và chọn: Người dùng có thể tìm kiếm Phường/ Xã mong muốn bằng cách nhấp vào một mục - Khi người dùng chọn "Phường/ Xã", danh sách Điểm bán thuộc các Phường/ Xã đó sẽ được hiển thị. Hiển thị lựa chọn: Phường/ Xã đã chọn sẽ được hiển thị bên cạnh trường này. Tự động lọc: Khi người dùng chọn một Phường/ Xã, danh sách Điểm bán sẽ được lọc tự động dựa trên Phường/ Xã đã chọn. Kết quả lọc: Danh sách Điểm bán được hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống. Người dùng có thể chọn Điểm bán thuộc Phường/ Xã mong muốn. Xóa lựa chọn: Người dùng có thể xóa lựa chọn hiện tại bằng cách nhấp vào biểu tượng xóa trong danh sách để bỏ chọn Phường/ Xã. - Trường hợp bỏ chọn Phường/ Xã để tìm kiếm. - Khi mở popup màn hình mặc định, danh sách Điểm bán sẽ được hiển thị. Chỉ load những Điểm bán có tiêu chí đã chọn.
Button Làm mới	Button	Có	Không	Chức năng: - Nút "Làm mới" cho phép người dùng làm mới danh sách Điểm bán hiện tại. - Nút này hữu ích khi người dùng muốn cập nhật dữ liệu để đảm bảo danh sách hiển thị là mới nhất. Cách sử dụng: Nhấp vào nút: Người dùng nhấp vào nút "Làm mới" để làm mới danh sách Điểm bán. Danh sách Điểm bán làm mới: Sau khi nhấp vào nút, danh sách Điểm bán sẽ được cập nhật và hiển thị lại. Lưu ý: - Việc làm mới không thay đổi dữ liệu gốc của danh sách Điểm bán. - Người dùng cần lưu ý rằng tất cả các lựa chọn hiện tại sẽ bị xóa khi nút này được nhấn.
Button Tìm kiếm	Button	Có	Không	Chức năng: - Nút "Tìm kiếm" cho phép người dùng tìm kiếm Điểm bán dựa trên tiêu chí đã chọn, không chọn bất kỳ tiêu chí nào. - Default khi mở màn hình không có danh sách Điểm bán, người dùng cần thiết lập các bộ lọc hoặc nhập từ khóa để tìm kiếm. Cách sử dụng: Thiết lập bộ lọc: Người dùng thiết lập các tiêu chí lọc trước khi nhấp vào nút "Tìm kiếm". Nhấp vào nút: Sau khi thiết lập bộ lọc, người dùng nhấp vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả. Hiển thị kết quả: Danh sách Điểm bán được hiển thị dựa trên các tiêu chí đã chọn. Chỉ load những Điểm bán phù hợp với bộ lọc. Lưu ý: - Nếu không có tiêu chí nào được chọn, danh sách Điểm bán sẽ hiển thị tất cả các Điểm bán có sẵn.
Danh sách Điểm bán				
Checkbox	checkbox	Có	Không	- Check box cho phép chọn các Điểm bán để hiển thị. - Popup lần sau, khi chọn bộ lọc, danh sách Điểm bán đã chọn của khách hàng sẽ được hiển thị. - Cho phép check một hoặc nhiều Điểm bán. - Cho phép check All. => Sau khi chọn hiển thị số mục đã chọn Đã chọn 1 mục

				Chọn Xóa hiển thị thông báo: Bỏ cả các mục đã chọn; chọn Hủy: Tắt Icon check trên header hiển thị chỉ --- Lưu ý: Khi thao tác trên pop-up Thì Chương trình tích lũy cũng update - Nếu bỏ check ở trên popup thì lại - Nếu xóa trên lưới danh sách thì uncheck
Mã Điểm bán	Datacolumn have copy	Không		Hiển thị Mã định danh của Điểm bán
Tên Điểm bán	Datacolumn	Không		Tên Điểm bán hiển thị theo mã Điểm bán
Số điện thoại	Datacolumn have copy	Không		Số điện thoại liên hệ của Điểm bán
Địa chỉ	Datacolumn	Không		Địa chỉ của Điểm bán, hiển thị theo mã
Trạng thái	Datacolumn	Không		Active (Chỉ load những Điểm bán có trạng thái Active)
Đồng ý	Button	Không	Có	Chức năng: - Nút "Đồng ý" cho phép người dùng đóng Grid Điểm bán và đóng Popup Cách sử dụng: Nhấp vào nút: Người dùng nhấp vào nút "Đồng ý" để đóng Grid Điểm bán và đóng Popup Danh sách Điểm bán làm mới: Sau khi nhấp vào nút, danh sách Điểm bán sẽ được làm mới và hiển thị lại Lưu ý: - Khi đã add điểm bán; Chọn Bỏ để xóa điểm bán khỏi danh sách đã chọn - Hoặc chọn Tiếp tục => Chọn Bỏ để tiếp tục thao tác - Chọn add Thêm thành công; sau đó chọn vẫn hiển thị "đã chọn", màn hình sẽ chuyển về màn hình trước


Nhấn button "Import Excel" Import Excel

Quy trình:





- Click button Import excel → Hiển thị popup
- Double click vào chọn file từ thiết bị / kéo file từ thiết bị vào vùng ghi chú "Chọn hoặc Kéo file
- Chọn tiến hành xử lý để import file đã chọn vào hệ thống



Hiển thị thông báo:

- Đồng ý: Chạy tiến trình xử lý, kiểm tra dữ liệu inport từ file
- Hủy: Đóng cảnh báo và giữ nguyên trạng thái import

Button: "Lấy file mẫu" → File mẫu như sau:

- Format tên file mẫu: IMPORT_ACCUMULATE_STORE_DD-MM-YYYYhhmmss.xlsx


Templates:

Mã điểm bán (*)	Tên điểm bán
STR000001	Điểm bán 001
STR000002	Điểm bán 002
STR000003	Điểm bán 003
STR000004	Điểm bán 004
STR000005	Điểm bán 005

Mô tả dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Rule validate
Mã Điểm bán (*)	Text không nhập tiếng việt, không khoảng trắng, không ký tự đặc biệt (*) là dữ liệu bắt buộc	Nhập mã điểm bán muốn thêm vào Chương trình tích lũy	Mã Điểm bán bỏ trống dạng (Chữ có dấu tiền trong- sau mã), không - Hiện thị thông báo - Dòng thứ @n: dạng/ không tổ kiểm tra lại! - Mã điểm bán tr - Dòng thứ n
Tên Điểm bán	Nhập ký tự tự do	Nhập tên điểm bán muốn thêm vào Chương trình tích lũy	Thông tin tên điểm import, khi import c

Trường hợp import thành công:



→ Nhấn X → Tắt popup và hiển thị danh sách Điểm bán đã import vào màn hình tạo Chương trình

-Import lần đầu-> Import thành công trên màn hình danh sách

-Lần 2 => Skip đối tượng đã tồn tại ở lần 1.

- Sau đó lưu và chưa có input kết quả -> import Skip đối tượng đã tồn tại ở lần 2;

- Còn khi đã có input kết quả thì cũng chỉ thêm mới, cũng Skip đối tượng đã tồn tại

Trường hợp import lỗi:

Hiện thị các dòng lỗi để user điều chỉnh

- Hiện thị tất cả các dòng lỗi, sau đó user điều chỉnh và import lại sẽ tiếp tục hiển thị lỗi.
- Nếu nhấn "Đóng" sẽ không thêm bất cứ dữ liệu import nào vào màn hình tạo Chương trình t

Rule Import chung giống mô tả [Portal HO](#)

Quay lại	Button	Có	Không	Chọn quay lại để xem dữ liệu đã nhập trước đó tại tab "Thông tin chung",
----------	--------	----	-------	--

				(nếu quay lại tab Thông tin chung và sửa và bấm Tiếp tục → theo rule của tab "thông tin chung")
Tiếp tục	Button	Có	Không	Onclick hiển thị màn hình 3- Thời gian áp dụng - Nếu chưa nhập dữ liệu cho các field bắt buộc thì show lỗi inline và không pass qua màn hình 3

Thời gian áp dụng

Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
Hiện thị màn hình default				
Thời gian chương trình ⌵ Thời gian chương trình ⌵ Ngày bắt đầu → Ngày kết thúc	Date picker	Có	Có	Nhập Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc Bắt buộc phải nhập cả hai, nếu chỉ chọn 1 trong hai ngày bắt đầu/ ngày kết thúc thì khi click ra ngoài→ field "Thời gian chương trình" rỗng Formart: dd-mm-yyyy Tooltip: Thời gian diễn ra Chương trình tích lũy lớn hơn ngày hiện tại 1. Placeholder: Ngày bắt đầu: • Ô nhập hiển thị placeholder: "Ngày bắt đầu" (định dạng dd-mm-yyyy). • Người dùng chọn ngày bắt đầu bằng cách nhấn vào biểu tượng lịch hoặc nhập thủ công. • "Ngày bắt đầu" >= ngày hiện tại và phải trước "Ngày kết thúc". 2. Placeholder Ngày kết thúc: • Ô nhập hiển thị placeholder: "Ngày kết thúc" (định dạng dd-mm-yyyy). • Người dùng chọn ngày kết thúc bằng cách nhấn vào biểu tượng lịch hoặc nhập thủ công. • "Ngày kết thúc" Phải sau ngày bắt đầu. Cách hoạt động: • Người dùng nhấp vào ô nhập hoặc biểu tượng lịch để mở giao diện chọn ngày. • Hệ thống hiển thị lịch tháng, cho phép chọn một ngày cụ thể. • Khi chọn ngày bắt đầu, hệ thống tự động giới hạn ngày bắt đầu > hiện tại & ngày kết thúc để không nhỏ hơn ngày bắt đầu (đảm bảo logic hợp lệ). • Cho phép chọn x để xóa ngày đã nhập Validation: • Kiểm tra định dạng: Ngày nhập phải tuân thủ dd-mm-yyyy. • Ràng buộc logic: "Ngày bắt đầu" >= ngày hiện tại & phải trước "Ngày kết thúc". • Không nhập dữ liệu → khi chọn button "tiếp tục" hiển thị inline "Thời gian chương trình là bắt buộc"
Số giai đoạn	int	Có	Có	Placeholde: Nhập vào số giai đoạn Tooltip: Nhập Số giai đoạn là số dương lớn hơn 0 Nếu nhập 0 → reset = 1 Dựa vào config Số giai đoạn tối đa MAX_ACCUMULATE_PROGRAM (Danh sách cấu hình chung): để ràng điều kiện khi nhập Số giai đoạn tại đây, Nếu nhập Số giai đoạn > config thì chặn reset = max Không cho nhập số thập phân - Auto remove dấu phẩy & không báo lỗi . nhập dấu chấm hiển thị: "Không nhập số thập phân" Không nhập / Nhập Số giai đoạn sau đó xóa dữ liệu vừa nhập => hiển thị higlight đỏ @field là bắt buộc! • Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm: • Bên cạnh trường "Số giai đoạn" có thể thêm nút (+) và (-)  để tăng/giảm số lượng, giúp người dùng dễ dàng thao tác

Hình thức trả thưởng Hình thức trả thưởng Chọn hình thức trả thưởng	Select one choice	Có	Có	Mô tả giao diện: Tên field: Hình thức trả thưởng placeholder; Chọn hình thức trả thưởng Tình trạng ban đầu: Khi chưa chọn, dropdown list hiển thị nội dung placeholder và không có giá trị nào được chọn. Hiển thị các trường hợp: a. Trường hợp chưa chọn giá trị: Hiện thị: Placeholder "Hình thức trả thưởng" b. Trường hợp chọn 1 trong 2 giá trị: Dropdown sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn: 1. Theo giai đoạn 2. Theo chương trình Hiện thị sau khi chọn: Hiển thị dưới dạng text; cho phép xóa Kết quả: Sau khi chọn UI thay đổi theo hình thức trả thưởng đã chọn c. Trường hợp submit mà không chọn giá trị: Không có giá trị nào được lưu khi submit form. Hệ thống sẽ thông báo lỗi inline "Hình thức trả thưởng là bắt buộc"
---	------------------------------	----	----	--

- **Validation:**
 - Kiểm tra định dạng: Ngày nhập phải tuân thủ dd-mm-yyyy.
 - Ràng buộc logic báo lỗi khi nhập không đúng

Bắt buộc phải nhập đủ 3 field:

1/ Nhập thời gian chương trình

2/ Nhập Số giai đoạn

3/ Chọn hình thức trả thưởng

Sau khi nhập đủ (bắt buộc phải nhập 3 field này) "Thời gian chương trình"; "Số giai đoạn"; "Hình thức trả thưởng"
=> hiển thị button "Tạo giai đoạn",

Thêm mới chương trình tích lũy

✓ Thông tin chung

✓ Đối tượng áp dụng

3 Thời gian áp dụng

4 Hạn mức

Thời gian áp dụng

* Thời gian chương trình ⓘ

Ngày bắt đầu → Ngày kết thúc ⓘ

* Số giai đoạn ⓘ

Nhập vào số giai đoạn

* Hình thức trả thưởng

Chọn hình thức trả thưởng

* Thời gian đăng ký ⓘ

Ngày bắt đầu → Ngày kết thúc ⓘ

< Quay lại

→ Tiếp tục

Thêm mới chương trình tích lũy

✓ Thông tin chung

✓ Đối tượng áp dụng

3 Thời gian áp dụng

4 Hạn mức

Thời gian áp dụng

* Thời gian chương trình ⓘ

01-01-2025 → 03-05-2025 ⓘ

* Số giai đoạn ⓘ

2

* Hình thức trả thưởng

Theo giai đoạn

Tạo giai đoạn

* Thời gian đăng ký ⓘ

05-01-2025 → 03-05-2025 ⓘ

< Quay lại

→ Tiếp tục

Trường hợp nhập điều chỉnh và sau đó nhấn button "Tạo giai đoạn"	Kết quả
Thay đổi thời gian chương trình	UI không thay đổi
Thêm Số giai đoạn	Giả dụ ban đầu là n giai đoạn; sau đó nhập số lớn hơn là m=> UI đang có giữ nguyên, thêm bao nhiêu giai đoạn thì hiển thị thêm m-n giai đoạn và thời gian tương ứng của giai đoạn, chỉ hiển thị placeholder Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc
Bớt Số giai đoạn	Giả dụ ban đầu là n GD; bớt thành m GD=> Tự động đếm n-m = x GD; xóa x GD từ dưới lên (không quan tâm đã hay chưa có dữ liệu)
Chọn lại hình thức trả thưởng	reload lại màn hình, Thay đổi UI, và clear data thời gian tương ứng
Chọn button "Tạo giai đoạn"	Khi click button "Tạo giai đoạn" autofill thời gian, Không nhấn thì ko hiển thị các field sau: + Giai đoạn tích lũy + Thời gian tích lũy + Thời gian trả thưởng Lần đầu: chọn button "Tạo giai đoạn" mới load UI VÀ Tự động đề xuất thời gian (autofill Thời gian) Lần thứ 2 trở đi: - Xóa bớt giai đoạn: Click Button "Tạo giai đoạn" để Xóa bớt giai đoạn như doc đã mô tả - Thêm GD: Click Button "Tạo giai đoạn" để thêm GD => Giả dụ ban đầu là n GD; sau đó nhập số lớn hơn là m=> UI đang có giữ nguyên, thêm bao nhiêu GD thì hiển thị thêm m-n GD và thời gian tương ứng của GD (Thời gian tích lũy; Thời gian trả thưởng) chỉ hiển thị placeholder Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc và cho phép Người dùng tự nhập

Auto fill thời gian khi nhấn button Tạo GD lần đầu => theo mô tả bên dưới:

Một số ví dụ auto fill:

Thời gian chương trình	Số giai đoạn	Thời gian đăng ký	Thời gian tích lũy	Thời gian trả thưởng (Nếu trả thưởng theo GD)	Thời gian trả thưởng (Nếu trả thưởng theo chương trình)
01/01/2025 - 15/01/2025 (1 tháng).	1	01/01/2025 - 15/01/2025.	GD 1: 01/01/2025 - 15/01/2025.	16/01/2025 → 28/02/2025	16/01/2025 → 28/02/2025
01/01/2025 - 25/03/2025 (3 tháng)	3	01/01/2025 - 25/03/2025	- GD 1: 01/01/2025 - 31/01/2025. - GD 2: 01/02/2025 - 28/02/2025. - GD 3: 01/03/2025 - 25/03/2025.	- GD 1: 01/02/2025 - 31/03/2025. - GD 2: 01/03/2025 - 30/04/2025. - GD 3: 26/03/2025 - 30/04/2025.	26/03/2025 - 30/04/2025
01/01/2025 - 25/03/2025 (3 tháng)	5	01/01/2025 - 25/03/2025	- GD 1: 01/01/2025 - 31/01/2025. - GD 2: 01/02/2025 - 28/02/2025. GD 3: 01/03/2025 - 25/03/2025. - GD 4: Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc - GD 5: Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc	- GD 1: 01/02/2025 - 31/03/2025. - GD 2: 01/03/2025 - 30/04/2025. - GD 3: 26/03/2025 - 30/04/2025. - GD 4: Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc - GD 5: Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc	Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc
01/01/2025 - 31/12/2025 (12 tháng)	6	01/01/2025 - 31/12/2025	- GD 1: 01/01/2025 - 31/01/2025. - GD 2: 01/02/2025 - 28/02/2025. - GD 3: 01/03/2025 - 31/03/2025. - GD 4: 01/04/2025 - 30/04/2025 - GD 5: 01/05/2025 - 30/05/2025 GD 6: 01/06/2025 - 31/12/2025.	- GD 1: 01/02/2025 - 31/03/2025. - GD 2: 01/03/2025 - 30/04/2025. - GD 3: 01/04/2025 - 30/05/2025. - GD 4: 01/05/2025 - 30/06/2025 - GD 5: 01/06/2025 - 30/07/2025 GD 6: 01/01/2026 - 28/02/2026	01/01/2026 - 28/02/2026

Hình thức trả thưởng = Theo giai đoạn

Thêm mới chương trình tích lũy

✓ Thông tin chung

✓ Đối tượng áp dụng

3 Thời gian áp dụng

4 Hạn mức

Thời gian áp dụng

* Thời gian chương trình ⓘ

01-01-2025 → 03-05-2025

* Số giai đoạn ⓘ

2

* Hình thức trả thưởng

Theo giai đoạn

Tạo giai đoạn

* Thời gian đăng ký ⓘ

01-01-2025 → 03-05-2025

Xóa dữ liệu

Giai đoạn tích lũy

* Thời gian tích lũy

* Thời gian trả thưởng

Giai đoạn 1

01-01-2025 → 31-01-2025

01-02-2025 → 31-03-2025

Giai đoạn 2

01-02-2025 → 03-05-2025

04-05-2025 → 31-06-2025

← Quay lại

→ Tiếp tục

Thời gian trả thưởng:

Mô tả:

Autofill ngày cho Thời gian trả thưởng

- Ngày bắt đầu = Ngày kết thúc thời gian tích lũy + 1 ngày.
- Ngày kết thúc = Ngày cuối cùng của tháng tiếp theo của Ngày bắt đầu trả thưởng.

Cách hoạt động:

- Người dùng nhấp vào ô nhập hoặc biểu tượng lịch để mở giao diện chọn ngày.
- Hệ thống hiển thị lịch tháng, cho phép chọn một ngày cụ thể.
- Khi chọn ngày bắt đầu, hệ thống tự động giới hạn Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc Thời gian tích lũy của giai đoạn
- Cho phép chọn x để xóa ngày đã nhập

Cho phép điều chỉnh và validate:

Kiểm tra định dạng: dd-mm-yyyy.

1/ Ngày bắt đầu:

Trên cùng 1 giai đoạn tương ứng;

- placeholder: Ngày bắt đầu
- giới hạn Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc Thời gian tích lũy của giai đoạn. Nếu không thỏa hiển thị highlight đỏ "Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc Thời gian tích lũy của giai đoạn"

2/ Ngày kết thúc:

- Placeholde: Ngày kết thúc
- Trên cùng 1 giai đoạn tương ứng: giới hạn Ngày kết thúc >= ngày bắt đầu. Nếu không thỏa hiển thị highlight đỏ "Ngày kết thúc trả thưởng lớn hơn hoặc bằng Ngày bắt đầu trả thưởng"

3/ Để trống (Ngày bắt đầu/ Ngày kết thúc/ cả 2): highlight đỏ: "Thời gian trả thưởng là bắt buộc!"

Hình thức trả thưởng = Theo chương trình

Thêm mới chương trình tích lũy

✓ Thông tin chung

✓ Đối tượng áp dụng

3 Thời gian áp dụng

4 Hạn mức

Thời gian áp dụng

* Thời gian chương trình ?

01-01-2025 → 03-05-2025

* Số giai đoạn ?

2

* Hình thức trả thưởng

Theo chương trình

Tạo giai đoạn

* Thời gian đăng ký ?

01-01-2025 → 03-05-2025

Giai đoạn tích lũy

Giai đoạn 1

01-01-2025 → 31-01-2025

Giai đoạn 2

01-02-2025 → 03-05-2025

* Thời gian trả thưởng

04-05-2025 → 31-06-2025

← Quay lại

→ Tiếp tục

Thời gian trả thưởng:

Mô tả:

Autofill ngày cho Thời gian trả thưởng

- Ngày bắt đầu = Ngày kết thúc tích lũy GĐ cuối cùng + 1 ngày.
- Ngày kết thúc = Ngày cuối cùng của tháng tiếp theo , lấy theo Ngày bắt đầu trả thưởng.

Cách hoạt động:

- Người dùng nhấp vào ô nhập hoặc biểu tượng lịch để mở giao diện chọn ngày.
- Hệ thống hiển thị lịch tháng, cho phép chọn một ngày cụ thể.
- Khi chọn ngày bắt đầu, hệ thống tự động giới hạn Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc Thời gian tích lũy của giai đoạn cuối cùng
- Cho phép chọn x để xóa ngày đã nhập

Cho phép điều chỉnh và validate:

Kiểm tra định dạng: dd-mm-yyyy.

1/ Ngày bắt đầu:

- placeholder: Ngày bắt đầu
- giới hạn Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc Thời gian tích lũy của giai đoạn cuối cùng. Nếu không thỏa hiển thị highlight đỏ "Ngày bắt đầu lớn hơn Ngày kết thúc Thời gian tích lũy của giai đoạn cuối cùng"

2/ Ngày kết thúc:

- Placeholde: Ngày kết thúc
- giới hạn Ngày kết thúc >= ngày bắt đầu. Nếu không thỏa hiển thị highlight đỏ "Ngày kết thúc trả thưởng lớn hơn hoặc bằng Ngày bắt đầu trả thưởng"

3/ Đề trống (Ngày bắt đầu/ Ngày kết thúc/ cả 2): highlight đỏ: "Thời gian trả thưởng là bắt buộc!"

Giai đoạn tích lũy	text	Có	Có	▪ Khi tạo giai đoạn lần đầu→ Tự gen Tên giai đoạn theo nguyên tắc Giai đoạn 1 Giai đoạn n. Không cho phép điều chỉnh tên giai đoạn ▪ Trong đó: n là số thứ tự giai đoạn mà hệ thống gen mặc định
Thời gian tích lũy	datepicker	Có	Có	Số giai đoạn (n): Được nhập bởi người dùng. Auto tính và fill ngày cho Mỗi GĐ kéo dài đúng 1 tháng

(tính từ ngày bắt đầu - ngoại trừ GD cuối).

GD 1 đến GD n-1:

Ngày bắt đầu giai đoạn = Ngày bắt đầu chương trình hoặc ngày kết thúc giai đoạn trước + 1 ngày.
Ngày kết thúc giai đoạn = Ngày cuối cùng của tháng tương ứng với ngày bắt đầu giai đoạn.

GD cuối (GD n):

Ngày bắt đầu giai đoạn = Ngày kết thúc GD thứ n-1 + 1 ngày.
Ngày kết thúc giai đoạn = Ngày kết thúc chương trình.

Cách hoạt động:

- Người dùng nhấp vào ô nhập hoặc biểu tượng lịch để mở giao diện chọn ngày.
- Hệ thống hiển thị lịch tháng, cho phép chọn một ngày cụ thể.
- Khi chọn ngày bắt đầu, hệ thống tự động giới hạn (như mô tả bên dưới)
- Cho phép chọn x để xóa ngày đã nhập

Cho phép điều chỉnh và validate:

Kiểm tra định dạng: dd-mm-yyyy.

1/ Ngày bắt đầu: Placeholder: Ngày bắt đầu

hệ thống tự động giới hạn ngày bắt đầu giai đoạn đầu tiên >= Ngày bắt đầu chương trình. hiển thị highlight đỏ: "Ngày bắt đầu giai đoạn đầu tiên >= Ngày bắt đầu chương trình"

hệ thống tự động giới hạn Ngày bắt đầu của giai đoạn sau phải lớn hơn ngày kết thúc của giai đoạn trước: Nếu không thỏa hiển thị highlight đỏ "Ngày bắt đầu của giai đoạn sau phải lớn hơn ngày kết thúc của giai đoạn trước"

- Quy tắc này đảm bảo các giai đoạn diễn ra liên tiếp nhau và không chồng chéo lên nhau.

2/ Ngày kết thúc: Placeholde: Ngày kết thúc

hệ thống tự động giới hạn Ngày kết thúc phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu trong cùng một GD: Nếu không thỏa hiển thị highlight đỏ "Ngày kết thúc phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu trong cùng một GD"

- Điều này đảm bảo rằng khoảng thời gian của một GD luôn diễn ra theo trình tự thời gian hợp lý.

Ngày kết thúc GD cuối: validate và giới hạn **hệ thống tự động giới hạn** Ngày kết thúc GD cuối phải <= Ngày kết thúc [Thời gian chương trình]; Nếu không thỏa hiển thị highlight đỏ "Ngày kết thúc GD cuối phải nhỏ hơn hoặc bằng Ngày kết thúc chương trình!"

3/ Để trống (Ngày bắt đầu/ Ngày kết thúc/ cả 2):
highlight đỏ: "Thời gian tích lũy là bắt buộc!"

Ví dụ hợp lệ: Thời gian chương trình: 15/02/2025 → 30/05/2025

(

Ví dụ: Giới hạn Thời gian tích lũy thuộc Thời gian chương trình (ngày bắt đầu giai đoạn sau lớn hơn ngày kết thúc giai đoạn trước)

=> Thời gian chương trình: 1/1 - 31/1

GD 1: 1/1 - 31/1 (giới hạn ngày kết thúc của giai đoạn ≠ GD cuối cùng sẽ là từ ngày 1/1 → ngày 31/1)

GD 2: 1/1 -31/1 (tương tự)

GD n: 1/1 -31/1 (tương tự)

Sau khi nhập ngày cho GD 1 => ví dụ

GD 1: 1/1 - 15/1

GD 2 sẽ giới hạn: 16/1 - 31/1, nếu chọn GD 2 từ 16/1 - 31/1,

GD 3: hiển thị lịch nhưng không còn ngày để chọn

				User phải manual: có 2 cách giải quyết: 1/ Nó sửa lại thời gian GĐ trên cho hợp lý để chọn dc ngày cho GĐ 3 2/ Xóa GĐ 3)
Thời gian trả thưởng	datepicker	Có	Có	1/ Thời gian trả thưởng Auto fill khi nhấn button "Tạo giai đoạn" lần đầu 2/ Khi thay đổi "Thời gian tích lũy" thì thời gian trả thưởng cũng thay đổi theo Cách hoạt động: • Người dùng nhấp vào ô nhập hoặc biểu tượng lịch để mở giao diện chọn ngày. • Hệ thống hiển thị lịch tháng, cho phép chọn một ngày cụ thể. • Khi chọn ngày bắt đầu, hệ thống tự động giới hạn: " • Trên cùng 1 GĐ: Ngày bắt đầu trả thưởng > Ngày kết thúc tích lũy của giai đoạn • GĐ cuối: Ngày bắt đầu trả thưởng > Ngày kết thúc tích lũy của giai đoạn cuối cùng • Cho phép chọn x để xóa ngày đã nhập Tooltip: "Thời gian trả thưởng theo chương trình phải sau Thời gian tích lũy của giai đoạn cuối cùng; Thời gian trả thưởng theo GĐ phải sau Thời gian tích lũy của từng giai đoạn" Mục đích: Người dùng nhập khoảng thời gian để hệ thống bắt đầu thực hiện việc trả thưởng cho những người đã đáp ứng đủ điều kiện. Mô tả: UI thay đổi với hình thức trả thưởng tương ứng đã chọn ▪ Hình thức trả thưởng: Theo giai đoạn => Xem mô tả Thời gian trả thưởng theo GĐ ▪ Hình thức trả thưởng: Theo chương trình => Xem mô tả Thời gian trả thưởng theo chương trình
Xóa dữ liệu	Liên kết xóa	Có	Không	• Tooltip: Chọn để xóa tất cả dữ liệu ngày trong các trường đã nhập, sau khi xóa không thể hoàn tác. • Hành động chính: Khi người dùng nhấp vào liên kết, thực hiện: • Xóa tất cả các dữ liệu trong các trường nhập liệu và không cần confirm Sau khi xóa hiển thị placeholder Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc (Chỉ xóa các field ngày trên UI, ko bao gồm Thời gian chương trình; thời gian đăng ký và Giai đoạn tích lũy)
Quay lại	Button	Có	Không	Chọn quay lại để xem dữ liệu đã nhập trước đó tại tab "Đối tượng áp dụng"
Tiếp tục	Button	Có	Có	- Onclick hiển thị màn hình 4 - Hạn mức - Nếu chưa nhập dữ liệu cho các field bắt buộc thì validate show lỗi inline và không pass qua màn hình 4 1/Tăng / Giảm "Số giai đoạn" không khớp với số dòng GĐ đang có trong lưới danh sách → không nhấn "Tạo giai đoạn" & nhấn "Tiếp tục" → msg : "Số lượng giai đoạn không khớp với Số giai đoạn. Vui lòng nhấn Tạo giai đoạn trước khi tiếp tục!" 2/Thay đổi "Hình thức trả thưởng" → không nhấn "Tạo giai đoạn" & nhấn "Tiếp tục" → msg "Vui lòng nhấn Tạo giai đoạn trước khi tiếp tục!"
Chọn Điều chỉnh các field dưới và Khi nào validate:				

Điều chỉnh	Validate khi điều chỉnh	Validate inline lỗi khi chọn button "tiếp tục"
1/ Thời gian chương trình	Validate chính nó theo điều kiện đã mô tả theo từng field	Validate Thời gian đăng GD, nếu thời gian đăng GD ngoài thời gian chương trình => xem cụ thể tại mô tả field
2/ Thời gian đăng ký	Validate chính nó với thời gian chương trình theo điều kiện đã mô tả theo từng field	
4/ Thời gian tích lũy	Validate chính nó theo điều kiện đã mô tả theo từng field	Hình thức trả thưởng theo GD: Validate Thời gian trả thưởng cùng GD => xem cụ thể tại mô tả field Hình thức trả thưởng theo chương trình: Validate Thời gian trả thưởng của giai đoạn cuối => xem cụ thể tại mô tả field
5/ Thời gian trả thưởng	Validate chính nó	

Bỏ trống field A → nhập field B; và các trường hợp khác

- Bỏ trống “Thời gian chương trình” & nhập “Thời gian đăng ký”
 - Báo lỗi dưới field "Thời gian đăng ký":
 - Trường hợp Ngày bắt đầu đăng ký ≤ Ngày hiện tại: “Ngày bắt đầu phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu chương trình!”
 - Trường hợp Ngày bắt đầu đăng ký > Ngày hiện tại: “Ngày kết thúc phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc chương trình!”
- Ngày bắt đầu đăng ký < Ngày bắt đầu chương trình
 - Báo lỗi dưới field "Thời gian đăng ký":
 - “Ngày bắt đầu phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu chương trình!”
- Bỏ trống "Thời gian chương trình" & chọn "Thời gian tích lũy" GD 1
 - Báo lỗi dưới field "Thời gian tích lũy": "Thời gian tích lũy không đáp ứng điều kiện quy định"
- Bỏ trống "Thời gian tích lũy" GD1 & chọn "Thời gian tích lũy" GD2
 - Báo lỗi dưới field "Thời gian tích lũy": "Ngày bắt đầu của GD sau phải lớn hơn ngày kết thúc của GD trước!"
- Nhập / chọn Ngày bắt đầu tích lũy GD đầu tiên < Ngày bắt đầu chương trình
 - Báo lỗi dưới field: "Ngày bắt đầu GD đầu tiên lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu chương trình!"
- Nhập / chọn Ngày kết thúc tích lũy GD đầu tiên > Ngày kết thúc chương trình
 - Ngày kết thúc GD phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc chương trình!"
- Nhập / chọn Ngày kết thúc tích lũy GD cuối > Ngày kết thúc chương trình
 - Báo lỗi dưới field: "Ngày kết thúc GD cuối phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc chương trình!"
- Thay đổi Ngày kết thúc chương trình < Ngày kết thúc tích lũy GD đầu tiên
 - Báo lỗi dưới field "Thời gian tích lũy" GD≠ GD cuối:
 - "Ngày kết thúc GD phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc chương trình!"
 - Báo lỗi dưới field "Thời gian tích lũy" GD cuối:
 - "Ngày kết thúc GD cuối phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc chương trình!"
- Nhập /chọn Ngày bắt đầu trả thưởng cùng GD ≤ Ngày kết thúc tích lũy cùng GD
 - Báo lỗi dưới field "Thời gian trả thưởng":
 - "Ngày bắt đầu phải lớn hơn Ngày kết thúc tích lũy của cùng GD!"
- Nhập /chọn Ngày bắt đầu trả thưởng ≤ Ngày kết thúc tích lũy gđ cuối
 - Báo lỗi dưới field "Thời gian trả thưởng":
 - "Ngày bắt đầu phải lớn hơn Ngày kết thúc tích lũy của GD cuối cùng!"

Hạn mức

Default mở màn hình hiển thị:

Thêm mới chương trình tích lũy

✓ Thông tin chung

✓ Đối tượng áp dụng

✓ Thời gian áp dụng

4 Hạn mức

Cấu hình hạn mức tích lũy

• Số suất tối đa @:

Nhập vào số suất tối đa

• Hình thức áp dụng:

Chọn hình thức áp dụng

• Nguồn mua hàng @:

Chọn nguồn mua hàng

• Loại phần thưởng:

Chọn loại phần thưởng

☐ CTKM loại trừ @

Điều kiện tích lũy

+ Thêm điều kiện

Vui lòng thêm ít nhất một điều kiện

Mốc tích lũy

+ Thêm mốc tích lũy

Vui lòng thêm ít nhất một mốc tích lũy

← Quay lại

Tạo chương trình

Những dữ liệu nhập số theo rule chung đã mô tả tại [Portal HO](#)

Tên Trường	Loại dữ liệu/Loại field	Cho phép thao tác?	Bắt buộc?	Mô tả
Cấu hình hạn mức tích lũy	label			tên màn hình
V2.0.1 Số suất tối đa	int	Có	Có	Placeholde: Nhập vào số suất tối đa Tooltip: Giới hạn max 99999 số suất tối đa Validate: chỉ cho nhập số - Giá trị tối thiểu: 1 (không chấp nhận số âm). Nếu nhập số âm reset = 1 - Giá trị tối đa: max 99999 nếu nhập > max reset = max - Không cho nhập số thập phân - nếu nhập số thập phân tự động bỏ dấu phẩy khi click ra ngoài. Nhập dấu chấm thì hiển thị inline: "Không nhập số thập phân" - có dấu phân cách sau khi click chuột ra ngoài. ví dụ 1,000,000 Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm: - Bên cạnh trường "Số suất tối đa" có thể thêm nút (+) và (-)  để tăng/giảm số lượng, giúp người dùng dễ dàng thao tác.
Nguồn mua hàng	V2.0.0 Select multichoice	Có	Có	Mô tả giao diện: - Tên field: Nguồn mua hàng - Tooltip: Chọn nguồn mua hàng áp dụng tích lũy - placeholder; Chọn nguồn mua hàng - Tình trạng ban đầu: Khi chưa chọn, dropdown list hiển thị nội dung placeholder và không có giá trị nào được chọn. Hiển thị các trường hợp: a. Trường hợp chưa chọn giá trị: - Hiện thị: Placeholder Nguồn mua hàng b. Trường hợp chọn 1 trong 4 giá trị: Dropdown sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn: - Web - App - Merchant - Hiện thị sau khi chọn: Hiển thị dưới dạng text; cho phép xóa - Kết quả: - Web: Chỉ tính tất cả các đơn sellout (đơn giá * số lượng) thỏa đk trên web - App: Chỉ tính tất cả các đơn sellout (đơn giá * số lượng) thỏa đk trên app - Merchant: Chỉ tính tất cả các đơn sellout (đơn giá * số lượng) thỏa đk trên merchant - mutichoice: kết hợp các điều kiện "Và" thỏa tất cả các lựa chọn c. Trường hợp submit mà không chọn giá trị: - Không có giá trị nào được lưu khi submit form. Hệ thống sẽ thông báo lỗi inline "@field là bắt buộc"
Hình thức áp dụng	Select onechoice	Có	Có	Mô tả giao diện: - Tên field: Hình thức áp dụng - placeholder: Chọn hình thức áp dụng - Tình trạng ban đầu: Khi chưa chọn, dropdown list hiển thị nội dung placeholder và không có giá trị nào được chọn. Hiển thị các trường hợp: a. Trường hợp chưa chọn giá trị: - Hiện thị: Placeholder Chọn hình thức áp dụng b. Trường hợp chọn 1 trong 2 giá trị: Dropdown sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn:

				1. Trả thưởng theo mức cao nhất đạt được 2. Trả thưởng theo mức đăng ký của điểm bán Hiện thị sau khi chọn: Hiện thị dưới dạng text; cho phép xóa c. Trường hợp submit mà không chọn giá trị: Không có giá trị nào được lưu khi submit form. Hệ thống sẽ thông báo lỗi inline "@field là bắt buộc"
Loại phần thưởng	Select onechoice	Có	Có	Mô tả giao diện: Tên field: Loại phần thưởng placeholder; Chọn loại phần thưởng Tình trạng ban đầu: Khi chưa chọn, dropdown list hiển thị nội dung placeholder và không có giá trị nào được chọn. Hiện thị các trường hợp: a. Trường hợp chưa chọn giá trị: Hiện thị: Placeholder Chọn loại phần thưởng b. Trường hợp chọn 1 trong 2 giá trị: Dropdown sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn: 1. Thưởng cho mức tích lũy 2. Thưởng cho mỗi sản phẩm tích lũy Hiện thị sau khi chọn: Hiện thị dưới dạng text; cho phép xóa c. Trường hợp submit mà không chọn giá trị: Không có giá trị nào được lưu khi submit form. Hệ thống sẽ thông báo lỗi inline "@field là bắt buộc"
CTKM loại trừ	Checkbox	Có	Không	Tooltip: Chọn CTKM loại trừ, các đơn hàng đã hưởng khuyến mãi được chọn thì không tính tích lũy Checkbox = True→ hiển thị UI như hình: Thêm mới chương trình tích lũy Thông tin chung Đối tượng áp dụng Thời gian áp dụng Hạn mức Cấu hình hạn mức tích lũy * Số suất tối đa là: Hiệp vào số suất tối đa * Hình thức áp dụng: Chọn hình thức áp dụng * Nguồn mua hàng là: Chọn nguồn mua hàng * Loại phần thưởng: Chọn loại phần thưởng CTKM loại trừ Danh sách CTKM Thêm mới theo mã CTKM Thêm Ban đầu Grid Danh sách CTKM = NULL Tìm kiếm: Tìm kiếm theo Mã CTKM/ Tên CTKM. Sau khi nhập text search và click icon search thì Lưới danh sách sẽ lọc các CTKM có thông tin được nhập trong ô này. Tooltip: Tìm kiếm theo Mã CTKM/ Tên CTKM placeholder: Tim kiếm theo mã CTKM, tên CTKM Danh sách CTKM: Hiện thị thông tin danh sách CTKM đang diễn ra để chọn, các đơn hàng đã hưởng khuyến mãi được chọn thì không tính tích lũy thực đạt Thông tin bao gồm: Mã CTKM, Tên CTKM, Loại chương trình khuyến mãi, Trạng thái Trạng thái: Hiện thị trạng thái tại thời điểm đang mở màn hình của CTTL; Khi add thêm chỉ load những CTKM có trạng thái "Đang hoạt động" Xóa: Nhấn button này để xóa CTKM trên lưới danh sách, xóa từng CTKM "Xóa tất cả n CTKM": text cho phép xóa, trong đó n là tất cả các CTKM trên tất cả các page được phép xóa (Những line được xóa sẽ hiển thị icon "Xóa", n là tổng các line có icon xóa). Chưa add CTKM nào thì KHÔNG show "Xóa tất cả n CTKM" Có phân trang hiển thị Chọn button Thêm → hiển thị UI:

Số suất tôi đã đi:

Nhiệm vụ vào số suất tôi đã

Hình thức trả thưởng:

Chọn hình thức trả thưởng

Nguồn mua hàng từ:

Chọn nguồn mua hàng

Phân thưởng:

Chọn phân thưởng

CTM loại trừ

Danh sách CTM

#	Mã CTM	Tên CTM	Lợi chương trình khuyến mãi	Trạng thái	Tùy chỉnh
1	ST00001	CTM tháng 2/2025	Chương trình online	Đang diễn ra	
2	ST00002	CTM tháng 3/2025	Chương trình bình thường	Đang diễn ra	

Xóa tất cả 2 CTM 1-2 trên 2 CTM 1 / 10 / Trang >

Điều kiện tích lũy

+ Thêm điều kiện

Vui lòng thêm ít nhất một điều kiện

Mức tích lũy

+ Thêm mức tích lũy

Vui lòng thêm ít nhất một mức tích lũy

Quay lại

Tạo chương trình

- **Hiện thị popup Thêm CTKM:**
 - Mặc định mở màn hình rỗng
 - Khi chọn Button "Tìm kiếm" - chưa chọn bất kì dữ liệu lọc nào => Hiện là search tất cả => hiện thị all danh sách CTKM đang diễn ra trên lưới
 - Khi chọn Button "Tìm kiếm" - Đã chọn các tiêu chí lọc => Hiện là search theo tiêu chí bộ lọc => hiện thị danh sách CTKM thỏa tiêu chí bộ lọc trên lưới

Mô tả tổng quan: Chức năng cho phép người dùng lọc và tìm kiếm dữ liệu CTKM dựa trên danh sách CTKM. Tìm kiếm theo mã CTKM, tên CTKM

Chi tiết hoạt động:

Cho phép nhập text **Tìm kiếm theo mã CTKM, tên CTKM**

- Tooltip: Tìm kiếm theo mã CTKM, tên CTKM
- Placeholder: Tìm kiếm theo mã CTKM, tên CTKM
- Search: Khi user nhập thông tin vào ô text --> Nhấn Tìm Kiếm --> Lưới danh sách sẽ lọc các CTKM đang diễn ra có thông tin được nhập trong ô này.

Button "Làm mới":

Chức năng:

- Nút "Làm mới" cho phép người dùng tải lại danh sách CTKM, xóa mọi bộ lọc và kết quả tìm kiếm hiện tại, đồng thời trả về trạng thái ban đầu của danh sách.
- Nút này hữu ích khi người dùng muốn bắt đầu một phiên tìm kiếm mới hoặc khi cần làm mới dữ liệu để đảm bảo rằng các danh sách CTKM mới nhất được hiển thị.

Cách sử dụng:

1. **Nhấp vào nút:** Người dùng nhấp vào nút "Làm mới" để xóa tất cả các bộ lọc, tìm kiếm, và làm mới dữ liệu trên danh sách CTKM
2. **Danh sách CTKM làm mới:** Sau khi nhấp, danh sách CTKM sẽ hiển thị toàn bộ các CTKM của hiện có mà không áp dụng bất kỳ bộ lọc nào.

Lưu ý:

				- Việc làm mới không thay đổi dữ liệu gốc mà chỉ cập nhật giao diện hiển thị của danh sách CTKM . - Người dùng cần lưu ý rằng tất cả các bộ lọc hoặc tìm kiếm đã thiết lập sẽ bị xóa khi nút này được nhấn. Button: "Tìm kiếm" Chức năng: - Nút "Tìm kiếm" cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm và áp dụng các bộ lọc đã chọn, không chọn bất kỳ tiêu chí nào và click button "Tìm kiếm" hiểu là search tất cả - Khi người dùng đã thiết lập các bộ lọc hoặc nhập từ khóa tìm kiếm, nút "Tìm kiếm" sẽ kích hoạt chức năng lọc danh sách CTKM theo các tiêu chí đã chọn. Cách sử dụng: Thiết lập bộ lọc: Người dùng chọn các tiêu chí tìm kiếm hoặc bộ lọc. Nhấp vào nút: Sau khi thiết lập, người dùng nhấp vào nút "Tìm kiếm" để áp dụng các bộ lọc và hiển thị kết quả tìm kiếm trong danh sách Hiển thị kết quả: Danh sách CTKM sẽ cập nhật và hiển thị phù hợp với các tiêu chí đã chọn. Lưu ý: Nếu không có tiêu chí nào được chọn, danh sách CTKM sẽ không thay đổi khi nhấn nút "Tìm kiếm".
Danh sách CTKM trên màn hình "Thêm CTKM"				
Checkbox	checkbox	Có	Không	- Check box cho phép chọn các CTKM để insert vào Grid CTKM. Mở Popup lần sau, khi chọn bộ lọc có CTKM đã chọn trước, màn hình vẫn hiển thị checkbox đã chọn của CTKM đó, người dùng có thể bỏ check - Cho phép check một hoặc nhiều - Cho phép check All => Sau khi chọn hiển thị số mục được chọn và cho phép xóa hàng loạt Chọn  hiển thị thông báo: Bạn chắc chắn muốn xóa? Chọn Đồng ý: Xóa tất cả các mục đã chọn; chọn Hủy: Tắt popup và vẫn giữ nguyên trạng thái Đã chọn 14 mục Xóa Icon check trên header hiển thị check khi tồn tại từ 1 check dưới lưới danh sách ----- <i>lưu ý: Khi thao tác trên pop-up Thêm CTKM, thì ngoài danh sách CTKM của chương trình trưng bày cũng update theo, và ngược lại</i> - Nếu bỏ check ở trên popup thì ngoài lưới danh sách không hiển thị và ngược lại - Nếu xóa trên lưới danh sách thì khi mở popup, filter dữ liệu CTKM đã xóa sẽ thấy uncheck CTKM
Mã CTKM	Datacolumn have copy	Không	Không	Hiển thị mã CTKM đang hoạt động
Tên CTKM	Datacolumn	Không	Không	Hiển thị tên CTKM theo mã CTKM
Loại chương trình khuyến mãi	Datacolumn	Không	Không	Hiển thị theo mã CTKM
Trạng thái	Datacolumn	Không	Không	Hiển thị trạng thái = Đang diễn ra
Đồng ý	Button	Có	Không	Chức năng: - Nút "Đồng ý" cho phép người dùng insert danh sách CTKM đã chọn vào Grid Danh sách CTKM và đóng Popup Cách sử dụng: Nhấp vào nút: Người dùng nhấp vào nút "Đồng ý" để insert danh sách CTKM đã chọn vào Grid Danh sách CTKM và đóng Popup Hành động diễn ra: insert danh sách đã chọn vào Grid và đóng Popup

				Lưu ý: • Khi đã add CTKM; Chọn back về màn hình trước rồi quay lại vẫn hiển thị danh sách đã chọn • Hoặc chọn Tiếp tục => Chọn back về lại vẫn thấy danh sách CTKM đã chọn • Chọn add Thêm thành công; sau đó chọn add thêm nữa => Danh sách đã chọn vẫn hiển thị "đã chọn", muốn bỏ chọn thì uncheck và nhấn Đồng ý
Điều kiện tích lũy + Thêm điều kiện ⓘ Vui lòng thêm ít nhất một điều kiện				
Vui lòng thêm ít nhất một điều kiện	text hiển thị			Nếu không thêm điều kiện => Chọn button "Tạo chương trình" báo msg: "Vui lòng thêm ít nhất một điều kiện"
Thêm điều kiện + Thêm điều kiện	button	Có	Có	chọn button thêm điều kiện hiển thị UI Điều kiện tích lũy Điều kiện : Và • Điều kiện 1: Chọn điều kiện tích lũy Điều kiện: default Và. được chọn lại HOẶC ví dụ có 4 điều kiện 1. Số lượng nhóm sản phẩm 2. Doanh số nhóm sản phẩm 3. % Doanh số nhóm sản phẩm 4. Doanh số sản phẩm ĐK VÀ: Tức là mỗi điều kiện đều phải đạt là mốc tích lũy ĐK HOẶC: Tức là chỉ cần 1 trong 4 điều kiện đạt là mốc tích lũy Field "Điều kiện 1": Hiển thị mặc định tên field "Điều kiện 1". click để chọn một điều kiện trong danh sách: ▪ Số lượng nhóm sản phẩm ▪ Doanh số nhóm sản phẩm ▪ % Doanh số nhóm sản phẩm ▪ Doanh số sản phẩm Được thêm nhiều điều kiện, tối đa 4 điều kiện, Các điều kiện không trùng nhau. Khi thêm đủ 4 điều kiện ấn button Thêm điều kiện Điều kiện sau = điều kiện trước +1 (ví dụ Điều kiện 1; Điều kiện 2) Hiển thị icon xóa khi có từ 1 điều kiện. Hiển thị icon xóa cho phép xóa cụm thông tin điều kiện và không cần confirm. sau khi xóa tự reload lại tên field, đk thêm trước hiển thị trên cùng, điều kiện thêm sau hiển thị ở dưới. ▪ Điều kiện tương ứng cho mốc tích lũy cũng sẽ auto xóa theo ▪ Xóa tất cả các điều kiện hiển thị msg: "Vui lòng thêm ít nhất một điều kiện"
Chọn Điều kiện = Số lượng nhóm sản phẩm				Khi Chọn Điều kiện = Số lượng nhóm sản phẩm/Doanh số nhóm sản phẩm/ % Doanh số nhóm sản phẩm UI hiển thị như hình:

Chọn Điều kiện =
Doanh số nhóm sản
phẩm

Chọn Điều kiện = %
Doanh số nhóm sản phẩm

* Điều kiện 1:

Số lượng nhóm sản phẩm

Điều kiện :

Và

+ Thêm nhóm

⌚ Vui lòng thêm ít nhất 1 nhóm sản phẩm

Điều kiện default = VÀ, được chọn lại HOẶC

ví dụ:

- **Nhóm sản phẩm áp dụng 1: có 3 Nhóm: A; B; C**
- **Nhóm sản phẩm áp dụng 2: có 3 Nhóm: B; D**
- **Nhóm sản phẩm áp dụng 3: có 3 Nhóm: E;**

ĐK VÀ: Kết quả chỉ ĐẠT khi thỏa cả 2 kết quả sau:

1/ Sum tất cả các nhóm sp của Nhóm sản phẩm 1+2+3 (A+ B+ C + D+E) phải đạt

2/ Phải đồng thời có các sản phẩm của nhóm A; B; C; D; E

ĐK HOẶC: Kết quả ĐẠT khi chỉ cần 1 trong các "Nhóm sản phẩm áp dụng n" đạt khi thỏa 1 trong các kết quả sau

1/ Sum tất cả các nhóm sp của Nhóm sản phẩm 1- (A+ B + C) ĐAT;

**2/ Sum tất cả các nhóm sp của Nhóm sản phẩm 2 - (B +D)
ĐẠT**

3/ Kết quả của Nhóm sản phẩm 3- E ĐẠT

text hiển thị: Vui lòng thêm ít nhất 1 nhóm sản phẩm

Button: Thêm nhóm

click button thêm nhóm hiển thị field "Nhóm sản phẩm áp dụng n"

- cho phép thêm nhiều lần, lần thêm nhóm sau sẽ hiển thị ở dưới và có tên "Nhóm sản phẩm áp dụng n+1":
 - Hiện thị icon xóa khi chọn từ 02 nhóm sản phẩm áp dụng => cho phép xóa không cần confirm field "nhóm sản phẩm áp dụng n"; tự reload lại tên field, đk thêm trước hiển thị trên cùng, điều kiện thêm sau hiển thị ở dưới → **"nhóm sản phẩm áp dụng n +1"** sẽ thế chỗ đã xóa **"nhóm sản phẩm áp dụng n"** đã xóa
 - **Xóa tất cả các Field "nhóm sản phẩm áp dụng n" hoặc tất cả các nhóm trong Field => msg: "@Field là bắt buộc!"**
- Field Nhóm sản phẩm áp dụng n
 - có kiểu multichoice,
 - cho phép chọn nhiều nhóm sản phẩm,
 - hiển thị dạng thẻ tag,
 - được phép xóa thẻ tag.
 - hiển thị dấu x cho phép xóa tất cả trong field
 - được phép chọn trùng nhóm sản phẩm ở các filed "Nhóm sản phẩm áp dụng" khác nhau

ví dụ:

Chọn Điều kiện = Doanh số sản phẩm				
				Lưu ý: Khi đang thêm sản phẩm thì các sản phẩm đang active, sản phẩm/phạm sản phẩm bị inactive thì hiển thị ID. Phương thức: default = "Bao gồm". Được phép chọn lại "Loại trừ". - Bao gồm tức là sum tất cả doanh số sản phẩm trong lưới danh sách được chọn thỏa đk tích lũy là được thưởng - Loại trừ: sum tất cả doanh số sản phẩm TRỪ CÁC SẢN PHẨM trong lưới danh sách được chọn, NẾU THỎA ĐIỀU KIỆN TÍCH LŨY là được thưởng Danh sách sản phẩm khi thêm mới đk NULL Title gồm: - Mã sản phẩm: Hiển thị mã sản phẩm đã chọn từ màn hình Thêm sản phẩm - Tên sản phẩm: hiển thị theo mã sản phẩm - Trạng thái: Hiển thị trạng thái sản phẩm ngay tại thời điểm xem màn hình - Xóa: Nhấn button này để xóa sản phẩm trên lưới danh sách, xóa từng sản phẩm. - Khi xóa kiểm tra trên lưới tồn tại ít nhất 1 sản phẩm; nếu có lỗi → Báo lỗi phía dưới table (Thêm thông tin dòng số mấy nếu có lỗi) ví dụ: Dòng 1 "Bắt buộc phải chọn ít nhất 1 Mã sản phẩm" "Xóa tất cả n sản phẩm": text cho phép xóa, trong đó n là tất cả các sản phẩm trên tất cả các page được phép xóa (Những line được xóa sẽ hiển thị icon "Xóa", n là tổng các

line có icon xóa). Chưa add sản phẩm nào thì KHÔNG show "Xóa tất cả n sản phẩm "

- Có phân trang hiển thị

Chọn button **"Thêm sản phẩm"**

hiển thị UI

- Filter: Trạng thái
 - Placeholder: Tìm kiếm
 - Tooltip: Tìm kiếm theo Mã, tên sản phẩm
 - Chọn Tìm kiếm: Hiển thị danh sách sản phẩm đang hoạt động dựa vào textsearch, Không nhập gì → hiển thị tất cả danh sách sản phẩm đang hoạt động
 - Chọn Làm mới: Refresh màn hình và hiển thị placeholder: "Tìm kiếm; lưới danh sách vẫn giữ nguyên không thay đổi"

Danh sách sản phẩm:

- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm: hiển thị theo mã sản phẩm đã chọn
- Trạng thái: hiển thị theo trạng thái đang active của sản phẩm
- Phân trang hiển thị

Check để chọn sản phẩm;

- Check box cho phép chọn các Sản phẩm để insert vào Grid Sản phẩm. Mở Popup lần sau, khi chọn bộ lọc có Sản phẩm đã chọn trước, màn hình vẫn hiển thị checkbox đã chọn của Sản phẩm đó, người dùng có thể bỏ check
- Cho phép check một hoặc nhiều
- Cho phép check All

=> Sau khi chọn hiển thị số mục được chọn và cho phép xóa hàng loạt

Chọn **Xóa** hiển thị thông báo: Bạn chắc chắn muốn xóa?
Chọn Đồng ý: Xóa tất cả các mục đã chọn; chọn Hủy: Tắt popup và vẫn giữ nguyên trạng thái

Icon check trên header hiển thị check khi tồn tại từ 1 check dưới lưới danh sách

Lưu ý: Khi thao tác trên pop-up Thêm Sản phẩm, thì ngoài danh sách Sản phẩm của chương trình trung bày cũng update theo, và ngược lại

- Nếu bỏ check ở trên popup thì ngoài lưới danh sách không hiển thị và ngược lại
- Nếu xóa trên lưới danh sách thì khi mở popup, filter dữ liệu Sản phẩm đã xóa sẽ thấy unchecked Sản phẩm

--

Button **"Đồng ý"** cho phép người dùng insert danh sách Sản phẩm đã chọn vào Grid Danh sách Sản phẩm và đóng Popup

Cách sử dụng:

1. **Nhấp vào nút:** Người dùng nhấp vào nút "Đồng ý" để insert danh sách Sản phẩm đã chọn vào Grid Danh sách Sản phẩm và đóng Popup

				2. Hành động diễn ra: insert danh sách đã chọn vào Grid và đóng Popup Lưu ý: • Khi đã add Sản phẩm ; Chọn back về màn hình trước rồi quay lại vẫn hiển thị danh sách đã chọn • Hoặc chọn Tiếp tục => Chọn back về lại vẫn thấy danh sách Sản phẩm đã chọn • Chọn add Thêm thành công; sau đó chọn add thêm nữa => Danh sách đã chọn vẫn hiển thị "đã chọn", muốn bỏ chọn thì uncheck và nhấn Đồng ý • Khi tạo mới/chỉnh sửa: Chỉ hiển thị sản phẩm/Nhóm sản phẩm đang active • Đã lưu chương trình => hiển thị sản phẩm/nhóm sản phẩm đang active, sản phẩm/nhóm sản phẩm bị inactive thì hiển thị ID

Mốc tích lũy

+ Thêm mốc tích lũy

Vui lòng thêm ít nhất một mốc tích lũy

Vui lòng thêm ít nhất một mốc tích lũy				Text hiển thị đi kèm với button Nếu không thêm mốc tích lũy => Chọn button "Tạo chương trình" báo msg: "Vui lòng thêm ít nhất một mốc tích lũy"
Thêm mốc tích lũy + Thêm mốc tích lũy	Button	Có	Có	Chọn button hiển thị UI mặc định: Mốc tích lũy Mốc tích lũy 1 Điều kiện Số lượng nhóm sản phẩm Từ 1 đến 2 Đoanh số nhóm sản phẩm Từ 1 đ đến 2 đ % Doanh số nhóm sản phẩm * Chỉ tiêu Nhập vào chỉ tiêu Từ 1 % đến 2 % Đoanh số sản phẩm Từ 1 đ đến 2 đ Phân thưởng Thưởng cho mốc tích lũy * Phân thưởng: Chọn phân thưởng + Thêm mốc tích lũy Vui lòng thêm ít nhất một mốc tích lũy Được thêm nhiều Mốc tích lũy, tối đa 4 điều kiện, Các điều kiện không trùng nhau. Khi thêm đủ 4 điều kiện ẩn button Thêm điều kiện Mốc tích lũy sau = Mốc tích lũy trước +1 (ví dụ Mốc tích lũy 1; Mốc tích lũy 2) Mốc tích lũy thêm sau hiển thị ở dưới mốc trước đó. Hiện thị icon xóa khi có từ 2 Mốc tích lũy Hiện thị icon xóa cho phép xóa cụm thông tin Mốc tích lũy và không cần confirm. sau khi xóa tự reload thứ tự vừa xóa mất đi, Mốc tích lũy thêm trước hiển thị trên, Mốc tích lũy thêm sau hiển thị ở dưới

Mốc tích lũy n	Text (50)	Có	Có	• Placeholder: Nhập vào mốc tích lũy • Khi tạo Mốc tích lũy lần đầu→ Tự gen Tên Mốc tích lũy theo nguyên tắc Mốc tích lũy 1, gen những lần sau: Mốc tích lũy 2; Mốc tích lũy 3... Mốc tích lũy n • Cho phép user xóa text Mốc tích lũy n; sửa max 50 ký tự chữ và số, ko ký tự đặc biệt, giới hạn ko cho nhập vượt 50 ký tự . • Sau khi sửa tên Mốc tích lũy n thành "Mốc tích lũy vàng" → chọn button "Thêm mốc tích lũy" → hiển thị Tên Mốc tích lũy - mặc định = Mốc tích lũy n+1
----------------	-----------	----	----	--

				- Trong đó: n là số thứ tự Mốc tích lũy mà hệ thống gen mặc định - Để trống: @field là bắt buộc!
Điều kiện				Label cụm điều kiện theo mốc tích lũy
Số lượng nhóm sản phẩm	input	Có	có	Số lượng nhóm sản phẩm Loại dữ liệu: Numeric (Số nguyên) - Default Từ =1; Đến = 2 Validation từng field: Giá trị tối thiểu: 1 (Nếu nhập số âm hoặc 0 → reset = 1) Giá trị tối đa: 10 số 9 (Nếu nhập > max → reset = max) Nhập chữ: Tự động xóa Nhập số thập phân: Highlight đỏ "Không nhập số thập phân", nhập dấu phẩy tự động xóa Tính năng bổ sung: - Tự động thêm dấu phân tách hàng nghìn (ví dụ: 1,000). - Có checkbox "Có giới hạn" để bật/tắt giới hạn. khi uncheck "Có giới hạn" → Field Đến disable không cho nhập, hiển thị placeholder: "Không giới hạn" Không giới hạn Nhập giá trị Đến < Từ; hoặc Từ > Đến; Bỏ trống 1 trong 2: Highlight đỏ "@Field nằm trong khoảng không hợp lệ" - Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm. - Từ của Mốc tích lũy n+1 > Đến của mốc tích lũy n, nếu Mốc tích lũy n không có giới hạn đến thì xét "Từ của Mốc tích lũy n+1 > Từ của mốc tích lũy n" , => nhập Từ của Mốc tích lũy n+1 <= Đến của mốc tích lũy n: "@field của mốc tích lũy sau phải lớn hơn mốc tích lũy trước"
Doanh số nhóm sản phẩm	input	Có	Có	Doanh số nhóm sản phẩm Loại dữ liệu: Numeric (Số nguyên) - Default Từ =1; Đến = 2 Validation: Giá trị tối thiểu: 1 (Nếu nhập số âm hoặc 0 → reset = 1) Giá trị tối đa: 15 số 9 (Nếu nhập > max → reset = max) Nhập chữ: Tự động xóa Nhập số thập phân: Highlight đỏ "Không nhập số thập phân", nhập dấu phẩy tự động xóa Tính năng bổ sung: - Tự động thêm dấu phân tách hàng nghìn (ví dụ: 1,000,000 đ). - Ký hiệu "đ" tự động thêm sau khi nhập. - Có checkbox "Có giới hạn" để bật/tắt giới hạn. khi uncheck "Có giới hạn" → Field Đến disable không cho nhập, hiển thị placeholder: "Không giới hạn" Không giới hạn Nhập giá trị Đến < Từ; hoặc Từ > Đến; Bỏ trống 1 trong 2: Highlight đỏ "@Field nằm trong khoảng không hợp lệ" - Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm. - Từ của Mốc tích lũy n+1 > Đến của mốc tích lũy n, nếu Mốc tích lũy n không có giới hạn đến thì xét "Từ của Mốc tích lũy n+1 > Từ của mốc tích lũy n" , => nhập Từ của Mốc tích lũy n+1 <= Đến của mốc tích lũy n: "@Field của mốc tích lũy sau phải lớn hơn mốc tích lũy trước"
% Doanh số nhóm sản phẩm	input	Có	Có	% Doanh số nhóm sản phẩm1/ Chỉ tiêu Loại dữ liệu: Numeric (Số nguyên) - Placeholder: Nhập vào chỉ tiêu Validation: Giá trị tối thiểu: 1 (Nếu nhập số âm hoặc 0 → reset = 1) Giá trị tối đa: 15 số 9 (Nếu nhập > max → reset = max) Nhập chữ: Tự động xóa Nhập số thập phân: Highlight đỏ "Không nhập số thập phân", nhập dấu phẩy tự động xóa Tính năng bổ sung: - Tự động thêm dấu phân tách hàng nghìn (ví dụ: 1,000,000 đ). - Ký hiệu "đ" tự động thêm sau khi nhập. Bỏ trống: Highlight đỏ "@Field là bắt buộc!" - Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm.

				- Chỉ tiêu của Mốc tích lũy $n+1 >$ Chỉ tiêu của mốc tích lũy n , => nhập Chỉ tiêu của Mốc tích lũy $n+1 <=$ Chỉ tiêu của mốc tích lũy n: "@Field của mốc tích lũy sau phải lớn hơn mốc tích lũy trước" 2/ Từ min đến max Loại dữ liệu: Numeric (Số nguyên) - Default Từ =1; Đến = 2 Validation: Giá trị tối thiểu: Giá trị tối thiểu: V2.0.0 0.01 % (Nếu nhập số âm hoặc 0 → reset = 1) Giá trị tối đa: 100% (Nếu nhập > max → reset = max) Nhập chữ: Tự động xóa Nhập số thập phân: cho phép nhập số thập phân, nhập dấu phẩy auto remove, giới hạn 2 số thập phân sau dấu chấm, Tính năng bổ sung: - Tự động thêm ký hiệu "%" sau khi nhập. - Có checkbox "Có giới hạn" để bật/tắt giới hạn. khi uncheck "Có giới hạn" → Field Đến disable không cho nhập, hiển thị placeholder: "Không giới hạn" Không giới hạn Nhập giá trị Đến < Từ; hoặc Từ > Đến; Bỏ trống 1 trong 2: Highlight đỏ "@Field nằm trong khoảng không hợp lệ" - Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm.
Doanh số sản phẩm	input	Có	Có	Loại dữ liệu: Numeric (Số nguyên) - Default Từ =1; Đến = 2 Validation: Giá trị tối thiểu: 1 (Nếu nhập số âm hoặc 0 → reset = 1) Giá trị tối đa: 15 số 9 (Nếu nhập > max → reset = max) Nhập chữ: Tự động xóa Nhập số thập phân: Highlight đỏ "Không nhập số thập phân", nhập dấu phẩy tự động xóa Tính năng bổ sung: - Tự động thêm dấu phân tách hàng nghìn (ví dụ: 1,000,000 đ). - Ký hiệu "đ" tự động thêm sau khi nhập. - Có checkbox "Có giới hạn" để bật/tắt giới hạn. khi uncheck "Có giới hạn" → Field Đến disable không cho nhập, hiển thị placeholder: "Không giới hạn" Không giới hạn Nhập giá trị Đến < Từ; hoặc Từ > Đến; Bỏ trống 1 trong 2: Highlight đỏ "@Field nằm trong khoảng không hợp lệ" - Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm. - Từ của Mốc tích lũy $n+1 >$ Đến của mốc tích lũy n, nếu Mốc tích lũy n không có giới hạn đến thì xét "Từ của Mốc tích lũy $n+1 >$ Từ của mốc tích lũy n , => nhập Từ của Mốc tích lũy $n+1 <=$ Đến của mốc tích lũy n: "@Field của mốc tích lũy sau phải lớn hơn mốc tích lũy trước"
Phần thưởng				Label cụm Phần thưởng theo mốc tích lũy Text hiển thị động theo Phần thưởng đã chọn, chưa chọn field phần thưởng thì chưa hiển thị text 1. Thưởng cho mốc tích lũy 2. Thưởng cho mỗi sản phẩm tích lũy
Phần thưởng				Mô tả giao diện: - Tên field: Phần thưởng - placeholder; Chọn phần thưởng - Tình trạng ban đầu: Khi chưa chọn, dropdown list hiển thị nội dung placeholder và không có giá trị nào được chọn. Hiển thị các trường hợp: a. Trường hợp chưa chọn giá trị: Hiển thị: Placeholder Chọn phần thưởng b. Trường hợp chọn 1 trong 3 giá trị: V2.0.0 Dropdown sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn:

				1/ Loại phần thưởng = Thưởng cho mốc tích lũy => được pick Phần thưởng 1. Tiền thưởng 2. Quà tặng 3. Chiết khấu % 2/ Loại phần thưởng = Thưởng cho mỗi sản phẩm tích lũy => Default = Tiền thưởng Hiện thị sau khi chọn: Hiện thị dưới dạng text; cho phép xóa c. Trường hợp submit mà không chọn giá trị: Không có giá trị nào được lưu khi submit form. Hệ thống sẽ thông báo lỗi inline "@field là bắt buộc"
Phần thưởng = Tiền thưởng	input	Có	Có	hiển thị UI Phần thưởng Thưởng cho mốc tích lũy * Phần thưởng: Tiền thưởng ▼ * Tiền thưởng: 3,000,000 ₫ Field: Tiền thưởng Required • Numeric • Placeholder: Nhập vào tiền thưởng • Kiểm tra giá trị (Validation): • Định dạng: Giá trị phải là số nguyên • Giới hạn giá trị: • Giá trị tối thiểu: 1 (KHÔNG cho phép bằng 0; không chấp nhận số âm). Nếu nhập số âm/ số 0 reset = 1 • Giá trị tối đa: max 9999...99999 (15 số 9) nếu nhập > max reset = max • Không nhập giá trị: "Tiền thưởng là bắt buộc!" • Nhập chữ: Tự động xóa • Nhập số thập phân: Highlight đỏ "Không nhập số thập phân" • Tính năng định dạng tự động: • Trong quá trình nhập, hệ thống có thể tự động thêm dấu phân tách hàng nghìn để cải thiện trải nghiệm người dùng. • Ký hiệu "₫" (đồng) được thêm tự động sau khi người dùng hoàn tất nhập liệu. • Hiện thị sau khi nhập • Giá trị tiền tệ với đơn vị là đồng (được biểu thị bằng ký tự "₫" ở cuối). • Dữ liệu sử dụng định dạng phân tách hàng nghìn (ví dụ: 1,000,000 ₫). * Tiền thưởng: 15,124,272,861,657,674,506,855,793,814,728,079,649,210,892,288 ₫ • Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm: • Bên cạnh trường "Tiền thưởng" có thể thêm nút (+) và (-) ▲▼ để tăng/giảm số lượng, giúp người dùng dễ dàng thao tác.
Phần thưởng = Quà tặng	Select onechoice	Có	Có	Cách thức hoạt động • Ban đầu hiển thị table Danh sách quà tặng rỗng

Phản thưởng

Thưởng cho mốc tích lũy

Phản thưởng:

Quà tặng

Danh sách quà tặng

Điều kiện

Và

Thêm quà tặng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Số lượng
Trống		

Điều kiện

Và

Điều kiện: chỉ chọn 1 trong 2; default "Và"

1- Và

2- Hoặc

Mô tả thêm cho điều kiện quà tặng

Giả dụ có 3 sản phẩm A; B; C

Điều kiện:

- Và: được tặng cả 3 sản phẩm A + B + C (Chọn "Và" tức là được tặng tất cả các sản phẩm trên lưới)
- Hoặc:
 - Tặng sản phẩm A HOẶC B HOẶC C (Chọn "Hoặc" tức là chỉ được chọn một trong các sản phẩm trên lưới để nhận)

Chức năng thêm sản phẩm quà tặng:

Thêm quà tặng

Thêm sản phẩm

Tìm kiếm theo Mã sản phẩm

Tìm kiếm

Làm mới

Tìm kiếm

Danh sách sản phẩm

☐	Mã	Tên	Trạng thái
☐	SKU02	Mì Kokomi	Hoạt động
☐	SKU0000000680	Kẹo geo ac gậy	Hoạt động
☐	SKU_HU_001	Sản phẩm 123	Hoạt động
☐	THANH_TESTFORMINI_UPDATE	Thanh_Sản phẩm test form in 1_update17/01/2025	Hoạt động
☐	DOVE15	DOVE15	Hoạt động
☐	OVU_BANHBAO_DV	18,88_Don vị quy đổi	Hoạt động
☐	KHUCONG_B	Sản phẩm B	Hoạt động
☐	KHUCONG_A	Sản phẩm A	Hoạt động
☐	SKU000018	Mì 3 miền	Hoạt động
☐	TRIX0001	Bia Budweiser 330ml	Hoạt động

1-10 trên 10 dòng < 1 > 10 / trang

Danh sách sản phẩm

Đã chọn 10 mục

Xóa

☒	Mã	Tên	Trạng thái
☒	SKU02	Mì Kokomi	Hoạt động
☒	SKU0000000680	Kẹo geo ac gậy	Hoạt động
☒	SKU_HU_001	Sản phẩm 123	Hoạt động
☒	THANH_TESTFORMINI_UPDATE	Thanh_Sản phẩm test form in 1_update17/01/2025	Hoạt động
☒	DOVE15	DOVE15	Hoạt động
☒	OVU_BANHBAO_DV	Đơn vị quy đổi	Hoạt động
☒	KHUCONG_B	Sản phẩm B	Hoạt động
☒	KHUCONG_A	Sản phẩm A	Hoạt động
☒	SKU000018	Mì 3 miền	Hoạt động
☒	TRIX0001	Bia Budweiser 330ml	Hoạt động

1-10 trên 10 dòng < 1 > 10 / trang

- Chức năng: Nút "Thêm Quà Tặng" hiển thị popup Thêm sản phẩm;
- Filter: Trạng thái
 - Placeholder: Tìm kiếm
 - Tooltip: Tìm kiếm theo Mã, tên sản phẩm
 - Chọn Tìm kiếm: Hiển thị danh sách sản phẩm đang hoạt động dựa vào textsearch, Không nhập gì → hiển thị tất

- cả danh sách sản phẩm đang hoạt động
- Chọn Làm mới: Refresh màn hình và hiển thị placeholder: "Tìm kiếm; lưới danh sách vẫn giữ nguyên không thay đổi"

Danh sách sản phẩm:

- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm: hiển thị theo mã sản phẩm đã chọn
- Trạng thái: hiển thị theo trạng thái đã chọn
- Có phân trang hiển thị

Check để chọn sản phẩm; cho phép chọn nhiều, hiển thị số lượng đã chọn như UI; cho phép xóa all đối tượng đã chọn bằng cách nhấn text "Xóa"

Chọn "Xóa" hiển thị popup confirm: Bạn chắc chắn muốn xóa?



Bạn chắc chắn muốn xóa?

Hủy

Đồng ý

- Đồng ý: để xóa sản phẩm được đếm tương ứng
- Hủy: Tắt popup và vẫn ở lại màn hình

Phân thưởng

Phân thưởng:

Quà tặng

Điều kiện:

Và

Danh sách quà tặng

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Số lượng

Tùy chỉnh

SKU02

Mã token

Nhập vào số lượng

SKU0000000680

Kẹo dẻo óc giay

Nhập vào số lượng

SKU_HU_001

Sản phẩm 123

Nhập vào số lượng

THANH_TESTFORMANV_UPDATE

Thanh_Sản phẩm test form in 1_update17/01/2025

Nhập vào số lượng

DOVE15

DOVE15

Nhập vào số lượng

CHU_BANHBAO_DV

Đón vị quy đổi

Nhập vào số lượng

KHUCNG_B

Sản phẩm B

Nhập vào số lượng

KHUCNG_A

Sản phẩm A

Nhập vào số lượng

SKU000018

Mã 3 miễn

Nhập vào số lượng

THUC0001

Bia Budweiser 330ml

Nhập vào số lượng

1-10 trên 10 dòng

10

/ 10 / trang

Danh sách sản phẩm:

- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm: hiển thị theo mã sản phẩm đã chọn
- Số lượng: (placeholder: Nhập vào số lượng).
- có phân trang hiển thị
- Tùy chỉnh: cho phép xóa sản phẩm vừa thêm. Click button Xóa. cho phép xóa mà không cần confirm dữ liệu
- Khi xóa kiểm tra trên lưới tồn tại ít nhất 1 sản phẩm tặng; nếu có lỗi → Báo lỗi phía dưới table (Thêm thông tin dòng số mấy nếu có lỗi) ví dụ: Dòng 1 "Bắt buộc phải chọn ít nhất 1 Mã sản phẩm"

Số lượng: Trường nhập số, yêu cầu người dùng nhập số lượng.

- Numberic
- placeholder: Nhập vào số lượng
- Kiểm tra giá trị (Validation):**
 - Định dạng:** Giá trị phải là số nguyên
 - Giới hạn giá trị:**
 - Giá trị tối thiểu: 1 (không chấp nhận số âm). Nếu nhập số âm/ số 0 reset = 1.
 - Giá trị tối đa: max =10 số 9 nếu nhập > max reset = max
 - Không nhập giá trị: Nếu không nhập số lượng → hiển thị Highlight đỏ khi lưu "Số lượng của sản phẩm @Mã sản phẩm phải lớn hơn 0"**
 - Nhập chữ: Tự động xóa
 - Nhập số thập phân: Highlight đỏ "Không nhập số thập phân", nhập dấu phẩy tự động xóa
- Chức năng bổ sung**
 - Tự động định dạng:**
 - Hệ thống có thể tự động thêm dấu phân tách hàng nghìn (ví dụ: 1,000) để dễ đọc khi nhập giá trị lớn.
 - Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm:**
 - Bên cạnh trường "Số lượng" có thể thêm nút (+) và (-) để tăng/giảm số lượng, giúp người dùng dễ dàng thao tác.

Phần thưởng = Chiết khấu %	Boolean	Có	Không	V2.0.0 Phần thưởng Thưởng cho mức tích lũy * Phần thưởng: Chiết khấu % * Chiết khấu %: Nhập vào chiết khấu %. % Tiền thưởng tối đa: Nhập vào số tiền đ Chiết khấu % Loại dữ liệu: Numeric (Số nguyên) Placeholder: Nhập vào chiết khấu % Validation: Giá trị tối thiểu: V2.0.0 0.01% Giá trị tối đa: 100% (tự động reset về min max tương ứng) Nhập chữ: Tự động xóa Nhập số thập phân: cho phép nhập số thập phân, nhập dấu phẩy auto remove, giới hạn 2 số thập phân sau dấu chấm Tính năng bổ sung: Tự động thêm ký hiệu "%" sau khi nhập. Bỏ trống: Highlight đỏ "@Field có giá trị không hợp lệ" Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm. V2.0.0 Tiền thưởng tối đa (không bắt buộc) Numberic Placeholder: Nhập vào số tiền/ Nhập vào tiền thưởng tối đa Kiểm tra giá trị (Validation): Định dạng: Giá trị phải là số nguyên Giới hạn giá trị: Giá trị tối thiểu: 1 (KHÔNG cho phép bằng 0; không chấp nhận số âm). Nếu nhập số âm/ số 0 reset = 1 Giá trị tối đa: max 9999...99999 (15 số 9) nếu nhập > max reset = max Không nhập giá trị: Không giới hạn số tiền được thưởng Nhập chữ: Tự động xóa Nhập số thập phân: Highlight đỏ "Không nhập số thập phân" Tính năng định dạng tự động: Trong quá trình nhập, hệ thống có thể tự động thêm dấu phân tách hàng nghìn để cải thiện trải nghiệm người dùng. Ký hiệu "đ" (đồng) được thêm tự động Hiển thị sau khi nhập Giá trị tiền tệ với đơn vị là đồng (được biểu thị bằng ký tự "đ" ở cuối). Dữ liệu sử dụng định dạng phân tách hàng nghìn (ví dụ: 1,000,000 đ). Điều chỉnh giá trị bằng nút tăng/giảm: Bên cạnh trường "Tiền thưởng" có thể thêm nút (+) và (-) để tăng/giảm số lượng, giúp người dùng dễ dàng thao tác. Mức tích lũy Mức tích lũy 1 0 Điều kiện Số lượng nhóm sản phẩm Từ: 1 Tới: 2 Có giới hạn Doanh số nhóm sản phẩm Từ: 1 Tới: 2 Có giới hạn % Doanh số nhóm sản phẩm Chỉ tiêu: Nhập vào chỉ tiêu Từ: 1 Tới: 2 Có giới hạn Doanh số sản phẩm Từ: 1 Tới: 2 Có giới hạn Phần thưởng Thưởng cho mức tích lũy * Phần thưởng: Chiết khấu % * Chiết khấu %: Nhập vào chiết khấu %. % Tiền thưởng tối đa: Nhập vào số tiền đ Điều kiện tính thực đạt cụ thể hơn ở màn hình tiến trình tích lũy
-------------------------------	---------	----	-------	---

Sao chép dữ liệu mốc tích lũy	Button	Có	không	Chọn button "Sao chép" ở mỗi mốc tích lũy → hiển thị popup (tương tự CTTL- popup có phân trang hiển thị các mốc tích lũy khác trừ mốc tích lũy đang chọn) - nếu có từ 2 mốc tích lũy mới hiển thị icon; click hiển thị popup => default check mốc tích lũy còn lại - Nếu có >2 mốc tích lũy => hiển thị danh sách các mốc tích lũy - có phân trang hiển thị các mốc tích lũy khác trừ mốc tích lũy đang chọn check vào radio check - Button CHỌN để Import toàn bộ dữ liệu có trong mốc tích lũy đã check vào mốc tích lũy hiện tại. - Button HỦY: tắt popup và không sao chép Không check mốc tích lũy nào, chọn button "Chọn" => tắt popup và báo lỗi: Chưa chọn dữ liệu sao chép!
Quay lại				Chọn quay lại để chuyển qua tab "Hạn mức" Khi quay lại tab Hạn mức → điều chỉnh thông tin ở tab hạn mức => Validate theo quy tắc của tab.
Tạo chương trình				- Onclick hiển thị popup confirm  Bạn có chắc chắn thao tác thêm mới hay không? <button>Hủy</button><button>Đồng ý</button> Chọn "Đồng ý" hoàn thành tạo mới Chương trình tích lũy - Nếu chưa nhập dữ liệu cho các field bắt buộc thì show lỗi inline và không pass hoàn thành - Sau khi kiểm tra thỏa tất cả cả điều kiện => hiển thị thông báo "Lưu thành công" => Hiển thị danh sách CTTL → Xem mô tả Danh sách Chương trình tích lũy tại đây Chọn "Hủy" tắt thông báo và vẫn ở lại tab Hạn mức để điều chỉnh Inactive sản phẩm/ Nhóm sản phẩm khi tạo chương trình - Chọn Nhóm sản phẩm đang active → Inactive giá trị của nhóm sản phẩm trong màn hình Nhóm sản phẩm → Nhấn "Tạo chương trình" trong step 4 CTTL => @Nhóm sản phẩm không hoạt động, Vui lòng kiểm tra lại! - Chọn Sản phẩm đang active → Inactive Mã sản phẩm (màn hình Sản phẩm) → Nhấn "Tạo chương trình" trong step 4 CTTL => @Mã sản phẩm không hoạt động, Vui lòng kiểm tra lại!

Điều chỉnh Chương trình tích lũy

Ngoài những trạng thái: Khởi tạo / Sắp diễn ra / Đang diễn ra, sẽ hide icon chỉnh sửa CTTL

Điều kiện điều chỉnh: **CTTL có trạng thái "Khởi tạo"**



Mô tả: tại màn hình danh sách CTTL; chọn button ở màn hình danh sách các CTTL có trạng thái "Khởi tạo", sau khi chọn button thì hiển thị màn hình Xem chi tiết Chương trình tích lũy (Header: "Cập nhật chương trình tích lũy") giống như màn hình tạo mới; cho phép điều chỉnh tất cả các trường dữ liệu trên màn hình như chức năng tạo mới

Với các dữ liệu bị inactive, Khi mở màn hình Cập nhật Chương trình tích lũy, các dữ liệu inactive sẽ mất đi, không hiển thị trên màn hình ở các tab tương ứng, nếu field đó chỉ có một dữ liệu và bị inactive thì remove → field null.

- cho phép điều chỉnh tất cả các trường dữ liệu trên màn hình như chức năng tạo mới
- Hiển thị lỗi inline khi chọn "Tiếp tục" / "Cập nhật chương trình" như mô tả ở chức năng [Tạo mới Chương trình tích lũy](#)

Mô tả: **CTTL đã duyệt có trạng thái "Sắp diễn ra" / "Đang diễn ra" mới hiển thị icon điều chỉnh này.** Chọn button  ở màn hình danh sách CTTL, hiển thị màn hình "Cập nhật Chương trình tích lũy" → được điều chỉnh gồm:

Tab "Thông tin chung" => cho phép điều chỉnh các field sau: Tiêu đề; Nội dung;

Tab "Đối tượng áp dụng": Cho phép thêm mới điều kiện; **Không cho thêm đối tượng.** Những điều kiện đã lưu trước đó không được xóa

- Vùng bán hàng:
 - Chỉ được check thêm mới, không được uncheck các vùng đã chọn.
 - Trường Vùng sẽ hiển thị các vùng đã chọn, không hiển thị button X
 - Nếu muốn thêm vùng, user chọn vào trường Vùng, hệ thống hiển thị selectbox, selectbox sẽ hiển thị checked disabel các vùng đã chọn
 - Trường hợp Vùng đã bị inactive => sẽ hiển thị ID và không cho chọn vùng đã inactive;
- Đối tượng = Loại điểm bán/ Vị trí điểm bán/ hạng điểm bán/ Kênh bán hàng
 - Chỉ được chọn thêm mới điều kiện của các đối tượng tương ứng, không được bỏ chọn các điều kiện đã chọn.
 - Hiển thị các điều kiện đã chọn, không hiển thị button X, không cho xóa
 - Nếu muốn thêm điều kiện user chọn vào trường điều kiện chưa được check, hệ thống hiển thị check cho các điều kiện mới. disabel các điều kiện đã chọn
 - Trường hợp điều kiện đã chọn bị inactive; vẫn hiển thị tên điều kiện đã lưu; và không cho điều chỉnh
- Đối tượng = Nhà phân phối/ Điểm bán
 - Danh sách/ NPP điểm bán sẽ hiển thị các dữ liệu đã chọn
 - Không hiển thị icon Tùy chỉnh xóa trên dòng đó đã lưu
 - Nếu muốn thêm dữ liệu, user thực hiện thêm điểm bán/ NPP trực tiếp trên portal hoặc import excel như trường hợp thêm mới
 - Button xóa chỉ hiển thị cho các dòng điểm bán/NPP mới được thêm vào
 - NPP/ Điểm bán bị inactive vẫn hiển thị trên lưới danh sách và Trạng thái hiển thị "Không hoạt động"
- Trường hợp CTTL đã tạo không áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào => Tab "Đối tượng áp dụng" Disable tất cả, không cho điều chỉnh

Tab "Thời gian áp dụng":

- Hệ thống kiểm tra
 - Ngày hiện tại thuộc giai đoạn tương ứng
- Kết quả:
 - Nếu "Ngày bắt đầu" đến "Ngày kết thúc" giai đoạn nằm trong **tháng hiện tại** (theo hệ thống).
 - Khóa tất cả các giai đoạn hiện tại và quá khứ không cho điều chỉnh:
 - Thời gian tích lũy.
 - Thời gian trả thưởng.
 - Được phép điều chỉnh các giai đoạn tương lai:
 - Không được bớt/ thêm GĐ
 - Cho phép "Xóa dữ liệu": Xóa các ngày thuộc các giai đoạn tương lai.

Các trường hợp	
Thời gian chương trình	Disable thời gian chương trình - Nếu Ngày hiện tại = Ngày kết thúc => disabled không cho thay đổi - Nếu Ngày hiện tại < Ngày kết thúc => disabled Ngày bắt đầu và chỉ cho điều chỉnh Ngày kết thúc (Nếu thu hẹp thì check ngày được chọn phải > ngày hiện tại)
Thời gian đăng ký	Disable thời gian đăng ký Nếu Ngày hiện tại < Ngày kết thúc chương trình => disabled Ngày bắt đầu và chỉ cho điều chỉnh Ngày kết thúc
Thời gian tích lũy	Với mỗi GĐ (GĐ1 → GĐ n): Ngày bắt đầu đến Ngày kết thúc thuộc tháng hiện tại: - disable không cho điều chỉnh GĐ hiện tại và GĐ quá khứ (GĐ, Thời gian tích lũy; Thời gian trả thưởng) - các giai đoạn khác ở tương lai có thể chỉnh sửa bình thường Ví dụ: - Hôm nay là 08/01/2025. GĐ 1: 01/01/2025 - 31/01/2025 → Không thể chỉnh sửa. GĐ 2: 01/02/2025 - 28/02/2025 → Có thể chỉnh sửa.
Cho phép điều chỉnh khi "Thời gian tích lũy" thuộc thời gian tương lai	
Thời gian tích lũy	Điều chỉnh Thời gian tích lũy hệ thống tính lại Thời gian trả thưởng
Thời gian trả thưởng	Validate thời gian trả thưởng

- Tab "Hạn mức": Disable Tab Hạn mức không cho điều chỉnh

Với các dữ liệu bị inactive, Khi mở màn hình Cập nhật Chương trình tích lũy,

- Disable các field không thỏa điều kiện chỉnh sửa.
 - Vẫn hiển thị dữ liệu đã chọn trước đó (inactive) trong hộp chọn dưới dạng
 - Với trường hợp cây phân cấp Vùng bán hàng thì sẽ hiện id
 - Trường hợp chọn một/ chọn nhiều (không phải cây phân cấp) thì hiển thị tên
- Các field được phép chỉnh sửa thì khi click vào field:
 - Data inactive sẽ mất đi, không hiển thị trên màn hình ở các tab tương ứng, nếu field đó chỉ có một dữ liệu và bị inactive thì remove → field null.
 - Hiển thị lỗi inline khi chọn "Tiếp tục" / "Cập nhật chương trình" như mô tả ở chức năng **Tạo mới Chương trình tích lũy**

=> chọn Button "Cập nhật chương trình"

- Khi tạo mới chương trình (Chưa lưu):
 - Nút hiển thị: "Tạo chương trình". Khi người dùng mở giao diện tạo mới chương trình (chưa có chương trình nào được lưu), nút sẽ hiển thị là "Tạo chương trình".
 - Chức năng: Khi nhấn vào nút này, hệ thống sẽ lưu thông tin chương trình mới vào cơ sở dữ liệu và bắt đầu một chương trình mới.

- **Khi mở chương trình đã lưu để chỉnh sửa:**
 - **Nút hiển thị: "Cập nhật chương trình".**
 - Khi người dùng mở một chương trình đã tồn tại (được lưu trong hệ thống) và người dùng thay đổi bất kỳ thông tin nào (như mô tả ở trên), thì nút **"Cập nhật chương trình"** sẽ xuất hiện để lưu các thay đổi này vào hệ thống.
 - **Chức năng:** Khi nhấn vào nút này, hệ thống sẽ cập nhật thông tin đã chỉnh sửa vào cơ sở dữ liệu, Sử dụng khi chỉnh sửa một chương trình đã tạo và lưu trước đó.

=> **Onclick hiển thị popup confirm**

"Bạn có chắc chắn thao tác cập nhật không?"

Chọn "Đồng ý" hoàn thành điều chỉnh Chương trình tích lũy, hiển thị thông báo "Lưu thành công" => Ghi đè dữ liệu cập nhật mới nhất vào line CTTL đã tạo và redirect đến màn hình danh sách CTTL → Xem mô tả [Danh sách Chương trình tích lũy](#) tại đây

Chọn "Hủy" tắt thông báo và vẫn ở lại tab Hạn mức

Duplicate bản ghi mới

Tất cả các trạng thái đều cho phép sao chép bản ghi mới. Chọn button  trên danh sách CTTL để sao chép bản ghi mới

Mô tả Tổng Quan


Icon "Duplicate": Người dùng sẽ nhấp vào icon để tạo bản sao của CTTL. Hệ thống sẽ tạo ra một nhân bản mới của CTTL đó, nhưng không ảnh hưởng đến bản gốc.

Mục đích sử dụng: Chức năng này rất hữu ích khi người dùng muốn tạo ra một CTTL tương tự mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Chi Tiết Hoạt Động

- Kích hoạt: Người dùng nhấp vào icon "Duplicate" trên giao diện danh sách CTTL
- Hiển thị bản sao:
 - Hiển thị popup "Sao chép Chương trình tích lũy" → title màn hình: "Thêm mới chương trình tích lũy"
 - Hệ thống sẽ sao chép **toàn bộ thông tin từ CTTL gốc và tạo thành một bản sao, trong đó Mã chương trình và Tiêu đề sẽ nối chuỗi thêm chữ "Copy". Ví dụ: Mã chương trình_Copy; Tiêu đề_Copy**
 - **Trường hợp: autofill-copy nhưng vượt ký tự cho phép của field => lỗi: {name} tối đa {length} ký tự!**
 - Người dùng sẽ thấy một bản sao mới chứa toàn bộ thông tin từ CTTL gốc.
 - Với các dữ liệu bị inactive, Khi mở popup "Thêm mới chương trình tích lũy", các dữ liệu inactive sẽ mất đi, không hiển thị trên màn hình ở các tab tương ứng, nếu field đó chỉ có một dữ liệu và bị inactive thì remove → field null.
 - cho phép điều chỉnh tất cả các trường dữ liệu trên màn hình như chức năng tạo mới
 - Hiển thị lỗi inline khi chọn "Tiếp tục" / "Tạo chương trình" như mô tả ở chức năng [Tạo mới Chương trình tích lũy](#)
- Chỉnh sửa bản sao (nếu cần): Sau khi sao chép, người dùng có thể [chỉnh sửa các thông tin trong bản sao](#) mà không ảnh hưởng đến CTTL gốc. [Thỏa điều kiện Tạo mới CTTL](#)
- Lưu bản sao: Sau khi đã chỉnh sửa (nếu cần), người dùng nhấn nút "Tạo chương trình" để tạo bản sao và lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Onclick hiển thị popup confirm



Chọn "Đồng ý" hoàn thành tạo mới Chương trình tích lũy

- Nếu chưa nhập dữ liệu cho các field bắt buộc thì show lỗi inline và không pass hoàn thành

- Sau khi kiểm tra thỏa tất cả các điều kiện => hiển thị thông báo "Lưu thành công" => Hiển thị danh sách CTTL → Xem mô tả [Danh sách Chương trình tích lũy](#)

Chọn "Hủy" tắt thông báo và vẫn ở lại POPUP "Thêm mới chương trình tích lũy" - Tab hạn mức

Duyệt hoặc Từ chối CTTL

CTTL có trạng thái "Khởi tạo" và có ngày hiện tại thuộc thời gian chương trình thì cho phép duyệt/ từ chối. nếu không thỏa (Ngày hiện tại > ngày kết thúc chương trình) đk thì sẽ hide icon "Duyệt" ở trên màn hình Danh sách các CTTL.

Click vào button  Duyệt trên màn hình danh sách Chương trình tích lũy để mở màn hình Chi tiết chương trình tích lũy. Hiển thị button



- Nếu NEO cụm các Tab "Thông tin chung- Đối tượng áp dụng - Thời gian áp dụng - Hạn mức" và Button "Tiếp tục/ Trở lại/ Tạo chương trình" thì các button Duyệt/Từ chối hiển thị ngang hàng với button "Tiếp tục/ Trở lại/ Tạo chương trình"
- Nếu không NEO được thì hiển thị trên cùng như UI

Chọn "Phê duyệt" hiển thị: "Bạn chắc chắn duyệt CTTL này" => Chọn

"Đồng ý" → hệ thống kiểm tra điều kiện duyệt CTTL và chuyển trạng thái "Khởi tạo: Thành:

- "Sắp diễn ra" nếu ngày hiện tại < ngày bắt đầu chương trình: chuyển trạng thái "Khởi tạo" sang "Sắp diễn ra" và màn hình điều hướng đến màn hình Danh sách CTTL

- "Đang diễn ra" nếu ngày hiện tại = ngày bắt đầu chương trình: chuyển trạng thái "Khởi tạo" sang "Đang diễn ra" và màn hình điều hướng đến màn hình Danh sách CTTL

Chọn "Hủy" tắt thông báo và vẫn ở màn hình để duyệt

Chọn "Từ chối" => hiển thị

Hệ thống hiển thị Lý do Từ chối duyệt: Field Text Lý do, bắt buộc nhập lý do từ chối duyệt (<=100 ký tự). Sau khi nhập. Không nhập lý do hiển thị lỗi "Lý do từ chối duyệt là bắt buộc"; nhập >100 ký tự không hiển thị các ký tự vượt trong khung text

- Chọn Đồng ý: chuyển trạng thái "Khởi tạo" sang "Từ chối duyệt" và màn hình điều hướng đến màn hình Danh sách CTTL, Lý do từ chối duyệt lưu nổi chuỗi: "Lý do từ chối: nội dung lý do"
- Chọn "Hủy" tắt thông báo và vẫn ở màn hình để duyệt

Thực hiện đồng thời 2 thao tác cùng lúc thì sẽ báo msg: "CTTL Ngưng hoạt động/đã duyệt/ từ chối. Vui lòng kiểm tra lại"

Chỉ được duyệt/ từ chối/ ngưng hoạt động CTTL 1 lần,

Ngưng hoạt động CTTL

CTTL có trạng thái "Sắp diễn ra"; "đang diễn ra" và có "ngày hiện tại trước hoặc bằng ngày kết thúc chương trình" cho phép ngưng hoạt động CTTL nếu không thỏa (ngày hiện tại sau ngày kết thúc chương trình) thì sẽ hide icon Duyệt để thực hiện ngưng hoạt động

Click vào button  Duyệt để mở màn hình xem Chi tiết Chương trình tích lũy

Hiện thị button

Ngưng hoạt động

- Nếu NEO cụm các Tab "Thông tin chung- Đối tượng áp dụng - Thời gian áp dụng - Hạn mức" và Button "Tiếp tục/ Trở lại/ Tạo chương trình" thì button Ngưng hoạt động hiển thị ngang hàng với button "Tiếp tục/ Trở lại/ Tạo chương trình"
- Nếu không NEO được thì hiển thị trên cùng như UI

Chọn "Ngưng hoạt động" => hiển thị

Hệ thống hiển thị Lý do Ngưng hoạt động: Field Text Lý do, bắt buộc nhập lý do từ chối duyệt (<=100 ký tự). Sau khi nhập. Không nhập lý do hiển thị lỗi "Lý do Ngưng hoạt động là bắt buộc"; nhập >100 ký tự không hiển thị các ký tự vượt trong khung text

- Chọn Đồng ý:
 - chuyển sang trạng thái "Ngưng hoạt động" và màn hình điều hướng đến màn hình Danh sách CTTL, cập nhật trạng thái CTTL = Ngưng hoạt động; Lý do ngưng hoạt động lưu nổi chuỗi: "Lý do ngưng hoạt động: nội dung lý do". Không nhập lý do hiển thị lỗi "Lý do ngưng hoạt động là bắt buộc"; nhập >100 ký tự không hiển thị các ký tự vượt trong khung text
 - Khi CTTL đang diễn ra thực hiện Ngưng hoạt động => Các đăng ký chưa duyệt auto chuyển sang Từ chối duyệt - lý do từ chối mặc định = **"Ngưng hoạt động chương trình tích lũy"**
- Chọn "Hủy" tắt thông báo và vẫn ở màn hình

Thực hiện đồng thời 2 thao tác Ngưng hoạt động ở 2 màn hình cùng lúc thì báo msg: "CTTL đã ngưng hoạt động. Vui lòng kiểm tra lại"

Chỉ được duyệt/ từ chối/ ngưng hoạt động CTTL 1 lần,

Export Chương trình tích lũy

- **Chức năng Export Excel** nằm ở phần giao diện bảng hiển thị danh sách các Chương trình tích lũy.
- Người dùng có thể sử dụng nút **"Export Excel"** để tải về danh sách Chương trình tích lũy dưới dạng tệp Excel.
- Tùy chọn xuất file được hiển thị trong cửa sổ popup để xác nhận thao tác của người dùng.

Chọn "Đồng ý" để xuất file excel

Chọn "Hủy" để hủy bỏ thao tác export

Người xuất báo cáo:	FVCUS0914588981 - Thảo BA
Thời gian xuất báo cáo:	08/12/2024 - 07:16:08
Dữ liệu theo thời gian:	Từ ngày 01/12/2024 đến ngày 21/12/2024

Tên Trường	Mô tả
Người xuất báo cáo	- User thực hiện xuất báo cáo lịch sử - Mã user - Tên user
Thời gian xuất báo cáo	Thời gian xuất báo cáo lịch sử thành công dd/mm/yyyy - hh:mm:ss
Dữ liệu theo thời gian	Thời gian từ ngày - đến ngày mà người dùng lọc trước khi xuất file báo cáo (Từ ngày dd/mm/yyyy đến ngày dd/mm/yyyy) theo bộ lọc
	- Ảnh: Hình ảnh đại diện của chương trình (nếu có). hiển thị dạng link Mã chương trình: Mã định danh duy nhất. Tên chương trình: Tên của Chương trình tích lũy. Nội dung chương trình: Chi tiết nội dung. Độ ưu tiên: Độ ưu tiên của chương trình. Trạng thái: Trạng thái hoạt động của chương trình (tất cả trạng thái) Lý do: Lý do liên quan đến trạng thái - Với Trạng thái = Từ chối duyệt/ Ngưng hoạt động => Hiển thị lý do từ chối/ ngưng dạng text - Nối chuỗi "Lý do ngưng hoạt động" + ":" + " nội dung lý do" - Nối chuỗi "Lý do từ chối duyệt" + ":" + " nội dung lý do" V2.0.1 thêm Loại chương trình và Hyperlink file pdf xem hợp đồng trên file export. Loại chương trình: Merchant hoặc saleman Yêu cầu hợp đồng: Thông tin về hợp đồng yêu cầu. - Mẫu hợp đồng: Hyperlink file pdf xem hợp đồng với Yêu cầu hợp đồng = hợp đồng điện tử Hình thức đăng ký: Thông tin hình thức đăng ký Hình thức trả thưởng: Thông tin hình thức trả thưởng Tự động duyệt: Hiển thị dữ liệu Có/ Không Ngày bắt đầu: dd-mm-yyyy Ngày kết thúc: dd-mm-yyyy Người tạo: Thông tin người tạo Người cập nhật: Thông tin người cập nhật Ngày tạo: dd-mm-yyyy hh:mm:ss Ngày cập nhật: dd-mm-yyyy hh:mm:ss