

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


BÁO CÁO ĐỀ ÁN
VÙNG PHÁT THẢI THẤP TRONG VÀNH ĐAI 1,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HÀ NỘI, 2026

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ ÁN
VÙNG PHÁT THẢI THẤP TRONG VÀNH ĐAI 1,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
TRUNG TÂM
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, CÔNG NGHỆ
VÀ DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đào

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG



Nguyễn Minh Tấn

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

PHẦN I. MỞ ĐẦU.....	5
1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án	5
2. Sự cần thiết xây dựng đề án	5
3. Mục tiêu xây dựng đề án	6
4. Phạm vi, đối tượng của đề án	7
5. Nguyên tắc xây dựng và quan điểm thực hiện Đề án.....	7
PHẦN II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ GIAO THÔNG TRONG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ HÀ NỘI	18
1. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực vành đai 1	8
2. Hiện trạng môi trường ô nhiễm không khí và nguồn thải	9
3. Hiện trạng giao thông trong vành đai 1	10
4. Sự phù hợp và đáp ứng thực hiện Vùng phát thải thấp trong vành đai 1	11
4.1. Là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và hạn chế phát thải.....	11
4.2. Là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông mức D–F	11
4.3. AQI tại nhiều trạm quan trắc trong vành đai 1 ở mức thấp kéo dài	12
4.4. Có điều kiện hạ tầng phù hợp để tổ chức vùng phát thải thấp.....	12
4.5. Khả năng chuyển đổi phương tiện và tính sẵn sàng của người dân.	15
PHẦN III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN VÙNG PHÁT THẢI THẤP TRONG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.....	17
1. Mục tiêu và lộ trình tổng thể	17
2. Mục tiêu, quy định và biện pháp cụ thể cho từng giai đoạn	20
2.1 Giai đoạn 1: Triển khai khu vực thí điểm tại Khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm) - Từ ngày 01/07/2026 – 31/12/2026	20
2.2 Giai đoạn 2: Mở rộng khu vực thí điểm tại Khu vực 3 (phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam) – Từ ngày 01/01/2027 – 31/12/2027	24
2.3 Giai đoạn 3: Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ vành đai 1 (Khu vực 4) - Từ 01/01/2028 – 31/12/2029.....	26
2.4 Giai đoạn từ ngày 01/01/2030 trở đi.....	27
3. Chỉ tiêu cụ thể.....	27
4. Đề xuất bố trí, yêu cầu nguồn lực triển khai	39
4.1 Dự kiến nguồn lực.....	39
4.2 Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết.....	39
4.3 Yêu cầu về kỹ thuật để triển khai Đề án	43

4.3.1. Đối với hạ tầng giám sát giao thông trong vùng phát thải thấp	43
4.3.2. Đối với phát triển hệ thống bến xe, bãi đỗ trung chuyển	44
4.3.3. Phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng	45
4.3.4. Đối với thiết lập hạ tầng thông tin, biển báo vùng phát thải thấp	46
4.3.5. Đối với tổ chức lại hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giao thông công cộng, phi cơ giới trong vùng phát thải thấp và các khu vực phụ cận.....	46
4.3.6. Triển khai các chính sách và biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội	47
5. Dự báo tác động kinh tế – xã hội – môi trường của đề án	52
5.1. Dự báo tác động môi trường	52
5.2. Dự báo tác động kinh tế	54
5.3. Dự báo tác động xã hội	57
6. Theo dõi, đánh giá	59
7. Tổ chức thực hiện	62
7.1 Ủy ban nhân dân Thành phố	62
7.2 Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan	62
Phụ lục	67
Phụ lục 1: BẢN ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÙNG PHÁT THẢI THẤP TRONG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.....	67
Phụ lục 2: DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN CỦA CẤP BỘ, NGÀNH.....	75
Phụ lục 3: DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN CẤP THÀNH PHỐ	79
Phụ lục 4: DANH MỤC BÃI ĐỖ XE, TRẠM XE TNGo SẴN SÀNG CHO GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TỪ NGÀY 01/07/2026.....	87
Phụ lục 5: DANH MỤC CAMERA AI ĐỀ XUẤT LẮP BỔ SUNG TẠI VÀNH ĐAI 1 PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG	88

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Báo cáo Đề án này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Vùng phát thải thấp (VPTT)** là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.
2. **Xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (Phương tiện giao thông xanh)** là xe cơ giới không phát thải trực tiếp các-bon khi vận hành (như xe thuần điện PEV hoặc BEV, xe điện dùng pin nhiên liệu thuần túy PFCEV hoặc FCEV, xe sử dụng nhiên liệu hy-đrô. (Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định).
3. **Xe cơ giới thân thiện môi trường** là xe cơ giới sử dụng năng lượng hoặc công nghệ giúp giảm phát thải các-bon trực tiếp khi vận hành so với xe cơ giới chỉ có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc điêzen (như xe sử dụng nhiên liệu CNG, xe hybrid điện nhẹ MHEV, xe hybrid điện hoàn toàn FHEV hoặc SHEV, xe hybrid nạp điện ngoài PHEV) (Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải).
4. **Phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch** là xe cơ giới chỉ có động cơ sử dụng nhiên liệu bằng xăng hoặc điêzen.
5. **Chuyển đổi phương tiện giao thông xanh** là quá trình thay thế xe cơ giới chỉ có động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng hoặc điêzen) sang phương tiện giao thông cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.
6. **Giao thông phi cơ giới** là các phương tiện và hình thức di chuyển không sử dụng động cơ, dựa vào sức người (đi bộ, xe đạp).
7. **Mức phục vụ LOS của đường phố** là thước đo về chất lượng vận hành của dòng giao thông, mà người điều khiển phương tiện và hành khách nhận biết được. Mức phục vụ được chia làm 6 mức, theo thứ tự từ cao xuống thấp, được ký hiệu là A, B, C, D, E, F. (Theo TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế).
8. **Khu vực đường vành đai 1**, gồm 09 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

PHẦN I.

MỞ ĐẦU

1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án

*** Văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành**

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/06/2025;

Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024;

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ;

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 2530/QĐ-TTg ngày 19/11/2025 phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ; 13/2026/QĐ-TTg ngày 02/04/2026 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ;

Các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: số 06/2025/TT-BNNMT ngày 16/06/2025 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (QCVN 85:2025/BNNMT); số 92/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT);

Các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn khác có liên quan.

*** Văn bản của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội**

Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND Thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND Thành phố ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND Thành phố sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026;

Các văn bản khác có liên quan.

2. Sự cần thiết xây dựng đề án

Trong những năm gần đây, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội có thời điểm suy giảm, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị nơi tập trung mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội. Dữ liệu từ các trạm quan trắc cho thấy số ngày có Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức “Kém” và “Xấu” chiếm trên 30% số ngày trong năm. Nguồn từ hoạt động giao thông (khí thải trực tiếp từ phương tiện, ma sát phanh lốp, phương tiện chở vật liệu xây dựng rơi vương vãi ra đường, bụi cuốn lên từ di chuyển, v.v) và xây dựng được xác định là nguồn phát thải chính, chiếm tỷ lệ lớn nhất và trực tiếp nhất trong nội đô. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện năm 2023 - 2025, tỷ lệ đóng góp đối với bụi PM_{2.5} trên địa bàn Thành phố (bao gồm cả yếu tố lan truyền) từ hoạt động giao thông vận tải 25%, xây dựng và bụi đường (bụi từ hoạt động xây dựng, bụi cuốn lên từ hoạt động giao thông vận tải, chở nguyên vật liệu vương vãi trên đường) 20%, đốt mở 12%, bụi sơ cấp từ hoạt động công nghiệp 10%; bụi thứ cấp hình thành từ các khí ô nhiễm, bao gồm cả công nghiệp 27% và nguồn khác 6%. Theo số liệu kiểm kê nguồn thải nội tại, riêng trong Thành phố nguồn trực tiếp từ hoạt động giao thông đóng góp 59%, bụi đường và hoạt động xây dựng 28%, đốt mở và hoạt động dân sinh 11%, hoạt động công nghiệp 2%.

Hiện nay, Thành phố có hơn 8 triệu phương tiện giao thông, trong đó có lượng lớn phương tiện chưa được kiểm soát khí thải. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cơ giới cá nhân, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp thời, việc kiểm soát khí thải và thực hiện hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là công cụ điều tiết giao thông đô thị hiệu quả.

Vành đai 1 là khu vực trung tâm lịch sử – chính trị – hành chính của Thủ đô, tập trung đông dân cư, cơ quan các cấp, trường học, bệnh viện, và cũng là nơi thu hút các hoạt động kinh tế, xã hội, với nhiều di tích lịch sử, văn hoá đặc biệt quan trọng; do đó việc kiểm soát phát thải từ hoạt động giao thông nhằm cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng là cấp thiết.

Việc xây dựng Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội” là hết sức cần thiết. Đề án thiết lập lộ trình phân vùng quản lý rõ ràng, áp dụng các biện pháp chính sách, kỹ thuật và kinh tế để kiểm soát nguồn phát thải. Đề án là cơ sở để các Sở, ngành, UBND cấp cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát phương tiện phát thải cao, phát triển giao thông công cộng, giao thông xanh, ứng dụng công nghệ trong giám sát, quản lý phát thải; đồng thời là bước thí điểm quan trọng để đánh giá hiệu quả và nghiên cứu mở rộng mô hình vùng phát thải thấp các giai đoạn tiếp theo. Đây là giải pháp đột phá, có tính chất dẫn dắt để thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Hà Nội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

3. Mục tiêu xây dựng đề án

Xây dựng phương án, lộ trình các giai đoạn triển khai Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 phù hợp với các quy hoạch, chính sách, kế hoạch, quy định môi trường – giao thông – quy hoạch đô thị của Thành phố; xác định các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu, lộ trình đã đề ra; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện.

4. Phạm vi, đối tượng của đề án

- Phạm vi địa lý: khu vực vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu – Quốc Tử Giám;

- Phạm vi thời gian: Từ ngày 01/07/2026;

- Đối tượng nghiên cứu: Giao thông vận tải, hạ tầng đô thị và chất lượng môi trường không khí.

5. Nguyên tắc xây dựng và quan điểm thực hiện Đề án

- Bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý và định hướng phát triển bền vững: Đề án phù hợp với chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan;

- Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, theo lộ trình khả thi: Việc thực hiện được triển khai thận trọng, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh;

- Bảo đảm đồng bộ trong tổ chức thực hiện và ứng dụng công nghệ: Đề án được xây dựng theo hướng tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và kiểm soát phương tiện ra vào vùng phát thải thấp;

- Bảo đảm đồng thuận xã hội và phù hợp thực tiễn Hà Nội: Quá trình xây dựng và triển khai Đề án chú trọng công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp; đồng thời tham khảo, vận dụng phù hợp kinh nghiệm quốc tế;

- Triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 Thành phố Hà Nội nhằm kiểm soát, giảm thiểu khí thải từ hoạt động giao thông, cải thiện chất lượng môi trường không khí, nhất là bụi mịn PM_{2.5}; đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện các cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu.

PHẦN II.

HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ GIAO THÔNG TRONG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực vành đai 1

Vành đai 1 nằm tại trung tâm lịch sử – chính trị – hành chính của Thủ đô Hà Nội, là nơi hội tụ các yếu tố quan trọng nhất về không gian đô thị, hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Phạm vi Vành đai 1 có vị trí đặc biệt quan trọng, được xác định bởi các tuyến đường bao quanh khu vực lõi đô thị, bao gồm: Trần Quang Khải – Trần Nhật Duật – Yên Phụ; Hoàng Hoa Thám – Ngọc Hà; Giảng Võ – La Thành; Giải Phóng – Đại Cồ Việt; Trần Khát Chân – Nguyễn Khoái, và bao gồm các phường trung tâm Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa; Tây Hồ; Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Vành đai 1 bao gồm nhiều di tích văn hóa – lịch sử đặc biệt quan trọng như hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, khu phố cổ, khu phố cũ và nhiều công trình di sản cấp quốc gia, có giá trị biểu tượng đối với hình ảnh đô thị và là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – xã hội lớn của Thủ đô.

Vành đai 1 là nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não của Trung ương và Thành phố, bao gồm các Bộ, ngành, đại sứ quán, tổ chức quốc tế; các cơ sở giáo dục lớn; cùng nhiều bệnh viện tuyến cuối như Việt Đức, Bạch Mai (liền kề ranh giới vành đai 1), Phụ sản Trung ương. Đây cũng là trung tâm kinh tế – thương mại – dịch vụ lớn nhất của Hà Nội, tập trung nhiều hoạt động thương mại truyền thống, hút lượng du khách lớn nhất thành phố (chiếm khoảng 40–45% tổng lượng khách du lịch mỗi năm). Các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, lưu trú và thương mại đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế khu vực.

Về dân số, đây là khu vực có mật độ dân số cao nhất Hà Nội, trong đó phường Ô Chợ Dừa đạt mức trên 39.172 người/km², Hoàn Kiếm trên 54.560 người/km².

Bảng 1: Diện tích, dân số, mật độ dân cư các phường trong vành đai 1

TT	Phường	Diện tích (km ²)	Dân số (Người)	Mật độ (Người/ km ²)
1	Hoàn Kiếm	1,93	10.5301	54.560
2	Cửa Nam	1,65	52.751	31.970
3	Ba Đình	2,95	65.023	22.042
4	Ngọc Hà	2,62	93.536	35.701
5	Giảng Võ	2,6	97.034	37.321
6	Hai Bà Trưng	2,62	87.801	33.512
7	Văn Miếu - Quốc Tử Giám	1,92	105.604	55.002
8	Ô Chợ Dừa	1,82	71.293	39.172
9	Tây Hồ	10,56	100.122	9.481

Với sự tập trung dày đặc của các hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội, phạm vi vành đai 1 có nhu cầu đi lại lớn, vì đó cũng chịu áp lực về chất lượng giao thông và chất lượng sống rất lớn. Do kết cấu hạ tầng khu vực chịu ảnh hưởng bởi lịch sử hình thành đô thị, với nhiều tuyến phố có mặt cắt nhỏ, mật độ xây dựng cao và ít dư địa mở rộng hạ tầng giao thông, lưu lượng giao thông tại khu vực này luôn ở mức cao, tạo nên áp lực giao thông rất lớn, đặc biệt trong giờ cao điểm. Lượng phương tiện cá nhân, xe dịch vụ, taxi, xe vận tải nhẹ và xe du lịch ra vào khu vực liên tục, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài và phát thải nhiều bụi $PM_{2.5}$ tại nhiều nút giao như Cửa Nam, Kim Liên, Đại Cồ Việt, Chương Dương hay Trần Khát Chân. Cùng với tỷ lệ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cao, khu vực này thường xuyên ghi nhận nồng độ $PM_{2.5}$, NO_2 và CO vượt quy chuẩn quốc gia. Nhiều nhóm dân cư nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi, bệnh nhân tại các bệnh viện gần khu vực rìa Vành đai 1 là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp.

2. Hiện trạng môi trường ô nhiễm không khí và nguồn thải

Chất lượng môi trường không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn $PM_{2.5}$, trên địa bàn Thành phố có thời điểm suy giảm, nhất là tại khu vực trung tâm đô thị nơi có mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội. Dữ liệu quan trắc tự động, liên tục từ năm 2021 đến 2024 cho thấy, các trạm tại Hà Nội ghi nhận giá trị $PM_{2.5}$ trung bình năm vượt từ 1,1 đến 2,1 lần giới hạn cho phép. Trong nhiều ngày, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các phường Hoàn Kiếm, Đồng Đa, Cầu Giấy thường xuyên nằm trong nhóm “xấu” đến “rất xấu”. Ước tính có khoảng 2.000 – 4.000 ca tử vong sớm mỗi năm tại Hà Nội có liên quan đến ô nhiễm không khí (theo Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên Môi trường, 2021).

Các kết quả nghiên cứu và kiểm kê chỉ ra nguồn từ hoạt động giao thông (khí thải trực tiếp từ phương tiện, ma sát phanh lốp, phương tiện chở vật liệu xây dựng rơi vương vãi ra đường, bụi cuốn lên từ di chuyển...) và xây dựng được xác định là nguồn phát thải chính, chiếm tỷ lệ lớn nhất và trực tiếp nhất trong nội đô – cũng là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong các giải pháp kiểm soát ngắn hạn và trung hạn của Thành phố. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trong các năm 2023 – 2025, tỷ lệ đóng góp đối với bụi $PM_{2.5}$ trên địa bàn Thành phố từ hoạt động giao thông vận tải 25%, xây dựng và bụi đường¹ 20%, đốt mở 12%, bụi sơ cấp từ hoạt động công nghiệp 10%; bụi thứ cấp hình thành từ các khí ô nhiễm, bao gồm cả công nghiệp 27% và nguồn khác 6%. Về nguồn gây ô nhiễm nội tại, theo số liệu kiểm kê nguồn thải nội tại riêng trong Thành phố, nguồn trực tiếp từ hoạt động giao thông 59%, bụi đường và hoạt động xây dựng 28%, đốt mở và hoạt động dân sinh 11%,

¹ Bụi từ hoạt động xây dựng, bụi cuốn lên từ hoạt động giao thông vận tải, chở nguyên vật liệu vương vãi trên đường.

hoạt động công nghiệp 2%.

Các nghiên cứu của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng chỉ ra mức đóng góp đáng kể của hoạt động giao thông vào hiện trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Theo Báo cáo kiểm kê khí thải Hà Nội của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA, 2020), giao thông là nguồn phát thải đóng góp 60–70% ô nhiễm không khí đô thị. Trong khu vực vành đai 1, theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB, 2025), giao thông đường bộ là nguồn phát thải chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng phát thải bụi mịn $PM_{2.5}$, với cơ cấu đóng góp cụ thể gồm: xe mô tô, xe gắn máy chiếm 43,4%; xe buýt chiếm 30,7%; phương tiện vận tải hạng nhẹ chiếm 20,4%; ô tô dưới 9 chỗ chiếm 5,5%; trong khi xe tải hạng nặng đóng góp không đáng kể (xấp xỉ 0%). Kết quả này được xây dựng trên cơ sở tích hợp mô hình giao thông và mô hình phát thải, phản ánh sát thực trạng cơ cấu phương tiện và hành vi giao thông tại Hà Nội. Đáng chú ý, tỷ lệ đóng góp cao của xe mô tô, xe gắn máy cho thấy đây là nhóm phương tiện cần được ưu tiên kiểm soát trong các chính sách giảm phát thải.

3. Hiện trạng giao thông trong vành đai 1

Về hiện trạng sở hữu và sử dụng phương tiện giao thông, khu vực vành đai 1 có khoảng 600.000 xe mô tô, xe gắn máy và khoảng 180.000 ô tô, đặc biệt chịu áp lực rất lớn từ số lượng lớn phương tiện cá nhân. Phần lớn các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhiều xe đã sử dụng lâu năm, công nghệ lạc hậu, tiêu chuẩn khí thải thấp, dẫn đến mức phát thải trên mỗi phương tiện cao hơn đáng kể so với các xe thế hệ mới. Việc phụ thuộc lớn vào phương tiện cá nhân trong bối cảnh hạ tầng giao thông hạn chế đã làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các tuyến phố trung tâm có mặt cắt nhỏ, qua đó làm gia tăng phát thải do phương tiện phải hoạt động trong điều kiện dừng – chờ – tăng tốc liên tục.

Về hiện trạng hoạt động kinh doanh vận tải, khu vực nội đô Hà Nội, đặc biệt là Vành đai 1, là khu vực tập trung mật độ cao các loại hình vận tải, bao gồm taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ, xe vận tải hàng hóa, xe phục vụ dịch vụ đô thị và các phương tiện công ích. Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng kết nối vận tải trong những năm gần đây đã làm gia tăng đáng kể số lượng chuyến đi trong ngày, kéo theo sự gia tăng lưu lượng phương tiện lưu thông liên tục trong khu vực trung tâm. Các phương tiện này có tần suất hoạt động cao hơn nhiều so với phương tiện cá nhân, do đó đóng góp đáng kể vào tổng lượng phát thải giao thông. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải hàng hóa, đặc biệt là xe tải nhỏ phục vụ phân phối hàng hóa trong đô thị, diễn ra với mật độ lớn và thường xuyên trong ngày, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và làm gia tăng phát thải cục bộ tại nhiều tuyến phố.

Về chất lượng giao thông, mặc dù ít cực hạn hơn so với các khu vực bên ngoài nhưng nhiều tuyến đường trong khu vực Vành đai 1 cũng gặp tình trạng hoạt động ở mức độ phục vụ thấp, tương ứng với mức D đến F theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị (TCVN 13592:2022), đặc biệt trong các khung giờ cao

điểm sáng và chiều. Tình trạng giao thông hỗn hợp giữa ô tô, xe máy, xe buýt và người đi bộ, cùng với việc hạn chế về hạ tầng, thiếu không gian giao thông tĩnh (bãi đỗ xe, điểm trung chuyển) là các yếu tố ảnh hưởng chính. Việc dừng đỗ xe không đúng quy định, thiếu các điểm trung chuyển hợp lý và sự phân bố chưa đồng đều của mạng lưới vận tải công cộng càng làm gia tăng tình trạng ùn tắc, kéo theo gia tăng phát thải trong khu vực.

Đặc biệt, do đặc thù không gian đô thị khu vực vành đai 1 với mật độ xây dựng cao, nhiều tuyến phố hẹp, khả năng thông gió tự nhiên kém, các chất ô nhiễm dễ bị tích tụ trong không khí và khó khuếch tán ra ngoài, làm gia tăng mức độ phơi nhiễm của người dân và du khách. Điều này khiến tác động của ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm trở nên nghiêm trọng hơn so với các khu vực ngoại vi, ngay cả khi mức phát thải không cao hơn đáng kể.

Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy, khu vực Vành đai 1 đang đối mặt với một “vòng xoáy áp lực kép” giữa gia tăng hoạt động giao thông – ùn tắc giao thông – gia tăng phát thải – suy giảm chất lượng không khí. Nếu không có các giải pháp can thiệp mang tính hệ thống và đủ mạnh, xu hướng gia tăng ô nhiễm sẽ tiếp tục diễn ra, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, năng lực cạnh tranh đô thị và chất lượng sống của người dân cũng như trải nghiệm của du khách.

4. Sự phù hợp và đáp ứng thực hiện Vùng phát thải thấp trong vành đai 1

Phạm vi vành đai 1 đáp ứng và phù hợp các tiêu chí, điều kiện xác định Vùng phát thải thấp được quy định tại Điều 4 và 5 của Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND Thành phố Hà Nội, cụ thể:

4.1. Là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và hạn chế phát thải

Theo “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 29/02/2024, phạm vi vành đai 1 tương ứng với khu vực nội đô lịch sử – được xác định là vùng bảo tồn, kiểm soát nghiêm ngặt các nguồn thải, bao gồm khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ, Ba Đình, và các khu vực có mật độ di tích văn hóa – lịch sử đặc biệt dày đặc. Quy hoạch yêu cầu hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân và áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường đô thị lõi.

4.2. Là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông mức D–F

Dữ liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội tại Báo cáo hiện trạng giao thông 2023–2024 cho thấy nhiều đoạn tuyến trong vành đai 1 như Tràng Tiền – Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thái Học – Chu Văn An, Đại Cồ Việt – Giải Phóng, Ô Chợ Dừa – Xã Đàn thường xuyên chạm mức D, E và F, đặc biệt vào giờ cao điểm và dịp cuối tuần theo phân loại mức độ ùn tắc giao thông tại TCVN 13592:2022 “Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế”. Với đặc thù các tuyến phố nhỏ, hình học đường phức tạp và mật độ hoạt động thương mại – du lịch rất lớn, tình

trạng ùn tắc diễn ra liên tục làm gia tăng phát thải NO₂, CO và bụi mịn PM_{2.5}. Điều này khiến khu vực vành đai 1 trở thành một trong những điểm nóng ô nhiễm giao thông của Thành phố.

4.3. AQI tại nhiều trạm quan trắc trong vành đai 1 ở mức thấp kéo dài

Theo số liệu quan trắc tại Báo cáo chất lượng không khí quốc gia 2022–2023 và Trung tâm Quan trắc môi trường Hà Nội, các trạm trong khu vực lân cận vành đai 1 như Hàng Đậu, Kim Liên, Minh Khai ghi nhận AQI trung bình năm thường xuyên dưới mức trung bình, đặc biệt trong mùa đông. Nồng độ PM_{2.5} nhiều thời điểm vượt quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT và cao hơn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ 2–3 lần.

4.4. Có điều kiện hạ tầng phù hợp để tổ chức vùng phát thải thấp

Vành đai 1 đã hình thành hệ thống hạ tầng thuận lợi cho việc triển khai mô hình vùng phát thải thấp, phù hợp với tiêu chí tại Điều 5 Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND:

(i) Hạ tầng giao thông công cộng phát triển

Khu vực vành đai 1 có mạng lưới xe buýt dày đặc và quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị (metro) số 2 và số 3 tiếp cận trực tiếp trung tâm.

- Về xe buýt, đến tháng 4/2026, Thành phố đã chuyển đổi 28/128 tuyến sang xe điện với 490 xe buýt điện; cùng với 139 xe buýt CNG, tổng số xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh đạt 629 xe, chiếm 32,7% tổng số phương tiện xe buýt. Dự kiến đến hết năm 2026, số phương tiện sử dụng năng lượng sạch đạt 827/1.925 xe, chiếm 42,96% toàn mạng lưới. UBND Thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố”. Theo đó, tổng số phương tiện dự kiến chuyển đổi trong giai đoạn 2026-2030 là 1.813 xe; tỷ lệ chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đến năm 2030 dự kiến đạt 93,4% tổng số phương tiện được chuyển đổi;

Đến ngày 01/07/2026, 100% xe buýt hoạt động trong khu vực thí điểm Vùng phát thải thấp sử dụng năng lượng xanh; đồng thời mở mới 2–3 tuyến buýt cỡ nhỏ giai đoạn đầu và khoảng 12–15 tuyến, với 150–200 xe khi mở rộng toàn Vành đai 1.

- Hệ thống đường sắt đô thị (metro):

+ Theo Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 979 km. Hiện nay, Thành phố đang vận hành 02 tuyến/đoạn tuyến đường sắt đô thị, gồm: tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn trên cao Nhôn - Cầu Giấy;

+ Cuối năm 2025, Hà Nội đã lần lượt khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến metro số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa

Lạc);

+ Ngày 22/6/2026, Thành phố khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm: số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, với tổng chiều dài hơn 300 km. Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thủ Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các khu vực động lực phát triển của thủ đô. Thành phố đặt mục tiêu cả 5 tuyến metro được khởi công hôm nay sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Với mục tiêu hoàn thành thêm 5 tuyến metro vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến metro còn lại, thành phố sẽ từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố;

Đây là các tuyến vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, sử dụng năng lượng điện, có vai trò quan trọng trong việc từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông và giảm phát thải trong khu vực nội đô.

- Về xe đạp công cộng: Hiện có 130 trạm với 1.800 xe đạp công cộng (300 xe đạp điện), trong đó 97 vị trí nằm trong Vành đai 1 và 2 do Công ty CP tập đoàn Trí Nam vận hành; dự kiến bổ sung 79 vị trí mới trong vành đai 1 với khoảng 1.000 xe đạp điện, góp phần mở rộng mạng lưới. Tại khu vực lõi Hoàn Kiếm, Cửa Nam: Hiện có 13 trạm với 210 xe; dự kiến mở rộng 25 - 30 trạm với khoảng 200 - 290 xe; nâng tổng số lên khoảng 410 - 500 xe; đồng thời bổ sung thêm 9 trạm với khoảng 155 chiếc xe đạp điện công cộng (*Vị trí Điểm đỗ xe, Trạm xe TNGo – được tích hợp trên bản đồ thực hiện thí điểm khu vực phát thải thấp trong vành đai 1 – Phụ lục 1*). Tiếp tục nghiên cứu để mở rộng mạng lưới, tăng cường số lượng trạm và phương tiện phù hợp nhu cầu thực tế và tiến độ triển khai vùng phát thải thấp; Tổ chức bố trí trạm/ điểm đỗ xe đạp công cộng với quy mô phương tiện đạt khoảng 10-20% công suất của mỗi điểm đỗ xe;

- Đặc biệt, tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã duy trì hoạt động ổn định từ năm 2016 là nền tảng quan trọng để thí điểm mở rộng các giải pháp hạn chế phương tiện.

(ii) Hạ tầng giám sát giao thông, chất lượng không khí

Nhiều tuyến đường trong vành đai 1 đã có camera giám sát của Công an Thành phố Hà Nội, tạo điều kiện tích hợp hệ thống công nghệ nhận dạng biển số xe tự động (ANPR), trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát, kiểm soát phương tiện vào – ra VPTT.

Để phục vụ triển khai thực hiện, đánh giá tác động vùng phát thải thấp trong vành đai 1, Đề án đưa ra đề xuất Danh mục các camera AI lắp đặt bổ sung cho khu vực thí điểm và vành đai 1 tại Phụ lục 5 của Đề án.

Về hạ tầng theo dõi, quan trắc chất lượng không khí, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 19/05/2026 phê duyệt Hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội với 15 trạm

quan trắc không khí xung quanh tự động, liên tục và thực hiện trong năm 2026.

(iii) Khả năng bố trí giao thông tĩnh và kết nối đa phương thức

- Khu vực 1: UBND phường Hoàn Kiếm cấp phép nơi đỗ xe tại 5 vị trí. Ngoài ra đang nghiên cứu sử dụng phần diện tích TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) phía Đông hồ Hoàn Kiếm để làm lưỡng dụng;

- Khu vực 2: UBND phường Hoàn Kiếm, Sở Xây dựng cấp phép nơi đỗ xe tại 99 vị trí. Ngoài ra, bãi đỗ xe cao tầng Trần Nhật Duật và phường đang nghiên cứu lưỡng dụng tại Cung Thiếu nhi Hà Nội;

- Phạm vi giáp khu vực 2 (địa bàn phường Cửa Nam, Ba Đình): UBND phường Cửa Nam, Ba Đình, Sở Xây dựng cấp phép 118 nơi đỗ xe. Ngoài ra, vào cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật phường đang triển khai lưỡng dụng tại trường THCS Trưng Vương để trông xe miễn phí, Hoàng Thành Thăng Long và Công viên Bách Thảo;

- Về các bãi đỗ xe P&R: 11 vị trí xung quanh vành đai 1;

- Trong thời gian tới Sở Xây dựng, UBND các phường liên quan tiếp tục khảo sát, bố trí thêm các vị trí đỗ xe tại lòng đường, vỉa hè (những vị trí đáp ứng đủ tiêu chí), các ô đất trống, dự án chậm triển khai, không gian công cộng, ... để tạm thời trông giữ phương tiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đầu tư các bãi đỗ xe theo quy hoạch. Các dự án bãi đỗ xe, điểm trung chuyển buýt – metro trong khu vực đang được triển khai theo Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến phát triển khoảng 300 - 500 điểm đón, trả khách đối với xe taxi và xe hợp đồng trên địa bàn Thành phố nhằm kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị, xe buýt, bến xe khách, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các khu đô thị.

(iv) Hạ tầng trạm sạc điện, trạm đổi pin và an toàn phòng cháy chữa cháy

Về hạ tầng trạm sạc, trạm đổi pin, kết quả khảo sát của Sở Xây dựng đã xác định 180 vị trí phù hợp để lắp đặt tủ đổi pin trong Vành đai 1, 44 vị trí phù hợp lắp đặt trạm sạc ô tô, trong đó khu vực lõi có 13 vị trí (Vị trí các tủ đổi pin, trạm sạc, Camera giám sát giao thông được tích hợp trên bản đồ thực hiện thí điểm khu vực phát thải thấp trong vành đai 1 – Phụ lục 1). Thành phố cũng xây dựng các chính sách phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối, sử dụng chung, chia sẻ hạ tầng và quyền tiếp cận bình đẳng của tổ chức, cá nhân (theo Nghị quyết Quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương (Thực hiện điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ, khoản 1, Điều 13 và điểm d, khoản 4, Điều 26, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) được HĐND Thành phố Khoá XVII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 15/06/2026).

Về hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tại các khu dân cư và chung cư: Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 31/2026/TT-BXD ngày 15/6/2026 ban hành sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư, trong đó quy định liên quan đến chỗ để xe, chỗ để xe điện và khu vực đổi pin áp dụng đối với nhà chung cư xây mới và nhà chung cư hiện

hữu.

4.5. Khả năng chuyển đổi phương tiện và tính sẵn sàng của người dân

Theo Niên giám Thống kê Hà Nội (2023), khu vực vành đai 1 có thu nhập bình quân cao hơn mức trung bình toàn Thành phố, tỷ lệ hộ nghèo thấp, và mức độ tiếp cận phương tiện giao thông công cộng tốt hơn các khu vực ngoại thành. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để người dân chuyển đổi sang phương tiện công cộng, phương tiện sạch hơn (xe máy điện, ô tô điện, xe đạp), đặc biệt khi Thành phố triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi giao thông xanh theo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) được HĐND Thành phố Khoá XVII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 15/06/2026.

Khu vực này cũng có nhiều cơ quan hành chính, trường học, doanh nghiệp dịch vụ – du lịch, vì vậy tác động lan tỏa của các chiến dịch truyền thông và thay đổi thói quen giao thông sẽ nhanh hơn so với các khu vực khác.

Với các đặc điểm về hiện trạng kinh tế – xã hội – môi trường, hạ tầng giao thông, cũng khả năng chuyển đổi phương tiện nêu trên, khu vực vành đai 1 đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND để thực hiện Vùng phát thải thấp đầu tiên của Hà Nội.

Trong điều kiện thực tế của Hà Nội, đặc biệt tại khu vực Vành đai 1 nơi không còn dư địa mở rộng hạ tầng, vùng phát thải thấp được xem là giải pháp có tính khả thi cao, chi phí hợp lý và có thể triển khai theo lộ trình, qua đó tạo ra tác động tích cực rõ rệt trong trung và dài hạn. Kết quả đánh giá hiện trạng và các kịch bản kiểm soát phương tiện cho thấy, nếu được triển khai đồng bộ, triển khai vùng phát thải thấp vành đai 1 có tiềm năng mang lại lợi ích rõ rệt về môi trường và sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, phát triển giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới. Một số thách thức tiềm ẩn như nguy cơ dịch chuyển ô nhiễm sang khu vực lân cận, tác động đến sinh kế của một bộ phận người dân và doanh nghiệp (đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch), đòi hỏi phải có các chính sách hỗ trợ và giải pháp điều tiết phù hợp ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Đồng thời, triển khai vùng phát thải thấp cũng là khởi động cho chính sách quản lý nhu cầu giao thông (TDM) hướng tới kiểm soát chuyên đi gây bất lợi cho đô thị (*chuyến đi gây ùn tắc giao thông, chuyến đi gây phát thải chất ô nhiễm, v.v*) và khuyến khích chuyên đi có lợi cho đô thị (*chuyến đi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chuyến đi phi cơ giới, chuyến đi sử dụng phương tiện năng lượng sạch, v.v*). Trong các nhóm biện pháp triển khai, quản lý nhu cầu giao thông đóng vai trò là nhóm giải pháp cốt lõi, cấp thiết và lâu dài để đồng thời giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông đã được xác định tại Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 07/12/2025 của UBND Thành phố Hà

Nội.

Do đó, việc triển khai chính sách vùng phát thải thấp trong vành đai 1 không chỉ là một giải pháp môi trường, mà là một công cụ quản lý đô thị tổng hợp nhằm kiểm soát phát thải tại nguồn, điều tiết hành vi giao thông, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện và tái cấu trúc hệ thống giao thông theo hướng bền vững.

PHẦN III.

NỘI DUNG ĐỀ ÁN VÙNG PHÁT THẢI THẤP TRONG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Mục tiêu và lộ trình tổng thể

Đề án “Triển khai vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội” cụ thể hoá phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng, các quy định và biện pháp theo lộ trình triển khai gồm 3 giai đoạn, cụ thể là:

- **Phạm vi địa lý:** trên địa bàn vành đai 1 gồm 9 phường là: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, và Văn Miếu – Quốc Tử Giám, lộ trình theo 4 khu vực:

+ **Khu vực 1 (Đường viền màu xanh)** (khu vực bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm thuộc phường Hoàn Kiếm), bao gồm 12 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền – Hàng Khay – Lê Thái Tổ – Hàng Đào – Hàng Ngang – Hàng Buồm – Mã Mây – Hàng Bạc – Hàng Mắm – Nguyễn Hữu Huân – Lý Thái Tổ - Ngô Quyền. Diện tích: 0,45 km²; Chu vi: 3,2 km; Dân số: khoảng 20.000 người;

+ **Khu vực 2 (đường viền màu đen):** theo trục đường bao gồm các tuyến Tràng Thi – Thợ Nhuộm (đoạn từ Tràng Thi đến Hàng Bông) – Hàng Bông (đoạn từ Thợ Nhuộm đến Phùng Hưng) – Phùng Hưng (đoạn từ Hàng Bông đến Lê Văn Linh và Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng) – Phan Đình Phùng (đoạn Phùng Hưng đến Hàng Đậu) – Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Tràng Tiền – Hàng Khay trở vào trong khu vực phố Cổ; Chu vi: 5,5 km, Diện tích: 1,65 km²; Dân số: khoảng 90.000 người;

+ **Khu vực 3 (đường viền màu hồng):** khu vực trong đường bao gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du – Hàn Thuyên – Trần Hưng Đạo – Trần Khánh Dư – Trần Quang Khải – Trần Nhật Duật – Hàng Đậu – Cửa Đông – Lý Nam Đế – Tôn Thất Thiệp – Điện Biên Phủ – Hàng Bông – Cửa Nam – Lê Duẩn. Diện tích: 3,6 km²; Chu vi: 8,3 km; Dân số: khoảng 136.947 người;

+ **Khu vực 4 (đường viền màu đỏ):** Trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến: Hoàng Cầu – Đê La Thành – Ô Chợ Dừa – Xã Đàn – Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân – Nguyễn Khoái – Trần Khánh Dư – Trần Quang Khải – Trần Nhật Duật – Yên Phụ – Nghi Tàm – Âu Cơ – An Dương Vương – Lạc Long Quân – Bưởi – Cầu Giấy; Diện tích: 26,07 km²; Chu vi: 25 km; Dân số: khoảng 625.000 người.

(Bản đồ các khu vực thực hiện vùng phát thải thấp trong vành đai 1 tại Phụ lục 1)

- **Đối tượng áp dụng:**

+ Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu thông trong vùng phát thải thấp;

+ Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa hoạt động trong vùng phát thải thấp;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc lập và thực hiện vùng phát thải thấp;

+ Tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ sở xây dựng các quy định, biện pháp áp dụng:

+ Các quy định về hạn chế các nhóm phương tiện theo quy chuẩn khí thải hiện hành gồm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNMT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (QCVN 85:2025/BNMT);

+ Quy định hạn chế theo lộ trình mở rộng các khu vực (1, 2, 3, 4) và khung giờ (Giờ cao điểm: Sáng 6h00 – 9h00; Chiều 16h00 – 19h30 hàng ngày);

+ Các biện pháp thực hiện sử dụng tiếp cận tổng hợp, kết hợp giữa khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, kiểm soát khí thải phương tiện và tổ chức lại giao thông đô thị.

- Lộ trình thời gian: triển khai theo 3 giai đoạn, gồm **Giai đoạn 1** – Triển khai thí điểm khu vực phát thải thấp tại Khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm) từ 1/7/2026 – 31/12/2026; **Giai đoạn 2** – Mở rộng thí điểm khu vực phát thải thấp tại Khu vực 1, 2, 3 (phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam) từ 01/01/2027 – 31/12/2027; **Giai đoạn 3** – Mở rộng vùng phát thải thấp toàn vành đai 1 (Khu vực 4) từ 01/01/2028 – 31/12/2029, và duy trì thực hiện từ ngày 01/01/2030 trở đi.

- Các quy định, biện pháp áp dụng (trừ các loại xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an)

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các quy định, biện pháp được xây dựng cho hai nhóm: (1) xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải; (2) xe mô tô, xe gắn máy còn lại, và mở rộng phạm vi, áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải qua từng giai đoạn triển khai.

+ Đối với nhóm (1): Trong giai đoạn 1, khuyến khích hạn chế hoạt động trong khu vực 1, 2 (Hoàn Kiếm); Từ giai đoạn 2 – ngày 01/01/2027 trở đi, không lưu thông phương tiện sử dụng nhiên liệu hoá thạch. Song song, các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe;

+ Đối với nhóm (2): Khuyến khích chuyển đổi phương tiện sử dụng giao thông công cộng, phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; Trong giai đoạn 1, 2 (từ ngày 01/07/2026 đến hết 31/12/2027): thực hiện hạn chế lưu thông theo khung giờ, tuyến phố, khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016; khuyến khích chuyển đổi

phương tiện đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/BNMT; Từ giai đoạn 3 – ngày 01/01/2028 trở đi: không lưu thông các xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/BNMT. Song song, Thành phố triển khai đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 01/07/2027 theo lộ trình do Chính phủ ban hành, và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh theo lộ trình tại Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp kiểm soát được phân theo chủng loại và tải trọng, và mở rộng phạm vi, nâng cao mức quy chuẩn khí thải qua từng giai đoạn triển khai. Các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được phép lưu thông trong toàn bộ các giai đoạn và tuân thủ lộ trình khí thải do Chính phủ và Thành phố ban hành.

+ **Đối với xe buýt; xe ô tô đưa đón học sinh; xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up**: Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; Từ giai đoạn 2 – ngày 01/01/2027 trở đi, phương tiện phải đáp ứng quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNMT để lưu thông trong vùng phát thải thấp;

+ **Đối với xe ô tô vận tải hành khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe ô tô đưa đón học sinh)**: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm trong khu vực phố Cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (theo phạm vi các tuyến đường bao cụ thể); Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm trong các khu vực này phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; Từ giai đoạn 2 – ngày 01/01/2027 trở đi, phương tiện phải đáp ứng quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNMT để lưu thông trong vùng phát thải thấp;

+ **Đối với xe ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn**: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm, trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản²; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; Từ giai đoạn 2 – ngày 01/01/2027 trở đi, phương tiện phải đáp ứng quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNMT để lưu thông trong vùng phát thải thấp;

+ **Đối với xe ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến 3,5 tấn**: Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài

² Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 và Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

khung giờ này phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản²; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; Từ giai đoạn 2 – ngày 01/01/2027 trở đi, phương tiện phải đáp ứng quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT để lưu thông trong vùng phát thải thấp;

+ **Đối với xe ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe trên 3,5 tấn:** Trong giai đoạn 1, chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ này, phải được Công an Thành phố hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản³. Từ giai đoạn 2 – ngày 01/01/2027 trở đi, cấm lưu thông hoàn toàn trong khu vực phát thải thấp.

- Các xe ưu tiên và phương tiện giao thông có văn bản chấp thuận hoạt động trong phạm vi hạn chế phải đáp ứng quy chuẩn khí thải để lưu thông trong vùng phát thải thấp (*trừ các loại xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an*), cụ thể: Xe ô tô các loại phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT từ giai đoạn 2 – ngày 01/01/2027 trở đi; và xe mô tô, xe gắn máy phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/BNNMT từ giai đoạn 3 – ngày 01/01/2028 trở đi.

Song song với đó, Thành phố khuyến khích không đầu tư mới và kiểm soát đăng ký mới phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, gắn với việc loại bỏ các phương tiện hết niên hạn sử dụng cũng như tiến tới hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân, các xe cơ giới không đảm bảo theo quy định về lưu thông phương tiện giao thông đường bộ trong vùng phát thải thấp.

Về phát triển hệ thống giao thông xanh, Thành phố đẩy mạnh các giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng, trong đó trọng tâm là chuyển đổi 100% xe buýt điện trong khu vực Vành đai 1; điều chỉnh mạng lưới tuyến, phát triển xe buýt điện cỡ nhỏ (mini buýt) để phục vụ khu vực phố nhỏ và tăng cường kết nối với các điểm trung chuyển; phát triển giao thông phi cơ giới (thiết lập phần đường cho xe đạp, đi bộ; tăng cường trạm xe đạp, xe điện chia sẻ), hạ tầng giao thông tĩnh (chỗ đỗ xe, điểm trông giữ xe, v.v); và phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng. Đồng thời, Thành phố đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống đường sắt đô thị (metro), tăng cường kết nối đa phương thức giữa metro – xe buýt – xe buýt điện, tổ chức các tuyến buýt gom và các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe tại các nhà ga nhằm khuyến khích chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng.

2. Mục tiêu, quy định và biện pháp cụ thể cho từng giai đoạn

7.2 Giai đoạn 1: Triển khai khu vực thí điểm tại Khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm) – Từ ngày 01/07/2026 – 31/12/2026

³ Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 và Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

a. Mục tiêu:

- Hình thành mô hình và tổ chức hoạt động bước đầu vùng phát thải thấp tại Hà Nội; Nâng cao nhận thức, mức độ sẵn sàng tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và thu thập dữ liệu ban đầu phục vụ đánh giá hiệu quả.

b. Phạm vi địa lý:

+ **Khu vực 1 (Đường viền màu xanh)** (khu vực bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm thuộc phường Hoàn Kiếm), bao gồm 12 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền – Hàng Khay – Lê Thái Tổ – Hàng Đào – Hàng Ngang – Hàng Buồm – Mã Mây – Hàng Bạc – Hàng Mắm – Nguyễn Hữu Huân – Lý Thái Tổ - Ngô Quyền. Diện tích: 0,45 km²; Chu vi: 3,2 km; Dân số: khoảng 20.000 người;

+ **Khu vực 2 (đường viền màu đen)**: khu vực bên trong đường bao quanh bởi: Tràng Thi – Thợ Nhuộm (đoạn từ Tràng Thi đến Hàng Bông) – Hàng Bông (đoạn từ Thợ Nhuộm đến Phùng Hưng) – Phùng Hưng (đoạn từ Hàng Bông đến Lê Văn Linh và Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng) – Phan Đình Phùng (đoạn Phùng Hưng đến Hàng Đậu) – Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Tràng Tiền – Hàng Khay trở vào trong khu vực phố Cổ; Chu vi: 5,5 km, Diện tích: 1,65 km²; Dân số: khoảng 90.000 người.

c. Quy định lưu thông phương tiện:

- Tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ đang được UBND phường Hoàn Kiếm thực hiện: Cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại) từ 19h00 – 24h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong khu vực 1;

- Xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật: Được phép lưu thông 24h/24h.

- Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch:

+ **Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải:** Khuyến khích hạn chế hoạt động; Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe;

+ **Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải:** Khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016; Khuyến khích chuyển đổi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình Chính phủ và Thành phố ban hành.

- Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch:

+ **Xe buýt; xe ô tô đưa đón học sinh:** Khuyến khích chuyển đổi xe sử

dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT;

+ **Xe ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt; xe ô tô đưa đón học sinh):** Hạn chế hoạt động trong các khung giờ cao điểm, trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản⁴; Khuyến khích chuyển đổi xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT;

+ **Xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up:** Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới; xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT;

+ **Xe ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn:** Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm, trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT;

+ **Xe ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến 3,5 tấn:** Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ này, phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT;

+ **Xe ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe trên 3,5 tấn:** Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, phải được Công an Thành phố hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản⁵; Từ ngày 01/01/2027 trở đi, cấm lưu thông hoàn toàn trong vùng phát thải thấp.

7. Biện pháp thực hiện:

Trong giai đoạn 1, các quy định hạn chế phương tiện được áp dụng, thực hiện theo hướng tuyên truyền, vận động, khuyến khích chuyển đổi, song song với đó Thành phố chỉ đạo, thực hiện hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hạ tầng cho việc triển khai khu vực phát thải thấp từ giai đoạn 2 trở đi. Các nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 1 gồm:

(7) Hoàn thiện cơ chế chính sách:

- Hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử

⁴ Văn bản số 5014 của Sở Xây dựng ngày 11/03/2026.

⁵ Tuỳ thuộc khối lượng toàn bộ của xe theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 và Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Hoàn thiện và ban hành Nghị quyết quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương trên địa bàn Thành phố liên quan đến phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng cho phương tiện giao thông sử dụng điện;

- Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường bộ áp dụng cho vùng phát thải thấp;

- Xây dựng và ban hành phương án quản lý, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực phát thải thấp, chế tài xử lý vi phạm quy định vùng phát thải thấp;

- Xây dựng cơ chế kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu liên ngành phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại vùng phát thải thấp;

- Xây dựng và ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn trạm sạc, đầu sạc dùng chung, pin sạc cho xe điện; hướng dẫn kỹ thuật, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực có bố trí điểm lắp đặt trạm/trụ sạc điện, điểm đổi pin; quy hoạch mạng lưới điện đảm bảo nguồn điện, khung giá sạc xe điện;

- Xây dựng và ban hành phương án không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát đối với các xe cơ giới không đảm bảo theo quy định về lưu thông phương tiện giao thông đường bộ trong vùng phát thải thấp, các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết niên hạn sử dụng, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của cơ quan, tổ chức.

(2) Hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và hạ tầng trạm sạc, đổi pin đối với phương tiện giao thông sử dụng điện:

- Hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường đối với các cá nhân và đơn vị, tổ chức đủ điều kiện theo Nghị quyết của HĐND Thành phố;

- Đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống trạm sạc điện công cộng và đổi pin công cộng theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

(3) Đo kiểm, kiểm định khí thải, giám sát tuân thủ:

- Triển khai hệ thống trạm kiểm định khí thải phương tiện đối với xe mô tô, xe gắn máy trên toàn địa bàn thành phố;

- Lắp đặt các hạ tầng giám sát tuân thủ ứng dụng công nghệ số, hệ thống camera AI và nhận diện biển số, biển chỉ báo tại các cửa ngõ của khu vực phát thải thấp;

- Triển khai đồng bộ hoá, liên thông dữ liệu để triển khai cơ sở dữ liệu liên thông và các nền tảng số dùng chung (dữ liệu phương tiện giao thông đường bộ, mức khí thải) của Công an Thành phố, Sở Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt

Nam;

- Hoàn thiện hệ thống tín hiệu giao thông theo quy định trước khi thực hiện thí điểm khu vực phát thải thấp.

(4) Tái cấu trúc hạ tầng giao thông:

- Nâng cấp, mở rộng phạm vi phổ đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ ngày 01/07/2026;

- Chuyển đổi toàn bộ các tuyến buýt hoạt động trong khu vực phát thải thấp sang sử dụng xe buýt điện;

- Điều chỉnh và tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, phát triển xe buýt điện cỡ nhỏ để phục vụ khu vực phố nhỏ và tăng cường kết nối với các điểm trung chuyển như Cát Linh, Long Biên;

- Thúc đẩy giao thông phi cơ giới: triển khai phần đường đi xe đạp, đi bộ tại các tuyến phố trong khu vực thí điểm, hướng tới xây dựng mạng lưới đường xe đạp kết nối đa phương thức và an toàn cho người đi xe đạp;

- Triển khai tổ chức hệ thống giao thông tĩnh (các điểm đỗ, trông giữ phương tiện, trung chuyển, v.v); trạm xe đạp, xe điện chia sẻ;

- Đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống đường sắt đô thị (metro), tăng cường kết nối đa phương thức giữa metro – xe buýt – xe buýt điện, tổ chức các tuyến buýt gom và các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe tại các nhà ga nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng.

(5) Truyền thông, nâng cao nhận thức và Đánh giá tác động:

- Truyền thông, nâng cao nhận thức về quy định, biện pháp, lộ trình triển khai chính sách vùng phát thải thấp, lộ trình chuyển đổi phương tiện một cách kịp thời, nhất quán và rộng rãi, đa dạng hình thức trên các phương tiện, nền tảng;

- Đầu tư hệ thống quan trắc chất lượng môi trường không khí theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt;

- Triển khai đánh giá tác động lên chất lượng không khí, bao gồm chỉ số chất lượng không khí, bản đồ phân bố nồng độ chất ô nhiễm, sự thay đổi mức phát thải từ phương tiện giao thông, lưu lượng giao thông và cơ cấu phương tiện giao thông;

- Đánh giá kết quả thực hiện triển khai thí điểm 6 tháng.

2.2 Giai đoạn 2: Mở rộng khu vực thí điểm tại Khu vực 3 (phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam) – Từ ngày 01/01/2027 – 31/12/2027

a. Mục tiêu:

- Mở rộng phạm vi và nâng cao mức độ tuân thủ thực hiện vùng phát thải thấp; Từng bước kiểm soát phát thải từ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Hình thành hệ thống quản lý, giám sát và chia sẻ dữ liệu; Tăng tỷ lệ sử dụng

phương tiện giao thông xanh, giao thông công cộng của người dân và doanh nghiệp;

- Đánh giá kết quả thực hiện triển khai mở rộng thí điểm 1 năm.

b. Phạm vi địa lý:

Diện tích: 3,6 km²; Chu vi: 8,3 km; Dân số: ~136.947 người, bao gồm 14 tuyến phố bao quanh, chia làm các khu vực: **Khu vực 1** và **2** (khu vực có đường biên màu xanh và đường biên màu đen); và **Khu vực 3** (khu vực từ đường biên màu hồng gồm 14 tuyến phố: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn. (Xem Hình 1 Phụ lục 1).

7. Quy định lưu thông phương tiện:

Tiếp tục thực hiện các quy định hạn chế phương tiện của giai đoạn 1 và:

- Không lưu thông xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải;

- Không lưu thông xe ô tô các loại không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNMT;

- Không lưu thông xe ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ xe trên 3,5 tấn;

- Khuyến chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

7. Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách, chương trình về hỗ trợ chuyển đổi giao thông xanh, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, kiểm soát khí thải phương tiện theo quy định phù hợp với lộ trình do Chính phủ và Thành phố ban hành;

- Triển khai, duy trì hệ thống quan trắc chất lượng môi trường (trong đó có mạng lưới chất lượng môi trường không khí);

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông và các quy định pháp luật về giao thông đường bộ trong vùng phát thải thấp;

- Điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông gây ô nhiễm môi trường;

- Tiếp tục thực hiện các chương trình, nhiệm vụ tổ chức hạ tầng giao thông tĩnh, tăng cường giao thông phi cơ giới (làn đường xe đạp, đi bộ), mạng lưới trạm xe đạp, xe điện chia sẻ, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt điện cỡ nhỏ, metro;

- Nghiên cứu, bổ sung chính sách phí, lệ phí, giá dịch vụ trông giữ phương

tiện theo mức phát thải trong khu vực mở rộng thí điểm;

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện thu hồi, tái chế và xử lý chất thải từ quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông theo quy định (thải bỏ hoặc thu hồi và xử lý ắc quy thải, pin thải, phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch, v.v);

- Tiếp tục thực hiện các chương trình, nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vùng phát thải thấp và chuyển đổi giao thông xanh;

- Đánh giá kết quả thực hiện mở rộng thí điểm, đánh giá tác động của Đề án.

2.3 Giai đoạn 3: Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ vành đai 1 (Khu vực 4) – Từ 01/01/2028 – 31/12/2029

a. Mục tiêu:

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông xanh, hệ thống giám sát thông minh kết nối đồng bộ. Tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất cơ sở để nghiên cứu mở rộng thực hiện tại các khu vực khác của Thành phố.

b. Phạm vi địa lý:

Trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường, với diện tích: 26,07 km²; Chu vi: 25km; Dân số: ~ 625.000 người, chia làm các khu vực: **Khu vực 1, 2, và 3** (là khu vực có đường biên màu xanh, đen và hồng); và **Khu vực 4 toàn vành đai 1** (khu vực có đường biên màu đỏ) bao quanh bởi các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy. (Xem Hình 1 Phụ lục 1)

7. Quy định lưu thông phương tiện:

Tiếp tục thực hiện các quy định hạn chế phương tiện của giai đoạn 2 và:

- Không lưu thông xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/BNMT trên toàn vành đai 1 đối với nhóm phương tiện không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng kết nối vận tải;

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

7. Biện pháp triển khai:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về khí thải phương tiện giao thông và các quy định pháp luật về giao thông đường bộ trong vùng phát thải thấp;

- Tiếp tục mở rộng thực hiện các chương trình, nhiệm vụ tổ chức hạ tầng giao thông tĩnh, tăng cường giao thông phi cơ giới (làn đường xe đạp, đi bộ),

mạng lưới trạm xe đạp, xe điện chia sẻ, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt điện cỡ nhỏ, metro trên toàn vành đai 1;

- Duy trì hệ thống quan trắc chất lượng môi trường (trong đó có mạng lưới chất lượng môi trường không khí);

- Tiếp tục điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông gây ô nhiễm môi trường;

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện thu hồi, tái chế và xử lý chất thải từ quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông theo quy định (thải bỏ hoặc thu hồi và xử lý ắc quy thải, pin thải, phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch, v.v);

- Tiếp tục thực hiện các chương trình, nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vùng phát thải thấp và chuyển đổi giao thông xanh;

- Đánh giá kết quả thực hiện toàn bộ đề án, đánh giá tác động của Đề án.

2.4 Giai đoạn từ ngày 01/01/2030 trở đi

Duy trì, vận hành ổn định, hiệu quả vùng phát thải thấp trong Vành đai 1; tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh, đồng bộ với Trung tâm giám sát điều hành thông minh của Thành phố (Hanoi IOC).

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Chỉ tiêu cho giai đoạn 2026-2030 của thực hiện đề án Triển khai Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, Thành phố Hà Nội:

- + Giảm thiểu phát thải các chất ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường trong khu vực Vành đai 1 đến hết năm 2030: Giảm khoảng 30% lượng phát thải CO và NO₂ và giảm khoảng 20% lượng phát thải bụi PM_{2.5} phát sinh trực tiếp (không xét đến các nguồn phát thải lan truyền từ bên ngoài) từ nguồn hoạt động giao thông so với kịch bản bản thải thông thường trong khu vực vành đai 1;

- + 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ (bao gồm xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy) được quản lý, kiểm soát về khí thải theo lộ trình áp dụng;

- + Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng định hướng tăng dần tỷ lệ giao thông xanh, giao thông công cộng; hệ thống phương tiện giao thông công cộng được đầu tư, nâng cấp, chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

- Sau năm 2030, nồng độ bụi mịn PM_{2.5} giảm trung bình 5 µg/m³ theo mỗi kỳ kế hoạch 5 năm, mục tiêu đến năm 2045, nồng độ bụi PM_{2.5} đạt mức quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh. Chất lượng môi trường không khí tại Hà Nội duy trì ở mức tốt.

Bảng 2: Tổng hợp các quy định hạn chế phương tiện theo lộ trình quy chuẩn khí thải, khu vực và thời điểm

TT	Quy định phương tiện	Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu vực 1, 2 (Hoàn Kiếm) từ 01/07/2026 – 31/12/2026	Giai đoạn 2 – Mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ 01/01/2027 – 31/12/2027	Giai đoạn 3 – Thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 (01/01/2028 – 31/12/2029) 01/01/2030 trở đi	Cơ sở thực hiện
I		Cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại) từ 19h00 – 24h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong khu vực 1.			Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND; Phát triển từ khu vực phố đi bộ của phường Hoàn Kiếm
II	Xe ưu tiên và phương tiện giao thông có văn bản chấp thuận các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được lưu	- Đối với các loại xe ưu tiên quy định tại Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 và khoản 4 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự: Được phép hoạt động 24h/24h. - Đối với các phương tiện giao thông có văn bản chấp thuận hoạt động trong phạm vi hạn chế (trừ các phương tiện được nêu từ Mục III, IV của Bảng này): Được phép hoạt động theo quy định tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 và Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/04/2026 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 01/2026/ QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND Thành phố; - Tất cả các xe ưu tiên và phương tiện giao thông có văn bản chấp thuận hoạt động trong phạm vi hạn chế phải đáp ứng quy chuẩn khí thải để lưu thông trong vùng phát thải thấp (<i>trừ các loại xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an</i>), cụ thể: Xe ô tô các loại phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT từ ngày 01/01/2027 trở đi; và xe mô tô, xe gắn máy phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/BNNMT từ ngày 01/01/2028 trở đi.			Luật số 36/2024/QH15; Nghị quyết 57/NQ-HĐND; Quyết định số 01/2026/ QĐ-UBND ngày 04/01/2026; Quyết định số 52/2026/ QĐ-UBND ngày 30/04/2026

TT	Quy định phương tiện	Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu vực 1, 2 (Hoàn Kiếm) từ 01/07/2026 – 31/12/2026	Giai đoạn 2 – Mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ 01/01/2027 – 31/12/2027	Giai đoạn 3 – Thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 (01/01/2028 – 31/12/2029) 01/01/2030 trở đi	Cơ sở thực hiện
III	Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ các loại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)				
3.1	Đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải	- Khuyến khích hạn chế hoạt động; - Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.	- Không lưu thông phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch; - Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.	- Không lưu thông phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch; - Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.	Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND
3.2	Đối với xe mô tô, xe gắn máy không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải	- Khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016; - Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phi cơ giới; - Khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.	- Khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016; - Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phi cơ giới; - Khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/ BNNMT	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/ BNNMT; - Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phi cơ giới; xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 18/01/2021; Nghị quyết 57/NQ-HĐND; QCVN 99:2025/ BNNMT

TT	Quy định phương tiện	Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu vực 1, 2 (Hoàn Kiếm) từ 01/07/2026 – 31/12/2026	Giai đoạn 2 – Mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ 01/01/2027 – 31/12/2027	Giai đoạn 3 – Thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 (01/01/2028 – 31/12/2029) 01/01/2030 trở đi	Cơ sở thực hiện
IV	Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ các loại xe phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an)				
4.1	Xe ô tô vận tải hành khách sử dụng nhiên liệu hoá thạch				
a	Xe ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe ô tô đưa đón học sinh)	- Hạn chế hoạt động trong giờ cao điểm hàng ngày; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản. - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT.	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT; - Trong khu vực 1, 2: Hạn chế hoạt động trong giờ cao điểm hàng ngày; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản; - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	- Cấm lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT; - Trong khu vực 1, 2: Hạn chế hoạt động trong giờ cao điểm hàng ngày; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản; - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	Nghị quyết 57/NQ-HĐND; QCVN 85:2025/BNNMT; Văn bản số 5014 của Sở Xây dựng ngày 11/03/2026; Quyết định số 01/2026/ QĐ-UBND ngày 04/01/2026; Quyết định số 52/2026/ QĐ-UBND ngày 30/04/2026
b	Xe ô tô đưa đón học sinh, xe buýt	- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 theo QCVN 85:2025/	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 theo QCVN 85:2025/	Quyết định số 01/2026/ QĐ-UBND ngày

TT	Quy định phương tiện	Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu vực 1, 2 (Hoàn Kiếm) từ 01/07/2026 – 31/12/2026	Giai đoạn 2 – Mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ 01/01/2027 – 31/12/2027	Giai đoạn 3 – Thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 (01/01/2028 – 31/12/2029) 01/01/2030 trở đi	Cơ sở thực hiện
		thiện môi trường; Khuyến khích chuyển đổi xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT.	BNNMT; - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	BNNMT; - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	04/01/2026; Quyết định số 52/2026/ QĐ-UBND ngày 30/04/2026
c	Xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống, xe pick-up	- Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; Khuyến khích chuyển đổi xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT.	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT; - Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT; - Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	Nghị quyết 57/NQ-HĐND; QCVN 85:2025/BNNMT; Quyết định 01/2026/ QĐ-UBND ngày 04/01/2026; Quyết định số 52/2026/ QĐ-UBND ngày 30/04/2026
4.2	Xe ô tô tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch				
a	Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2	- Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 theo QCVN 85:2025/	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 theo QCVN	Nghị quyết 57/NQ-HĐND; QCVN 85:2025/

TT	Quy định phương tiện	Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu vực 1, 2 (Hoàn Kiếm) từ 01/07/2026 – 31/12/2026	Giai đoạn 2 – Mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ 01/01/2027 – 31/12/2027	Giai đoạn 3 – Thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 (01/01/2028 – 31/12/2029) 01/01/2030 trở đi	Cơ sở thực hiện
	tấn	Thành phố chấp thuận bằng văn bản. - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT.	BNNMT; - Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản; - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	85:2025/BNNMT; - Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản; - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	BNNMT; Quyết định số 01/2026/ QĐ-UBND ngày 04/01/2026; Quyết định số 52/2026/ QĐ-UBND ngày 30/04/2026;
b	Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến 3,5 tấn	- Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản. - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT; - Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản. - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng	- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT; - Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản. - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng	Nghị quyết 57/NQ-HĐND; QCVN 85:2025/BNNMT; Quyết định số 01/2026/ QĐ-UBND ngày 04/01/2026; Quyết định số 52/2026/ QĐ-UBND ngày

TT	Quy định phương tiện	Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu vực 1, 2 (Hoàn Kiếm) từ 01/07/2026 – 31/12/2026	Giai đoạn 2 – Mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ 01/01/2027 – 31/12/2027	Giai đoạn 3 – Thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 (01/01/2028 – 31/12/2029) 01/01/2030 trở đi	Cơ sở thực hiện
		BNNMT.	sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.	30/4/2026;
c	Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ xe trên 3,5 tấn	- Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, phải được Công an Thành phố hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản (tùy thuộc khối lượng toàn bộ xe) chấp thuận bằng văn bản; - Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT.	- Cấm lưu thông hoàn toàn	- Cấm lưu thông hoàn toàn	Nghị quyết 57/NQ-HĐND; Quyết định số 01/2026/ QĐ-UBND ngày 04/01/2026; Quyết định số 52/2026/ QĐ-UBND ngày 30/04/2026;

Bảng 3. Các biện pháp thực hiện theo lộ trình triển khai

TT	Biện pháp thực hiện	Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Hoàn Kiếm (01/7/2026 – 31/12/2026)	Giai đoạn 2 – Mở rộng thí điểm tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam (01/1/2027 – 31/12/2027)	Giai đoạn 3 – Thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 (01/01/2028 – 31/12/2029) và từ 1/1/2030 trở đi	Đơn vị thực hiện
I	Đo kiểm, kiểm định khí thải phương tiện				
1.1	Kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn thành phố theo lộ trình được Chính phủ hoặc Thành phố ban hành	- Chuẩn bị việc thiết lập hệ thống trạm kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. ⁶	- Từ 01/07/2027: Thực hiện kiểm định khí thải theo lộ trình được Chính phủ ban hành. ⁷	- Cấm lưu thông xe không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 3 theo QCVN 99:2025/BNNMT.	Sở Xây dựng, Công an Thành phố
1.2	Kiểm định khí thải đối với xe ô tô lưu hành trên địa bàn thành phố theo lộ trình được Chính phủ hoặc Thành phố ban hành	- Từ 01/03/2026: Thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới và áp dụng theo lộ trình được Chính phủ ban hành. ⁸	- Thực hiện kiểm định khí thải theo lộ trình được Chính phủ ban hành; - Triển khai đồng bộ, liên thông cơ sở dữ liệu liên ngành, thí điểm giám sát tự động phục vụ công tác giám sát tuân thủ.	- Cấm lưu thông xe không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 theo QCVN 85:2025/BNNMT trên toàn vành đai 1; - Hoàn thiện và thực hiện giám sát tự động.	Sở Xây dựng, Công an Thành phố

⁶ Khoảng 500 trạm – theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

⁷ Theo Quyết định 13/2026/QĐ-TTg, lộ trình kiểm định khí thải xe máy bắt đầu từ 1/7/2027, xe sử dụng trên 5 năm dự kiến phải kiểm định định kỳ, chưa xử phạt ngay giai đoạn đầu. Quy chuẩn khí thải (mức 1, 2, 3, 4) áp dụng theo thời gian sản xuất hoặc nhập khẩu xe.

⁸ Theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

II	Chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường ⁹				
2.1	Đối với cá nhân thực hiện chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch	- Triển khai hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh theo lộ trình ban hành tại Nghị quyết của HĐND Thành phố.			Sở Xây dựng, Công an Thành phố
2.2	Đối với các đơn vị, tổ chức thực hiện chuyển đổi xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch	- Triển khai hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh theo lộ trình ban hành tại Nghị quyết của HĐND Thành phố.			
III	Không thực hiện đăng ký mới đối với phương tiện giao thông cũ đã hết niên hạn sử dụng	Không thực hiện đăng ký mới đối với phương tiện giao thông cũ đã hết niên hạn sử dụng.			Công an Thành phố
IV	Phát triển hạ tầng giao thông xanh, hệ thống giao thông công cộng				
4.1	Tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt điện, xe buýt điện nhỏ	- Điều chỉnh tuyến xe buýt không đủ điều kiện ra khỏi khu vực; - Phát triển tuyến buýt điện nhỏ và kết nối với các khu vực dân cư, cơ quan, trường	Chuyển đổi 100% xe buýt điện, đáp ứng nhu cầu người dân. ¹⁰	Lưu thông 100% xe buýt điện, đáp ứng nhu cầu người dân. ¹⁰	Sở Xây dựng

⁹ Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được HĐND Thành phố Khoá XVII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 15/06/2026.

¹⁰ Đề xuất trên cơ sở “Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố” phê duyệt tại Quyết định số 6004/QĐ-UBND. Theo đó, từ năm 2026 dự kiến các đơn vị sẽ triển khai thực hiện thay thế phương tiện đã hết thời gian khấu hao (10 năm) theo thời gian sử dụng phương tiện thực tế trên từng tuyến. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến chuyển đổi 1.813 xe; đến năm 2030, với tỷ lệ phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh đạt 93,4% tổng số xe chuyển đổi vào năm 2030.

		giữ phương tiện, nhà ga, điểm trung chuyển xe Buýt (Cát Linh, Long Biên, v.v.).			
4.2	Tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng hệ thống đường sắt đô thị (Metro)	- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác các tuyến Metro. - Tăng cường kết nối giữa các tuyến metro với mạng lưới xe buýt, xe buýt điện và các phương thức vận tải công cộng khác; tổ chức các tuyến buýt gom kết nối các nhà ga metro với khu vực Vành đai 1 và các khu dân cư lân cận. - Tổ chức các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe tại các nhà ga đầu mối nhằm khuyến khích người dân gửi xe và tiếp tục di chuyển bằng metro vào khu vực trung tâm.	- Phát huy tối đa năng lực vận hành của tuyến đường sắt đô thị sẵn có. - Tiếp tục mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch. - Hoàn thiện hệ thống trung chuyển đa phương thức giữa metro, xe buýt nhanh (BRT), xe buýt điện và các phương tiện giao thông công cộng khác, tạo thành mạng lưới vận tải công cộng tích hợp phục vụ khu vực trung tâm. - Từng bước điều chỉnh tổ chức giao thông trong khu vực Vành đai 1 theo hướng ưu tiên vận tải công cộng khối lượng lớn, hạn chế phương tiện cá nhân tại các trục đường có nhà ga metro.	- Hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch. - Tăng tỷ lệ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng. - Tiếp tục mở rộng các tuyến metro kết nối với các khu vực đô thị vệ tinh, các bãi đỗ xe trung chuyển và các đầu mối giao thông quan trọng. - Kết hợp đồng bộ với các chính sách quản lý phương tiện giao thông phát thải cao, từng bước giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Vành đai 1, hướng tới hệ thống giao thông đô thị xanh, phát thải thấp. - Tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện đô thị hoạt động trong	Sở Xây dựng

				vành đai 1.	
4.3	Tổ chức, phát triển giao thông phi cơ giới (xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng (mô hình điểm thuê xe), điểm trông giữ phương tiện	Phát triển mạng lưới xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng, điểm trông giữ phương tiện; Phát triển phần đường cho xe đạp, và phần đường cho người đi bộ trên vỉa hè.			Sở Xây dựng, UBND các phường
4.4	Tổ chức, bố trí điểm đỗ, bãi đỗ xe tích hợp trạm sạc/ điểm đổi pin tại các điểm đỗ/ bãi pin tại các điểm đỗ/ bãi đỗ xe	Tổ chức, bố trí điểm đỗ, bãi đỗ xe tích hợp trạm sạc/ điểm đổi pin tại các điểm đỗ/ bãi đỗ xe; Phương án điều chỉnh phí dịch vụ trông giữ xe.			Sở Xây dựng
4.5	Tổ chức, bố trí trạm sạc, tủ đổi pin trong khu vực vùng phát thải thấp và các vùng lân cận	Tổ chức, bố trí trạm sạc, tủ đổi pin trong khu vực vùng phát thải thấp và các vùng lân cận			Sở Xây dựng
V	Tổ chức giao thông, gồm: Hệ thống báo hiệu, điều khiển, điều tiết, giám sát và đo đếm lưu lượng phục vụ quản lý, đánh giá	Thực hiện thường xuyên			Sở Xây dựng, Công an Thành phố
VI	Quản lý vi phạm hoạt động giao thông vùng phát thải thấp, gồm: Giám sát, tuần tra, phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm	Thực hiện thường xuyên			Công an Thành phố
VII	Thu thập dữ liệu, giám sát và đánh giá phát thải trong	Triển khai thực hiện	Thực hiện thường xuyên, liên tục	Thực hiện thường xuyên, liên tục	Sở Nông nghiệp và

	vùng phát thải thấp				Môi trường, Công an Thành phố
VIII	Truyền thông, nâng cao nhận thức¹¹	- Tuyên truyền thực hiện kiểm định, quy chuẩn khí thải;¹² - Tăng cường truyền thông, khuyến khích người dân sử dụng metro và giao thông công cộng khi di chuyển vào khu vực phát thải thấp.			Các Sở, ngành, UBND các phường, xã
		Truyền thông việc khuyến khích không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của cơ quan, tổ chức.			

¹¹ UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/06/2026 về truyền thông phục vụ triển khai Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội.

¹² Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT).

4. Đề xuất bố trí, yêu cầu nguồn lực triển khai

7.2 Dự kiến nguồn lực

- Sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND Thành phố là cơ quan chủ quan chịu trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định cụ thể phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện và năng lực thực tế của thành phố, đảm bảo cơ sở khoa học. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng, Công an Thành phố và đơn vị liên quan tiến hành rà soát, nghiên cứu, xây dựng quy định cụ thể theo chỉ đạo, định hướng của UBND thành phố.

- Việc xây dựng các quy định cần thiết phải huy động các nguồn lực về kỹ thuật như chuyên gia trong nước và quốc tế và các nguồn lực về tài chính (ngân sách nhà nước và xã hội hoá) đảm bảo trong quá trình thực hiện. Các đơn vị căn cứ vào các nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kinh phí thực hiện theo quy định.

- Trong thời gian qua, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý môi trường, giao thông trên địa bàn Thành phố đã được sắp xếp, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai vùng phát thải thấp là nhiệm vụ mới, có tính chất liên ngành, đòi hỏi tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, giám sát và tổ chức thực hiện. Vì vậy, trong quá trình triển khai Nghị quyết, cần nghiên cứu, rà soát và bố trí nguồn nhân lực phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

4.2 Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết

a) Điều kiện về pháp lý và cơ chế chính sách trong phát triển hệ thống giao thông “xanh”

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông “xanh” được triển khai đồng bộ các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên của Đề án.

- Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

- Chính sách do các Bộ, ngành Trung ương về quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các trạm sạc xe điện lắp đặt tại nơi công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ, v.v; Các quy định, quy chuẩn/ tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị phải tích hợp hạ tầng cho giao thông xanh, bao gồm cả hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin thay thế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ sạc xe điện được ban hành.

b) Điều kiện về hạ tầng giao thông

Các giải pháp về giao thông bền vững phải được triển khai đồng bộ, cụ thể tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố, Quyết định của UBND Thành phố:

- Nghị quyết Quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương (thực hiện thực hiện điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, khoản 1, Điều 13 và điểm d, khoản 4, Điều 26, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

- Nghị quyết Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển, quản lý khai thác không gian ngầm, khai thác không gian tầm thấp.

- Nghị quyết về chính sách cải tạo chỉnh trang đô thị và phát triển TOD trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 12 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

- Nghị quyết Quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm.

- Quyết định số 6004/QĐ UBND ngày 18/11/2024 của UBND Thành phố về việc phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố.

Việc triển khai hạ tầng giao thông phục vụ Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội được thực hiện theo hướng kế thừa, lồng ghép và đồng bộ với các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, dự án của Thành phố đã được phê duyệt, đang triển khai hoặc sẽ triển khai trong thời gian tới. Nội dung này phù hợp với định hướng, chủ trương của Đảng, Chính phủ và Thành phố về phát triển giao thông xanh, giao thông công cộng, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng môi trường không khí, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội không đặt ra yêu cầu đầu tư mới độc lập đối với hệ thống hạ tầng giao thông. Các hạng mục hạ tầng có liên quan như phát triển vận tải hành khách công cộng, tổ chức giao thông, bến bãi đỗ xe, hạ tầng trạm sạc, điểm trung chuyển, giao thông phi cơ giới, chỉnh trang đô thị và các công trình phụ trợ khác sẽ được nghiên cứu, triển khai theo từng chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể của Thành phố, bảo đảm đồng bộ với lộ trình thực hiện Đề án và đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định có liên quan.

c) Điều kiện về nguồn lực tài chính

Kinh phí thực hiện Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội không chỉ tính riêng cho việc triển khai các hoạt động trực tiếp của Đề án, mà được xác định là nguồn lực tổng hợp nhằm đạt mục tiêu kép: hoàn thiện cơ chế chính sách, kiểm soát, giảm phát thải từ hoạt động giao thông, hỗ trợ quá trình chuyển đổi phương tiện, hoàn thiện hạ tầng giao thông xanh, thiết lập hệ thống biển báo, cảnh

báo; tuyên truyền, quan trắc môi trường không khí, lưu lượng phương tiện giao thông và giám sát xử lý, v.v.

Song song với đó, các Sở, ban, ngành thực hiện lồng ghép nội dung triển khai vùng phát thải thấp với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được giao cho các sở, ban, ngành và UBND các phường, bảo đảm không làm phát sinh trùng lặp nhiệm vụ, tránh dàn trải nguồn lực, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Việc bố trí kinh phí cần được thực hiện theo nguyên tắc phân kỳ, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các hạng mục phục vụ trực tiếp giai đoạn thí điểm; đồng thời huy động, kết hợp các nguồn lực hợp pháp khác, bao gồm nguồn xã hội hóa, hợp tác công tư, nguồn tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách Thành phố cho các hoạt động triển khai: Đầu tư hạ tầng giao thông, tuyên truyền, đánh giá hiệu quả thực hiện vùng phát thải thấp, giám sát và xử lý vi phạm.

- Huy động nguồn vốn xã hội hóa, vốn ODA và tài trợ quốc tế cho các dự án giao thông xanh, hệ thống giám sát khí thải, chuyển đổi sang xe điện.

- Đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện việc lập và tổ chức thực hiện đề án vùng phát thải thấp:

+ Kinh phí triển khai thực hiện đề án vùng phát thải thấp được bảo đảm từ ngân sách thành phố Hà Nội theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

+ UBND Thành phố chỉ đạo bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án vùng phát thải thấp; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ triển khai.

+ Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và tham gia đầu tư theo quy định của pháp luật nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện vùng phát thải thấp.

+ Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Kinh phí thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước:

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16), Sở Xây dựng đang dự kiến nguồn lực ngân sách dự kiến để triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 761 tỷ đồng (ước tính cho giai đoạn 05 năm: Năm 2026: 59 tỷ; Năm 2027: 351 tỷ; Năm 2028: 165 tỷ; Năm 2029: 117 tỷ; Năm

2030: 69 tỷ), gồm: Nhóm hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy: 140 tỷ; Nhóm hỗ trợ vốn vay ưu đãi, lãi vay: khoảng 480 tỷ đồng; Nhóm chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng: khoảng 141 tỷ đồng, tập trung vào miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch) cho hành trình di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 trong vòng 01 năm; miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố trong các dịp Lễ, Tết, các dịp đặc biệt của đất nước, của thành phố Hà Nội.

+ Đối với nhiệm vụ “Triển khai hệ thống biển báo và hạ tầng phân luồng giao thông theo quy định cho khu vực phát thải thấp”: Kinh phí dự kiến khoảng 1,290 tỷ đồng (trong đó năm 2026: 380 triệu; Năm 2027: 910 triệu đồng).

+ Đối với nhiệm vụ thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực thí điểm, vành đai 1: Kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 7,2 tỷ đồng (trong đó: Năm 2026 khoảng 800 triệu; Năm 2027 – 2030 khoảng 1,6 tỷ/năm).

+ Đối với nhiệm vụ đánh giá hiệu quả thực hiện vùng phát thải thấp hàng năm: Kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 4,5 tỷ đồng (trong đó: Năm 2026 khoảng 500 triệu; Năm 2027 – 2030 khoảng 1 tỷ/năm).

+ Đối với phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố (thực hiện theo Quyết định số 6004/QĐ UBND ngày 18/11/2024 của UBND Thành phố về việc phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố”, Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025 về triển khai thực hiện Đề án) với mục tiêu hoàn thành công tác chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diesel sang xe buýt sử dụng; điện, năng lượng xanh chậm nhất vào năm 2030; Mở rộng mạng lưới trạm sạc đảm bảo hoạt động hiệu quả; Mở rộng mạng lưới xe buýt điện để tăng tính kết nối, tăng năng lực cung ứng. Tỷ lệ chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh (dự kiến): năm 2027: 34-39%; năm 2028: 47-54%; năm 2029: 79-89%; năm 2030: 100%. Kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 434,2 tỷ đồng (trong đó: Năm 2026 khoảng 100,9 tỷ; Năm 2027 khoảng 333,3 tỷ).

- Đầu tư, phát triển khoảng 300 – 500 điểm đón, trả khách đối với xe taxi và xe hợp đồng trên địa bàn Thành phố nhằm kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị, xe buýt, bến xe khách, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các khu đô thị: Kinh phí dự kiến khoảng 6-10 tỷ đồng từ nguồn lực hợp pháp (xã hội hóa kết hợp với nguồn ngân sách Thành phố).

- Đề án chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu xanh, sạch, thân thiện với môi trường: Kinh phí xây dựng Đề án theo đề cương nhiệm vụ dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng.

- Phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống trạm/trụ sạc, điểm đổi pin và dịch vụ cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch: Một số doanh nghiệp đề

xuất UBND Thành phố cho phép triển khai thí điểm phát triển hệ thống trạm/trụ sạc, điểm đổi pin theo hình thức xã hội hóa. Đến nay UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đối với Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-Green; Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh.

+ Đối với nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức: kinh phí thực hiện **khoảng 4,5 tỷ đồng** (trong đó: Năm 2026 khoảng 500 triệu; Năm 2027 – 2030 khoảng 1 tỷ/năm).

- Các Sở, ban, ngành, UBND các phường đề xuất bố trí ngân sách, kinh phí có lộ trình cụ thể từ nay đến năm 2030 để bảo đảm cân đối ngân sách theo phân cấp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án; gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định; bảo đảm việc triển khai vùng phát thải thấp được thực hiện đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

d. Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

UBND Thành phố đã phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND các phường trong việc triển khai thực hiện.

d. Tuyên truyền, đồng thuận xã hội

- UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/06/2026 về việc truyền thông phục vụ triển khai Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các phường triển khai thực hiện.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng nhằm nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của vùng phát thải thấp (giảm ô nhiễm môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng, thân thiện với môi trường).

- Cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch về các quy định, lộ trình áp dụng và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

- Tuyên truyền, phổ biến: UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện xây dựng nội dung tuyên truyền liên quan đến thi hành Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

e) Kiểm tra, thanh tra, giám sát, theo dõi tình hình thi hành quy định của pháp luật.

4.3 Yêu cầu về kỹ thuật để triển khai Đề án

Để triển khai hiệu quả các nguồn lực đầu tư, Đề án kiến nghị:

4.3.1 Đối với hạ tầng giám sát giao thông trong vùng phát thải thấp

Hệ thống camera AI, nhận diện biển số ANPR cần được lắp đặt đồng bộ tại toàn

bộ các điểm vào và điểm ra của VPTT theo từng giai đoạn của đề án, bảo đảm khả năng kiểm soát liên tục, toàn diện các phương tiện lưu thông ra, vào khu vực và phục vụ công tác đánh giá tác động. Yêu cầu kỹ thuật và tổ chức triển khai cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống quản lý tập trung, thống nhất và liên thông dữ liệu để nhận diện phương tiện: Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, thống nhất, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu nhận diện phương tiện giữa các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành liên quan, bao gồm: CSDL đăng kiểm phương tiện và mức phát thải của Cục Đăng kiểm Việt Nam; CSDL dân cư, CSDL phương tiện được cấp phép lưu thông trong VPTT (bao gồm phương tiện của cư dân nội vùng, phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phương tiện được miễn trừ) do Công an Thành phố, Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng quản lý.

Giai đoạn 2: Tự động hoá công tác kiểm tra, xử lý vi phạm: Hệ thống giám sát phải tích hợp tính năng tự động phát hiện, ghi nhận và hỗ trợ xử lý vi phạm kịp thời. Đối với các trường hợp phương tiện không đáp ứng quy chuẩn khí thải hoặc không thuộc đối tượng được phép lưu thông trong VPTT, hệ thống tự động số hoá, lưu trữ đầy đủ thông tin vi phạm, bao gồm hình ảnh phương tiện, biển số, thời gian và vị trí vi phạm. Dữ liệu này được truyền phương thức điện tử đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định, đồng thời gửi thông báo tới chủ phương tiện thông qua các nền tảng kết nối số như VneTraffic, VneID, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả thực thi pháp luật.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm, bao gồm hệ thống biển báo chỉ dẫn (vật lý và điện tử), tín hiệu giao thông và phương án tổ chức phân luồng giao thông phù hợp trước khi đưa VPTT vào vận hành chính thức. Công tác này nhằm hỗ trợ tối ưu cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát và giúp người tham gia giao thông nhận biết rõ ràng phạm vi, quy định và điều kiện lưu thông trong khu vực.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn đầu tổ chức thí điểm tại khu vực lõi quận Hoàn Kiếm, sau đó tiến hành đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện hệ thống trước khi từng bước mở rộng ra toàn bộ khu vực Vành đai 1. Trong đó, ưu tiên hoàn thành lắp đặt Hệ thống ANPR tại các cửa ngõ ra vào khu vực VPTT để làm cơ sở kiểm soát, đánh giá toàn diện.

Về phân công trách nhiệm, giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các phường liên quan triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng giám sát, tham mưu ban hành quy trình vận hành, bảo trì, cơ chế chia sẻ dữ liệu và xử lý vi phạm hành chính qua hệ thống camera.

Danh mục vị trí lắp đặt camera AI giám sát phục vụ triển khai Đề án có tại Phụ lục 5 của Đề án này.

4.3.2 Đối với phát triển hệ thống bến xe, bãi đỗ trung chuyển

Về hạ tầng bãi đỗ, Sở Xây dựng đã rà soát bước đầu hơn 210 vị trí, tổng diện tích gần 24.000 m² trong Vành đai 1 để bố trí bãi đỗ, điểm trung chuyển phục vụ

người dân gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng. Trong đó, Khu vực 1 Hoàn Kiếm có 10 vị trí, khu vực Hoàn Kiếm – Cửa Nam có 157 vị trí, và khu vực trong Vành đai 1 có 46 vị trí cấp phép trông giữ phương tiện.

Phát triển hệ thống bến xe, bãi đỗ trung chuyển được quy định tại Nghị quyết Quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương trên địa bàn Thành phố (đã được HĐND Thành phố thông qua ngày 15/6/2026), trong đó quy định nhiều cơ chế khuyến khích phát triển bến xe, bãi đỗ xe và điểm trung chuyển nhằm hỗ trợ tổ chức lại giao thông đô thị và triển khai Vùng phát thải thấp. Theo đó, Nhà đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi vay đối với dự án đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe. Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố. Mức hỗ trợ bằng 50% số tiền lãi vay phải trả đối với khoản vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay vốn nhưng không quá 05 năm. UBND Thành phố phê duyệt danh sách hợp đồng vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ đối với từng hợp đồng vay của nhà đầu tư. UBND Thành phố được giao quy định tiêu chí, điều kiện, nguyên tắc tổ chức khai thác đối với các dự án bãi đỗ xe được đầu tư theo quy hoạch để bảo đảm hiệu quả đầu tư khai thác công trình; Quyết định danh mục các tuyến đường, vỉa hè (hè phố) của đường phố chính đô thị, đường Quốc lộ (trong khu vực đô thị), quỹ đất công chưa khai thác để tổ chức trông giữ xe tạm thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Danh mục các bãi đỗ xe, trạm xe TNGo hiện có sẵn sàng triển khai cho giai đoạn thí điểm từ 01/07/2026 tại Phụ lục 4 của Đề án này.

4.3.3 Phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng

Đến hết tháng 4/2026, kết quả khảo sát đã xác định 180 vị trí phù hợp để lắp đặt tủ đổi pin trong Vành đai 1, 44 vị trí phù hợp lắp đặt trạm sạc ô tô, trong đó Khu vực 1 có 13 vị trí.

Phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng được quy định tại Nghị quyết Quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương trên địa bàn Thành phố. Theo đó, phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng được thực hiện:

- Phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng cho phương tiện giao thông sử dụng điện trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối, sử dụng chung, chia sẻ hạ tầng và quyền tiếp cận bình đẳng của tổ chức, cá nhân. Hạ tầng trạm sạc công cộng, thiết bị sạc và đầu sạc điện được đầu tư mới trên địa bàn Thành phố phải bảo đảm khả năng kết nối, tương thích và sử dụng chung đối với nhiều chủng loại phương tiện; không được thiết lập hoặc duy trì các

giải pháp kỹ thuật làm hạn chế khả năng tiếp cận, kết nối hoặc sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

- Đối với kết cấu hạ tầng đường bộ đang khai thác có bố trí chỗ đỗ xe đủ điều kiện lắp đặt trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng cho phương tiện giao thông sử dụng điện: căn cứ vào điều kiện thực tế, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, khả năng cung cấp điện, phòng cháy chữa cháy và nhu cầu, UBND Thành phố quyết định tỷ lệ chỗ đỗ xe có lắp đặt trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng cho phương tiện giao thông sử dụng điện.

4.3.4 Đối với thiết lập hạ tầng thông tin, biển báo vùng phát thải thấp

Mục tiêu chính của việc thiết lập hạ tầng thông tin, biển báo chỉ dẫn, biển cấm/hạn chế tại các cửa ngõ ra – vào của vùng phát thải thấp là:

- Xác định rõ ranh giới VPTT và tạo căn cứ pháp lý để thực hiện cấm, hạn chế phương tiện theo quy định hoặc xử phạt phương tiện vi phạm.

- Cung cấp thông tin minh bạch giúp người dân nhận biết trước khi đi vào vùng hạn chế.

- Hỗ trợ hệ thống giám sát tự động (ANPR) vận hành hiệu quả và đồng bộ.

Về phân công thực hiện, Sở Xây dựng xây dựng nội dung, quy định đối với các biển chỉ dẫn, chỉ báo và trình UBND Thành phố phê duyệt; sau đó phối hợp với UBND các phường và Công an Thành phố triển khai lắp đặt biển chỉ dẫn, chỉ báo theo kế hoạch đã đề ra.

Về kinh phí, tổng kinh phí dự kiến là 1.290 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 – 2027 để triển khai hệ thống biển báo và hạ tầng phân luồng giao thông theo quy định cho khu vực phát thải thấp. Cụ thể, trong giai đoạn triển khai thí điểm từ 01/07/2026, số lượng vị trí cần lắp đặt biển báo tại 16 vị trí với kinh phí dự kiến 380 triệu đồng; đối với giai đoạn 2 mở rộng thí điểm từ 01/01/2027 trở đi, số lượng vị trí cần lắp đặt biển báo tại 46 vị trí với kinh phí dự kiến 910 triệu đồng.

4.3.5 Đối với tổ chức lại hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giao thông công cộng, phi cơ giới trong vùng phát thải thấp và các khu vực phụ cận

Để bảo đảm ưu tiên không gian cho giao thông sạch, giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới, cần tổ chức lại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các tuyến phố trọng điểm trong vùng phát thải thấp. Giải pháp tập trung vào:

- Nâng cấp và mở rộng mô hình “phố đi bộ mở rộng”: mở rộng quy mô phố đi bộ Hoàn Kiếm từ ngày 01/07/2026; khuyến khích thí điểm tại các khu vực khác trong phạm vi vành đai 1;

- Phát triển “phần đường an toàn cho xe đạp” tại các tuyến phố có diện tích mặt cắt phù hợp theo các Giai đoạn triển khai (Giai đoạn 1: Lý Thái Tổ; Ngô Quyền; Trần Nguyên Hãn; Lê Lai; Lê Thạch; Đinh Lễ; Hai Bà Trưng; Quang Trung; Hàng

Trống; và tiếp tục phát triển cho giai đoạn 2 trở đi);

- Bố trí lại vỉa hè, tín hiệu giao thông theo hướng an toàn – thuận lợi cho người đi bộ tại các tuyến phố theo giai đoạn triển khai;

- Thường xuyên cập nhật lộ trình tuyến buýt trên các ứng dụng, phần mềm về lộ trình, tìm kiếm tuyến buýt;

- Tổ chức lại hạ tầng giao thông công cộng, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe, trạm xe đạp công cộng và điểm tiếp cận phương tiện sạch tại các tuyến phố: Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Hàng Trống;

- Bố trí bãi đỗ xe vệ tinh, điểm gửi xe cá nhân để trung chuyển sang phương tiện sạch; Cải tạo mặt đường, vỉa hè và tổ chức lại giao thông nhằm giảm ùn tắc, tạo luồng vận động hợp lý cho người dân di chuyển vào vùng phát thải thấp;

- Phát triển các trạm xe đạp công cộng và không gian thuận tiện kết nối xe buýt – metro trong tương lai: Giai đoạn 1 bổ sung 79 vị trí mới trong vành đai 1 với khoảng 1000 xe đạp điện; riêng khu vực Hoàn Kiếm – Cửa Nam, dự kiến bổ sung thêm 25–30 trạm, nâng tổng số phương tiện khu vực này lên khoảng 410–500 xe (hiện có 13 điểm/trạm với 210 xe);

- Chuyển đổi các tuyến buýt trong khu vực vành đai 1: Đề nghị định hướng tới ngày 31/12/2026, 100% xe buýt hoạt động trong khu vực thí điểm Vùng phát thải thấp sử dụng năng lượng xanh;

- Bố trí tuyến buýt cỡ nhỏ: Triển khai mới 2–3 tuyến buýt cỡ nhỏ giai đoạn đầu và khoảng 12–15 tuyến, với 150–200 xe khi mở rộng toàn Vành đai 1;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội (đã được HĐND Thành phố thông qua ngày 15/6/2026):

- + Xe đạp công cộng, xe đạp điện công cộng, xe máy điện công cộng được ưu tiên bố trí vị trí đỗ tại các khu vực, địa điểm: Bệnh viện, trung tâm thương mại, trường học, khu dân cư, khu du lịch, cảng hàng không, nhà ga đường sắt đô thị, bến xe, điểm trung chuyển, điểm đầu cuối xe buýt, điểm dừng xe buýt, khu đô thị và các lòng đường, vỉa hè có đủ chiều rộng nhằm tăng cường khả năng kết nối vận tải đa phương thức;

- + Ưu tiên tổ chức đường, làn đường dành riêng cho xe đạp trong các khu đô thị, khu dân cư mới, trên các tuyến đường, tuyến phố xây mới, cải tạo, nâng cấp;

- + Khuyến khích bố trí quỹ đất làm điểm đặt xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng tại các điểm gửi xe phục vụ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh theo quy hoạch.

4.3.6 Triển khai các chính sách và biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Để giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội trong quá trình triển khai Vùng phát thải thấp, ngày 15/6/2026, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố. Các chính sách hỗ trợ được thực hiện đồng bộ với quy định về Vùng phát thải thấp, trước mắt ưu tiên khu vực Vành đai 1 và mở rộng theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghị quyết quy định ba nhóm chính sách hỗ trợ chính nhằm thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Các chính sách này được thiết kế theo hướng hỗ trợ có mục tiêu, ưu tiên nhóm phương tiện công ích, vận tải hành khách, hộ nghèo và người dân di chuyển trong khu vực Vành đai 1.

a. Chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn vay, lãi vay cho đơn vị, tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

Đối tượng hỗ trợ là các đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ công ích, kinh doanh vận tải đường bộ có trụ sở và đăng ký kinh doanh tại Hà Nội trước thời điểm Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh có hiệu lực khi thực hiện chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Nhóm phương tiện thuộc diện hỗ trợ gồm: xe taxi; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe). Chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn ưu đãi. Chính sách hỗ trợ lãi vay, vốn vay được triển khai từ ngày Nghị quyết hỗ trợ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030 từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, và Ngân sách Thành phố. Tổng kinh phí dự kiến cho nhóm chính sách này là khoảng 480 tỷ đồng, phân kỳ theo các năm: năm 2026 khoảng 48 tỷ đồng; năm 2027 khoảng 144 tỷ đồng; năm 2028 khoảng 144 tỷ đồng; năm 2029 khoảng 96 tỷ đồng; năm 2030 khoảng 48 tỷ đồng.

b. Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

Chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền chỉ áp dụng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và công bố áp dụng tại thời điểm năm 2026, năm 2027; có đăng ký “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên phần mềm quản lý VneID thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội do UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm; đang là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi có hiệu lực.

Mỗi cá nhân thuộc hộ nghèo chỉ được hỗ trợ 01 lần tương ứng với 01 xe mô tô, xe gắn máy. Giá trị phương tiện giao thông xanh làm căn cứ hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn hợp pháp khi mua xe mới; đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm chi phí phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và các chi phí phát sinh khác. Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ là từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027. Việc chi trả hỗ trợ chỉ thực hiện khi hoàn thành việc chuyển

nhượng, chuyển giao, đưa phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ ra khỏi vùng phát thải thấp hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác theo quy định của UBND Thành phố và hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.

Tổng kinh phí dự kiến cho chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với hộ nghèo là khoảng 140 tỷ đồng, dự kiến bố trí trong năm 2027. Cơ sở tính toán tạm thời dựa trên giả định phát sinh khoảng 10.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, tỷ lệ chuyển đổi khoảng 70%, mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/xe.

c. Chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị

Thành phố miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch) cho hành trình di chuyển trong phạm vi khu vực Vành đai 1 kể từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 30/06/2027. UBND Thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả, tính khả thi của chính sách; kịp thời báo cáo HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị việc tiếp tục gia hạn thực hiện hoặc điều chỉnh chính sách này khi cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc đánh giá cần căn cứ vào các chỉ tiêu như mức tăng sử dụng xe buýt, mức giảm phương tiện cá nhân, tác động ngân sách, mức độ hài lòng của người dân và hiệu quả hỗ trợ thực hiện Vùng phát thải thấp.

Thành phố cũng miễn tiền vé đến hết ngày 31/12/2030 cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch) và đường sắt đô thị trên toàn địa bàn Thành phố trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị xã hội đặc biệt của đất nước và của thành phố Hà Nội. UBND Thành phố căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm quyết định cụ thể thời gian, phạm vi và số ngày áp dụng chính sách miễn tiền vé.

Tổng kinh phí dự kiến cho nhóm chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng là khoảng 141 tỷ đồng, phân kỳ năm 2026: 11 tỷ đồng; năm 2027: 67 tỷ đồng; các năm 2028, 2029 và 2030 mỗi năm khoảng 21 tỷ đồng. Trong đó, chính sách miễn vé xe buýt cho người dân khi di chuyển trong Vành đai 1 trong 01 năm (từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 30/06/2027) dự kiến khoảng 46 tỷ đồng; chính sách miễn vé vận tải hành khách công cộng trong các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt tới hết ngày 31/12/2030, dự kiến khoảng 21 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, Thành phố ưu đãi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đường sắt đô thị (theo Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội được HĐND Thành phố thông qua ngày 15/6/2026): Người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đường sắt đô thị được ngân sách Thành phố hỗ trợ giá vé theo từng tuyến; Thành phố miễn tiền vé đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo; Hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp; Hỗ trợ 100% giá vé trong 15 ngày đầu kể từ khi các tuyến đường sắt đô thị bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

d. Nguyên tắc thực hiện và kiểm soát chính sách

Chính sách hỗ trợ bảo đảm phù hợp Luật Thủ đô, Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND Thành phố, quy hoạch Thủ đô, quy hoạch có liên quan. Việc hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ điều kiện, không trùng lặp chính sách và có cơ chế kiểm tra, giám sát. Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với hồ sơ, giao dịch phát sinh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, trừ trường hợp HĐND Thành phố có quy định khác. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách Thành phố phải bảo đảm trong phạm vi dự toán ngân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Thành phố và không làm phát sinh nghĩa vụ chi ngoài khả năng cân đối ngân sách. Phương tiện giao thông xanh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết này phải là phương tiện mới và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn khí thải, điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký, đăng kiểm hoặc đưa vào sử dụng.

4.3.7. Đẩy mạnh thông tin và truyền thông về vùng phát thải thấp

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/06/2026 về việc truyền thông phục vụ triển khai Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, công tác truyền thông các biện pháp triển khai Vùng phát thải thấp cần được tổ chức một cách hệ thống, theo lộ trình rõ ràng và phân nhóm đối tượng chịu tác động cụ thể, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và truyền tải đúng bản chất chính sách là kiểm soát phương tiện theo tiêu chuẩn khí thải, không phải theo loại phương tiện. Cụ thể:

a) Giai đoạn chuẩn bị trước khi triển khai thí điểm (đến trước ngày 01/07/2026) – Truyền thông nâng cao nhận thức và chuẩn bị triển khai

Thực hiện từ tháng 6/2026 đến trước thời điểm tổ chức triển khai giai đoạn đầu của Đề án và duy trì trong thời gian đầu triển khai. Mục tiêu là giúp xã hội hiểu rõ vì sao cần VPTT, chủ động chuẩn bị phương án đi lại, kinh doanh, vận tải và chuyển đổi phù hợp.

- Công bố, phổ biến thông tin chính thống về mục tiêu, ý nghĩa, phạm vi, nguyên tắc và lộ trình triển khai Đề án.

- Xây dựng, phát hành và cập nhật bộ thông tin truyền thông dùng chung, gồm: thông điệp thống nhất, bộ câu hỏi – đáp chính sách, tài liệu giải thích chính sách, infographic, video ngắn, tài liệu truyền thanh cơ sở và tài liệu tuyên truyền tại cộng đồng.

- Truyền thông về hiện trạng chất lượng không khí, tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và vai trò của giảm phát thải từ giao thông.

- Cung cấp thông tin về phương án tổ chức giao thông, kết nối vận tải công cộng, bãi đỗ xe, điểm trung chuyển, hạ tầng sạc điện, phương tiện xanh, phương án đi lại thay thế và các chính sách hỗ trợ liên quan.

- Tổ chức truyền thông cộng đồng, hội nghị, tọa đàm, đối thoại chính sách tại khu vực chịu tác động trực tiếp; ưu tiên giải đáp băn khoăn của người dân, hộ kinh doanh, lái xe công nghệ, doanh nghiệp vận tải và các nhóm sinh kế chịu tác động.

b) Giai đoạn 2 – Truyền thông đồng hành trong quá trình triển khai thí điểm

Mục tiêu truyền thông là hướng dẫn thực thi cụ thể, đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi, công khai kết quả bước đầu và kịp thời điều chỉnh nội dung truyền thông theo phản hồi thực tế.

- Hướng dẫn chi tiết về phạm vi, ranh giới VPTT, hệ thống nhận diện phương tiện, camera giám sát, quy định hành chính, phương án tổ chức giao thông và các nội dung người dân, doanh nghiệp cần thực hiện.

- Truyền thông về hạ tầng thay thế, gồm mạng lưới giao thông công cộng, điểm trung chuyển, bãi đỗ xe, trạm sạc điện, điểm thuê phương tiện xanh, xe đạp công cộng và các lựa chọn đi lại thuận tiện.

- Công khai, cập nhật kết quả quan trắc chất lượng không khí, dữ liệu giao thông, mức độ tuân thủ, phản hồi xã hội và các mô hình chuyển đổi xanh tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp.

- Khuyến khích cộng đồng thay đổi hành vi, ưu tiên giao thông công cộng, xe đạp, đi bộ và phương tiện xanh; đồng thời tham gia giám sát, phản ánh kịp thời hành vi vi phạm môi trường, trật tự đô thị và bất cập phát sinh.

- Truyền thông kịp thời về các điều chỉnh chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện trên cơ sở phản hồi thực tế, bảo đảm người dân không bị động trước các thay đổi.

c) Giai đoạn 3 – Truyền thông đánh giá, hoàn thiện và lan tỏa

Mục tiêu truyền thông là công bố kết quả theo dõi, đánh giá tác động của VPTT; truyền thông hiệu quả cải thiện môi trường, tổ chức giao thông và thay đổi hành vi; tạo nền tảng đồng thuận cho việc hoàn thiện, mở rộng mô hình.

- Truyền thông kết quả đánh giá tác động của VPTT trên cơ sở dữ liệu thực tế về chất lượng không khí, giao thông, mức độ tuân thủ, tác động kinh tế - xã hội và phản hồi của người dân, doanh nghiệp.

- Công khai kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và giải pháp điều chỉnh để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng quá trình hoàn thiện chính sách.

- Lan tỏa mô hình, cách làm tốt, sáng kiến cộng đồng, doanh nghiệp chuyển đổi xanh và các trường hợp tích cực trong thực hiện VPTT.

- Tiếp tục tham vấn người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí đối với phương án hoàn thiện, điều chỉnh hoặc mở rộng VPTT theo lộ trình phù hợp.

Từ ngày 01/01/2030, khi các giải pháp được củng cố và tăng cường trên toàn bộ khu vực Vành đai 1, công tác truyền thông cần tập trung vào việc công bố kết quả đạt được, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích môi trường và sức khỏe, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh lộ trình nâng cao tiêu chuẩn khí thải trong giai đoạn tiếp theo. Tổng thể, việc truyền thông theo lộ trình rõ ràng, đúng đối tượng và nhất quán về thông điệp sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tạo sự đồng thuận xã hội và bảo đảm hiệu quả triển khai Vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

5. Dự báo tác động kinh tế – xã hội – môi trường của đề án

Việc triển khai VPTT trong Vành đai 1 được dự báo tạo ra tác động tổng hợp về môi trường, kinh tế và xã hội. Các tác động tích cực chủ yếu đến từ việc kiểm soát phương tiện phát thải cao, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sạch, tổ chức lại giao thông, ứng dụng công nghệ giám sát và mở rộng các phương án giao thông thay thế. Bên cạnh đó, chính sách cũng phát sinh chi phí tuân thủ và rủi ro chuyển đổi đối với một số nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân sử dụng xe máy xăng, tài xế công nghệ, doanh nghiệp logistics, hộ kinh doanh nhỏ và các đơn vị vận tải hoạt động thường xuyên trong khu vực.

5.1. Dự báo tác động môi trường

Vùng phát thải thấp tác động trực tiếp đến nguồn phát thải giao thông tại khu vực lõi trung tâm, nơi tập trung mật độ dân cư cao, nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện, điểm du lịch, thương mại và dịch vụ. Khu vực này hiện có số ngày chất lượng không khí ở mức “Kém” và “Xấu” chiếm trên 30% số ngày trong năm; nồng độ bụi mịn $PM_{2.5}$ trung bình năm thường xuyên vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hoạt động giao thông vận tải là một trong các nguồn gây ô nhiễm tại chỗ quan trọng, đóng góp chính vào bụi mịn $PM_{2.5}$ và các khí ô nhiễm như NO_2 , SO_2 , CO.

- Tác động giảm phát thải theo kịch bản chính sách: Đến năm 2030, nếu triển khai theo phương án chính sách VPTT, tổng phát thải $PM_{2.5}$ có thể giảm khoảng 17,7–20%, CO giảm khoảng 30–30,5%, NO_x và SO_2 giảm trên 60% so với kịch bản không thiết lập VPTT. Đây là tác động môi trường trọng tâm của Đề án, phản ánh hiệu quả của việc kết hợp hạn chế phương tiện phát thải cao, kiểm soát khí thải, chuyển đổi phương tiện và phát triển phương án giao thông thay thế.

- Tác động đối với nguồn phát thải từ xe mô tô, xe gắn máy: Trong Vành đai 1 hiện có 511.418 xe máy, trong đó 491.534 xe sử dụng xăng và 19.884 xe điện; nhóm xe máy xăng chiếm khoảng 96,1% tổng số xe máy. Do vậy, kiểm định khí thải, hạn chế phương tiện không đạt tiêu chuẩn và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sạch sẽ tác động trực tiếp đến nhóm phương tiện có quy mô lớn nhất trong cơ cấu giao thông khu vực.

- Tác động đối với nguồn phát thải từ ô tô, xe tải, xe khách: Khu vực Vành đai 1 hiện có 58.272 ô tô con, gồm 44.387 xe chạy xăng (76,17%), 11.894 xe chạy dầu diesel (20,41%) và 1.991 xe điện/hybrid (khoảng 3,42%). Việc yêu cầu ô tô sử dụng

nhiên liệu hóa thạch đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, đồng thời kiểm soát xe tải, xe khách theo khung giờ, khối lượng và tiêu chuẩn khí thải sẽ góp phần giảm phát thải CO, Nox, SO₂, bụi mịn, tiếng ồn và áp lực giao thông trong khu vực lõi.

- Tác động tích cực từ hạn chế xe tải và xe khách lớn: Biện pháp hạn chế xe tải từ 2 tấn đến 3,5 tấn chỉ hoạt động trong khung giờ 21h00–06h00 sáng hôm sau, đồng thời cấm xe tải trên 3,5 tấn trong khu vực, được dự báo giảm áp lực giao thông, tiếng ồn, bụi đường và phát thải cục bộ tại các tuyến phố hẹp, khu phố cổ, phố thương mại, trường học, bệnh viện và điểm du lịch.

- Tác động môi trường gián tiếp từ chuyển dịch phương thức đi lại: Đến tháng 4/2026, Hà Nội có 28/128 tuyến xe buýt chuyển sang xe điện với 490 xe buýt điện, cùng 139 xe CNG, tổng cộng 629 xe xanh, chiếm 32,7% đội xe buýt; dự kiến cuối năm 2026 đạt 827/1.925 xe xanh, tương đương 42,96%. Đây là điều kiện quan trọng để giảm phát thải từ giao thông công cộng và tăng khả năng thay thế phương tiện cá nhân trong giai đoạn thí điểm.

- Tác động đối với không gian đô thị và tiếng ồn: Đề án có tác động tích cực đến giảm tiếng ồn, cải thiện an toàn giao thông, giảm xung đột giữa phương tiện cơ giới với người đi bộ, xe đạp và hoạt động du lịch. Các khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, phố cũ, khu di tích, phố thương mại và không gian văn hóa – xã hội thường xuyên sẽ hưởng lợi rõ hơn từ việc giảm xe phát thải cao, giảm xe tải/xe khách lớn và mở rộng không gian đi bộ, giao thông phi cơ giới.

- Tác động môi trường phát sinh liên quan đến thu gom, tái chế và xử lý pin xe điện, dầu nhớt, phương tiện giao thông: Việc chuyển đổi, thay thế phương tiện giao thông xanh, xe cơ giới đáp ứng quy định của vùng phát thải thấp có thể làm gia tăng áp lực thải bỏ dầu nhớt, pin xe điện và thay thế phương tiện do tần suất sử dụng phương tiện giao thông là rất lớn. Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), đã thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính cho các đơn vị tái chế chính thống từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Thông tư số 24/2026/TT-BNNMT ngày 25/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành mức đóng góp tài chính hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải (Fs) của nhà sản xuất đối với các sản phẩm pin sạc nhiều lần, dầu nhớt, xe ô tô để tạo công cụ tài chính bắt buộc để điều tiết dòng chất thải nguy hại này. Căn cứ các quy định nêu trên, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đơn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai phương án thu gom, quản lý, tái chế pin thải, dầu nhớt và phương tiện giao thông theo đúng quy định pháp luật.

- Tác động tiềm ẩn về chuyển dịch khu vực ô nhiễm: chính sách có thể làm phát sinh hiện tượng dịch chuyển lưu lượng và nguồn phát thải ra khu vực giáp ranh Vành đai 1 do phương tiện đi vòng, quay đầu, dừng đỗ hoặc trung chuyển ở rìa vùng kiểm soát. Điều này có thể gây tăng ùn tắc, tăng phát thải cục bộ và tạo áp lực lên hạ tầng bãi đỗ, trạm sạc/đổi pin, điểm đón trả khách và logistics chặng cuối tại vùng lân

cận. Đề án đưa vào nhiệm vụ xây dựng phương án và liên tục rà soát, điều chỉnh phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, điểm nóng giao thông và gây dịch chuyển ô nhiễm môi trường không khí.

5.2. Dự báo tác động kinh tế

- Tác động tích cực về giảm chi phí y tế và thiệt hại do ô nhiễm không khí:

+ *Thiệt hại chi phí y tế khám chữa bệnh hô hấp*: Nếu không có các biện pháp can thiệp, và với giả định chi phí khám chữa bệnh hô hấp và thiệt hại kinh tế do nghỉ ốm là 1.500 đồng/người/ngày để lượng hóa lợi ích sức khỏe tối thiểu cho dân cư thường trú, thì tổng thiệt hại sức khỏe cơ sở ước tính là 49,3 tỷ đồng/năm tại phường Hoàn Kiếm, 75,0 tỷ đồng/năm tại khu vực Hoàn Kiếm – Cửa Nam và 342,2 tỷ đồng/năm trên toàn Vành đai 1.

+ *Lợi ích sức khỏe trực tiếp theo lộ trình*: Nếu chính sách giúp giảm 10–20% gánh nặng bệnh hô hấp liên quan đến ô nhiễm giao thông, lợi ích sức khỏe trực tiếp có thể đạt 4,9–9,9 tỷ đồng/năm trong giai đoạn thí điểm tại Hoàn Kiếm; 7,5–15,0 tỷ đồng/năm khi mở rộng sang Hoàn Kiếm – Cửa Nam; và 34,2–68,4 tỷ đồng/năm khi triển khai toàn bộ Vành đai 1. Đây là ước tính thận trọng vì chưa tính người lao động, học sinh, bệnh nhân, khách du lịch và người tham gia giao thông hằng ngày trong khu vực.

+ *Tác động tích cực đối với ngân sách công trong dài hạn*: Khi chất lượng không khí được cải thiện, ngân sách y tế và chi phí xã hội liên quan đến bệnh hô hấp, tim mạch, ngày công lao động bị mất và suy giảm năng suất có thể giảm. Đồng thời, hệ thống giám sát bằng công nghệ giúp Thành phố giảm chi phí kiểm tra thủ công, giảm nhân lực chốt trực trong dài hạn và tạo nguồn dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách giao thông – môi trường.

- Tác động tích cực đối với kinh tế xanh và ngành dịch vụ mới: Chính sách tạo tín hiệu thị trường cho các lĩnh vực xe điện, pin, trạm sạc, tủ đổi pin, bảo dưỡng phương tiện sạch, phần mềm quản lý đội xe, logistics xanh, xe đạp công cộng, xe buýt cỡ nhỏ, xe điện kết nối và dịch vụ vận tải phát thải thấp. Việc xác định 180 vị trí phù hợp lắp tủ đổi pin trong Vành đai 1 và 44 vị trí phù hợp lắp trạm sạc ô tô, trong đó Khu vực 1 có 13 vị trí, cho thấy tiềm năng hình thành mạng lưới hạ tầng tiếp năng lượng sạch.

- Tác động tích cực đối với du lịch, thương mại và dịch vụ đô thị: VPTT có thể nâng cao hình ảnh Hà Nội là đô thị xanh, văn minh, thân thiện với người đi bộ và khách du lịch. Các khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, phố cũ, khu di tích, phố thương mại và tuyến phố đi bộ có thể hưởng lợi từ môi trường sạch hơn, ít tiếng ồn hơn, không gian công cộng an toàn hơn và trải nghiệm du lịch tốt hơn.

- Tác động chi phí tuân thủ đối với người dân và hộ gia đình, doanh nghiệp:

+ Đối với người dân, đặc biệt là các hộ đang sử dụng xe máy xăng, có thể phát sinh chi phí kiểm định khí thải, bảo dưỡng phương tiện, chuyển đổi sang xe điện, gửi

xe tại bãi trung chuyển, đi bộ xa hơn hoặc sử dụng nhiều phương thức di chuyển trong một chuyến đi. Với quy mô 491.534 xe máy xăng trong Vành đai 1, chi phí chuyển đổi nếu áp dụng đồng loạt sẽ rất lớn; do đó đề án đã đưa ra phương án kiểm soát theo phân kỳ giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 và 2 (01/07/2026 – 31/12/2027) khuyến khích đo kiểm khí thải và chuyển đổi sử dụng giao thông công cộng, giao thông xanh, sau đó giai đoạn 3 từ ngày 01/01/2028 trở đi, áp dụng quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên đối với xe mô tô, xe gắn máy, phù hợp với lộ trình đo kiểm khí thải do Chính phủ ban hành. Với lộ trình hạn chế này, người dân, hộ gia đình sử dụng xe mô tô, xe gắn máy xăng có thời gian là 1,5 năm để chuẩn bị cho quyết định chuyển đổi, tuân thủ. Chi phí phát sinh đổi chủ yếu là phí kiểm định khí thải, chi phí bảo dưỡng định kỳ và chi phí kỹ thuật (như thay dầu mỡ, căn chỉnh bộ chế hòa khí, hoặc lắp bộ lọc khí thải bổ sung, v.v). Việc bảo dưỡng định kỳ giúp tăng hiệu suất buồng đốt, giảm từ 7% đến 10% lượng tiêu hao nhiên liệu. Do đó, xét về trung và dài hạn, chi phí tuân thủ kỹ thuật sẽ được bù đắp trực tiếp bằng chi phí tiết kiệm xăng dầu hàng tháng của chính hộ gia đình. Đồng thời biện pháp kiểm soát theo quy chuẩn khí thải vừa là phương án có thể ít tác động tiêu cực nhất về chi phí tuân thủ (người dân có thể ngừng sử dụng xe cũ, nát, tăng cường bảo dưỡng xe thường xuyên, lắp bộ lọc bụi cho ống xả, v.v để đảm bảo đạt quy chuẩn khí thải), vừa giúp tăng cường nhận thức cộng đồng về vấn đề khí thải phương tiện, ô nhiễm không khí.

+ Đối với doanh nghiệp logistics, giao hàng và phân phối hàng hóa: Doanh nghiệp logistics, phân phối hàng hóa, giao hàng, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng bán lẻ và hộ kinh doanh có thể chịu chi phí điều chỉnh vận hành do hạn chế xe tải, thay đổi khung giờ giao nhận, bố trí điểm trung chuyển, sử dụng phương tiện giao hàng sạch hoặc điều chỉnh tuyến giao hàng. Đối với xe tải từ 2 tấn đến 3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h00 đến 06h00, chi phí nhân sự, kho bãi, bốc xếp ban đêm và điều phối đơn hàng có thể tăng. Với phương án áp dụng quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên đối với xe ô tô từ ngày 01/01/2027, từ mức 3 trở lên đối với xe mô tô, xe gắn máy từ 01/01/2028 và mở rộng phạm vi theo từng giai đoạn, các doanh nghiệp có thời gian để điều chỉnh vận hành, chuyển đổi phương tiện để đảm bảo tuân thủ quy định vùng phát thải thấp.

+ Đối với doanh nghiệp nền tảng, vận tải công nghệ và giao hàng nhanh: Đây là nhóm đối tượng đề án ưu tiên kiểm soát từ ngày 01/01/2027 đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch do có tần suất hoạt động lớn, tiềm năng là nhóm xe phát thải cao. Theo số liệu doanh nghiệp cung cấp, riêng Grab có khoảng 86.000 đối tác tài xế tại Hà Nội, khoảng 60% hoạt động thường xuyên tại Hà Nội; khoảng 65.900 đối tác liên quan đến hoạt động trong Vành đai 1, trong đó 37% hợp tác trên 2 năm. Giai đoạn 1 – từ ngày 01/07 đến 31/12/2026 – các tài xế và các đơn vị cung cấp ứng dụng, nền tảng chưa bị ảnh hưởng nhưng sẽ cần thực hiện chuyển đổi phương tiện, điều chỉnh phần mềm quản lý để phù hợp cho quy định từ giai đoạn 2 trở đi. Từ ngày 01/01/2027 (giai đoạn 2), với phương án cấm xe máy công nghệ sử dụng xăng tại khu vực 1, 2 và 3, chính sách sẽ tác động đến gần 4.000 tài xế hoạt động thường xuyên, hơn 1.000.000 giao dịch/tháng, trên 350.000 người dùng và hơn

1.000 đối tác nhà hàng/thương nhân. Tác động kinh tế có thể bao gồm giảm thu nhập tài xế, tăng chi phí giao hàng, tăng thời gian giao hàng, giảm độ phủ dịch vụ và ảnh hưởng doanh thu hộ kinh doanh nhỏ phụ thuộc vào giao hàng chặng cuối. Do đó, các tài xế, các doanh nghiệp nền tảng công nghệ, đơn vị giao hàng và dịch vụ vận tải hai bánh sẽ cần thực hiện điều chỉnh mô hình vận hành, chuyển đổi đội xe, bố trí điểm đón trả, điểm đổi pin, điểm tập kết giao hàng và phương án hỗ trợ tài xế trong 06 tháng (từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2026).

+ Đối với taxi, xe hợp đồng và vận tải hành khách: Chính sách kiểm soát khí thải và thúc đẩy phương tiện xanh phù hợp với lộ trình chuyển đổi taxi của Thành phố, với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 100% chuyển đổi taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang điện, năng lượng xanh. Đối với xe hợp đồng dưới 08 chỗ sử dụng công nghệ, số phương tiện sử dụng năng lượng điện đã đạt gần 25.000 xe, tương đương 45,2%. Nhóm các doanh nghiệp này có 6 tháng (tháng 7 – 12 năm 2026) để thực hiện đo kiểm khí thải, điều chỉnh hoạt động, mô hình vận hành và đảm bảo phương tiện đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên để lưu thông trong VPTT từ ngày 01/01/2027.

- Tác động chi phí đầu tư hạ tầng và quản lý nhà nước: Đề án làm phát sinh chi phí quản lý, giám sát, biển báo, truyền thông, tổ chức giao thông, camera AI, nhận diện biển số, cơ sở dữ liệu phương tiện, kết nối dữ liệu kiểm định khí thải và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, chi phí này là cần thiết để bảo đảm chính sách có khả năng thực thi, giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công, tăng minh bạch và tạo cơ sở dữ liệu đánh giá tác động chính sách.

- Tác động lên ngân sách nhà nước do hỗ trợ chuyển đổi xe cơ giới từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng: Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho toàn giai đoạn 2026 – 2030 là khoảng 761 tỷ đồng. Trong đó, Thành phố xây dựng Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, trong đó hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho các cá nhân thuộc hộ nghèo đa chiều có “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” thuộc địa bàn thành phố với thời gian hỗ trợ tới hết ngày 31/12/2027; và hỗ trợ vốn vay ưu đãi, lãi vay cho các đơn vị, tổ chức kinh doanh vận tải đường bộ có trụ sở trên địa bàn Thành phố (bao gồm: xe taxi; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng điện tử có sức chứa đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) với thời gian hỗ trợ theo thời gian vay vốn trong hợp đồng tín dụng nhưng không quá ngày 31/12/2030. Đồng thời, Thành phố ban hành chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng thông qua miễn phí tiền vé xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch) cho hành trình di chuyển trong phạm vi vành đai 1 trong 01 năm (từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 30/06/2027), dự kiến tổng kinh phí là khoảng 46 tỷ đồng. Thành phố cũng duy trì chính sách miễn vé vận tải hành khách công cộng trong các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt đến hết ngày 31/12/2030, dự kiến khoảng 21 tỷ đồng/năm.

Song song với đó, Thành phố đưa ra chính sách phát triển hệ thống trạm sạc điện

công cộng và hệ thống đổi pin công cộng tiếp năng lượng sạch cho phương tiện giao thông sử dụng điện trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối, sử dụng chung, chia sẻ hạ tầng và quyền tiếp cận bình đẳng của tổ chức, cá nhân. Các chính sách đầu tư này sẽ làm giảm tâm lý e ngại của người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi phương tiện; nâng cao tính tiện lợi và khả năng vận hành của phương tiện xanh; thúc đẩy thị trường xe điện, pin, trạm sạc, dịch vụ bảo trì và công nghệ năng lượng sạch.

5.3. Dự báo tác động xã hội

- Tác động tích cực đối với sức khỏe và chất lượng sống của người dân: Người dân trong Vành đai 1 và khu vực lân cận được hưởng lợi từ giảm ô nhiễm không khí, giảm tiếng ồn, giảm ùn tắc, cải thiện an toàn giao thông và tăng chất lượng không gian công cộng. Tác động tích cực đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp/tim mạch, học sinh, bệnh nhân, người làm việc ngoài trời và cư dân sống tại các tuyến phố có mật độ giao thông cao.

- Tác động tích cực đối với tiếp cận không gian công cộng và giao thông bền vững: Hiện khu vực đã có 130 trạm xe đạp công cộng với 1.800 xe, trong đó 300 xe đạp điện; dự kiến bổ sung 79 vị trí mới trong Vành đai 1 với khoảng 1.000 xe đạp điện. Riêng khu vực lõi Hoàn Kiếm – Cửa Nam hiện có 13 điểm/trạm với 210 xe, dự kiến bổ sung 25–30 trạm, nâng tổng số phương tiện lên khoảng 410–500 xe. Đề án cũng đề xuất, định hướng chuyển đổi 100% xe buýt điện, phát triển thêm các tuyến buýt cỡ nhỏ trong vành đai 1 ngay từ giai đoạn đầu triển khai, cũng như miễn phí vé xe buýt cho người di chuyển trong vành đai 1 từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 30/06/2027.¹³ Do đó, người dân sinh sống, làm việc trong vành đai 1 sẽ tiếp cận, sử dụng nhiều hơn các dịch vụ giao thông xanh hơn, sạch hơn, giảm phơi nhiễm với ô nhiễm không khí bên ngoài, đặc biệt là từ nguồn khí thải phương tiện.

- Tác động đến người dân cư trú trong vùng: Người dân sống trong Vành đai 1 có thể phải thay đổi thói quen đi lại, đăng ký lộ trình chuyển đổi phương tiện, kiểm định khí thải, sử dụng bãi đỗ trung chuyển hoặc chuyển sang giao thông công cộng. Đối với hộ gia đình có nhiều xe máy cũ, người thu nhập thấp, người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người thường xuyên đi khám chữa bệnh, tác động chuyển đổi có thể rõ rệt hơn.

- Tác động đến tài xế công nghệ, người giao hàng (shipper) và lao động nền tảng: Đây là nhóm chịu tác động xã hội trực tiếp và sớm nhất do phụ thuộc vào phương tiện để tạo thu nhập. Theo thông tin báo cáo, có khoảng 86.000 đối tác Grab tại Hà Nội, trong đó khoảng 65.900 đối tác có liên quan hoạt động trong Vành đai 1; 44% có nhu cầu chuyển đổi xe sạch. Điều này cho thấy có dư địa chuyển đổi tự nguyện, nhưng quá trình chuyển đổi cần được hỗ trợ về vay/thuê xe điện, tu đổi pin,

¹³ Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cơ giới đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang xe cơ giới sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) được HĐND Thành phố Khoa XVII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 15/06/2026.

điểm sạc, bảo hành pin và điểm đón trả phù hợp.

- Rủi ro sinh kế nếu áp dụng cấm đột ngột: Trường hợp cấm ngay xe máy xăng hoạt động trên nền tảng tại Khu vực 1, tác động có thể ảnh hưởng đến gần 4.000 tài xế thường xuyên hoạt động, hơn 1.000.000 giao dịch/tháng, trên 350.000 người dùng và hơn 1.000 đối tác nhà hàng/thương nhân. Rủi ro xã hội bao gồm giảm thu nhập tài xế, giảm khả năng tiếp cận dịch vụ giao hàng, tăng chi phí sinh hoạt/tiêu dùng, giảm doanh thu hộ kinh doanh nhỏ và phát sinh phản ứng xã hội nếu không có giai đoạn chuyển tiếp.

- Mức độ sẵn sàng chuyển đổi của tài xế còn hạn chế: Khảo sát 1.759 tài xế cho thấy 61% chưa từng trải nghiệm xe điện. Các quan ngại chính gồm: xe xăng còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng (71% phản hồi); quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc chưa cao (62%); tuổi thọ và độ bền pin (60%); thời gian sạc (56%); giá xe điện (52%); số lượng và chi phí trạm sạc (51%). Vì vậy, truyền thông chính sách cần đi kèm trải nghiệm thử xe, minh bạch chi phí vòng đời, chính sách bảo hành pin, hỗ trợ tài chính và bố trí hạ tầng sạc/đổi pin phù hợp.

- Tác động đến hộ kinh doanh nhỏ, nhà hàng, thương nhân: Việc triển khai Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1 có thể tác động đến hộ kinh doanh nhỏ, nhà hàng, thương nhân, cơ sở bán lẻ và dịch vụ ăn uống do thay đổi phương thức giao hàng chặng cuối, hạn chế khả năng tiếp cận của khách hàng sử dụng phương tiện cá nhân và làm tăng chi phí vận chuyển trong giai đoạn đầu. Trường hợp áp dụng hạn chế ngay tại vùng lõi có thể ảnh hưởng đến gần 4.000 tài xế hoạt động thường xuyên, hơn 1 triệu giao dịch/tháng, trên 350.000 người dùng và hơn 1.000 đối tác nhà hàng/thương nhân, cho thấy tác động không chỉ đến hoạt động đi lại mà còn đến hệ sinh thái giao hàng, đặt món và vận chuyển hàng hóa nhỏ. Nếu thiếu giai đoạn chuyển tiếp và hướng dẫn cụ thể, các hộ kinh doanh có thể gặp khó khăn về chi phí giao hàng, thời gian giao nhận, số lượng đơn hàng và khả năng phục vụ khách ngoài khu vực. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, khi giao thông được tổ chức ổn định, khu vực trung tâm có thể hưởng lợi từ môi trường sạch hơn, giảm tiếng ồn, giảm ùn tắc, không gian đi bộ thuận tiện hơn và hình ảnh du lịch xanh hơn. Để giảm thiểu tác động bất lợi, cần công bố sớm bản đồ điểm trung chuyển, bãi đỗ, điểm giao nhận hàng hóa, khu vực đón trả khách, trạm sạc/đổi pin; hướng dẫn rõ khung giờ giao nhận, phương án giao hàng xanh, cơ chế nhận diện xe phục vụ hàng hóa thiết yếu và thiết lập kênh phản ánh tại cấp phường.

- Tác động đến người sử dụng dịch vụ đi lại và giao hàng: Người tiêu dùng trong và ngoài Vành đai 1 có thể chịu tác động do thời gian chờ xe/giao hàng tăng, giá dịch vụ tăng trong giai đoạn đầu hoặc giảm độ phủ dịch vụ nếu đội xe xanh, thân thiện với môi trường chưa đủ. Về dài hạn, khi đội xe điện, xe buýt xanh, xe đạp công cộng, xe buýt cỡ nhỏ và điểm trung chuyển vận hành ổn định, người dân có thể được hưởng dịch vụ di chuyển sạch hơn, ít tiếng ồn hơn và an toàn hơn.

- Tác động đến công bằng xã hội: Chính sách có nguy cơ tạo gánh nặng không đồng đều nếu nhóm thu nhập thấp, lao động nền tảng, hộ kinh doanh nhỏ và người

phụ thuộc vào xe máy cũ phải chuyển đổi nhanh hơn khả năng tài chính của họ. Do đó, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, trạm sạc/đổi pin, miễn giảm vé giao thông công cộng và truyền thông theo nhóm đối tượng cần được coi là điều kiện căn bản để bảo đảm chuyển đổi công bằng.

- Tác động đến thói quen đi lại và hành vi xã hội: Chính sách có thể thúc đẩy người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng, đi bộ, xe đạp, xe đạp điện và phương tiện thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, thay đổi hành vi cần thời gian, đặc biệt trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện linh hoạt, chi phí thấp và phù hợp với mạng lưới ngõ nhỏ. Vì vậy, lộ trình “thí điểm – đánh giá – mở rộng” là phù hợp để người dân thích ứng dần.

- Tác động đến quản trị đô thị và niềm tin xã hội: Nếu triển khai minh bạch, có cảnh báo trước, công bố bản đồ vùng hạn chế, tuyến thay thế, bãi đỗ, điểm sạc, điểm giao hàng và cơ chế khiếu nại, chính sách sẽ góp phần nâng cao niềm tin của người dân vào quản lý đô thị. Ngược lại, nếu thiếu thông tin, thiếu hạ tầng thay thế hoặc xử phạt trước khi người dân được hướng dẫn đầy đủ, chính sách có thể làm tăng phản ánh, khiếu nại và phản ứng xã hội.

6. Theo dõi, đánh giá

Việc theo dõi, đánh giá Đề án được thực hiện trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu giao thông, kiểm định khí thải phương tiện, quan trắc môi trường, phản ánh của người dân và kết quả tổ chức thực hiện của các sở, ngành, UBND các phường. Các chỉ số theo dõi tập trung vào chất lượng không khí, lưu lượng và cơ cấu phương tiện, mức độ chuyển đổi sang phương tiện xanh, tình hình chấp hành quy định, tác động đến sinh hoạt, kinh doanh, giao nhận hàng hóa và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.

Trong giai đoạn đầu, nhất là giai đoạn thí điểm, Thành phố thực hiện theo phương châm “theo dõi kỹ - đánh giá thường xuyên – điều chỉnh kịp thời”. Đồng thời định kỳ tổng hợp, phân tích, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức thực hiện, phạm vi, thời gian, đối tượng áp dụng và truyền thông cho phù hợp.

Định kỳ, cơ quan chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố, HĐND Thành phố và cơ quan có thẩm quyền để làm căn cứ xem xét tiếp tục triển khai, điều chỉnh hoặc mở rộng vùng phát thải thấp. Cách tiếp cận này bảo đảm Đề án được thực hiện có lộ trình, có giám sát, có đánh giá tác động, có truyền thông, công khai thông tin và tiếp thu ý kiến xã hội, qua đó tạo niềm tin, sự đồng thuận và sự tham gia tích cực của Nhân dân.

Để thực hiện hiệu chính sách VPTT, việc thiết lập bộ chỉ số giám sát không chỉ đo số phương tiện bị hạn chế mà phải theo dõi đầy đủ tác động môi trường, giao thông, kinh tế và xã hội. Đánh giá cần thực hiện theo chu kỳ 06 tháng trong giai đoạn thí điểm, hàng năm trong giai đoạn mở rộng và có báo cáo tổng kết trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Dưới đây là bảng đề xuất một số chỉ số giám sát đánh giá để đánh giá thực thi

cho các giai đoạn:

Bảng 4: Đề xuất các chỉ số đánh giá, theo dõi

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
1.	Số trạm sạc/tủ đổi pin: Theo dõi số điểm lắp đặt, công suất, mức độ sử dụng trong vùng phát thải thấp và khu vực lân cận	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường
2.	Bãi đỗ trung chuyển: Theo dõi số bãi đỗ, diện tích, sức chứa, tỷ lệ lấp đầy, khoảng cách đến điểm buýt/metro/xe đạp công cộng.	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường
3.	Tuyến xe buýt/ metro kết nối: Theo dõi số tuyến, tần suất, sức chở, tỷ lệ xe xanh, mức độ kết nối chặng đầu – chặng cuối trong khu vực thực hiện vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường
4.	Phát triển, kết nối và hiệu quả khai thác hệ thống làn đường dành cho xe đạp, không gian đi bộ trong khu vực thực hiện vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường
5.	Trạm xe đạp/ xe điện công cộng: Theo dõi số trạm, số xe, lượt thuê, tỷ lệ xe hoạt động tốt, mức độ kết nối với phố đi bộ, bãi đỗ và điểm buýt/metro.	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường; Các đơn vị vận hành
6.	Lưu lượng các loại xe máy, ô tô, xe tải ra/vào vùng phát thải thấp: Đếm số lượt phương tiện theo loại, nhiên liệu, khung giờ, điểm vào/ra (Phân biệt phương tiện cư trú trong vùng, phương tiện vắng lai, xe công nghệ, xe giao hàng, xe tải, xe khách du lịch); Đánh giá nguy cơ dồn lưu lượng sang khu vực lân cận	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường;
7.	Số lượt sử dụng giao thông công cộng: số lượt hành khách đi xe buýt, metro, xe buýt cỡ nhỏ, xe đạp công cộng, xe điện kết nối vào/ra khu vực vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	Sở Xây dựng; UBND các phường;

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
8.	Tốc độ lưu thông trung bình: Đo tốc độ trung bình theo tuyến, theo khung giờ cao điểm/ thấp điểm. Chỉ số này phản ánh tác động đến ùn tắc và hiệu quả tổ chức giao thông.	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường;
9.	Mức ùn tắc giao thông: Theo dõi mức ùn tắc giao thông tại khu vực thực hiện vùng phát thải thấp, tại các điểm vào/ ra vùng phát thải thấp và các tuyến giáp ranh.	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng; Công an Thành phố	UBND các phường;
10.	Theo dõi đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện vùng phát thải thấp và khu vực lân cận	Thực hiện thường xuyên (Từ Quý III/2026)	Sở Nông nghiệp và Môi trường	UBND các phường
11.	Số phương tiện vi phạm quy định trong vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ năm 2027)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường;
12.	Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Số lượng vi phạm được xử lý; số tiền phạt.	6 tháng/lần (Từ năm 2027)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường;
13.	Số phương tiện kiểm định khí thải: Số phương tiện đã kiểm định; số lượng đạt/ không đạt quy chuẩn quy định	6 tháng/lần (Từ năm 2027)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường;
14.	Tỷ lệ phương tiện đạt quy chuẩn khí thải lưu thông trong vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ năm 2027)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường;
15.	Tỷ lệ phản ánh được giải quyết: Số lượng phản ánh được giải quyết/ Tổng số lượng phản ánh	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường theo thẩm quyền	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
16.	Mức độ hài lòng của người dân/doanh nghiệp khi thực hiện vùng phát thải thấp	Hàng năm (Từ Quý III/2026)	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
17.	Đánh giá hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức, năng lực	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường

7. Tổ chức thực hiện

7.1 Ủy ban nhân dân Thành phố

a) Chỉ đạo, tổ chức, phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành của Thành phố và Ủy ban nhân dân các phường để tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, lộ trình quy định tại Đề án này;

b) Bảo đảm nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện Đề án VPTT một cách hiệu quả và khả thi;

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở và cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc triển khai thực hiện Đề án;

d) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, công khai rộng rãi nội dung của Đề án nhằm phổ biến đến người dân để thực hiện có hiệu quả;

đ) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án. Nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với điều kiện của Thành phố.

7.2 Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Các Sở, ban, ngành, UBND các phường xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp theo nhiệm vụ được phân công (tài phụ lục kèm theo)

7.2.1 Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai Đề án; đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định. Trong quá trình thực hiện có rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án, kịp thời đề xuất, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh theo quy định.

b) Chủ trì vận hành mạng lưới trạm quan trắc chất lượng không khí: Thực hiện giám sát/ đánh giá các chỉ số đánh giá hiệu quả. Quan trắc, giám sát và đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong và ngoài vùng phát thải thấp trong các giai đoạn

theo lộ trình.

7.2.2 Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; rà soát, đề xuất phương án tổ chức giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng, hạ tầng điểm dừng, điểm đỗ, trạm sạc và các điều kiện hạ tầng phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp hạn chế phương tiện theo đúng lộ trình của Đề án.

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các phường rà soát, tham mưu về công tác quy hoạch, vị trí các tuyến đường, bến, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận, điểm trung chuyển vận tải hành khách công cộng.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan giám sát, đánh giá hiệu quả Đề án lĩnh vực giao thông, xây dựng và đề xuất điều chỉnh kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

d) Đề xuất các biện pháp giao thông, chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông thực hiện trong vùng phát thải thấp.

đ) Chủ động, phối hợp với Sở, ngành thu thập, báo cáo định kỳ các chỉ số theo dõi, đánh giá theo phân công, nhiệm vụ.

e) Chủ động, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết.

7.2.3 Công an Thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong khu vực triển khai vùng phát thải thấp;

b) Tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền;

c) Khai thác, kết nối hệ thống camera giám sát và các cơ sở dữ liệu phục vụ việc nhận diện, giám sát phương tiện, bảo đảm việc triển khai các biện pháp hạn chế phương tiện theo đúng đối tượng, phạm vi và lộ trình của Đề án.

d) Tăng cường bố trí lực lượng, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, trong đó chú trọng xử lý qua camera giám sát (phạt nguội); tập trung hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các nút giao, tuyến đường, vị trí có lưu lượng giao thông cao có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, trước tiên là các khu vực thường xuyên ùn tắc đã được xác định. Quản lý xe ngoại tỉnh, xe du lịch, xe chở hàng, phương án nhận diện phương tiện.

đ) Chủ động, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết.

7.2.4 Sở Công Thương

a) Chủ trì tham mưu UBND Thành phố một số cơ chế, chính sách, thể chế, chế tài để triển khai Đề án. Đề xuất các chính sách chuyển đổi kinh doanh xăng dầu sang kinh doanh trạm/trụ sạc điện, các điểm đổi pin. Đề xuất chính sách hỗ trợ giá bán điện tại các trạm, trụ sạc điện hoặc điểm đổi pin để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện năng lượng xanh.

b) Cập nhật quy hoạch điện lực phục vụ hạ tầng trạm sạc, theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng, đảm bảo linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển năng lượng sạch vào các quy hoạch chung, quy hoạch tiết theo lĩnh vực quản lý.

c) Hướng dẫn lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin tại các cây xăng theo mô hình trạm tiếp nhiên liệu đa mục tiêu, đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

d) Chủ trì, điều phối các đơn vị đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng kết nối vận tải thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.

7.2.5 Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất UBND Thành phố cân đối, bố trí nguồn lực từ ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố; tham gia ý kiến về nguồn lực tài chính.

b) Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư để thực hiện Đề án;

c) Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan, tham mưu, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

7.2.6 Thuế Thành phố Hà Nội

Tham mưu chính sách hỗ trợ về lệ phí trước bạ đối với phương tiện.

7.2.7 Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, xác định, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghệ, trí tuệ nhân tạo, thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm phát thải chất gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính trong giao thông vận tải.

b) Chỉ đạo các đơn vị viễn thông gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định trong vùng phát thải thấp và thông báo trước thời điểm áp dụng xử lý vi phạm hành chính theo lộ trình quy định tại Đề án.

7.2.8 Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đề xuất các biện pháp truyền thông nhằm nâng

cao nhận thức của cộng đồng trong việc thực hiện vùng phát thải thấp.

7.2.9 Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tổ chức triển khai tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ môi trường, tác hại của ô nhiễm môi trường, lợi ích của việc giảm phát thải và phát triển bền vững trong các trường học.

7.2.10 Ủy ban nhân dân các phường

a) Giao Ủy ban nhân dân các phường (Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Tây Hồ, Hai Bà Trưng): Căn cứ phạm vi, lộ trình thực hiện Đề án và điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức triển khai vùng phát thải thấp trên địa bàn; phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị thực hiện.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp về phạm vi, đối tượng, biện pháp, lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện; vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện sử dụng năng lượng sạch và các hình thức giao thông xanh.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Công an Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng giao thông, phương tiện, điểm đỗ xe, điểm trung chuyển, vị trí lắp đặt biển báo, camera giám sát, trạm sạc và các công trình hạ tầng phục vụ Đề án; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông và bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong khu vực thực hiện.

d) Theo dõi, tổng hợp tình hình chấp hành, tác động của Đề án đến giao thông, môi trường, đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp gửi cơ quan chủ trì tổng hợp.

7.2.11. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các phường, xã

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tại Đề án và Phụ lục (kèm theo Quyết định này), xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, đúng phạm vi và lộ trình;

b) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát;

c) Phát triển giao thông xanh, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng năng lượng sạch; góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí, xây dựng văn hóa giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

7.2.12. Hiệp hội Vận tải ô tô, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics và các tổ chức nghề nghiệp liên quan

Là cầu nối giữa doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý Nhà nước

trong việc triển khai Đề án. Tuyên truyền, phổ biến quyền lợi, nghĩa vụ và định hướng phát triển bền vững đến hội viên. Đề xuất cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong hệ sinh thái vận tải chia sẻ.


7.2.13 Các doanh nghiệp vận tải, taxi, logistics, xe công nghệ

Tổ chức chủ động chuyển đổi đội xe sang xe đáp ứng quy định của vùng phát thải thấp, xe đạt quy chuẩn phát thải theo lộ trình của Chính phủ và Thành phố ban hành. Tích cực tham gia chương trình hỗ trợ đổi xe cũ. Đóng góp dữ liệu phục vụ quản lý giao thông. Đảm bảo tuân thủ khu vực hạn chế khung giờ cấm xe tải.

Danh mục các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên chi tiết tại Phụ lục 2 và 3.


Phụ lục
Phụ lục 1:
BẢN ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÙNG PHÁT THẢI THẤP
TRONG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÙNG PHÁT THẢI THẤP TRONG VÀNH ĐAI 1



Tỷ lệ: 1/25.000

BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN THÍ ĐIỂM TỪ 1/7/2026




Tỷ lệ: 1/ 6.500

LỘ TRÌNH KHU VỰC THỰC HIỆN VÙNG PHÁT THẢI THẤP TRONG VÀNH ĐAI 1


Giai đoạn 1: Thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2 (Hoàn Kiếm)

Từ 1/7/2026 – 31/12/2026




Giai đoạn 2: Mở rộng thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm và Cửa Nam)

từ 01/1/2027 – 31/12/2027



Giai đoạn 3: Triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực 4 - toàn vành đai 1 từ 1/1/2028 – 1/1/2029 và sau 1/1/2030



- Khu vực 2 (khu vực đường viền màu đen – theo hình 1): Chu vi: 5,5 km, Diện tích: 1,65 km², Dân số: khoảng 90.000 người thuộc phường Hoàn Kiếm, bao quanh bởi các tuyến đường: Tràng Thi – Thợ Nhuộm (đoạn từ Tràng Thi đến Hàng Bông) - Hàng Bông (đoạn từ Thợ Nhuộm đến Phùng Hưng) - Phùng Hưng (đoạn từ Hàng Bông đến Lê Văn Linh và Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng) – Phan Đình Phùng (đoạn Phùng Hưng đến Hàng Đậu) - Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Tràng Tiền – Hàng Khay trở vào trong khu vực phố Cổ và 112 tuyến phố/ tuyến đường trong khu vực (Đường Trần Nhật Duật, Đường Trần Quang Khải, Hàng Muối (Mặt Sau), Phố Áu Triệu, Phố Báo Khánh, Phố Bát Đàn, Phố Bát Sứ, Phố Cao Thắng, Phố Cầu Đông, Phố Cầu Gỗ, Phố Chả Cá, Phố Chân Cầm, Phố Chợ Gạo, Phố Cổ Tân, Phố Cống Đục, Phố Cửa Đông, Phố Đào Duy Từ, Phố Đinh Lễ, Phố Đinh Liệt, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phố Đông Thái, Phố Đồng Xuân, Phố Đường Thành, Phố Gầm Cầu, Phố Gia Ngư, Phố Hà Trung, Phố Hàng Bạc, Phố Hàng Bè, Phố Hàng Bò, Phố Hàng Bông, Phố Hàng Buồm, Phố Hàng Bút, Phố Hàng Cá, Phố Hàng Cân, Phố Hàng Chai, Phố Hàng Chiếu, Phố Hàng Chĩnh, Phố Hàng Cót, Phố Hàng Da, Phố Hàng Đào, Phố Hàng Dầu, Phố Hàng Đậu, Phố Hàng Điếu, Phố Hàng Đồng,	Diện tích: 3,6 km² Chu vi: 8,3 km Dân số: ~136.947 người Khu vực 3 (đường viền màu hồng) thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.	Diện tích: 26,07 km² Chu vi: 25 km Dân số: ~625.000 người Khu vực 4 (đường viền màu đỏ) trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến đường, phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt. Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.
---	--	---

Phố Hàng Đường, Phố Hàng Gà, Phố Hàng Gai, Phố Hàng Giấy, Phố Hàng Giấy, Phố Hàng Hành, Phố Hàng Hòm, Phố Hàng Khay, Phố Hàng Khoai, Phố Hàng Lược, Phố Hàng Mã, Phố Hàng Mắm, Phố Hàng Mành, Phố Hàng Muối, Phố Hàng Ngang, Phố Hàng Nón, Phố Hàng Phèn, Phố Hàng Quạt, Phố Hàng Rươi, Phố Hàng Thiếc, Phố Hàng Thùng, Phố Hàng Tre, Phố Hàng Trống, Phố Hàng Vải, Phố Hàng Vôi, Phố Hồ Hoàn Kiếm, Phố Hội Vũ, Phố Lãn Ông, Phố Lê Lai, Phố Lê Phụng Hiểu, Phố Lê Thạch, Phố Lê Thái Tổ, Phố Lê Văn Linh, Phố Lò Rèn, Phố Lò Sũ, Phố Lương Ngọc Quyến, Phố Lương Văn Can, Phố Lý Đạo Thành, Phố Lý Quốc Sư, Phố Lý Thái Tổ, Phố Mã Mây, Phố Ngô Quyền, Phố Nguyễn Hữu Huân, Phố Nguyễn Quang Bích, Phố Nguyễn Siêu, Phố Nguyễn Thiện Thuật, Phố Nguyễn Thiếp, Phố Nguyễn Văn Tố, Phố Nguyễn Xí, Phố Nhà Chung, Phố Nhà Hoả, Phố Nhà Thờ, Phố Ô Quan Chưởng, Phố Phan Đình Phùng, Phố Phủ Doãn, Phố Phùng Hưng, Phố Quán Sứ, Phố Quang Trung, Phố Tạ Hiện, Phố Thanh Hà, Phố Thợ Nhuộm, Phố Thuốc Bắc, Phố Tô Tịch, Phố Tông Đản, Phố Trần Nguyên Hãn, Phố Trần Phú, Phố Tràng Thi, Phố Tràng Tiền). Đường viền màu xanh (Khu vực 1): Diện tích: 0,45 km²; Chu vi: 3,2 km; Dân số: ~ 20.000 người. Vùng lõi phường Hoàn Kiếm bao gồm		
---	--	--

12 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền và 31 phố, 05 ngõ trong khu vực (Phố Tràng Tiền, Phố Trần Nguyên Hãn, Phố Tạ Hiện, Phố Nguyễn Xí, Phố Nguyễn Hữu Huân, Phố Ngô Quyền, Phố Mã Mây, Phố Lý Thái Tổ, Phố Lương Ngọc Quyến, Phố Lò Sũ, Phố Lê Thái Tổ, Phố Lê Thạch, Phố Lê Lai, Phố Hồ Hoàn Kiếm, Phố Hàng Thùng, Phố Hàng Ngang, Phố Hàng Mắm, Phố Hàng Khay, Phố Hàng Giấy, Phố Hàng Dầu, Phố Hàng Đào, Phố Hàng Buồm, Phố Hàng Bè, Phố Hàng Bạc, Phố Gia Ngư, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phố Đinh Liệt, Phố Đinh Lễ, Phố Đào Duy Từ, Phố Cầu Gỗ, Ngõ Trung Yên, Ngõ Nội Miếu, Ngõ Hải Tượng, Ngõ Đào Duy Từ, Ngõ Cầu Gỗ).		
Lý do lựa chọn khu vực thí điểm Vùng phát thải thấp từ 1/7/2026: - Lựa chọn khu vực vùng đệm: Sở Xây dựng đang triển khai thí điểm mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố Cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. - Đã có kinh nghiệm tổ chức không gian giao thông hạn chế phương tiện: Khu	Sau khoảng hơn một năm triển khai và đánh giá kết quả thí điểm ban đầu, phạm vi Vùng phát thải thấp được mở rộng sang các khu vực lân cận gồm phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Việc mở rộng ở giai đoạn này nhằm: Kiểm chứng hiệu quả của các biện pháp quản lý phát thải trên phạm vi không gian lớn hơn.	Sau khi hoàn thành giai đoạn thí điểm và mở rộng, chính sách Vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trên toàn bộ khu vực Vành đai 1 của Thành phố Hà Nội. Việc mở rộng này nhằm: Kiểm soát phát thải giao thông trong toàn bộ khu vực trung tâm đô thị, nơi có mật độ giao thông và mức độ ô nhiễm không khí cao.

vực đã triển khai phổ đi bộ cuối tuần (từ thứ Sáu đến Chủ nhật), tạo nền tảng quản lý giao thông và sự chấp nhận của cộng đồng. - Hạ tầng hỗ trợ phương tiện sạch tương đối sẵn có: - Về hạ tầng bãi đỗ, Hoàn Kiếm có 10 vị trí, khu vực Hoàn Kiếm - Cửa Nam có 157 vị trí, và khu vực trong Vành đai 1 có 46 vị trí cấp phép trông giữ phương tiện. - Về xe buýt, đến tháng 4/2026, Thành phố đã chuyển đổi 28/128 tuyến sang xe điện với 490 xe buýt điện; cùng với 139 xe buýt CNG, tổng số xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh đạt 629 xe, chiếm 32,7% tổng số phương tiện xe buýt. Dự kiến đến hết năm 2026, số phương tiện sử dụng năng lượng sạch đạt 827/1.925 xe, chiếm 42,96% toàn mạng. Đề án cũng định hướng từ ngày 01/7/2026, 100% xe buýt hoạt động trong khu vực thí điểm Vùng phát thải thấp sử dụng năng lượng xanh; đồng thời mở mới 2–3 tuyến buýt cỡ nhỏ giai đoạn đầu và khoảng 12–15 tuyến, với 150–200 xe khi mở rộng toàn Vành đai 1. - Về xe đạp công cộng và hạ tầng sạc, Thành phố hiện có 130 trạm với 1.800 xe đạp công cộng, trong đó 300 xe đạp điện; dự kiến bổ sung 79 vị trí mới trong Vành đai 1 với khoảng 1.000 xe đạp điện. Riêng khu vực lõi Hoàn	- Đánh giá khả năng tổ chức giao thông và điều tiết phương tiện giữa khu vực phát thải thấp và các tuyến giao thông xung quanh. - Từng bước mở rộng phạm vi áp dụng chính sách, giúp người dân và doanh nghiệp thích nghi với các quy định mới. Giai đoạn này cũng tạo điều kiện để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giám sát giao thông, cơ sở dữ liệu phương tiện, cơ chế kiểm soát khí thải và hệ thống thu phí hoặc hạn chế phương tiện, chuẩn bị cho việc triển khai trên quy mô rộng hơn	- Tạo hiệu quả môi trường rõ rệt hơn, đặc biệt trong việc giảm phát thải bụi mịn và các khí ô nhiễm từ phương tiện giao thông. - Hình thành khu vực đô thị trung tâm phát triển theo hướng giao thông xanh, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và cải thiện chất lượng không khí của Thành phố. Ở giai đoạn này, các giải pháp quản lý phương tiện, kiểm soát khí thải, phát triển giao thông công cộng và hạ tầng giao thông xanh sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn khu vực vành đai 1. Từ năm 2030 trở đi, các giải pháp trong Vùng phát thải thấp sẽ được củng cố và tăng cường, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát phát thải và duy trì chất lượng môi trường không khí trong khu vực trung tâm. Các nội dung trọng tâm bao gồm: - Tiếp tục siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông lưu thông trong khu vực.
---	---	--

Kiểm - Cửa Nam hiện có 13 điểm/trạm với 210 xe, dự kiến bổ sung thêm 25–30 trạm, nâng tổng số phương tiện khu vực này lên khoảng 410–500 xe. Đồng thời, kết quả khảo sát đã xác định 180 vị trí phù hợp để lắp đặt tủ đổi pin trong Vành đai 1, 44 vị trí phù hợp lắp đặt trạm sạc ô tô, trong đó vùng lõi có 13 vị trí. • Hệ thống giám sát giao thông hiện đại: Camera giám sát và công nghệ AI đã được triển khai, hỗ trợ theo dõi và kiểm soát phương tiện ra vào khu vực (Đã lắp đặt 06 camera giám sát). • Quy mô khu vực phù hợp cho thí điểm: Phạm vi không gian vừa phải, thuận lợi để triển khai thí điểm và đánh giá hiệu quả, tương tự cách tiếp cận của nhiều thành phố quốc tế khi triển khai LEZ giai đoạn đầu. • Hạ tầng cơ sở khu vực này tương đối ổn định, ít chịu ảnh hưởng của các dự án giao thông, xây dựng lớn trên địa bàn thành phố. - Đã thống nhất ý kiến các Sở ngành liên quan trong các cuộc họp kỹ thuật và cuộc họp tại UBND thành phố ngày 12/3/2026.		• Tăng cường phát triển giao thông công cộng sạch và giao thông phi cơ giới. • Hoàn thiện hệ thống giám sát giao thông thông minh và cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện. Từng bước nâng cao yêu cầu đối với phương tiện lưu thông, phù hợp với lộ trình chuyển đổi giao thông xanh của Thành phố.
---	--	--

Phụ lục 2:
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN CỦA CẤP BỘ, NGÀNH

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp cấp Thành phố
I	Về đo kiểm khí thải phương tiện đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ			
1.	Ban hành Nghị định, Thông tư quy định chi tiết về kiểm định, chứng nhận xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng mức khí thải quy định tại <i>Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg ngày 02/4/2026</i> ; quy định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định thể hiện mức khí thải đạt được; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tuân thủ Quyết định này.	Năm 2026	Bộ Xây dựng	Bộ NN&MT, Sở Xây dựng, Công an Thành phố
2.	Tổ chức việc kiểm định phương tiện đo khí thải theo quy định của pháp luật về đo lường đáp ứng việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải quy định tại <i>Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg ngày 02/4/2026</i>	Tháng 7/2027	Bộ Khoa học & Công nghệ	Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Xây dựng, Công an Thành phố
3.	Xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, phí; chính sách hỗ trợ về tài chính trực tiếp, gián tiếp để phát triển cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi phương tiện. (<i>Theo Quyết định 13/QĐ-TTg ngày 02/04/2026</i>)		Bộ Tài chính	Sở Tài chính, Sở Xây dựng
4.	Ban hành Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an các địa phương thực hiện kiểm tra, kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tuân thủ mức khí thải quy định tại <i>Quyết định 13/QĐ-TTg ngày 02/04/2026</i> ; căn cứ dữ liệu kiểm định khí thải để xử lý các trường hợp vi phạm quy định về mức khí thải theo quy định	2026 - 2027	Bộ Công an	Công an Thành phố

II	Về hạ tầng trạm sạc, tiếp nhiên liệu			
5.	Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chuẩn/tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị phải tích hợp hạ tầng cho giao thông xanh, bao gồm cả hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin thay thế (<i>Công điện số 27/CD-TTg cụ thể hóa định hướng từ Chỉ thị số 09/CT-TTg năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ</i>)	Quý II/2026	Bộ Xây dựng	Sở Xây dựng
6.	Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư (QCVN 04) và các quy chuẩn xây dựng liên quan, bổ sung quy định bắt buộc về thiết kế, hạ tầng kỹ thuật phục vụ chỗ đỗ xe, trạm sạc, và trạm đổi pin cho xe điện. Đặc biệt tích hợp các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho trạm sạc tại tầng hầm và các tòa nhà. (<i>Theo Công điện số 27/CD-TTg ngày 31/3/2026</i>)	Quý II/2026	Bộ Xây dựng	Sở Xây dựng
7.	Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc và hệ thống cung cấp điện cho trạm sạc (<i>Công điện số 27/CD-TTg ngày 31/3/2026; Quyết định 824/QĐ-BCT (Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg)</i>)	Quý III/2026	Bộ Công Thương	Bộ KH&CN, Sở Công Thương
8.	Xây dựng và ban hành đồng bộ hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và Quy chuẩn quốc gia (QCVN) liên quan đến thiết bị sạc, cổng sạc, sạc cắm	Năm 2026	Bộ KH&CN	Bộ Công Thương, Sở KH&CN, Sở Công Thương
9.	Rà soát, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy giao thông xanh; tích hợp quy hoạch trạm sạc xe điện vào quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, quốc lộ và hệ thống bến xe đô thị. (<i>Thực hiện theo lộ trình chiến lược đến năm 2030 theo Quyết định 876/QĐ-TTg</i>)	Trong năm 2026	Bộ Xây dựng	Sở Xây dựng
10.	Xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến việc lắp đặt, vận hành hạ tầng sạc dùng chung công cộng (<i>Thực hiện theo lộ trình chiến lược đến</i>	Trong năm 2026	Bộ Xây dựng	Sở Xây dựng

	<i>năm 2030 theo Quyết định 876/QĐ-TTg)</i>			
III	Về quản lý pin thải từ phương tiện giao thông sử dụng điện			
11.	Xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý, thu hồi, tái chế pin xe điện và các chất thải liên quan nhằm bảo đảm phát triển phương tiện giao thông điện bền vững theo thẩm quyền,	Quý III/2026	Bộ NN&MT	Sở NN&MT
12.	Quản lý, giám sát và kiểm tra nghĩa vụ của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu xe điện trong việc thiết lập hệ thống thu hồi, tiếp nhận lại pin thải cuối vòng đời. Xác định tỷ lệ tái chế bắt buộc áp dụng cho pin sạc từ phương tiện giao thông và điều phối nguồn tiền đóng góp từ các hãng xe vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hạ tầng công nghệ tái chế công nghiệp. <i>(Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường. Chương VI Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về đối tượng và phương án thực thi EPR)</i>	Thực hiện thường xuyên	Bộ NN&MT	Sở NN&MT
13.	Xây dựng cơ chế, lộ trình tăng tỷ lệ tái chế bắt buộc áp dụng riêng cho pin xe điện <i>(Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ)</i>	Quý III/2026	Bộ NN&MT	UBND tỉnh, Sở NN&MT kiểm tra tại địa phương
14.	Ban hành các quy định nghiêm ngặt về điều kiện hạ tầng kỹ thuật đối với phương tiện thu gom vận chuyển xuyên tỉnh; cấp Giấy phép môi trường cho các nhà máy có công nghệ bóc tách tế bào pin lithium-ion đạt chuẩn, bảo đảm không làm rò rỉ hóa chất độc hại vào đất và nguồn nước. <i>(Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2025/ BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại đối với các thành phần kim loại và bùn thải phát sinh trong quá trình xử lý lỗi pin)</i>	Năm 2026	Bộ NN&MT	UBND tỉnh, Sở NN&MT kiểm tra tại địa phương

15.	Xây dựng chế tài xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân tự ý thu mua, đập phá, hoán đổi hoặc sửa chữa pin xe điện không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phòng chống cháy nổ. Quy định trách nhiệm phân phối, phân định nguồn gốc pin và quản lý chuỗi cung ứng pin xe điện từ khâu nhập khẩu đến thải bỏ. <i>(Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)</i>	Trong năm 2026	Bộ Công Thương	Sở Công Thương
16.	Xây dựng danh mục, đề xuất trang thiết bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc thù, phù hợp để chữa cháy hiệu quả với các đám cháy phương tiện giao thông điện sử dụng pin Li-ion và hạ tầng cho phương tiện giao thông điện sử dụng pin Li-ion <i>(Luật Phòng cháy và chữa cháy; Công văn số 5224/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về bảo đảm công tác PCCC đối với phương tiện giao thông điện sử dụng pin Li-ion)</i>	Trước Quý IV/2026	Bộ Công an	Công an Thành phố
17.	Xây dựng gói chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu máy móc công nghệ cao, hoặc miễn giảm tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp đầu tư nhà máy tái chế pin xe điện tập trung tại Việt Nam. <i>(Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường)</i>	Quý IV/2026	Bộ Nông nghiệp & Môi trường	Sở Tài chính
III	Hoàn thiện về chính sách biển kiểm soát phương tiện giao thông			
18.	Quy định về màu biển kiểm soát phương tiện để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh.	Năm 2026	Bộ Công an	Công an Thành phố

Phụ lục 3:
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN CẤP THÀNH PHỐ

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian Thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
I	Hoàn thiện cơ chế chính sách			
1.	Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16)	Năm 2026 - 2030	Sở Xây dựng	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
2.	Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố (thực hiện điểm b, d khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16)	Từ năm 2026 và những năm tiếp theo	Sở Xây dựng	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
3.	Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương (thực hiện các điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 13 và điểm d khoản 4 Điều 26 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16)	Từ năm 2026 và những năm tiếp theo	Sở Xây dựng	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
4.	Đề án chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu xanh, sạch, thân thiện với môi trường	Năm 2026	Sở Xây dựng	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
5.	Tham mưu đề xuất Bộ Công an có quy định cơ chế đặc thù về biển kiểm soát phương tiện để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh.	Năm 2026	Công an Thành phố	Sở Xây dựng
6.	Phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống trạm/trụ sạc, điểm đổi pin và dịch vụ cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch	Năm 2026	Sở Xây dựng; UBND các phường	Các Sở, ngành

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian Thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
7.	Chính sách khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh đầu tư các trạm/trụ sạc điện, các điểm đổi pin.	Năm 2026	Sở Xây dựng	Các Sở, Tài chính, Tư pháp; Sở Công Thương; UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan
8.	Hướng dẫn lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin tại các cây xăng theo mô hình trạm tiếp nhiên liệu đa mục tiêu, đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn	Năm 2026	Sở Công Thương	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
9.	Phương án, lộ trình thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết niên hạn sử dụng	Năm 2026	Công an Thành phố	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
10.	Hoàn thiện đề án quản lý và đầu tư phát triển hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố	Năm 2026	Sở Xây dựng	Công an Thành phố, UBND các phường
11.	Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ khi đi vào khu vực hạn chế phương tiện, vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố theo công nghệ thu phí tự động; Tăng phí (giá) dịch vụ đỗ xe, gửi xe trong khu vực từ vành đai 3 trở vào	Năm 2026	Sở Xây dựng	Các Sở, ban, ngành UBND các phường
12.	Xác định các khu vực đủ điều kiện phát triển không gian đi bộ, đi xe đạp/ xe đạp điện gắn với các khu vực danh lam thắng cảnh, khu vực bảo tồn, phát triển du lịch trong khu vực vành đai 1; Phát triển hệ thống dịch vụ xe đạp/ xe đạp điện công cộng, hướng tới xây dựng mạng lưới đường xe đạp kết nối đa phương thức và an toàn cho người đi xe đạp.	2026-2028	UBND các phường	Sở Xây dựng
13.	Đầu tư bãi đỗ xe ngoại vi rìa khu vực thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp, rìa vành đai 1 kết nối xe điện trung chuyển	2026-2028	UBND các phường	Sở Xây dựng
14.	Phát triển mô đun quản lý vùng phát thải thấp, tích hợp vào nền tảng quản lý tập trung hiện đang vận hành tại Trung tâm điều hành giao thông thông minh của Thành phố để các bên liên quan cung cấp/ đăng	2026-2027	Công an Thành phố	Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian Thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
	ký thông tin/ dữ liệu (Bãi đỗ/ điểm đỗ trung chuyển; trục sạc/ điểm đổi pin; điểm thuê xe đạp/ xe máy điện; tuyến/ điểm đỗ xe buýt,...)			
II	Hoàn thiện hạ tầng giám sát tuân thủ; hạ tầng theo dõi, đánh giá chất lượng không khí			
15.	Lắp đặt bổ sung các camera AI tại các nút giao vào khu vực thí điểm giai đoạn 1 và các giai đoạn tiếp theo	Năm 2026	Công an Thành phố	UBND các phường
16.	Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu giao thông (phương tiện, bãi đỗ xe, các đầu mối giao thông, các vị trí nhà ga, khu vực bố trí nhà ga, bến xe, trạm dừng đỗ xe buýt,...)	Thực hiện thường xuyên	Sở Xây dựng, UBND các Phường	Công an Thành phố, và các đơn vị liên quan
17.	Triển khai kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại vùng phát thải thấp	Năm 2026-2027	Công an Thành phố	Sở NN&MT, Sở Xây dựng
18.	Đầu tư và xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc chất lượng môi trường (trong đó có mạng lưới chất lượng môi trường không khí)	Từ năm 2026 trở đi	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Các Sở, ban, ngành và UBND các phường, xã
19.	Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện vùng phát thải thấp và khu vực lân cận	Thực hiện thường xuyên	Sở Nông nghiệp và Môi trường	UBND các phường
20.	Thiết lập hệ thống các trạm kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và triển khai kiểm định khí thải ô tô trên địa bàn thành phố	Thực hiện thường xuyên	Sở Xây dựng	Cục Đăng kiểm Việt Nam
21.	Hoàn thiện hệ thống nhận diện biển số xe tự động (ANPR) trong khu vực thực hiện vùng phát thải thấp	Năm 2026 -2027	Công an Thành phố	UBND các phường
22.	Phương án quản lý, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực phát thải thấp, chế tài xử lý vi phạm quy định vùng phát thải thấp; xây dựng lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.	Năm 2026	Công an Thành phố	Sở Xây dựng, UBND các phường,
23.	Đôn đốc các đơn vị thực hiện thu hồi, tái chế và xử lý chất thải từ quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông theo quy định (thải bỏ hoặc	Thực hiện thường xuyên	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian Thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
	thu hồi và xử lý ắc quy thải, pin thải, phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch, dầu nhớt, v.v).			
24.	Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông và các quy định pháp luật về giao thông đường bộ trong vùng phát thải thấp	Thường xuyên	Sở Xây dựng, Công an Thành phố	Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường
III	Hoàn thiện hạ tầng, phân luồng giao thông			
25.	Triển khai hệ thống biển báo và hạ tầng phân luồng giao thông theo quy định cho khu vực phát thải thấp	Thực hiện thường xuyên	Sở Xây dựng	Công an Thành phố, UBND các phường
26.	Đầu tư, phát triển hệ thống giao thông tĩnh (bãi đỗ, trạm trung chuyển, ...) phục vụ vùng phát thải thấp	Thực hiện thường xuyên	Sở Xây dựng	UBND các phường
27.	Hoàn thiện hệ thống tín hiệu giao thông theo quy định	Thực hiện thường xuyên	Công an Thành phố	UBND các phường
28.	Nghiên cứu đầu tư, phát triển mạng lưới giao thông công cộng (xe buýt, xe buýt điện cỡ nhỏ kết nối với các khu vực dân cư, cơ quan, trông giữ phương tiện, nhà ga, điểm trung chuyển xe buýt, xe đạp điện phục vụ nhu cầu đi lại/vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác)	Thực hiện thường xuyên	Sở Xây dựng	UBND các phường, các đơn vị liên quan
29.	Khẩn trương thực hiện các tuyến đường sắt đô thị (ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026-2030)	Năm 2026-2030	Sở Xây dựng	Ban Quản lý đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan
30.	Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2026/TT-BXD ngày 15/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc ban hành sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư (trong đó quy định liên quan đến chỗ để xe, chỗ để xe điện và khu vực đổi pin áp dụng đối với nhà chung cư xây mới và nhà chung cư hiện hữu)	Thực hiện thường xuyên	Sở Xây dựng; Công an Thành phố	UBND các phường,
31.	Triển khai quy chuẩn tiêu chuẩn trạm sạc, đầu sạc dùng chung, pin sạc cho xe điện (sau khi cơ quan thẩm quyền ban hành Quy chuẩn, tiêu chuẩn)	Từ Quý III/2026	Sở Công thương	Sở Khoa học Công nghệ, Công an Thành phố, Sở Xây

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian Thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
				dựng và các đơn vị liên quan
32.	Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác đầu tư phát triển hệ thống lưới điện theo quy hoạch được duyệt đáp ứng đủ nguồn điện cho phục vụ nhu cầu phát triển hệ thống trạm sạc trên địa bàn Thành phố	Thực hiện thường xuyên	Sở Công thương	Sở Quy hoạch - Kiến trúc,
33.	Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện giao thông trên phần mềm quản lý điều hành xe.	Thực hiện thường xuyên	Sở Công thương	Các Sở, ban, ngành UBND các phường
IV	Truyền thông – Nâng cao năng lực			
34.	Triển khai thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/6/2026 của UBND Thành phố về việc truyền thông phục vụ triển khai Đề án Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1, thành phố Hà Nội	Thực hiện thường xuyên	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Các Sở, ban, ngành UBND các phường (theo phân công)
35.	Tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường không khí, giao thông xanh và thực hiện vùng phát thải thấp; vận động sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đi bộ, xe đạp;	Thực hiện thường xuyên	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Các cơ sở giáo dục
36.	Khuyến khích các cơ sở giáo dục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Trường học xanh - giao thông xanh”, ngày đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng; biểu dương, nhân rộng các mô hình, sáng kiến có hiệu quả.	Thực hiện thường xuyên	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Xây dựng; Các cơ sở giáo dục
37.	Chỉ đạo các đơn vị viễn thông gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định trong vùng phát thải thấp và thông báo trước thời điểm áp dụng xử lý vi phạm hành chính theo lộ trình quy định tại Đề án.	Thực hiện thường xuyên	Sở Khoa học công nghệ	Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an Thành phố

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian Thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
38.	Thường xuyên đào tạo nhân lực phục vụ cho các công việc điều hành, vận hành, giám sát để triển khai thực hiện vùng phát thải thấp	Thường xuyên	UBND các phường	Sở Xây dựng, Công an Thành phố
V	Đánh giá kết quả thực hiện vùng phát thải thấp			
39.	Số trạm sạc/tủ đổi pin: Theo dõi số điểm lắp đặt, công suất, mức độ sử dụng trong vùng phát thải thấp và khu vực lân cận	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường
40.	Bãi đỗ trung chuyển: Theo dõi số bãi đỗ, diện tích, sức chứa, tỷ lệ lấp đầy, khoảng cách đến điểm buýt/metro/xe đạp công cộng.	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường
41.	Tuyến xe buýt/ metro kết nối: Theo dõi số tuyến, tần suất, sức chở, tỷ lệ xe xanh, mức độ kết nối chặng đầu – chặng cuối trong khu vực thực hiện vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường
42.	Phát triển, kết nối và hiệu quả khai thác hệ thống làn đường dành cho xe đạp, không gian đi bộ trong khu vực thực hiện vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường
43.	Trạm xe đạp/ xe điện công cộng: Theo dõi số trạm, số xe, lượt thuê, tỷ lệ xe hoạt động tốt, mức độ kết nối với phố đi bộ, bãi đỗ và điểm buýt/metro.	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	UBND các phường; Các đơn vị vận hành
44.	Lưu lượng các loại xe máy, ô tô, xe tải ra/vào vùng phát thải thấp: Đếm số lượt phương tiện theo loại, nhiên liệu, khung giờ, điểm vào/ra; Đánh giá nguy cơ dồn lưu lượng sang khu vực lân cận	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường;
45.	Số lượt sử dụng giao thông công cộng: số lượt hành khách đi xe buýt, metro, xe buýt cỡ nhỏ, xe đạp công cộng, xe điện kết nối vào/ra khu vực vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng	Sở Xây dựng; UBND các phường;

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian Thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
46.	Tốc độ lưu thông trung bình: Đo tốc độ trung bình theo tuyến, theo khung giờ cao điểm/ thấp điểm. Chỉ số này phản ánh tác động đến ùn tắc và hiệu quả tổ chức giao thông.	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường;
47.	Mức ùn tắc giao thông: Theo dõi mức ùn tắc giao thông tại khu vực thực hiện vùng phát thải thấp, tại các điểm vào/ ra vùng phát thải thấp và các tuyến giáp ranh.	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Xây dựng; Công an Thành phố	UBND các phường;
48.	Theo dõi đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện vùng phát thải thấp và khu vực lân cận	Thực hiện thường xuyên (Từ Quý III/2026)	Sở Nông nghiệp và Môi trường	UBND các phường
49.	Số phương tiện vi phạm quy định trong vùng phát thải thấp	6 tháng/lần (Từ năm 2027)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường
50.	Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Số lượng vi phạm được xử lý; số tiền phạt.	6 tháng/lần (Từ năm 2027)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường
51.	Số phương tiện kiểm định khí thải: Số phương tiện đã kiểm định; số lượng đạt/ không đạt quy chuẩn quy định	6 tháng/lần (Từ năm 2027)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường
52.	Tỷ lệ phương tiện đạt quy chuẩn khí thải lưu thông trong vùng phát thải thấp	06 tháng/lần (Từ năm 2027)	Công an Thành phố	Sở Xây dựng; UBND các phường
53.	Tỷ lệ phản ánh được giải quyết: Số lượng phản ánh được giải quyết/ Tổng số lượng phản ánh	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường theo thẩm quyền	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
54.	Mức độ hài lòng của người dân/doanh nghiệp khi thực hiện vùng phát thải thấp	Hàng năm (Từ Quý III/2026)	Sở Nông nghiệp và Môi trường;	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian Thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
55.	Đánh giá hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức, năng lực	6 tháng/lần (Từ Quý III/2026)	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường
56.	Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện vùng phát thải thấp trong vành đai 1	Hàng năm (Từ Quý III/2026)	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Các Sở, ban, ngành, UBND các phường

Phụ lục 4:

DANH MỤC BÃI ĐỖ XE, TRẠM XE TNGo SẴN SÀNG CHO GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TỪ NGÀY 01/07/2026

Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm (4 điểm)

- Phố Đinh Tiên Hoàng: Đoạn từ đài phun nước đến rạp Thăng Long.
- Phố Lý Thái Tổ: Đoạn từ Lò Sũ đến Trần Nguyên Hãn.
- Phố Ngô Quyền: Trước số nhà 16–22 và đoạn Lê Lai – Lê Thạch.
- Vườn hoa Diên Hồng (Con Cóc): Khu vực phố Lê Phụng Hiểu.

Khu vực Nhà Hát Lớn & Tràng Tiền: (3 điểm)

- Vườn hoa Bảo tàng Cách mạng: Số 25 Tông Đản hoặc phố Phan Chu Trinh.
- Phố Cổ Tân: Gần Nhà hát Lớn (thường trông đến 22h).
- Khách sạn Melia: 44B Lý Thường Kiệt (thường không nhận gửi qua đêm).

Các trục đường chính khác: (4 điểm)

- Quang Trung: Đoạn ngã tư Trần Hưng Đạo đến Tràng Thi (phục vụ 24/24).
- Trần Hưng Đạo: Khu vực Cung Văn hóa Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo).
- Lý Thường Kiệt: Số 33 Lý Thường Kiệt và các điểm dọc phố.
- Hai Bà Trưng: Các điểm đỗ xe dưới lòng đường được cấp phép.

Hệ thống bãi đỗ xe cao tầng & thông minh (3 điểm)

- Bãi đỗ xe cao tầng Trần Nhật Duật: Số 502 phố Trần Nhật Duật (gồm cầu dẫn Chương Dương), sức chứa lớn, phục vụ cả ngày đêm.
- Bãi đỗ xe thông minh Trần Hưng Đạo: Nằm dọc tuyến phố Trần Hưng Đạo với công nghệ giàn thép đỗ xe tự động.
- Bãi đỗ xe thông minh Lý Thường Kiệt: Khu vực phố Lý Thường Kiệt.

Khu vực chợ và trung tâm thương mại (3 điểm)

- Chợ Đồng Xuân: Có bãi gửi xe nằm trong khuôn viên chợ.
- Chợ Hàng Da: Tầng hầm tòa nhà trung tâm thương mại Hàng Da.
- Chương Dương Độ: Bãi đỗ xe rộng rãi tại số 46–48 Chương Dương Độ.

Điểm trông giữ xe máy (nhiều điểm)

Hầu hết các tuyến phố tại Hoàn Kiếm có vỉa hè được cấp phép trông giữ xe máy

- Phố Phủ Doãn & Triệu Quốc Đạt: Khu vực gần Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Việt Đức.
- Phố Bà Triệu, Hàng Bài: Các điểm trông giữ dọc vỉa hè.
- Khu vực Phố đi bộ (cuối tuần): Các điểm như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ thường được bố trí thêm các bãi tạm phục vụ du khách.

Phụ lục 5:

DANH MỤC CAMERA AI ĐỀ XUẤT LẮP BỔ SUNG TẠI VÀNH ĐAI 1 PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUẦN THỦ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

TT	Vị trí	Thời gian hoàn thành
1	Ngã 4 đường Ngô Quyền giao Lê Phụng Hiểu	Tháng 9/2026
2	Ngã 4 đường Ngô Quyền giao Lê Thạch	Tháng 9/2026
3	Ngã 4 đường Lý Thái Tổ giao Trần Nguyên Hãn	Tháng 9/2026
4	Ngã 4 đường Nguyễn Hữu Huân giao Lò Sũ giao Lý Thái Tổ	Tháng 9/2026
5	Ngã 4 đường Nguyễn Hữu Huân giao Hàng Thùng	Tháng 9/2026
6	Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Huân rẽ ra Hàng Tre	Tháng 9/2026
7	Ngã 4 đường Hàng Mắm giao Nguyễn Hữu Huân	Tháng 9/2026
8	Ngã 4 đường Mã Mây giao Lương Ngọc Quyến	Tháng 9/2026
9	Ngã 3 đường Mã Mây giao Hàng Chĩnh	Tháng 9/2026
10	Ngã 3 đường Mã Mây giao Đồng Thái	Tháng 9/2026
11	Ngã 4 đường Hàng Buồm giao Mã Mây giao Đào Duy Từ	Tháng 9/2026
12	Ngã 4 đường Hàng Buồm giao Hàng Giầy	Tháng 9/2026
13	Ngã 4 đường Hàng Ngang giao Lãn Ông giao Hàng Đường giao Hàng Buồm	Tháng 9/2026
14	Ngã 4 đường Hàng Đào giao Hàng Bạc giao Hàng Bò giao Hàng Ngang	Tháng 9/2026
15	Ngã 4 đường Lê Thái Tổ giao Cầu Gỗ giao Hàng Đào giao Hàng Gai	Tháng 9/2026
16	Ngã 3 đường Lê Thái Tổ giao Lương Văn Can	Tháng 9/2026
17	Ngã 3 đường Lê Thái Tổ giao Hàng Trống	Tháng 9/2026
18	Cầu Chương Dương (vị trí trước tách dòng phương tiện đi vòng xoay Cầu Chương Dương và đường Trần Quang Khải)	Tháng 9/2026

TT	Vị trí	Thời gian hoàn thành
19	Cầu Long Biên (<i>tại đầu cầu phía Hoàn Kiếm, gần lối ra của cầu</i>)	Tháng 9/2026
20	Nút giao Cửa Nam – Tràng Thi	Tháng 9/2026
21	Nút giao Xuân La – Vành đai 1	Quý IV/2026
22	Nút giao Cầu Giấy – Láng – Vành đai 1	Quý IV/2026
23	Ngã tư Kim Liên (<i>nút giao giữa Đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn và Xã Đàn</i>)	Quý IV/2026
24	Nút giao Hoàng Quốc Việt – Võ Chí Công – Vành Đai 1	Quý IV/2026
25	Cầu Vĩnh Tuy (<i>Tại đoạn nhập/tách làn trên Vành Đai 2, trước điểm phân nhánh đi Nguyễn Khoái và cầu Vĩnh Tuy</i>)	Quý IV/2026
26	Nút giao Nguyễn Văn Cừ – Hồng Tiến	Quý IV/2026
27	Cầu Nhật Tân (<i>đặt tại vị trí phía gần cuối cầu gần lối ra, theo hướng vào đường Võ Chí Công</i>)	Quý IV/2026