


CƠ THÂN MÌNH – CƠ HOÀNH – ỔNG BỤNG

Cơ thân gồm:

- + cơ thành ngực: 6 cơ
- + cơ thành bụng: 9 cơ
- + cơ lưng gáy: 12 cơ
- + cơ hoành
- + đáy chậu




I. CƠ THÀNH NGỰC


- Gồm các cơ **nội tại** và **cơ ngoại lai** => tăng cường cho động tác hô hấp
- 3 lớp:
 - + **Ngoài**: cơ gian sườn ngoài
 - + **Giữa**: cơ gian sườn trong
 - + **Trong**: cơ gian sườn trong cùng + cơ dưới sườn + cơ nâng sườn + cơ ngang ngực

LỚP	CƠ	NGUYÊN ỦY	BÁM TẬN	THẦN KINH	CHỨC NĂNG
NGOÀI	Gian sườn ngoài	- Bờ dưới 11 x.sườn trên => chạy theo hướng xuống dưới ra trước	- Bờ trên các x.sườn ngay dưới	THẦN KINH GIAN SƯỜN TƯƠNG ỨNG	- nâng các x.sườn trong động tác hít vào
GIỮA	Gian sườn trong	- Bờ dưới các xương sườn, sụn và rãnh sườn => chạy theo hướng xuống dưới ra sau	- Bờ trên các x.sườn ngay dưới		- 4-5 x.sườn trong phía trên: nâng x.sườn trong động tác hít vào - còn lại: hạ sườn trong động tác thở ra
TRONG	Gian sườn trong cùng	- Rãnh dưới sườn => chạy xuống dưới ra sau	- Bờ trên các x.sườn ngay dưới		chưa biết
	Dưới sườn	- Bờ dưới phần sau các x.sườn => chạy xuống dưới vào trong	- Bờ trên các x.sườn 2 hoặc 3 bên dưới		- nâng cơ - trợ giúp động tác hít vào
	Ngang ngực	- ½ dưới mặt sau thân x.ức và mỏm mũi kiếm - chia thành 4-5 bó	- bờ dưới mặt sau sụn sườn 2 hoặc 3 đến 6	nhánh sau TK gai sống từ C8 đến N11	Chưa rõ
	Nâng sườn	- mỏm ngang C7 -N11 - chạy xuống dưới ra ngoài	- mặt ngoài các x.sườn kế cận, giữa củ và góc sườn		- nâng các x.sườn trong động tác hít vào


- Khác biệt giữa cơ gian sườn ngoài và trong: Nguyên ủy (cơ gian sườn trong có bám vào sụn sườn)
- Kề x.ức: không có cơ gian sườn ngoài
- Giữa cơ gian sườn trong và cơ gian sườn trong cùng: có bó mạch gian sườn trước và TK gian sườn
- TK GIAN SƯỜN: chi phối toàn bộ lồng ngực




Cơ gian sườn ngoài




Cơ gian sườn trong




Cơ gian sườn trong cùng




Cơ dưới sườn



Cơ ngang ngực



Cơ nâng sườn



Vị trí cơ

II. CƠ THÀNH BỤNG

- Thành bụng bên: 3 cơ từ nông đến sâu: chéo bụng ngoài → chéo bụng trong → ngang bụng
- Thành bụng trước: 2 cơ
 - + cơ thẳng bụng
 - + cơ thấp
- Thành bụng sau:
 - + cơ vuông thắt lưng
 - + cơ thắt lưng - chậu (gồm 2 cơ TL lớn và cơ chậu)

* TÁC DỤNG CỦA CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:

- Giữ và bảo vệ các tạng trong ổ bụng không sa
- Tăng rất lớn áp lực ổ bụng => hỗ trợ cho đại tiện, tiểu tiện, ới mửa, sanh đẻ
- Giúp đỡ hô hấp khi thở ra gắng sức
- Trợ giúp các cơ cạnh sống xoay và giữ vững thân thể

* MẠCH MÁU VÀ THẦN KINH:

MẠCH MÁU

- + ĐM ngực ngoài, trong
- + ĐM gian sườn, dưới sườn, thắt lưng
- + ĐM thượng vị trên, dưới
- + ĐM mũ chậu nông, sâu

THẦN KINH

- + 6 TK gian sườn dưới
- + TK dưới sườn
- + TK chậu hạ vị
- + TK chậu bẹn

VỊ TRÍ	CƠ	NGUYÊN ỬY	BÁM TẬN	CHI TIẾT KHÁC
BÊN	Cơ chéo bụng ngoài	- 8 trẽ cân bám vào mặt ngoài 8 x. sườn dưới	- Trong: hòa lẫn cơ đối bên => đường trắng giữa - Dưới: gai chậu trước trên đến củ mu => dày lên tạo thành DC bên - Dưới trong: trụ ngoài và trong bám x.mu (củ + khớp mu), nối nhau bằng sợi gian trụ	DC: + trụ ngoài quặt lên trên vào trong => DC phản chiếu + DC bên → thớ sợi vòng ra sau bám vào lược => DC khuyết + DC khuyết tiếp tục dọc theo mào lược => DC lược
	Cơ chéo bụng trong	- Cân ngực thắt lưng - 2/3 trước mào chậu - 1/2 ngoài DC bên	- Các thớ trên: x.sườn 10,11,12 - Các thớ giữa: thành cân + 2/3 trên: 2 lá + 1/3 dưới: 1 lá => tạo thành bao cơ thẳng bụng => đường trắng giữa - Các thớ dưới: ôm lấy phía trên và sau thùng tinh => bám mào lược x. mu	
	Cơ ngang bụng	- 1/3 ngoài DC bên - Mép trong mào chậu - Mạc ngực TL (mào chậu — xs 12)	- Bờ ngoài cơ thẳng bụng => cân - 1 lá chia thành phần sau và trước: + 2/3 trên: lá sau + 1/3 dưới: lá trước => góp phần tạo là trước & sau bao cơ thẳng bụng	- Liềm bên (gân kết hợp): cơ chéo trong + cơ ngang bụng - Bờ khuyết hình liềm bám vào đường lược x.mu - cơ ngang bụng → mạc ngang → mỡ ngoài phúc mạc → phúc mạc
TRƯỚC	Cơ thẳng bụng	- Mỏm mũi kiếm - Sụn sườn 5,6,7	- Thân x.mu, 3-5 trẽ cân ngang => nhiều đoạn - Chức năng: Gập thân - Giới hạn giữa 2/3 trên và 1/3 dưới bao cơ: Đường cung	Bao cơ: sợi gân chạy ra trước & sau cơ thẳng bụng 2/3 trên: - Lá trước: + một phần cân cơ chéo bụng ngoài + lá trước cân cơ chéo bụng trong - Lá sau: + lá sau cơ chéo bụng trong + cân cơ ngang bụng & mạc ngang 1/3 dưới: - Lá trước: + một phần cân cơ chéo bụng ngoài + cân cơ chéo bụng trong & ngang bụng - Lá sau: mạc ngang
	Cơ thấp	Thân x.mu	Đường trắng giữa đoạn dưới rốn	- Thường không có - Hình tam giác
SAU	Cơ vuông thắt lưng	Phần sau mép trong mào chậu	- Bờ dưới x.sườn XII - Mỏm ngang các ĐS TL	- Cơ dẹt hình tứ giác - Động tác: nghiêng thân sang bên - Hai cơ cùng cơ: Duỗi cột sống
	Cơ thắt lưng lớn	GPI		
	Cơ chậu			






Diagram illustrating the layers of the abdominal wall and internal organs:

- LÁ TRƯỚC (Anterior Layer)
- ĐƯỜNG TRẮNG GIỮA (Middle Transverse Line)
- ĐƯỜNG TRẮNG BÊN (Lateral Transverse Line)
- LÁ SAU (Posterior Layer)
- CƠ NGANG BỤNG (Transverse Abdominal Muscle)
- CƠ CHÉO BỤNG TRONG (Internal Oblique Muscle)
- CƠ CHÉO BỤNG NGOÀI (External Oblique Muscle)



ĐM HOÀNH DƯỚI

ĐM THƯỢNG THẬN GIỮA

ĐM THẬN

ĐM THÂN TẠNG

ĐM MẠC TREO TRẮNG TRÊN

ĐM MẠC TREO TRẮNG DƯỚI

ĐM SINH DỤC

ĐM THẮT LƯNG

ĐM CHẬU CHUNG

ĐM CHẬU TRONG

ĐM CHẬU NGOÀI

ĐM CÙNG GIỮA

III. CƠ LƯNG GÁY

- Bám dọc cột sống từ nền sọ đến x.cụt

- 2 lớp:

LỚP NÔNG: nối từ cột sống đến chi trên hoặc lồng ngực, mỗi bên 6 cơ xếp thành 3 lớp:

+ Lớp 1: 2 cơ, cơ thang & cơ lưng rộng

+ Lớp 2: 2 cơ, cơ nâng vai & cơ trám

+ Lớp 3: 2 cơ, cơ răng sau trên và cơ răng sau dưới

LỚP SÂU: cơ cạnh sống bám dọc theo cột sống từ x.chằm đến x.cùng, TK gai sống chi phối


+ Lớp 1: 2 cơ, cơ gối đầu & cơ gối cổ

+ Lớp 2: cơ dựng sống, gồm cơ chậu sườn, cơ dài, cơ gai


+ Lớp 3: cơ ngang gai

+ Lớp 4: cơ gian gai & cơ gian ngang

	LỚP	CƠ	NGUYÊN ỦY	BÁM TẬN	THẦN KINH	CHỨC NĂNG
NÔNG	1	cơ thang	- đường gáy trên sọ, ụ chấm ngoài - mỏm gai ĐS C1→ N12	- 1/3 ngoài bờ sau x.đòn - trong trên mỏm cùng vai - mép trên bờ sau gai vai	- dây phụ (XI) - đám rối C3	- xoay x.vai vào gần CS - nâng & khép x.vai
		cơ lưng rộng	- mỏm gai, DC ngang gai ĐS N6→ x.cụt - 1/3 sau mào chậu - 4 x.sườn cuối	- đáy rãnh gian củ x.cánh tay	- nhánh ngực lưng (ĐRTKCT)	- duỗi, khép, xoay trong x.cánh tay
	2	cơ nâng vai	- mỏm ngang C1→C4	- bờ trong, góc trên x.vai	- nhánh lưng vai	- nâng xoay x.vai - nghiêng cổ khi vai cố định
		cơ trám	- mỏm gai C7→ N5	- bờ trong x.vai - phần trên cơ trám: cơ trám nhỏ - phần còn lại: cơ trám lớn	- nhánh lưng vai	- nâng x.vai - kéo x. vai vào trong
	3	cơ răng sau trên	- mỏm gai - DC gian gai C6 → N2	- mặt ngoài 4 x.sườn trên	- 4 TK gian sườn trên	- nâng x.sườn trong động tác hít vào
		cơ răng sau dưới	- mỏm gai - DC gian gai N11→ L3	- mặt ngoài 4 x.sườn cuối	- 4 TK gian sườn cuối	- hạ x.sườn trong động tác thở ra
SÂU	1	cơ gối đầu	- DC gáy - mỏm gai C7 → N3	- 1/3 ngoài đường gáy trên sọ - mỏm chũm	TK gai sống	- phối hợp cơ với nhau: kéo đầu & cổ ra sau, ra ngoài; quay đầu về phía cùng bên - cơ 2 bên cùng co: ngửa đầu
		cơ gối cổ	- mỏm gai N3→ N6	- củ sau mỏm ngang C1→ C4		
	2	cơ dựng sống	- x.cùng	- x. chấm - ngoài vào trong: cơ chậu sườn→cơ dài→cơ gai - bám tận ở mỗi đoạn cơ riêng: + Cơ chậu sườn TL/ngực/cổ + Cơ cực dài ngực/cổ/đầu + Cơ gai ngực/cổ/đầu		- duỗi & nghiêng cột sống
	3	cơ ngang gai	- mỏm ngang	- mỏm gai - gôm: cơ bám gai→cơ nhiều chân→cơ xoay - bám tận ở mỗi đoạn cơ riêng + cơ bám gai ngực/cổ/đầu + cơ nhiều chân ngực/cổ/đầu + cơ xoay ngực/cổ/đầu		- xoay cột sống
	4	cơ gian gai	- giữa các mỏm gai	- bám tận ở mỗi đoạn cơ riêng + cơ gian gai thắt lưng + cơ gian gai ngực + cơ gian gai cổ		- duỗi cột sống
		cơ gian ngang	- giữa các mỏm ngang	- bám tận ở mỗi đoạn cơ riêng + cơ gian ngang thắt lưng + cơ gian ngang ngực + cơ gian ngang cổ		- duỗi & nghiêng cột sống




CƠ THANG




CƠ LƯNG RỘNG

CƠ NÂNG VAI




CƠ TRÁM BÉ & LỚN

CƠ RĂNG SAU TRÊN




CƠ RĂNG SAU DƯỚI




Cơ dựng sống

- Cơ chậu sườn:
 - + Chậu sườn TL
 - + Chậu sườn ngực
 - + Chậu sườn cổ
- Cơ dài & cơ gai:
 - + Dài ngực & gai ngực
 - + Dài cổ & gai cổ
 - + Dài đầu & gai đầu




Cơ ngang gai: bám từ mồm ngang sang mồm gai đs

- Cơ nhiều chân:
- Cơ xoay: xoay ngực, xoay cổ.
- Cơ bán gai: bán gai ngực, bán gai đầu



CƠ GIAN GAI




CƠ GIAN NGANG





IV. CƠ HOÀNH

- Cơ rộng, dẹt, nằm ngăn cách giữa lồng ngực và ổ bụng
- Có hình vòm đôi => vòm hoành; mặt lõm hướng về phía bụng
- Chu vi: là cơ, bám quanh x.lồng ngực và cột sống
- Trung tâm: trung tâm gân cơ hoành (tập hợp nhiều cơ nhị thân)




NGUYÊN ỦY	BÁM TẬN	CÁC LỖ	CHỨC NĂNG
Từ trung tâm gân giữa chạy ra tất cả các hướng => bám thành ngực + thành bụng sau Cơ hoành bám 3 phần: - PHẦN ỨC: gồm các thớ cơ bám vào mặt sau mỏm mũi kiếm x.ức - PHẦN SƯỜN: + trẽ cơ bám vào sụn sườn + 6 x.sườn cuối + trẽ bám vào x.sườn X, XI, XII đan xen với các bó của cơ ngang bụng - PHẦN THẮT LƯNG: bám vào CS thắt lưng & các cơ thành bụng sau bởi các trụ và DC: + Trụ phải: bám 3-4 ĐSTL trên + đĩa gian ĐS tương ứng + Trụ trái: bám 2-3 ĐSTL trên + đĩa gian ĐS tương ứng + DC cung giữa: * cung sợi nối liền 2 trụ * DC cung giữa + thân ĐS N12 => LỖ ĐM CHỦ + DC cung trong: * nơi dày lên của cơ mạc TL => chỗ bám thớ cơ của phần TL (từ thân L2-L3 đến mỏm ngang) + DC cung ngoài: * bắt ngang cơ vuông TL * nơi dày lên của mạc cơ vuông TL * bám: mỏm ngang ĐS L1-L2 đến x.sườn 12 - Giới hạn giữa phần ức và phần sườn => KHE ỨC SƯỜN => bó mạch thượng vị trên đi qua	- thớ cơ chạy lên → vòng ngang sang bên đối diện → tập trung về trung tâm cơ hoành => chỗ BÁM TẬN của cơ - Trung tâm gân: 3 lá + phải + trái + giữa (trước)	- Có nhiều lỗ cho tạng, mạch máu và TK từ ngực xuống bụng hoặc ngược lại 1. LỖ TM chủ dưới: + nằm giữa lá phải & giữa của trung tâm gân (ngang mức đĩa gian ĐS N8 - N9) 2. LỖ ĐM chủ: + nằm sau DC cung giữa 3. Lỗ thực quản: + nằm trước lỗ ĐM chủ + Ng.ủy: thớ cơ xuất phát từ 2 trụ + ngang ĐS N10 ^{chui qua} → có: * thực quản * 2 dây TK X * nhánh nối ĐM hoành * nhánh nối hệ TM cửa-chủ - Ngoài ra còn có các khe nhỏ ở trụ cơ hoành và khe ức sườn	- Đóng vai trò quan trọng cho động tác hít vào - Hoạt động cùng cơ thành bụng: tăng áp lực ổ bụng khi đại tiện, sinh đẻ,... - Đẩy máu trong gan & ổ bụng về tim - Đóng vai trò cơ thắt thực quản



vòm hoành phải **cao hơn** vòm hoành trái **do tim đè xuống**



Hình 4.11: Cơ hoành (nhìn từ dưới)




cơ hoành **KHÔNG** có lỗ khí quản do phổi nằm trên cơ.

V. ỔNG BỤNG

1. CẤU TẠO ỔNG BỤNG:

- Đường hầm đục chéo chiều dày các lớp cân cơ vùng bụng bên
- **Chứa:**
 - + Nam: Thừng tinh
 - + Nữ: DC tròn
- Dài 4-6 cm, chạy chéo từ trên xuống dưới, vào trong, ra trước
- Điểm yếu của thành bụng, dễ xảy ra thoát vị bên
- **Cấu tạo: 4 thành, 2 lỗ:**





Lỗ bên nông	Thành trước	Thành trên	Thành dưới	Thành sau	Lỗ bên sâu
- nằm ngay trên củ mu - giới hạn: + trụ ngoài, trụ trong cân cơ chéo bụng ngoài + sợi gian trụ: nối giữa trụ ngoài với trụ trong & DC phản chiếu	- cân cơ chéo bụng ngoài, trụ ngoài, trụ trong, sợi gian trụ - phần nhỏ cân cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng	- là bề dày bờ dưới tự do của cơ và cân cơ chéo bụng trong	- tạo bởi DC bên, DC khuyết, DC lược	- tạo thành chủ yếu bởi mạc ngang và phần nhỏ liềm bên	- nằm trên mạc ngang - chiếu lên thành bụng => cao hơn trung điểm nếp lằn bên 1,5cm

2. Tam giác bên:

- Còn gọi là tam giác Hesselbach
- Nơi yếu nhất của thành bụng bên
- Không có cơ
- **Giới hạn:**


- + **Phía ngoài:** DM thượng vị dưới
- + **Phía trong:** bờ trong cơ thẳng bụng
- + **Phía dưới:** DC bên



3. Nếp hố vùng bên:

- Nhìn từ sau ra trước => có một số cấu trúc liên quan thành sau ống bên
- Nằm ngoài phúc mạc
- Đới phúc mạc thành các nếp => giới hạn nên các hố
- **Nếp rốn:**

- + DM thượng vị dưới đới phúc mạc → nếp rốn ngoài
- + DC rốn trong đới phúc mạc → nếp rốn trong
- + DC rốn giữa đới phúc mạc → nếp rốn giữa



- Hố bẹn:

+ **Hố bẹn ngoài:** chỗ lõm của phúc mạc thành vùng bẹn nằm ngoài nếp rốn ngoài

=> **THOÁT VỊ BỆN GIÁN TIẾP**

+ **Hố bẹn trong:** chỗ lõm của phúc mạc thành vùng bẹn nằm giữa nếp rốn ngoài nếp rốn trong




=> **THOÁT VỊ BỆN TRỰC TIẾP**

+ **Hố trên bàng quang:** chỗ lõm của phúc mạc thành vùng bẹn nằm giữa nếp rốn ngoài nếp rốn trong và giữa; tăng cường bởi cơ thẳng bụng & cơ thấp

=> **ÍT XẢY RA THOÁT VỊ BỆN**



Gián tiếp





ĐÁY CHẬU

- Đáy chậu (tầng sinh môn): thành dưới của ổ bụng
- Có dạng hình trám

- Giới hạn:

- + **Phía trên:** hoành chậu
- + **Phía trước:** khớp mu
- + **Phía sau:** đỉnh x.cụt
- + **Hai bên:** ngành ngồi mu + ụ ngồi + DC cùng - ụ ngồi



- Đáy chậu được chia thành 2 phần bằng 1 đường thẳng đi qua ngay phía trước 2 ụ ngồi:

+ **ĐC trước (tam giác niệu dục):** nằm phía trước đường thẳng, có các thành phần của hệ tiết niệu & hệ sinh dục

+ **ĐC sau (tam giác hậu môn):** nằm phía sau đường thẳng, chứa ống hậu môn & hậu môn

=> **Nam nữ khác nhau ở ĐÁY CHẬU TRƯỚC**

TRUNG TÂM GÂN ĐÁY CHẬU

- + Nút nằm giữa ống hậu môn và hoành niệu dục
- + Chủ yếu là xơ, **kích thước 2x2 cm**
- + **Cơ:** cơ ngang ĐC nông/sâu; cơ hành xấp; cơ nâng hậu môn; cơ thắt ngoài hậu môn
- + Mạc đáy chậu nông + 2 mạc hoành niệu dục bám vào
- + Là nơi quan trọng trong phẫu thuật ở cơ quan sinh dục trong/hậu môn trực tràng (để đến được cơ quan phải đi qua TT gân đáy chậu)

ĐÁY CHẬU TRƯỚC

	VỊ TRÍ	GIỚI HẠN	CƠ	NGUYÊN ỦY	BÁM TẬN	THẦN KINH	CHỨC NĂNG
NAM	MẠC	Lớp mô da ở vùng dưới đáy chậu: + Mỡ nông + Sợi sâu					
	KHOANG NÔNG	- ở dưới: mạc đáy chậu nông - ở trên: mạc hoành niệu dục dưới	Cơ ngang đáy chậu nông	phần dưới mặt trong ngành x.ngối	TT gân đáy chậu		Không đáng kể
			Cơ ngồi hang	- mặt trong ngành ngồi - bao bọc quanh vật hang	mặt trong & dưới vật hang	- TK vận động: nhánh đáy chậu TK thẹn	Cương dương vật
			Cơ hành xấp	- TT gân đáy chậu => chạy lên trên ra trước bao bọc xung quanh hành xấp	- mạc hoành niệu dục dưới - vật xấp - vòng lên trên dương vật => hòa lẫn bó bên đối diện + mạc sâu dương vật	- Cấp máu: nhánh ĐM đáy chậu của ĐM thẹn trong	- Cương dương vật - Tổng nước tiểu hoặc tinh dịch cuối cùng ra khỏi niệu đạo
			KHOANG SÂU	- ở dưới: mạc hoành niệu dục dưới - ở trên: mạc hoành niệu dục trên => 2 bên: 2 mạc bám vào ngành ngồi mu x.chậu => phía sau: dính nhau & dính vào đáy chậu nông + TT gân đáy chậu => phía trước: hòa lẫn vào nhau tạo DC ngang đáy chậu	Cơ ngang đáy chậu sâu	mặt trong ngành ngồi & ụ ngồi	TT gân đáy chậu & đường giữa
	Cơ thắt niệu đạo	mặt trong ngành dưới x.mu chạy ra trước & sau niệu đạo			đan lẫn vào các sợi bên đối diện	- Tổng nước tiểu hoặc tinh dịch cuối cùng ra khỏi niệu đạo màng	
	NỮ	KHOANG NÔNG	- chứa các tạng cương (nhỏ hơn nam) & 3 cơ - tạng cương: trụ âm vật, hành tiền đình	ngang ĐC hông	TƯƠNG TỰ NAM		
ngồi hang							
cơ hành xấp (bị tách đôi bởi phần dưới âm đạo)				- TT gân đáy chậu - Đáy -> chạy dọc ra trước vòng quanh phần dưới âm đạo - bao quanh hành tiền đình	- 1 phần: x.mu - 1 phần: gốc & lưng âm vật		khép âm đạo
KHOANG SÂU			Cơ ngang đáy chậu sâu	mặt trong ngành ngồi x.chậu	- sợi trước: thành bên âm đạo - sợi sau: TT gân đáy chậu	TK mu âm vật	cố định TT gân đáy chậu
			Cơ thắt niệu đạo	mặt trong ngành dưới x.mu	- thành bên âm đạo - 1 ít: đi ra trước & giữa niệu đạo -> hòa lẫn bên đối diện		không có chức năng của cơ thắt thật sự

ĐÁY CHẬU SÂU

- Gồm:

- + phần cuối trực tràng
- + ống hậu môn
- + cơ thắt ngoài hậu môn, cơ nâng hậu môn, cơ cụt
- + khối mỡ nằm trong hố ngồi trực tràng

1. Hố ngồi trực tràng:

- Chứa chủ yếu là **mô mỡ**

- Giới hạn:

+ **Phía ngoài:** cơ & mạc cơ bịt trong -> có ống thẹn chứa **TK THẸN & BÓ MẠCH THẸN**

+ **Phía trên trong:** Hoành chậu hông & cơ thắt ngoài hậu môn

+ **Phía dưới:** da vùng hậu môn

+ **Phía trước:** bờ sau hoành niệu dục

* Hố ngồi trực tràng còn một ngách trước chen giữa hoành niệu dục và hoành chậu (có thể thông ra sau x.mu)

+ **Phía sau:** DC cùng ụ ngồi

* Hai hố ngồi trực tràng 2 bên thông nhau ở phía sau ống hậu môn
=> áp-xe 1 bên hố có thể lan sang bên còn lại

2. Cơ thắt ngoài hậu môn:

- Cơ vân vòng xung quanh ống hậu môn

- **Chia làm 3 phần:**

+ **Phần dưới da:** vòng quanh phần thấp nhất của ống hậu môn -> sợi đan lẫn vào nhau ở phía trước + sau ống hậu môn

+ **Phần nông:** sâu hơn phần dưới da

phía sau: bám đỉnh x.cụt và DC hậu môn cụt

phía trước: bám TT gân đáy chậu

+ **Phần sâu:** bao quanh phần trên ống hậu môn

phía sau: sợi đan lẫn vào cơ mu trực tràng

phía trước: sợi bám TT gân đáy chậu

- **TK vận động:** Nhánh đáy chậu TK cùng 4

- **Chức năng:** co thắt ống hậu môn theo ý muốn

HOÀNH CHẬU HÔNG

- Là giới hạn trên của đáy chậu
- **Gồm:** cơ nâng hậu môn, cơ cắt + 2 lá mạc chậu phủ mặt trên & dưới cơ

CƠ		NGUYÊN ỬY	BẮM TẬN	THẦN KINH	CHỨC NĂNG
CƠ NÂNG HẬU MÔN	CƠ MU CỤT	- Mặt sau thân x.mu - Cung gân cơ nâng hậu môn	Nhiều nơi: - Sợi trong cùng: + Nam: tuyến tiền liệt -> tạo cơ nâng tuyến tiền liệt + Nữ: niệu đạo & âm đạo -> tạo cơ mu-âm đạo - Sợi khác: TTĐC + ống hậu môn - Sợi ngoài cùng: DC hậu môn - cắt	- TK VẬN ĐỘNG: Nhánh trước TK cùng 3, 4 (S3, S4) - Phần trước CƠ NÂNG HẬU MÔN: Nhánh đáy chậu TK thẹn	- Nâng đỡ các tạng trong ổ bụng & vùng chậu dưới áp lực bên trong ổ bụng - Cung cơ thành bụng: tăng áp lực trong ổ bụng - Kiểm soát tiểu tiện - Phần mu - trực tràng: chỗ gặp nối ống hậu môn trực tràng => đại tiện, cơ thẳng -> phân dễ thoát ra ngoài (ở nữ còn có vai trò dẫn đầu thai nhi đi thẳng ra ngoài trong lúc sinh)
	CƠ MU TRỰC TRÀNG	Mặt sau thân x.mu	- Thở chạy dọc ra sau & nối cơ bên đối diện - Sợi khác: hòa lẫn vào cơ thắt lưng ngoài hậu môn & lớp cơ dọc thành trực tràng		
	CƠ CHẬU CỤT (ít phát triển)	gai ngồi & cung gân cơ nâng hậu môn	- x.cụt - DC hậu môn - cắt		
CƠ CỤT	Nằm sau cơ nâng hậu môn	gai ngồi	bờ ngoài phần dưới x.cùng & x.cụt		