```
import {
  Button,
  Checkbox,
  Col,
  DatePicker,
  Form,
  Input,
  InputNumber,
  Row,
  Select,
  Spin,
  notification,
} from "antd";
import { isEmpty } from "lodash";
import React, { useEffect, useRef } from "react";
import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
import SlipModalComponent from "components/SlipModalComponent";
import {
  GetPhuongAnKinhDoanh,
  UpsertPhuongAnKinhDoanh,
} from "store/slices/khamSucKhoeDoanSlice";
import { DOCUMENT_TYPE_ID, dateFormatList } from "constants";
import moment from "moment";
import ChiTietPhuongAn from "./ChiTietPhuongAn";
import TextArea from "antd/lib/input/TextArea";
const formater = new Intl.NumberFormat("vi-VN");
// formatter and parser input number
export const formatterNumber = (val) => {
  if (!val) return 0;
  return formater.format(val);
export const parserNumber = (val) => {
  if (!val) return 0;
  return Number.parseFloat(
    // eslint-disable-next-line no-useless-escape
    val.replace(/\$\s?|(\.*)/g, "").replace(/(\,{1})/g, ".")
  ).toFixed(2);
};
export default function ModalPhuongAn({
  visibleModal,
  setVisibleModal,
  loading,
  reloadData,
  phuongAnId,
  setPhuongAnId,
  permitList = [],
}) {
  const dispatch = useDispatch();
  const [form] = Form.useForm();
  const {
    PhuongAnKinhDoanhDetail,
    HangMucKhamList,
    MauKhamList,
    DoanKhamList,
  } = useSelector((state) => state.ksk);
  const childRef = useRef(null);
  useEffect(() => {
    form.setFieldValue("ptTyLeChenh", 0);
    if (isEmpty(phuongAnId)) return;
    dispatch(GetPhuongAnKinhDoanh(phuongAnId));
  }, [dispatch, form, phuongAnId]);
  useEffect(() => {
    if (isEmpty(phuongAnId)) return;
```

```
form.setFieldsValue(PhuongAnKinhDoanhDetail);
  const ngayKham = !isEmpty(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayKham)
    ? moment(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayKham)
    : null:
  form.setFieldValue("ngayKham", ngayKham);
  const ngayThanhToan = !isEmpty(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayThanhToan)
    ? moment(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayThanhToan)
    : null:
  form.setFieldValue("ngayThanhToan", ngayThanhToan);
  const ngayTraCk = !isEmpty(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayTraCk)
    ? moment(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayTraCk)
    : null;
  form.setFieldValue("ngayTraCk", ngayTraCk);
  const ngayTraHs = !isEmpty(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayTraHs)
    ? moment(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayTraHs)
    : null;
  form.setFieldValue("ngayTraHs", ngayTraHs);
}, [dispatch, phuongAnId, PhuongAnKinhDoanhDetail, form]);
const onFinish = (values) => {
  if (values.soLuotKham < 0) {</pre>
    notification.error({
      message: "Lưu phương án",
      description: "Số lượt khám không đúng",
    });
    return;
  }
  if (values.ptChietKhau < 0 || values.ptChietKhau > 100) {
    notification.error({
      message: "Lưu phương án"
      description: "Tỷ lệ chiết khấu không đúng",
    });
    return;
  }
  if (!isEmpty(phuongAnId)) {
      PhuongAnKinhDoanhDetail?.totalSigns !== null &&
      PhuongAnKinhDoanhDetail?.totalSigned !== null &&
      PhuongAnKinhDoanhDetail?.totalSigned ===
        PhuongAnKinhDoanhDetail?.totalSigns
    ) {
      notification.error({
        message: "Lưu phương án",
        description: "Phương án đã được ký duyệt, bạn không thể sửa",
      });
      return;
    }
  }
  if (!values.coSo && !values.khongCoSo) {
    notification.error({
      message: "Lưu phương án",
      description: "Vui lòng chọn có sổ hoặc không có sổ",
    });
    return;
  const payload = {
    id: values.id,
    tenPhuongAn: values.tenPhuongAn,
    doanKhamId: values.doanKhamId,
    soLuotKham: values.soLuotKham,
    ptChietKhau: values.ptChietKhau,
    ptTyLeChenh: values.ptTyLeChenh,
```

```
hangMucKhamId: values.hangMucKhamId,
    mauKhamId: values.mauKhamId,
    ngayKham: values.ngayKham,
    ngayThanhToan: values.ngayThanhToan,
    ngayTraCk: values.ngayTraCk,
    ngayTraHs: values.ngayTraHs,
    ghiChuKhachHang: values.ghiChuKhachHang || "",
    coSo: values.coSo,
    khongCoSo: values.khongCoSo,
    onSuccess: ({ data }) => {
      // Refresh data after add/update table
      if (isEmpty(phuongAnId)) {
        setPhuongAnId(data.data.Id);
        if (data.data.Id && data.data.MaPhieu && childRef.current) {
          childRef.current.signedDocumentCreate(
            data.data.Id,
            data.data.MaPhieu,
            values.tenPhuongAn
          );
        }
      }
      if (!isEmpty(phuongAnId)) dispatch(GetPhuongAnKinhDoanh(phuongAnId));
      if (reloadData();
      notification.info({
        message: "Lưu phương án kinh doanh",
        description: "Lưu thành công thông tin phương án kinh doanh",
      });
    },
  payload.id = phuongAnId;
  dispatch(UpsertPhuongAnKinhDoanh(payload));
};
return (
  <SlipModalComponent
    ref={childRef}
    maskClosable={false}
    bodyStyle={{ overflowY: "auto", maxHeight: "calc(100vh - 300px)" }}
    width={1400}
    title={
      !isEmpty(phuongAnId)
        ? "Sửa phương án kinh doanh"
        : "Thêm phương án kinh doanh"
    objectId={phuongAnId}
    objectType={"KskPhuongAnKinhDoanh"}
    documentTypeId={DOCUMENT_TYPE_ID.KskPhuongAnKinhDoanh}
    widthInfo={550}
    titleTLink="Phương án kinh doanh"
    descriptionTLink={`${PhuongAnKinhDoanhDetail?.maPhuongAn} ${PhuongAnKinhDoanhDetail?.tenPhuongAn}`}
    isVisibleModal={visibleModal}
    onCancelModal={() => {
      setVisibleModal(!visibleModal);
      form.resetFields();
      if (!isEmpty(phuongAnId)) setPhuongAnId(null);
    }}
    onRenderTab={[
      {
        label: "Dịch vụ khám",
        children: (
          <ChiTietPhuongAn
            phuongAnId={phuongAnId}
            PhuongAnKinhDoanhDetail={PhuongAnKinhDoanhDetail}
          />
        ),
      },
    ]}
    onSignReloadForm={(data) => {
      if (data.totalSigned === data.totalSigns) {
        if (!isEmpty(phuongAnId)) {
          dispatch(GetPhuongAnKinhDoanh(phuongAnId));
          reloadData();
```

```
}
 }
}}
onRenderInfo={() => {
 return (
    <Spin tip="Dang tai..." spinning={loading}>
      <Form
        form={form}
        layout="vertical"
        onFinish={onFinish}
        className="p-3"
        <Row gutter={24}>
          <Col sm={24}>
            <Form.Item
              name="tenPhuongAn"
              label="Tên phương án"
              rules={[
                {
                  required: true,
                  message: "Vui lòng nhập tên phương án",
              ]}
              <Input />
            </Form.Item>
          </Col>
        </Row>
        <Row gutter={24}>
          <Col sm={24}>
            <Form.Item
              name="doanKhamId"
              label="Đoàn khám"
              rules={[
                  required: true,
                  message: "Vui lòng nhập đoàn khám",
              ]}
              <Select
                showSearch
                filterOption={(input, option) =>
                  (option?.label ?? "")
                     .toLowerCase()
                     .includes(input.toLowerCase())
                options={DoanKhamList?.map((i) => ({
                  label: i.tenDoan,
                  value: i.id,
                }))}
              />
            </Form.Item>
          </Col>
        </Row>
        <Row gutter={24}>
          <Col sm={24} md={24} lg={24}>
            <Form.Item
              name="hangMucKhamId"
              label="Hạng mục khám"
              rules={[
                {
                  required: true,
                  message: "Vui lòng nhập hạng mục khám",
                },
              ]}
              <Select
                showSearch
                filterOption={(input, option) =>
                   (option?.label ?? "")
                     .toLowerCase()
```

```
.includes(input.toLowerCase())
        options={HangMucKhamList?.map((i) => ({
          label: i.tenThietLap,
          value: i.id,
        }))}
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={24} md={24} lg={24}>
    <Form.Item
      name="mauKhamId"
      label="Mẫu khám"
     rules={[
        {
          required: true,
          message: "Vui lòng nhập mẫu khám",
      ]}
   >
      <Select
        showSearch
        filterOption={(input, option) =>
          (option?.label ?? "")
            .toLowerCase()
            .includes(input.toLowerCase())
        options={MauKhamList?.map((i) => ({
          label: i.tenThietLap,
          value: i.id,
        }))}
      />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={8} md={8} lg={8}>
    <Form.Item
      name="soLuotKham"
      label="Số lượt khám"
      rules={[
        {
          required: true,
          message: "Vui lòng nhập số lượt khám",
        },
      ]}
      <InputNumber style={{ width: "100%" }} />
    </Form.Item>
  </Col>
  <Col sm={8} md={8} lg={8}>
    <Form.Item
      name="ptChietKhau"
      label="chiết khấu (%)"
      rules={[
        {
          required: true,
          message: "Vui lòng nhập tỷ lệ chiết khấu",
        },
      ]}
      <InputNumber style={{ width: "100%" }} />
    </Form.Item>
  </Col>
  <Col sm={8} md={8} lg={8}>
    <Form.Item
      name="ptTyLeChenh"
      label="Chênh HĐ (%)"
      rules={[
        {
```

```
required: true,
          message: "Vui lòng % tỷ lệ chênh HĐ",
        },
      ]}
      <InputNumber style={{ width: "100%" }} />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item
      name="ngayKham"
      label="Ngày khám"
      rules={[
        {
          required: true,
          message: "Vui lòng nhập ngày khám",
      ]}
      <DatePicker
        format={dateFormatList}
        style={{ width: "100%" }}
        placeholder="Chon ngày đánh giá"
      />
    </Form.Item>
  </Col>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item
      name="ngayThanhToan"
      label="Ngày thanh toán"
      rules={[
        {
          required: true,
          message: "Vui lòng nhập ngày thanh toán",
      ]}
      <DatePicker</pre>
        format={dateFormatList}
        style={{ width: "100%" }}
        placeholder="Chọn ngày thanh toán"
      />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
<Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item
      name="coSo"
      label="Đã có sổ"
      valuePropName="checked"
      <Checkbox
        onChange={(e) => {
          if (e) form.setFieldValue("khongCoSo", false);
        }}
      />
    </Form.Item>
  </Col>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item
      name="khongCoSo"
      label="Chưa có sổ"
      valuePropName="checked"
      <Checkbox
        onChange={(e) => {
          if (e) form.setFieldValue("coSo", false);
        }}
      />
```

```
</Form.Item>
            </Col>
          </Row>
          <Row gutter={24}>
            <Col sm={24} md={24} lg={24}>
              <Form.Item
                name="ghiChuKhachHang"
                label="Ghi chú khách hàng"
                // rules={[
                //
                     {
                        required: true,
                //
                       message: "Vui lòng nhập ghi chú",
                //
                //
                // ]}
                <TextArea rows={4} />
              </Form.Item>
            </Col>
          </Row>
          <Row gutter={24}>
            <Col sm={12} md={12} lg={12}>
              <Form.Item name="ngayTraCk" label="Ngày trả chiết khấu">
                <DatePicker</pre>
                  format={dateFormatList}
                  style={{ width: "100%" }}
                  placeholder="Chọn ngày trả chiết khấu"
                />
              </Form.Item>
            </Col>
            <Col sm={12} md={12} lg={12}>
              <Form.Item name="ngayTraHs" label="Ngày trả hồ sơ">
                <DatePicker</pre>
                  format={dateFormatList}
                  style={{ width: "100%" }}
                  placeholder="Chon ngày trả hồ sơ"
                />
              </Form.Item>
            </Col>
          </Row>
          <Row>
            <Col sm={24}>
              <Button
                disabled={PhuongAnKinhDoanhDetail?.totalSigned > 1}
                type="primary"
                onClick={() => {
                  form.submit();
                }}
              >
                Lưu
              </Button>
            </Col>
          </Row>
        </Form>
      </Spin>
></SlipModalComponent>
```