```
import {
  Button,
  Col,
  DatePicker,
  Form,
  Input,
  InputNumber,
  Row,
  Select,
  Spin,
  notification,
} from "antd";
import { isEmpty } from "lodash";
import React, { useEffect, useMemo, useRef, useState } from "react";
import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
import { PrinterOutlined } from "@ant-design/icons";
import SlipModalComponent from "components/SlipModalComponent";
import {
  GetDonHangKhamSucKhoe,
  GetPhuongAnKinhDoanh,
  UpdateDonHangKhamSucKhoe,
  UpsertDonHangKhamSucKhoe,
} from "store/slices/khamSucKhoeDoanSlice";
import { dateFormatList } from "constants";
import moment from "moment";
import ChiTietPhuongAn from "./ChiTietPhuongAn";
import NhanSu from "./NhanSu";
import VatTu from "./VatTu";
import DocumentViewer from "constants/DocumentViewer";
import { DOCUMENT_TYPE_ID } from "constants";
const formater = new Intl.NumberFormat("vi-VN");
// formatter and parser input number
export const formatterNumber = (val) => {
  if (!val) return 0;
  return formater.format(val);
export const parserNumber = (val) => {
  if (!val) return 0;
  return Number.parseFloat(
    // eslint-disable-next-line no-useless-escape
    val.replace(/\$\s?|(\.*)/g, "").replace(/(\,{1})/g, ".")
  ).toFixed(2);
export default function ModalDonHang({
  visibleModal,
  setVisibleModal,
  loading,
  reloadData,
  donHangId,
  setDonHangId,
  permitList = [],
}) {
  const dispatch = useDispatch();
  const [form] = Form.useForm();
  const {
    DonHangKhamSucKhoeDetail,
    HangMucKhamList,
    MauKhamList,
    DoanKhamList,
    PhuongAnKinhDoanhDetail,
    PhuongAnKinhDoanhList,
  } = useSelector((state) => state.ksk);
  const [phuongAnDetailOld, setPhuongAnDetailOld] = useState([]);
  const [isPrinter, setIsPrinter] = useState(false);
  const [printData, setPrintData] = useState({});
  const childRef = useRef(null);
```

```
// eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
const onChangePhuongAn = (e) => {
  if (e === undefined || e === null) return;
  dispatch(GetPhuongAnKinhDoanh(e));
};
useEffect(() => {
  form.resetFields();
  if (isEmpty(donHangId)) return;
  dispatch(GetDonHangKhamSucKhoe(donHangId));
}, [dispatch, donHangId, form]);
useEffect(() => {
  if (isEmpty(donHangId)) return;
  if (DonHangKhamSucKhoeDetail === phuongAnDetailOld) return;
  setPhuongAnDetailOld(DonHangKhamSucKhoeDetail);
  form.setFieldsValue(DonHangKhamSucKhoeDetail);
  onChangePhuongAn(DonHangKhamSucKhoeDetail?.phuongAnId);
  const ngayKhamThucTe = !isEmpty(DonHangKhamSucKhoeDetail?.ngayKhamThucTe)
    ? moment(DonHangKhamSucKhoeDetail?.ngayKhamThucTe)
    : null;
  form.setFieldValue("ngayKhamThucTe", ngayKhamThucTe);
  const ngayKhamThucTeTu = !isEmpty(
    DonHangKhamSucKhoeDetail?.ngayKhamThucTeTu
    ? moment(DonHangKhamSucKhoeDetail?.ngayKhamThucTeTu)
    : null;
  form.setFieldValue("ngayKhamThucTeTu", ngayKhamThucTeTu);
  // eslint-disable-next-line no-use-before-define
}, [
  dispatch,
  donHangId,
  DonHangKhamSucKhoeDetail,
  form,
  onChangePhuongAn,
  phuongAnDetailOld,
]);
useEffect(() => {
  // Lay ten don hang mac dinh theo phuong an kinh doanh
  if (isEmpty(donHangId) && PhuongAnKinhDoanhDetail && PhuongAnKinhDoanhDetail?.tenPhuongAn) {
    form.setFieldValue("tenDonHang", `Don hang ${PhuongAnKinhDoanhDetail?.tenPhuongAn}` );
  form.setFieldsValue(PhuongAnKinhDoanhDetail);
  const ngayKham = !isEmpty(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayKham)
    ? moment(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayKham)
    : null;
  form.setFieldValue("ngayKham", ngayKham);
  const ngayThanhToan = !isEmpty(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayThanhToan)
    ? moment(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayThanhToan)
    : null;
  form.setFieldValue("ngayThanhToan", ngayThanhToan);
  const ngayTraCk = !isEmpty(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayTraCk)
    ? moment(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayTraCk)
    : null;
  form.setFieldValue("ngayTraCk", ngayTraCk);
  const ngayTraHs = !isEmpty(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayTraHs)
    ? moment(PhuongAnKinhDoanhDetail?.ngayTraHs)
    : null;
  form.setFieldValue("ngayTraHs", ngayTraHs);
}, [dispatch, PhuongAnKinhDoanhDetail, donHangId, form]);
const onFinish = (values) => {
```

```
if (DonHangKhamSucKhoeDetail?.trangThai === 2) {
    notification.error({
      message: "Lưu đơn"
      description: "Đơn hàng đã chuyển để hoàn thiện!",
    });
    return;
  }
  if (
    values.totalSigned &&
    (values.totalSigned > 1 | values.totalSigned === values.totalSigns)
    notification.error({
      message: "Lưu đơn"
      description: "Đơn hàng đã được ký",
    });
    return;
  }
  const payload = {
    id: values.id,
    tenDonHang: values.tenDonHang,
    phuongAnId: values.phuongAnId,
    ngayKhamThucTe: values.ngayKhamThucTe,
    ngayKhamThucTeTu: values.ngayKhamThucTeTu,
    onSuccess: ({ data }) => {
      // Refresh data after add/update table
      if (isEmpty(donHangId)) {
        setDonHangId(data.data.Id);
        if (data.data.Id && data.data.MaPhieu && childRef.current) {
          childRef.current.signedDocumentCreate(
            data.data.Id,
            data.data.MaPhieu,
            values.tenDonHang
          );
        }
      }
      //if (!isEmpty(donHangId)) dispatch(GetDonHangKhamSucKhoe(donHangId));
      if (reloadData) reloadData();
      notification.info({
        message: "Lưu đơn hàng",
        description: "Lưu thành công thông tin đơn hàng",
      });
    },
  };
  payload.id = donHangId;
  dispatch(UpsertDonHangKhamSucKhoe(payload));
const renderedTabs = useMemo(
  () => [
    {
      label: "Dịch vụ khám",
      children: (
        <ChiTietPhuongAn
          phuongAnId={PhuongAnKinhDoanhDetail?.id}
          PhuongAnKinhDoanhDetail={PhuongAnKinhDoanhDetail}
      ),
    },
      label: "Nhân sự tham gia",
      children: <NhanSu donHangId={DonHangKhamSucKhoeDetail?.id} />,
    },
    {
      label: "Danh sách vật tư",
      children: <VatTu donHangId={DonHangKhamSucKhoeDetail?.id} />,
    },
  1,
  [DonHangKhamSucKhoeDetail?.id, PhuongAnKinhDoanhDetail]
);
return (
```

```
<SlipModalComponent
 ref={childRef}
 maskClosable={false}
 bodyStyle={{ overflowY: "auto", maxHeight: "calc(100vh - 300px)" }}
 width={1400}
 title={!isEmpty(donHangId) ? "Sửa đơn hàng" : "Thêm đơn hàng"}
 objectId={donHangId}
 objectType={"DonHangKSK"}
 documentTypeId={DOCUMENT_TYPE_ID.DonHangKsk}
 widthInfo={550}
 titleTLink="Đơn hàng KSK"
 descriptionTLink={DonHangKhamSucKhoeDetail?.maDonHang}
 isVisibleModal={visibleModal}
 onCancelModal={() => {
    setVisibleModal(!visibleModal);
   form.resetFields();
   if (!isEmpty(donHangId)) setDonHangId(null);
 }}
 onRenderTab={renderedTabs}
 // onSignReloadForm={(data) => {
      if (data.totalSigned === data.totalSigns) {
 //
         if (!isEmpty(donHangId)) dispatch(GetDonHangKhamSucKhoe(donHangId));
 //
 //
      }
 // }}
 onRenderInfo={() => {
   return (
      <Spin tip="Dang tai..." spinning={loading}>
        <Form
          form={form}
          layout="vertical"
          onFinish={onFinish}
          className="p-3"
        >
          <Row gutter={24}>
            <Col sm={8}>
              <Form.Item name="maDonHang" label="Mã đơn hàng">
                <Input disabled />
              </Form.Item>
            </Col>
            <Col sm={16}>
              <Form.Item
                name="phuongAnId"
                label="Phương án"
                rules={[
                  {
                    required: true,
                    message: "Vui lòng nhập phương án",
                  },
                ]}
              >
                <Select
                  showSearch
                  filterOption={(input, option) =>
                    (option?.label ?? "")
                      .toLowerCase()
                      .includes(input.toLowerCase())
                  }
                  options={PhuongAnKinhDoanhList?.map((i) => ({
                    label: i.tenPhuongAn,
                    value: i.id,
                  }))}
                  onChange={(e) => onChangePhuongAn(e)}
                />
              </Form.Item>
            </Col>
          </Row>
          <Row gutter={24}>
            <Col sm={24}>
              <Form.Item
                name="tenDonHang"
                label="Tên đơn hàng"
```

```
rules={[
        {
          required: true,
          message: "Vui lòng nhập tên đơn hàng",
      ]}
      <Input />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={24}>
    <Form.Item name="doanKhamId" label="Đoàn khám">
      <Select
        disabled
        showSearch
        filterOption={(input, option) =>
          (option?.label ?? "")
            .toLowerCase()
            .includes(input.toLowerCase())
        options={DoanKhamList?.map((i) => ({
          label: i.tenDoan,
          value: i.id,
        }))}
      />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item name="hangMucKhamId" label="Hang muc khám">
      <Select
        disabled
        showSearch
        filterOption={(input, option) =>
          (option?.label ?? "")
            .toLowerCase()
            .includes(input.toLowerCase())
        }
        options={HangMucKhamList?.map((i) => ({
          label: i.tenThietLap,
          value: i.id,
        }))}
      />
    </Form.Item>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item name="mauKhamId" label="Maukham">
      <Select
        disabled
        showSearch
        filterOption={(input, option) =>
          (option?.label ?? "")
            .toLowerCase()
            .includes(input.toLowerCase())
        options={MauKhamList?.map((i) => ({
          label: i.tenThietLap,
          value: i.id,
        }))}
      />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={8} md={8} lg={8}>
    <Form.Item name="soLuotKham" label="Số lượt khám">
      <InputNumber style={{ width: "100%" }} disabled />
    </Form.Item>
```

```
</Col>
  <Col sm={8} md={8} lg={8}>
    <Form.Item name="ptChietKhau" label="Chiet khau (%)">
      <InputNumber style={{ width: "100%" }} disabled />
    </Form.Item>
  </Col>
  Col sm={8} md={8} lg={8}
    <Form.Item name="ptTyLeChenh" label="Chênh HĐ (%)">
      <InputNumber style={{ width: "100%" }} disabled />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item name="ngayKham" label="Ngày khám dự kiến">
      <DatePicker
        disabled
        format={dateFormatList}
        style={{ width: "100%" }}
        placeholder="Chọn ngày khám dự kiến"
      />
    </Form.Item>
  </Col>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item name="ngayThanhToan" label="Ngày thanh toán">
      <DatePicker
        disabled
        format={dateFormatList}
        style={{ width: "100%" }}
        placeholder="Chon ngày thanh toán"
      />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item
      name="ngayKhamThucTeTu"
      label="Ngày khám thực tế từ"
      <DatePicker
        showTime={{
          format: "HH:mm",
        }}
        format="DD/MM/YYYY HH:mm"
        //format={dateFormatList}
        style={{ width: "100%" }}
        placeholder="Chọn ngày khám từ giờ"
      />
    </Form.Item>
  </Col>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item name="ngayKhamThucTe" label="Đến">
      <DatePicker
        showTime={{
          format: "HH:mm",
        }}
        format="DD/MM/YYYY HH:mm"
        //format={dateFormatList}
        style={{ width: "100%" }}
        placeholder="Chọn ngày khám đến giờ"
      />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row gutter={24}>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item name="ngayTraCk" label="Ngày trả chiết khấu">
      <DatePicker</pre>
        disabled
        format={dateFormatList}
```

```
style={{ width: "100%" }}
        placeholder="Chon ngày trả chiết khấu"
      />
    </Form.Item>
  </Col>
  <Col sm={12} md={12} lg={12}>
    <Form.Item name="ngayTraHs" label="Ngày trả hồ sơ">
      <DatePicker</pre>
        disabled
        format={dateFormatList}
        style={{ width: "100%" }}
        placeholder="Chon ngày trả hồ sơ"
      />
    </Form.Item>
  </Col>
</Row>
<Row>
  <Col sm={6}>
    <Button
      type="primary"
      onClick={() => {
        form.submit();
      }}
      Lưu
    </Button>
  </Col>
  <Col sm={6}>
    <Button
      type="primary"
      onClick={() => {
        setIsPrinter(true);
        setPrintData({
          id: DonHangKhamSucKhoeDetail?.id,
          sophieu: DonHangKhamSucKhoeDetail?.maDonHang,
        });
      }}
      icon={<PrinterOutlined type="primary" />}
      In đơn
    </Button>
  </Col>
  <Col sm={12}>
    {DonHangKhamSucKhoeDetail?.trangThai <= 2 && (
      <Button
        type="primary"
        onClick={() => {
          dispatch(
            UpdateDonHangKhamSucKhoe({
              id: donHangId,
              trangThai:
                DonHangKhamSucKhoeDetail?.trangThai === 0
                  ? 1
                  : DonHangKhamSucKhoeDetail?.trangThai === 1
                     ? 2
                     : 3,
              onSuccess: () => {
                reloadData();
                dispatch(GetDonHangKhamSucKhoe(donHangId));
              },
            })
          );
        }}
        {DonHangKhamSucKhoeDetail?.trangThai === 0
          ? "Chuyển đang khám"
          : DonHangKhamSucKhoeDetail?.trangThai === 1
            ? "Chuyển hoàn thiện hồ sơ"
            : "Thanh lý hợp đồng"}
      </Button>
    )}
  </Col>
</Row>
```