

BẢNG ĐẶC TẢ USE CASE HỆ THỐNG

HỆ THỐNG CHO THUÊ TÀI KHOẢN GAME (GAMERENT)

Đề tài: Bài tập lớn Kiểm Thử Phần Mềm (KTPM)

Tài liệu: Bảng đặc tả Use Case chi tiết

Năm thực hiện: 2026

MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG ĐẶC TẢ USE CASE

Dưới đây là danh mục tổng hợp các bảng đặc tả trường hợp sử dụng (Use Case Specification) trong hệ thống GameRent, phục vụ 2 tác tử chính: **Khách thuê (Renter)** và **Quản trị viên (Admin)**:

Mã UC	Tên Use Case (Chức năng)	Phân hệ chức năng	Tác tử chính (Actor)	Độ ưu tiên	Trang
UC01	Add new game account (Thêm mới tài khoản game)	Quản trị kho acc	Admin	High	Trang 3
UC02	Rent game account (Thuê tài khoản game)	Thuê tài khoản	Khách thuê	High	Trang 4
UC03	Extend rental duration (Gia hạn thời gian thuê)	Thuê tài khoản	Khách thuê	High	Trang 5
UC04	Deposit to wallet (Nạp tiền vào ví điện tử)	Ví & Giao dịch	Khách thuê	High	Trang 6
UC05	Return rental early (Trả tài khoản sớm)	Thuê tài khoản	Khách thuê	Medium	Trang 7
UC06	File dispute & refund (Khiếu nại sự cố & Hoàn tiền)	Bảo hiểm & Khiếu nại	Khách thuê	High	Trang 8
UC07	Register account (Đăng ký tài khoản thành viên)	Xác thực người dùng	Khách vắng lai	High	Trang 9
UC08	Login to system (Đăng nhập hệ thống)	Xác thực người dùng	Renter / Admin	High	Trang 10

Ghi chú tiêu chuẩn đặc tả: Toàn bộ các bảng đặc tả từ Trang 3 đến Trang 10 đều được trình bày đúng chuẩn mẫu Page 1 của tài liệu UC1_Add New Product.pdf, chứa đầy đủ các phần: *Function, UC ID and Name, Created By, Date Created, Primary Actor, Secondary Actors, Trigger, Description, Preconditions, Postconditions, Normal Flow, Alternative Flows, Exceptions, Priority, Business Rules (BR), Other Information.*

Function Add new Game Account

UC ID and Name:	UC1: Add new game account
Created By:	Nhóm KTPM Date Created: 11/09/2026
Primary Actor:	Admin Secondary Actors: None
Trigger:	Người dùng muốn add new thông tin tài khoản game vào hệ thống.
Description:	Người dùng sử dụng hệ thống GameRent thêm mới thông tin tài khoản game trong hệ thống để người dùng có thể chọn thuê.
Preconditions:	PRE – 1: Người dùng đã đăng nhập với vai trò là Admin vào hệ thống.
Postconditions:	POST – 1: Sản phẩm tài khoản game mới được tạo và lưu trữ trong hệ thống với trạng thái sẵn sàng (available). POST – 2: Người dùng có thể tìm kiếm, xem chi tiết và chọn thuê tài khoản từ trang Client.
Normal Flow:	1.0: Nhập thông tin tài khoản game 1. Người dùng tới trang Quản Trị và nhấn nút "Thêm Acc Mới". 2. Hệ thống hiển thị form thêm mới tài khoản game. 3. Người dùng nhập thông tin tài khoản game (Tựa game, Tiêu đề, Giá thuê/giờ, Rank, Skin, Tài khoản bí mật, Mật khẩu bí mật, Hình ảnh) và nhấn nút Thêm mới. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3). 5. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới tài khoản game thành công.
Alternative Flows:	N/A
Exceptions:	1.0.E1 Các trường thông tin bắt buộc để trống 1. Hệ thống thông báo yêu cầu bắt buộc nhập với các trường thông tin đang để trống: {Tên trường} không được để trống. 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow. 1.0.E2 Các trường thông tin không đúng định dạng 1. Hệ thống thông báo các trường thông tin đang không đúng định dạng: {Tên trường} không đúng định dạng (Tiêu đề ngoài khoảng 10-100 ký tự, hoặc Giá thuê ngoài khoảng 5.000 - 500.000 đ/giờ). 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow. 1.0.E3 Sản phẩm đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo: Tài khoản game này đã tồn tại trong hệ thống, vui lòng nhập thông tin khác. 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow.
Priority:	High
Business Rules:	BR1. Mã tài khoản là duy nhất trong hệ thống, tự động sinh theo quy tắc ACC-[MÃ GAME]-[SỐ THỨ TỰ]. BR2. Các trường thông tin: Tựa game, Tiêu đề, Giá thuê/giờ, Tài khoản game bí mật, Mật khẩu bí mật không được để trống. BR3. Tiêu đề tài khoản có độ dài từ 10 đến 100 ký tự . BR4. Giá thuê mỗi giờ có độ dài và giá trị từ 5.000 VNĐ đến 500.000 VNĐ . BR5. Tài khoản và Mật khẩu bí mật có độ dài từ 4 đến 50 ký tự . BR6. Thông báo lỗi màu đỏ hiển thị dưới các trường tương ứng khi có lỗi theo format: {Tên trường} + nội dung thông báo lỗi.
Other Information:	1. Dự kiến tần suất thực thi trường hợp sử dụng này sẽ cao trong vòng 2 tuần đầu tiên sau khi hệ thống được phát hành.

Function Rent Game Account

UC ID and Name:	UC2: Rent game account
Created By:	Nhóm KTPM Date Created: 11/09/2026
Primary Actor:	Khách thuê (Renter) Secondary Actors: None
Trigger:	Khách thuê muốn thanh toán thuê một tài khoản game để chơi.
Description:	Khách thuê chọn tài khoản game ưng ý, chọn thời lượng thuê (từ 1 đến 48 giờ) và xác nhận trừ tiền ví để nhận thông tin đăng nhập tự động.
Preconditions:	PRE – 1: Khách thuê đã đăng nhập vào hệ thống và tài khoản không bị khóa (isBlocked: false). PRE – 2: Tài khoản game đang có trạng thái sẵn sàng (status: 'available').
Postconditions:	POST – 1: Số dư ví của khách thuê bị trừ khoản tiền: Tổng tiền = Giá thuê/giờ × Số giờ thuê. POST – 2: Trạng thái tài khoản game chuyển sang "Đang thuê" (rented). POST – 3: Sinh đơn thuê mới (#ORDER-XXX) trạng thái "active", hiển thị thông tin tài khoản/mật khẩu và kích hoạt đồng hồ đếm ngược.
Normal Flow:	1.0: Thuê tài khoản game 1. Khách thuê xem chi tiết tài khoản game và chọn thời lượng thuê (1h - 48h). 2. Khách thuê nhấn nút "Thuê Ngay". 3. Hệ thống hiển thị Modal xác nhận thuê gồm: Tên acc, Giá thuê, Thời lượng, Tổng tiền, Số dư ví hiện tại. 4. Khách thuê nhấn nút "Thanh Toán & Nhận Acc". 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện hợp lệ (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3). 6. Hệ thống thực hiện trừ tiền ví, tạo đơn thuê và hiển thị mật khẩu kèm đồng hồ đếm ngược.
Alternative Flows:	N/A
Exceptions:	1.0.E1 Chưa đăng nhập hệ thống 1. Hệ thống thông báo yêu cầu đăng nhập và tự động mở modal Đăng Nhập. 2. Sau khi đăng nhập thành công thì quay lại bước 3 của Normal Flow. 1.0.E2 Tài khoản game không sẵn sàng (đang có người thuê hoặc bảo trì) 1. Hệ thống thông báo: <i>Tài khoản này hiện đang có người thuê. Vui lòng chọn tài khoản khác.</i> 2. Người dùng quay lại danh sách chọn tài khoản khác. 1.0.E3 Số dư ví không đủ 1. Hệ thống thông báo: <i>Số dư ví không đủ (Cần thêm X đ). Vui lòng nạp thêm tiền.</i> 2. Hệ thống hiển thị nút mở modal Nạp Tiền nhanh cho người dùng.
Priority:	High
Business Rules:	BR1. Chỉ cho phép thuê các tài khoản đang ở trạng thái available. BR2. Thời lượng thuê tối thiểu là 1 giờ và tối đa là 48 giờ . BR3. Số dư ví của khách thuê phải lớn hơn hoặc bằng Tổng chi phí thuê. BR4. Ngay sau khi bấm thanh toán thành công, tài khoản game lập tức chuyển sang trạng thái rented để ngăn chặn hiện tượng đặt thuê trùng (Race condition).
Other Information:	Chức năng mang tính chất giao dịch tài chính cốt lõi nhất của hệ thống GameRent.

Function Extend Rental Duration

UC ID and Name:	UC3: Extend rental duration
Created By:	Nhóm KTPM Date Created: 11/09/2026
Primary Actor:	Khách thuê (Renter) Secondary Actors: None
Trigger:	Khách thuê muốn tiếp tục chơi thêm giờ đối với tài khoản game đang thuê.
Description:	Khách thuê chọn gia hạn thêm 1 giờ, 2 giờ hoặc 4 giờ cho đơn thuê hiện tại, hệ thống trừ tiền ví và kéo dài thời gian hết hạn mà không làm gián đoạn tài khoản.
Preconditions:	PRE – 1: Đơn thuê tồn tại trong hệ thống và đang ở trạng thái hoạt động (status: 'active').
Postconditions:	POST – 1: Số dư ví khách thuê bị trừ tiền phí gia hạn: Chi phí = Giá thuê/giờ × Số giờ gia hạn. POST – 2: Mốc thời gian kết thúc (endTime) của đơn thuê được kéo dài thêm. POST – 3: Đồng hồ đếm ngược được cập nhật lại thời gian còn lại tương ứng.
Normal Flow:	1.0: Gia hạn thời gian thuê 1. Khách thuê truy cập trang "Đơn Thuê Của Tôi". 2. Tại thẻ đơn hàng đang hoạt động, khách thuê nhấn nút "Gia Hạn Thêm Giờ". 3. Hệ thống hiển thị hộp chọn thời gian gia hạn (1 Giờ, 2 Giờ, 4 Giờ) kèm mức giá. 4. Khách thuê chọn số giờ và nhấn nút "Xác nhận gia hạn". 5. Hệ thống kiểm tra số dư ví (xem 1.0.E1). 6. Hệ thống trừ tiền ví, tính toán lại thời gian kết thúc mới, khôi phục đếm ngược và hiển thị thông báo thành công.
Alternative Flows:	N/A
Exceptions:	1.0.E1 Số dư ví không đủ 1. Hệ thống thông báo: <i>Số dư ví không đủ để gia hạn (Cần thêm X đ).</i> 2. Đơn thuê giữ nguyên thời gian cũ, người dùng có thể nạp tiền và thử lại.
Priority:	High
Business Rules:	BR1. Số giờ gia hạn tối thiểu là 1 giờ . BR2. Thuật toán xác định mốc thời gian hết hạn mới: • $BaseTime = \text{Math.max}(\text{rental.endTime}, \text{Date.now}());$ • $\text{newEndTime} = BaseTime + (\text{hours} \times 3600 \times 1000);$ BR3. Nếu đơn thuê đang còn hạn, giờ gia hạn sẽ được cộng nối tiếp vào endTime cũ. BR4. Nếu đơn thuê đã hết hạn trong quá khứ, giờ gia hạn sẽ được tính bắt đầu từ thời điểm bấm gia hạn ($\text{Date.now}()$), khôi phục ngay lập tức đồng hồ đếm ngược hoạt động bình thường.
Other Information:	Logic xử lý đơn đã hết hạn đã được kiểm tra và nghiệm thu 100% trên phiên bản v2.0.

Function Deposit To Wallet

UC ID and Name:	UC4: Deposit to wallet
Created By:	Nhóm KTPM Date Created: 11/09/2026
Primary Actor:	Khách thuê (Renter) Secondary Actors: Cổng thanh toán VietQR Auto
Trigger:	Khách thuê muốn nạp thêm tiền vào ví để chuẩn bị thuê hoặc gia hạn tài khoản game.
Description:	Khách thuê mở modal nạp tiền, nhập số tiền hoặc chọn mệnh giá nhanh, chọn phương thức nạp (VietQR Auto/Thẻ cào) và xác nhận để cộng số dư vào ví.
Preconditions:	PRE – 1: Khách thuê đã đăng nhập vào hệ thống.
Postconditions:	POST – 1: Số dư ví của khách thuê được cộng thêm đúng số tiền đã nạp. POST – 2: Tạo một bản ghi giao dịch nạp tiền mã TX-XXXXX trạng thái "completed" trong lịch sử ví.
Normal Flow:	1.0: Nạp tiền ví 1. Khách thuê nhấn nút "+" cạnh số dư ví trên Header hoặc vào trang Lịch Sử Ví. 2. Hệ thống hiển thị modal Nạp Tiền. 3. Khách thuê nhập số tiền muốn nạp hoặc bấm các nút chọn nhanh (50k, 100k, 200k, 500k). 4. Khách thuê chọn phương thức nạp và nhấn nút "Xác Nhận Nạp Tiền". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của số tiền (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3). 6. Hệ thống cộng tiền vào ví, cập nhật số dư tức thời trên thanh điều hướng và hiển thị thông báo nạp thành công.
Alternative Flows:	N/A
Exceptions:	1.0.E1 Số tiền không phải số nguyên 1. Hệ thống thông báo: <i>Số tiền nạp phải là số nguyên hợp lệ.</i> 2. Người dùng nhập lại số tiền hợp lệ. 1.0.E2 Dưới hạn mức tối thiểu 1. Hệ thống thông báo: <i>Số tiền nạp tối thiểu là 10.000 VNĐ.</i> 2. Người dùng nhập lại số tiền hợp lệ. 1.0.E3 Vượt hạn mức tối đa 1. Hệ thống thông báo: <i>Số tiền nạp tối đa mỗi lần là 5.000.000 VNĐ.</i> 2. Người dùng nhập lại số tiền hợp lệ.
Priority:	High
Business Rules:	BR1. Hạn mức số tiền nạp: 10.000 VNĐ ≤ Số tiền ≤ 5.000.000 VNĐ mỗi lần nạp. BR2. Số tiền nạp phải là số nguyên dương. BR3. Giao dịch nạp tiền được hoàn thành tự động và số dư ví được cập nhật ngay lập tức.
Other Information:	Áp dụng kiểm thử các giá trị biên BVA (9.999, 10.000, 10.001 và 4.999.999, 5.000.000, 5.001.000).

Function Return Rental Early

UC ID and Name:	UC5: Return rental early
Created By:	Nhóm KTPM Date Created: 11/09/2026
Primary Actor:	Khách thuê (Renter) Secondary Actors: None
Trigger:	Khách thuê không còn nhu cầu chơi tiếp và muốn chủ động kết thúc đơn thuê trước hạn.
Description:	Khách thuê bấm trả acc sớm, hệ thống chuyển đơn thuê sang trạng thái hoàn tất và chuyển tài khoản game vào quy trình đổi mật khẩu bảo mật.
Preconditions:	PRE – 1: Đơn thuê đang ở trạng thái hoạt động (status: 'active').
Postconditions:	POST – 1: Đơn thuê chuyển trạng thái sang "Đã hoàn tất" (completed). POST – 2: Tài khoản game thu hồi quyền truy cập và chuyển trạng thái sang "Cần đổi mật khẩu" (need_change_pass).
Normal Flow:	1.0: Trả tài khoản sớm 1. Khách thuê nhấn nút "Trả Acc Sớm" trên thẻ đơn thuê. 2. Hệ thống hiển thị modal xác nhận trả sớm. 3. Khách thuê nhấn nút "Xác Nhận Trả Sớm". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thuê sang completed và hiển thị thông báo thu hồi tài khoản thành công.
Alternative Flows:	N/A
Exceptions:	N/A
Priority:	Medium
Business Rules:	BR1. Sau khi xác nhận trả acc sớm, thông tin mật khẩu sẽ bị ẩn hoặc vô hiệu hóa đối với người thuê. BR2. Tài khoản game chuyển vào diện need_change_pass để quản trị viên đổi mật khẩu trước khi mở cho người thuê tiếp theo.
Other Information:	Tính năng giúp giải phóng tài nguyên tài khoản nhanh chóng khi khách đã leo rank xong.

Function File Dispute & Refund

UC ID and Name:	UC6: File dispute & refund
Created By:	Nhóm KTPM Date Created: 11/09/2026
Primary Actor:	Khách thuê (Renter) Secondary Actors: Admin (Quản trị viên)
Trigger:	Khách thuê gặp sự cố (sai mật khẩu, nick bị khóa ban, có người chơi đề) trong khi thuê acc.
Description:	Khách thuê gửi khiếu nại báo lỗi đơn hàng; Admin xét duyệt khiếu nại để hoàn tiền 100% bảo hiểm vào ví cho khách.
Preconditions:	PRE – 1: Đơn thuê thuộc quyền sở hữu của khách thuê đang đăng nhập.
Postconditions:	POST – 1: Tạo phiếu khiếu nại (DISP-XXXX) trạng thái "pending". POST – 2: Đơn thuê chuyển trạng thái sang "disputed". POST – 3: Khi Admin duyệt hoàn tiền: Ví của khách thuê được hoàn 100% giá trị đơn và tài khoản chuyển sang bảo trì (maintenance).
Normal Flow:	1.0: Gửi khiếu nại sự cố 1. Khách thuê nhấn nút "Báo Sự Cố" trên thẻ đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị Modal khiếu nại sự cố. 3. Khách thuê chọn lý do (Sai mật khẩu, Tài khoản bị cấm/ban, Có người chơi khác đăng nhập, Sai skin) và nhập mô tả. 4. Khách thuê nhấn nút "Gửi Khiếu Nại". 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu (xem 1.0.E1). 6. Hệ thống tạo phiếu khiếu nại và chuyển vào danh sách xét duyệt của Admin. 7. Admin kiểm tra và nhấn "Phê Duyệt & Hoàn Tiền" → Hệ thống hoàn 100% tiền vào ví khách thuê.
Alternative Flows:	Admin kiểm tra thấy khiếu nại không đúng sự thật và nhấn "Từ Chối Khiếu Nại" → Đơn hàng chuyển trạng thái rejected, không hoàn tiền.
Exceptions:	1.0.E1 Chưa chọn lý do sự cố 1. Hệ thống thông báo: <i>Vui lòng chọn lý do sự cố.</i> 2. Khách thuê chọn lý do hợp lệ và gửi lại.
Priority:	High
Business Rules:	BR1. Chính sách bảo hiểm tranh chấp: Hoàn tiền 100% nếu acc sai pass hoặc bị khóa trong giờ thuê. BR2. Tài khoản bị khiếu nại sai pass/bị khóa sẽ tự động chuyển sang trạng thái maintenance để Admin kiểm tra.
Other Information:	Cam kết uy tín và đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách thuê.

Function Register Account

UC ID and Name:	UC7: Register account
Created By:	Nhóm KTPM Date Created: 11/09/2026
Primary Actor:	Khách vắng lai (Guest User) Secondary Actors: None
Trigger:	Người dùng muốn tạo tài khoản thành viên mới để có ví và thuê tài khoản game.
Description:	Người dùng nhập họ tên, địa chỉ email và mật khẩu để tạo tài khoản thành viên mới trong hệ thống.
Preconditions:	PRE – 1: Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
Postconditions:	POST – 1: Tài khoản mới được lưu vào CSDL người dùng với vai trò là Khách thuê (role: 'renter'). POST – 2: Tự động đăng nhập người dùng với số dư ví ban đầu là 0 VNĐ.
Normal Flow:	1.0: Đăng ký tài khoản 1. Người dùng nhấn nút "Đăng Nhập / Đăng Ký" trên thanh điều hướng. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác thực, người dùng chọn tab "Đăng Ký". 3. Người dùng nhập các trường thông tin: Họ và tên, Địa chỉ Email, Mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút "Tạo Tài Khoản". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các trường dữ liệu (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3, 1.0.E4). 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và tự động đăng nhập người dùng vào hệ thống.
Alternative Flows:	N/A
Exceptions:	1.0.E1 Bỏ trống các trường thông tin bắt buộc 1. Hệ thống thông báo: <i>{Tên trường} không được để trống.</i> 2. Người dùng nhập lại thông tin. 1.0.E2 Họ tên ngắn hơn 2 ký tự 1. Hệ thống thông báo: <i>Họ tên phải có ít nhất 2 ký tự.</i> 2. Người dùng nhập lại họ tên hợp lệ. 1.0.E3 Email không đúng định dạng 1. Hệ thống thông báo: <i>Email không đúng định dạng.</i> 2. Người dùng nhập lại email hợp lệ. 1.0.E4 Email đã được đăng ký 1. Hệ thống thông báo: <i>Email này đã được đăng ký tài khoản.</i> 2. Người dùng nhập email khác hoặc chuyển sang tab Đăng Nhập.
Priority:	High
Business Rules:	BR1. Địa chỉ email là duy nhất trên toàn hệ thống. BR2. Mật khẩu tài khoản có độ dài tối thiểu là 6 ký tự . BR3. Thông báo lỗi màu đỏ hiển thị ngay dưới trường tương ứng có lỗi.
Other Information:	Chức năng đón người dùng mới vào phiếu chuyển đổi thuê acc.

Function Login to System

UC ID and Name:	UC8: Login to system
Created By:	Nhóm KTPM Date Created: 11/09/2026
Primary Actor:	Khách thuê (Renter) / Admin (Quản trị viên) Secondary Actors: None
Trigger:	Người dùng muốn xác thực danh tính để vào hệ thống thuê acc hoặc quản trị kho acc.
Description:	Người dùng nhập email và mật khẩu để xác thực tài khoản và khởi tạo phiên làm việc.
Preconditions:	PRE – 1: Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống GameRent.
Postconditions:	POST – 1: Xác thực thành công, lưu thông tin phiên làm việc của người dùng hiện tại. POST – 2: Hiển thị tên người dùng và số dư ví trên thanh điều hướng; hiển thị tab Quản Trị nếu là Admin.
Normal Flow:	1.0: Đăng nhập hệ thống 1. Người dùng mở modal Đăng Nhập. 2. Người dùng nhập Địa chỉ Email và Mật khẩu. 3. Người dùng nhấn nút "Đăng Nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3). 5. Đăng nhập thành công, đóng modal và tải dữ liệu người dùng.
Alternative Flows:	N/A
Exceptions:	1.0.E1 Email không tồn tại 1. Hệ thống thông báo: <i>Email không tồn tại trên hệ thống.</i> 2. Người dùng nhập lại email đúng. 1.0.E2 Mật khẩu không chính xác 1. Hệ thống thông báo: <i>Mật khẩu không chính xác.</i> 2. Người dùng nhập lại mật khẩu đúng. 1.0.E3 Tài khoản bị khóa 1. Hệ thống thông báo: <i>Tài khoản của bạn đang bị khóa do vi phạm quy chế.</i> 2. Hệ thống từ chối đăng nhập.
Priority:	High
Business Rules:	BR1. Người dùng có vai trò admin được cấp quyền truy cập Bảng quản trị (Admin Dashboard). BR2. Người dùng có cờ isBlocked: true bị chặn toàn bộ quyền đăng nhập và giao dịch. BR3. Thông tin phiên đăng nhập được lưu trữ an toàn trong LocalStorage.
Other Information:	Tài khoản kiểm thử có sẵn: tester@gmail.com (User) và admin@gamerent.vn (Admin).