

使用说明

1. 基本RPA机器人 设置

1. 将虚拟机的分辨率设置到 1680*998
2. 将 windows 的放大倍率设置到 100%
3. 打开 微信客户端，并且点击右上角的放大到全屏
4. 点击订阅号，并且将订阅号列表的宽度拖动到最大
5. 点击订阅号某个新闻，并且将弹出的窗口拖动到右下角 边缘紧贴屏幕 。

2. 爬取每日新闻任务

```
cd d:\wechatRPA
node task.mjs
```

3. 批量关注微信公众号

```
cd d:\wechatRPA
node add.mjs
```

4. 批量添加历史新闻

```
cd d:\wechatRPA
node history.mjs
```

5. 导出现有关注订阅号列表

```
cd d:\wechatRPA
node list.mjs
```

6. 重建图标数据库

```
cd d:\wechatRPA
node icon.mjs
```

7. 修改图标数据库

1. 将 err 目录下的 text json img 中的文件改名，命名方式以 数据列表长度+1 。
2. 将改名后的 icon 文件根据类型（服务号/订阅号）拷贝到 icon/json/[0|1] 下面【0：订阅号 1：服务号】。
3. 将 text 文件夹下的图片复制到 PaddleOcr/text 目录中。
4. 打开 powershell 窗口，输入命令 run.bat 或者 python3 tools/infer/predict_system.py 。
5. 打开 inference_results/results.txt ， 将内容复制并且粘贴到 db.js 对应的公众号数据列表。