



**DRADURA**


Klient. Perfekcja. Rozwój.

# Komponenty z drutu stalowego

Broszura dla kandydata



DRADURA





# Godziny pracy i benefity

## System pracy

- Praca odbywa się w **systemie 3-zmianowym (8 godzin)**.
- Zmiany zaczynają się w godzinach 6, 14 i 22. **Zmiana nocna** zaczyna się natomiast w niedzielę.
- Pracownikowi w trakcie trwania zmiany przysługuje jedna **30-minutowa przerwa**.

Za każdy obszar produkcyjny odpowiada Team Leader, któremu bezpośrednio raportują Pracownicy. W DRADURA Polska funkcje te sprawują zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

## Posiłki

Każdy z naszych Pracowników ma **dostęp do aplikacji lunchowej**, w której może zamówić posiłek raz dziennie, korzystając z dofinansowania przez Pracodawcę. Posiłki są dowożone do firmy dzięki współpracy z restauracjami, a dostawy odbywają się trzy razy dziennie tak, aby Pracownicy z każdej zmiany mogli z tego skorzystać.

W DRADURA Polska obowiązuje także „**Program poleceń pracowniczych**”.





# The DRADURA Way

Maksymalizacja efektywności, minimalizacja kosztów

W DRADURA tworzymy wysokiej jakości wyroby z drutu. Wykorzystujemy zaawansowaną automatyzację oraz nowoczesne rozwiązania inżynieryjne. Nasze działania oparte są na metodykach LEAN oraz M4DI, które wspierają ciągłe doskonalenie procesów.

Rozumiemy, że wydajność produkcji i efektywność kosztowa to klucz do sukcesu. Dlatego każdego dnia dążymy do optymalizacji, innowacji i pracy zespołowej – tak, aby dostarczać produkty, z których wspólnie możemy być dumni.

Zawsze działamy jako **jeden zespół** w naszej międzynarodowej organizacji.

Jesteśmy zaufanym, światowym partnerem  
w produkcji trwałych i zrównoważonych komponentów z drutu.

Rozwijamy się z naszymi klientami, dostarczając  
produkty o najwyższej jakości.

Zaufały nam najlepsze marki





# DRADURA: miejsce, gdzie tradycja łączy się z innowacyjnością

Od skromnych początków do międzynarodowego sukcesu

## Podstawowe wartości, które nami kierują



### Zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze. Nasze obiekty są w pełni wyposażone w środki ochronne i sprzęt bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednie warunki naszym pracownikom.



### Zadowolenie klientów

Naszym drugim priorytetem jest zapewnienie satysfakcji klientów, co przejawia się w naszej elastyczności, gotowości do przyjmowania unikalnych rozwiązań oraz dbałości o jakość produktów.



### The DRADURA Way

Nasz program ciągłego doskonalenia, łączący zasady LEAN z podejściem M4DI, pozwala nam osiągnąć doskonałość w zakresie wydajności.



### Jeden zespół

Działając jako jeden zespół w całej naszej globalnej organizacji, zapewniamy spójne standardy w każdej lokalizacji. Postępujemy zgodnie z naszymi wartościami: współpraca, szacunek, uczciwość.

Nasza historia to efekt jakości, wizjonerskiego przywództwa i ciągłego rozwoju. Od ponad 80 lat obsługujemy klientów z różnych segmentów rynku i z pasją realizujemy indywidualne wymagania w zakresie projektowania produktów, optymalizacji produkcji i realizacji dostaw.



## Innowacje w procesie

Innowacyjność stanowi część naszej strategii i motywuje nas do poszukiwania nowych rozwiązań, które pozycjonują nas jako wiodącego dostawcę w branży.



## Zrównoważony rozwój ESG

Nasze zobowiązanie w kierunku zrównoważonego rozwoju koncentruje się na osiągnięciu neutralności emisyjnej, stworzeniu obiegu zamkniętego, utrzymaniu wysokich standardów społecznych oraz zapewnieniu zgodności z przepisami we wszystkich aspektach naszej działalności.




# Asortyment i działalność

DRADURA, korzystając z własnych zasobów, realizuje zaawansowane procesy produkcyjne dla różnych branż. Specjalizujemy się głównie w obróbce metalu, m.in. w cięciu i gięciu, zgrzewaniu, powlekaniu powierzchni oraz w kompletowaniu i pakowaniu produktów. **Oferujemy szeroki wybór wyrobów z drutu:**

## Piekarniki / HOT

Trwałe i idealnie dopasowane półki i ruszty do piekarników.




## Zmywarki / WET

Precyzyjnie wykonane kosze do zmywarek.



## Lodówki / COLD

Niezawodne półki na butelki z ocynkowaną lub plastikową powłoką.



## Dodatki i dekoracje

Dodatki oraz dekoracje z drutu stalowego klasy premium do mebli i wnętrz.



Kuchnia





Łazienka



Inne

## Sprzęt medyczny

Spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa produkty dedykowane do zastosowań medycznych.



## Sprzęt profesjonalny

Przeznaczone do intensywnego użytkowania komponenty z drutu stalowego do urządzeń komercyjnych i profesjonalnych.



## Produkt na zamówienie

Rozwiązania według specyfikacji klienta, gwarantujące płynną integrację i optymalizację kosztów.



# Procesy produkcyjne w DRADURA Polska





# Dział LCD

## – Linia Cięcia Drutu

Na dział LCD trafiają cewki drutu, które są **transportowane suwnicą** z magazynu szpul znajdującego się w pobliżu linii cięcia. Takie rozmieszczenie pozwala na skrócenie i optymalizację transportu. **Drut jest cięty** zgodnie ze zleceniem produkcyjnym – na odpowiednią długość i średnicę.

Przed przystąpieniem do procesu Pracownik zobowiązany jest do kontroli zgodności średnicy drutu z etykietą. W trakcie procesu wykonywana jest **kontrola** zgodnie z planem kontroli – na każdym etapie produkcji koszy.

### Przyrządy pomiarowe:

- Suwmiarka – służy do kontroli długości ciętego drutu
- Grubościomierz – wykorzystywany do kontroli średnicy drutu
- Mikroskop – używany do weryfikacji cięcia i obróbki końców drutu

# Dział Reszarek

## – Produkcja Grzebieni

Pocięty drut trafia na dział reszarek, gdzie jest **do-  
kładany** do magazynków i **zgrzewany** z drutem cią-  
gniętym ze szpul. W ten sposób powstają grzebienie  
– kluczowe komponenty konstrukcyjne koszy.

Pracownik odpowiada za wyprodukowanie części  
zgodnych ze zleceniem produkcyjnym.

### Kontrola jakości:

- Wykonywana za pomocą szablonów, suwmiarki oraz kątomierza
- Bardzo ważna jest ocena wizualna wyrobu
- Pomiary zapisywane są przez Pracowników w odpowiednich formularzach



# Dział Komponentów

Na dziale komponentów **grzebienie są przetwarzane zgodnie ze zleceniem produkcyjnym** na odpowiednie modele artykułów.

Posiadamy wiele wariantów:

- Jedne mają dospawane klemmheble (dźwignie zaciskowe)
- Inne są formowane na odpowiedni kształt

Wszystkie artykuły łączy jedno – każdy ma dospawany **hak technologiczny**, dzięki któremu w końcowym procesie może zostać umalowany metodą proszkową.

## Kontrola jakości:

- Pracownik zobowiązany jest do kontroli produkowanego wyrobu
- Przyrządy pomiarowe: szablony, suwmiarka, wysokościomierz, kątomierz
- Niezbędna jest również kontrola wizualna gotowego artykułu







# Dział IGB Wedmanowa

Na dziale Wedmanowej odbywa się **produkcja koszy do suszarek**.

Proces składa się z dwóch etapów:

- Produkowana jest siatka – szkielet kosza
- Na innej maszynie dospawane są komponenty

## **Kontrola jakości:**

- Wykonywana za pomocą wysokościomierza i suwmiarki
- Niezbędna jest również ocena wizualna wyrobu

# Dział Małego Pieca

Na dział Małego Pieca trafiają artykuły przeznaczone do **powlekania proszkowego**, zgodnie ze zleceniem produkcyjnym. Pracownicy zawieszają odpowiednie artykuły na zawiesiach – dlatego wcześniej dospawany **hak technologiczny** jest tak istotny.

## Proces przebiega następująco:

- Artykuły są transportowane linią do pieca
- Następuje malowanie proszkowe

Po zjechaniu umalowanych wyrobów z linii Pracownicy: ściągają detale z zawiesi, **odcinają** hak technologiczny, **montują** osłonkę haka (kapę).

Następnym krokiem jest **kompletacja** – montaż elementów składowych, jeśli model artykułu tego wymaga. Praca odbywa się w stałym tempie wyznaczanym przez linię produkcyjną.






# Dział Traeger

Na dziale Traeger produkowane są półki na sztućce do zmywarek oraz komponenty konstrukcyjne.

Pracownicy odpowiadają za:

- Zgrzewanie elementów konstrukcyjnych półki
- Dokładanie drutu do magazynków
- Kontrolę wskazanych parametrów

Pracownik na tym dziale obsługuje maszyny, produkując kompletną **półkę na sztućce**.








# Dział Koszy Surowych

Obsługa maszyn do produkcji koszy surowych polega na **dokładaniu drutu oraz resz** (grzebienie – kluczowe komponenty konstrukcyjne koszy) do magazynków. Odpowiada również za **kontrolę** wyrobu gotowego oraz **pakowanie** gotowych koszy do klatek, które kolejno trafiają do pokrycia proszkowego na Duży Piec.

Za usuwanie mikro awarii odpowiadają jedynie Operatorzy – **Pracownicy produkcji zabrania się ingerowania w maszynę.**




# Dział Dużego Pieca

Na dział Dużego Pieca trafiają artykuły przeznaczone do **powlekania proszkowego**, zgodnie ze zleceniem produkcyjnym. Pracownicy zawieszają odpowiednie artykuły na zawiesiach – dlatego wcześniej dospawany **hak technologiczny** jest tak istotny.

## Proces przebiega następująco:

- Artykuły są transportowane linią do pieca
- Następuje malowanie proszkowe

Po zjechaniu umalowanych wyrobów z linii Pracownicy: **ścią-gają** detale z zawiesi, **odcinają** hak technologiczny, **montują** pozostałe elementy kosza na linii produkcyjnej (kółka, klamry, pstryki, resze). Praca odbywa się w stałym tempie wyznaczanym przez linię produkcyjną. Po przejściu przez **kontrolę wizualną**, Pracownicy **pakują** wyrób gotowy do wskazanych pojemników.





# Produkcja Surowa HOT

Na dziale produkcji surowej HOT powstają **półki** do piekarników oraz **przewodnice boczne** piekarników.

Pracownik na tym dziale odpowiada za **załadunek** drutów do automatycznych podajników. Kolejno maszyna samodzielnie wykonuje zgrzewanie elementów, obcinanie oraz formowanie wyrobu gotowego.

Po wykonaniu przez maszynę wyrobu gotowego, Pracownik **pakuje** wyroby na podajniku, **kontroluje** produkty i **odkłada** do wyznaczonych pojemników.





# Procesy Galwaniczne

Na tym dziale odbywa się **pokrywanie galwaniczne-elektrochemiczne** detali wyprodukowanych na Dziale Surowym HOT. Pracownik odpowiedzialny jest za **zawieszanie** detali na zawieszkach w określony przez instrukcje sposób.

Po zakończeniu w pełni automatycznego procesu pokrywania galwanicznego-elektrochemicznego, Pracownik **zdejmuje** detale z zawieszek. Wyprodukowane elementy są w pełni oczyszczone po procesie pokrywania, całkowicie bezpieczne dla kontaktu ze skórą oraz produktami spożywczymi.

Końcowy etap procesu produkcyjnego to **kontrola jakościowa** oraz **pakowanie** wyrobów w odpowiednie pojemniki.





# DRADURA



Odwiedź nasz  
profil na  
Pracuj.pl

[www.dradura.com](http://www.dradura.com)

ul. Techniczna 8/10  
92-518 Łódź





**DRADURA**