电信的光猫 192.168.1.1 桥接模式
主路由是小米 192.168.123.6，通过拨号PPPoE 上网， DHCP关

MiWiFi
路由状态
常用设置
高级设置
查看完整网络
添加Mesh节点路由
xiaomi-3600 (家)
终端设备
15台
xiaomi-3600 (家)
2.4G:xiaomi-3600
5G:xiaomi-3600_5G
互联网
设置带宽
外网状态
连接类型
PPPoE
IP地址
58.37.106.141
DNS
116.228.111.118
180.168.255.18
网关地址
58.37.104.1
外网带宽
下载带宽
--Mbps
上传带宽
--Mbps
手工设置

端口转发规则列表:

名称	协议	外部端口	内部IP地址	内部端口	操作
op	TCP	2280	192.168.123.99	80	删除
x86op	TCP	2480	192.168.123.9	80	删除
pve	TCP	28006	192.168.123.66	8006	删除
home	TCP	8123	192.168.123.15	8123	删除
nas-portal	TCP	29999	192.168.123.15	9999	删除
alist	TCP	5244	192.168.123.15	5244	删除
nas	TCP	5081	192.168.123.15	5081	删除
qbit	TCP	28080	192.168.123.15	8080	删除
openclaw-ssh	TCP	2322	192.168.123.77	22	删除

UPnP状态

UPnP设备列表：

协议	应用名称	客户端IP	内部端口	外部端口
TCP	PTL-986EE82C3DCB004V	192.168.123.15	43591	40335
UDP	PTL-986EE82C3DCB004V	192.168.123.15	40335	40335
TCP	PTL-986EE82C3DCB004V	192.168.123.15	42327	42327
UDP	HCDN	192.168.123.136	39401	39401
UDP	HCDN	192.168.123.136	21881	21881
UDP	Teredo 192.168.123.108:62903->62903 UDP	192.168.123.108	62903	62903
TCP	syncthing-43435	192.168.123.15	22000	43435
TCP	NAT-PMP 50445 tcp	192.168.123.15	22000	50445

设备清单（脱敏）

Mesh 组网设备（1）

- Mesh 节点
  - MAC：88:C3:97:**:**:**

网线连网设备（4）

- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 143）
  - MAC：88:C3:97:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 99）
  - MAC：CE:9F:AD:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 15）
  - MAC：98:6E:E8:**:**:**
- 设备（本机）

  - IP：192.168.123.***（原末段 77）
  - MAC：BC:24:11:**:**:**

备注：PDF 里还出现一条仅 MAC 的条目 A8:B8:E0:02:90:A3，旁边也有一条 IP=66/MAC=同前缀的记录；我按“网线设备”合并理解为同一类设备信息来源。

2.4G 连网设备（5）

- 设备（未显示名称）
  - MAC：58:B6:23:**:**:**（无 IP）
- 设备（未显示名称）
  - MAC：C4:93:BB:**:**:**（无 IP）
- cuco-acpartner-cp6_miap8635
  - MAC：00:50:79:**:**:**（无 IP）
- midjd6-fridge-6101_mibtA1FA（疑似米家/IoT：冰箱）
  - IP：192.168.123.***（原末段 188）
  - MAC：3C:C5:DD:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 223）
  - MAC：D4:DA:21:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - MAC：C4:93:BB:**:**:**（无 IP，末段与上一条 C4:93:BB:10:EE:4A 为同前缀不同后缀）

5G 连网设备（6）

- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 154）
  - MAC：8A:0B:9D:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 136）
  - MAC：5C:C3:36:**:**:**
- Apple-TV-7
  - IP：192.168.123.***（原末段 238）
  - MAC：C0:95:6D:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 109）
  - MAC：E6:6A:05:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 167）
  - MAC：38:18:68:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 108）

  - MAC：70:A8:D3:**:**:**
- 设备（未显示名称）
  - IP：192.168.123.***（原末段 135）
  - MAC：E8:DA:20:**:**:**

我顺手做了个“快速可疑度”标注（不下结论）

- **明显可识别**：Apple-TV-7、midjd6-fridge-...、cuco-acpartner-...（多半是 IoT/配件）
- **需要你确认归属**：所有“未显示名称”的条目（尤其是仅 MAC 没 IP 的）

Mesh 也是小米的无线mesh 192.168.123.143

旁路由（DHCP和网关）也是科学上网(Passwall)的代理 192.168.123.99

```
root@ImmortalWrt:~# cat /tmp/dhcp.leases
1772802065 42:7f:77:07:75:5a 192.168.123.132 Watch 01:42:7f:77:07:75:5a
1772785490 58:66:6d:38:eb:36 192.168.123.162 QQBiPho16ProMax 01:58:66:6d:38:eb:36
1772806734 88:c3:97:f8:b1:c4 192.168.123.143 MiWiFi-RM1800 01:88:c3:97:f8:b1:c4
1772809817 e8:da:20:5b:5d:81 192.168.123.135 * *
1772809609 70:a8:d3:f6:a8:d3 192.168.123.108 soc-5CG223065G 01:70:a8:d3:f6:a8:d3
1772809841 02:d4:9e:8b:bc:f6 192.168.123.115 MacBookPro 01:02:d4:9e:8b:bc:f6
1772795630 c4:93:bb:10:ee:4a 192.168.123.144 dooya-curtain-c1_miapEE4A *
1772795425 86:04:aa:5c:79:77 192.168.123.170 iPhone 01:86:04:aa:5c:79:77
1772801362 58:b6:23:ec:b5:29 192.168.123.129 chuangmi-plug-212a01_mibtB529 *
1772802798 a4:cf:99:c1:ec:49 192.168.123.194 Living-Room 01:a4:cf:99:c1:ec:49
1772803448 c0:95:6d:a6:1d:1d 192.168.123.238 wish 01:c0:95:6d:a6:1d:1d
1772805479 38:18:68:b4:8a:11 192.168.123.167 DESKTOP-CVBEP04 01:38:18:68:b4:8a:11
1772802247 8a:0b:9d:cb:b5:c6 192.168.123.154 * 01:8a:0b:9d:cb:b5:c6
1772804081 94:f8:27:7f:7c:c8 192.168.123.172 xiaomi-gateway-hub1 *
1772805954 00:50:79:f1:86:35 192.168.123.145 cuco-acpartner-cp6_miap8635 *
1772805528 7c:c2:94:31:1a:75 192.168.123.104 xiaomi-aircondition-c11_mibt1A75
01:7c:c2:94:31:1a:75
1772806650 50:ec:50:7d:6b:91 192.168.123.153 lumi-acpartner-mcn02_miap6B91 *
1772808541 58:b6:23:ed:28:f6 192.168.123.130 chuangmi-plug-212a01_mibt28F6 *
1772808481 c4:93:bb:10:ee:be 192.168.123.110 dooya-curtain-c1_miapEEBE *
1772799350 7c:61:66:97:f2:51 192.168.123.189 amazon-4367aa5d0 01:7c:61:66:97:f2:51
1772795388 e6:6a:05:a2:59:21 192.168.123.109 * 01:e6:6a:05:a2:59:21
```

1772802714 78:df:72:ad:03:73 192.168.123.140 chuangmi_camera_72ac1 01:78:df:72:ad:03:73
1772802728 d4:da:21:41:19:04 192.168.123.223 XiaoAiTongXueX08C 01:d4:da:21:41:19:04
1772805491 06:1e:8f:4d:e1:f3 192.168.123.102 * 01:06:1e:8f:4d:e1:f3



常规设置 端口转发 通信规则 NAT 规则 IP 集

防火墙 - 区域设置

防火墙通过在网络接口上创建区域来控制网络流量。

常规设置

启用 SYN-flood 防御 ☑

丢弃无效数据包 ☐

启用 FullCone NAT ☑

启用 FullCone NAT6 ☐

入站数据 接受

出站数据 接受

转发 接受

路由/NAT 卸载

与 QoS/SQM 不完全兼容。

流量卸载类型 硬件流量卸载




```
root@ImmortalWrt:~# cat /tmp/dhcp.leases
1772802065 42:7f:77:07:75:5a 192.168.123.132 Watch 01:42:7f:77:07:75:5a
1772785490 58:66:6d:38:eb:36 192.168.123.162 QQBiPho16ProMax 01:58:66:6d:38:eb:36
1772806734 88:c3:97:f8:b1:c4 192.168.123.143 MiWiFi-RM1800 01:88:c3:97:f8:b1:c4
1772809817 e8:da:20:5b:5d:81 192.168.123.135 * *
1772809609 70:a8:d3:f6:a8:d3 192.168.123.108 soc-5CG223065G 01:70:a8:d3:f6:a8:d3
1772809841 02:d4:9e:8b:bc:f6 192.168.123.115 MacBookPro 01:02:d4:9e:8b:bc:f6
1772795630 c4:93:bb:10:ee:4a 192.168.123.144 dooya-curtain-c1_miapEE4A *
1772795425 86:04:aa:5c:79:77 192.168.123.170 iPhone 01:86:04:aa:5c:79:77
1772801362 58:b6:23:ec:b5:29 192.168.123.129 chuangmi-plug-212a01_mibtB529 *
1772802798 a4:cf:99:c1:ec:49 192.168.123.194 Living-Room 01:a4:cf:99:c1:ec:49
1772803448 c0:95:6d:a6:1d:1d 192.168.123.238 wish 01:c0:95:6d:a6:1d:1d
1772805479 38:18:68:b4:8a:11 192.168.123.167 DESKTOP-CVBEP04 01:38:18:68:b4:8a:11
1772802247 8a:0b:9d:cb:b5:c6 192.168.123.154 * 01:8a:0b:9d:cb:b5:c6
1772804081 94:f8:27:7f:7c:c8 192.168.123.172 xiaomi-gateway-hub1 *
1772805954 00:50:79:f1:86:35 192.168.123.145 cuco-acpartner-cp6_miap8635 *
```

1772805528 7c:c2:94:31:1a:75 192.168.123.104 xiaomi-aircondition-c11_mibt1A75 01:7c:c2:94:31:1a:75
1772806650 50:ec:50:7d:6b:91 192.168.123.153 lumi-acpartner-mcn02_miap6B91 *
1772808541 58:b6:23:ed:28:f6 192.168.123.130 chuangmi-plug-212a01_mibt28F6 *
1772808481 c4:93:bb:10:ee:be 192.168.123.110 dooya-curtain-c1_miapEEBE *
1772799350 7c:61:66:97:f2:51 192.168.123.189 amazon-4367aa5d0 01:7c:61:66:97:f2:51
1772795388 e6:6a:05:a2:59:21 192.168.123.109 * 01:e6:6a:05:a2:59:21
1772802714 78:df:72:ad:03:73 192.168.123.140 chuangmi_camera_72ac1 01:78:df:72:ad:03:73
1772802728 d4:da:21:41:19:04 192.168.123.223 XiaoAiTongXueX08C 01:d4:da:21:41:19:04
1772805491 06:1e:8f:4d:e1:f3 192.168.123.102 * 01:06:1e:8f:4d:e1:f3

绿联私有云 192.168.123.15, 网关指向 192.168.123.6
绿联私有云 上面还有三个docker服务, host. 模式

1. home assistant 8123
2. qbittorent 6881/8080
3. Alist 5244 / 5245

PVE的虚拟机是 192.168.123.66, 网关指向 192.168.123.6
上面有一台 openclaw 的 ubuntu linux 192.168.123.77， 网关 是 192.168.123.99

中枢网关的IP地址 是 192.168.123.172


10:42
96
Xiaomi 中枢网关
餐客厅
双键开关-客厅
蓝牙 Mesh
中控屏开关
蓝牙 Mesh
Door lock
蓝牙
主卧
筒灯
蓝牙 Mesh
次卧
次卧灯
蓝牙 Mesh
厨房
卫生间
阳台
蓝牙 Mesh 网关使用指南

10:41
96
中枢与网关
1504
网络 1 | 192.168.123.x
中枢
Xiaomi 中枢网关
餐客厅 | 8 个设备
主
盲网关
PC
次卧 | 0 个设备
小主机
次卧 | 0 个设备
小米立式空调 3 匹 / 变频
餐客厅 | 0 个设备
Redmi 小爱触屏音箱 8
餐客厅 | 0 个设备

根据文件的信息帮我生成网络拓扑图， 指明每个设备的作用， IP，网关等信息， 设备要分类，线条避免交叉， 分清出 5G 和 2.5 Mesh， 有线等不同的连接方式, 在NAS和PVE里的要并入对应的组

拓扑图的layout follow这个layout的图， 节点的样式保持不变（名称，图标，IP地址， Mac，网关， 功能）， NAS和PVE的展开图的layout参考 PVE的图，

补充以下信息

1. 电信500M的宽带，年费是￥1918
2. 主路由是 小米AIoT路由器 AX3600
3. PPPoE的拨号和宽带信息要展开
4. 绿联还提供了 Samba, AFP, FTP, WebDAV 和本地账号的服务
5.

6.

7. PVE 小主机的硬件配置
    1. 4 Core Intel N100
    2. 16 G Ram
    3. 1TB NVme
8. PVE 下的 OpenClaw 2 Core, 4G 64GB
9. PVE 下的 OpenWRT 2 Core 2G 4GB