```
C pcl C ommandA PI
(PT-BR) C pcl C ommandA PI
B$■>
(PT-BR) B$■>
5
(PT-BR) ■5
(PT-BR) =
■Ö
(PT-BR) ■Ö
co m. gp ri nter.c ommand (PT-BR) co m. gp ri nter.c ommand
■-■&
(PT-BR) ■-■&
=■Ö
(PT-BR) =■Ö
Cpc I
(PT-BR) Cpc I
Co mman d. jav a
(PT-BR) Co mman d. jav a
v o id
(PT-BR) v o id
addl ni ti al i z eP r i nter ()
(PT-BR) addl ni ti al i z eP r i nter ()
■■■×■u
(PT-BR) ■■■×■u
Βö
(PT-BR) ■ö
È"■ì■÷
(PT-BR) ■"■ì■÷
(PT-BR) ■■
■Ö
(PT-BR) ■Ö
vo id
(PT-BR) vo id
addl ni ti al i z ePr i nter (
(PT-BR) addl ni ti al i z ePr i nter (
(PT-BR) in t
qty)
(PT-BR) qty)
```

```
(PT-BR) v o id
addl ni ti al i z eP ri nter (
(PT-BR) addl ni ti al i z eP ri nter (
(PT-BR) in t
hei g ht,
(PT-BR) hei g ht,
in t
(PT-BR) in t
qty)
(PT-BR) qty)
v o id
(PT-BR) v o id
addl ni ti al i z eP ri nter (
(PT-BR) addl ni ti al i z eP ri nter (
in t
(PT-BR) in t
of f set,
(PT-BR) of f set,
in t
(PT-BR) in t
hei g ht,
(PT-BR) hei g ht,
in t
(PT-BR) in t
qty)
(PT-BR) qty)
■?■d■u
(PT-BR) ■?■d■u
qt
(PT-BR) qt
(PT-BR) y:
Ìø■-■ÖĹ"■■■Ž■...
(PT-BR) ■Ø■-■Ö■"■■■Ž■...
heig ht:
(PT-BR) heig ht:
``BÖ■"■Â■ÝĬä■f
(PT-BR) ■ö■"■Â■Ý■ä■f
offset:
(PT-BR) offset:
(PT-BR) ■ö■"■&■g■ž■g■O
```

```
ÞEE
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ■ö■"■ì■÷■■■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addP r i nt()
(PT-BR) addP r i nt()
■■■×■u
(PT-BR) ■■■×■u
ø∎-∎ö∎"
(PT-BR) ■Ø■-■ö■"
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
PERE
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR) :
■Š
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PT-BR) Cp_cl
ĬŬ■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
P RIN Ť
(PT-BR) P RIN T
È6■X
```

```
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addText(
(PT-BR) addText(
T E XT _F ON T
(PT-BR) T E XT _F ON T
font,
(PT-BR) font,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
S t rin g
(PT-BR) String
text)
(PT-BR) text)
III×IIu
(PT-BR) ■■■×■u
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
font:
(PT-BR) f ont:
(PT-BR) ■■■}■š■°
enu m TE XT_FO N T{
(PT-BR) enu m TE XT_FO N T{
```

6**■f■■■**} (PT-BR) 6**■f■■■**}

```
(PT-BR) ■■■f■■■}
\mathsf{FONT}\,\_\,0
(PT-BR) F O NT _ 0
(PT-BR) (
"O"
(PT-BR) "0 "
(PT-BR))
12 *24
(PT-BR) 12 *24
24 *24
(PT-BR) 24 *24
\blacksquare'\blacksquare}\blacksquare\blacksquare\blacksquaref
(PT-BR) ■'■}■■■f
GB18 03 0
(PT-BR) GB18 03 0
FONT 1
(PT-BR) F O NT 1
(PT-BR) (
"1 "
(PT-BR) "1 "
(PT-BR))
9*17
(PT-BR) 9*17
24 *24
(PT-BR) 24 *24
(PT-BR) ■'■}■■■f
GB18 03 0
(PT-BR) GB18 03 0
FONT 2
(PT-BR) F O NT _ 2
(PT-BR) (
"2 "
(PT-BR) "2 "
(PT-BR))
```

```
1 2* 24
(PT-BR) 1 2* 24
```

```
24 *24
(PT-BR) 24 *24
(PT-BR) ■'■}■■■f
GB18 03 0
(PT-BR) GB18 03 0
FONT_3
(PT-BR) F O NT _ 3
(PT-BR) (
"3 "
(PT-BR) "3 "
(PT-BR))
(PT-BR) 1
Ò* 20
(PT-BR) 0* 20
(PT-BR) 2
(PT-BR) 0
*2
(PT-BR) *2
(PT-BR) 0
(PT-BR) ■'■}■■■
ĠΒ
(PT-BR) GB
(PT-BR) K
FONT_4
(PT-BR) F O NT _ 4
(PT-BR) (
"4 "
(PT-BR) "4 "
(PT-BR))
(PT-BR) 1
6* 32
(PT-BR) 6* 32
```

```
32 *32
(PT-BR) 32 *32
\blacksquare'\blacksquare}\blacksquare\blacksquare\blacksquaref
(PT-BR) ■'■}■■■f
ĠΒ
(PT-BR) GB
Ř
(PT-BR) K
F O NT _ 5
(PT-BR) F O NT _ 5
(PT-BR) (
"5 "
(PT-BR) "5 "
(PT-BR))
9 *1 7
(PT-BR) 9 *1 7
24 *24
(PT-BR) 24 *24
\blacksquare'\blacksquare}\blacksquare\blacksquare\blacksquaref
(PT-BR) ■'■}■■f GB
(PT-BR) GB
18030
(PT-BR) 18030
FONT 6
(PT-BR) F O NT _ 6
(PT-BR) (
"6 "
(PT-BR) "6 "
(PT-BR))
1 2* 24
(PT-BR) 1 2* 24
FONT 7
(PT-BR) F O NT _ 7
(PT-BR) (
"7 "
(PT-BR) "7 "
(PT-BR))
```

```
24 *24
(PT-BR) 24 *24
\blacksquare'\blacksquare}\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare
(PT-BR) ■'■}■■■f
ĠΒ
(PT-BR) GB
18030
(PT-BR) 18030
FONT_8
(PT-BR) F O NT _ 8
(PT-BR) (
<u>"8</u>
(PT-BR) "8 "
(PT-BR))
1 2* 24
(PT-BR) 1 2* 24
24 *24
(PT-BR) 24 *24
\square '\square} \square \square \square \square
(PT-BR) ■'■}■■■f
ĞB
(PT-BR) GB
18030
(PT-BR) 18030
FONT 1
(PT-BR) F O NT _ 1
(PT-BR) 0
(PT-BR) (
"1
(PT-BR) "1
(PT-BR) 0
(PT-BR) "
(PT-BR))
2 4* 48
(PT-BR) 2 4* 48
```

```
(PT-BR) 48 *48
È'■}
(PT-BR) ■'■}
\square \square \square f
(PT-BR) ■■■ f
GB
(PT-BR) GB
Ŕ
(PT-BR) K
F O NT _ 11
(PT-BR) F O NT _ 11
(PT-BR) (
" 1 1"
(PT-BR) " 1 1"
(PT-BR))
8 *1 6
(PT-BR) 8 *1 6
24 *24
(PT-BR) 24 *24
□'□}
(PT-BR) ■'■}
(PT-BR) ■■■ f
ĠΒ
(PT-BR) GB
18030
(PT-BR) 18030
FONT 13
(PT-BR) F O NT _ 13
(PT-BR) (
" 1 3"
(PT-BR) " 1 3"
(PT-BR))
12*24
(PT-BR) 1 2 *2 4
24 *24
(PT-BR) 24 *24
È⁻■}
(PT-BR) ■<sup>-</sup>■}
\blacksquare \blacksquare \blacksquare f
(PT-BR) ■■■ f
BIG5
(PT-BR) BIG5
F O NT _ 20
```

```
(PT-BR) F O NT _ 20
(PT-BR) (
" 2 0"
(PT-BR) " 2 0"
(PT-BR))
8*16
(PT-BR) 8*16
16 *16
(PT-BR) 16 *16
\blacksquare'\blacksquare}\blacksquare\blacksquare\blacksquaref
(PT-BR) ■'■}■■■f
GB18 03 0
(PT-BR) GB18 03 0
FONT 24
(PT-BR) F O NT _ 24
(PT-BR) (
" 2 4"
(PT-BR) " 2 4"
(PT-BR))
12*24
(PT-BR) 1 2 *2 4
24 *24
(PT-BR) 24 *24
""}
(PT-BR) ■'■}
■■ f (PT-BR) ■■ f
ĠΒ
(PT-BR) GB
18030
(PT-BR) 18030
FONT 41
(PT-BR) F O NT _ 41
(PT-BR) (
" 4 1"
(PT-BR) " 4 1"
(PT-BR))
8 *1 2
(PT-BR) 8 *1 2
FONT 42
(PT-BR) F O NT _ 42
```

```
(PT-BR) (
"42"
(PT-BR) " 4 2"
(PT-BR))
1 2* 20
(PT-BR) 1 2* 20
FONT 43
(PT-BR) F O NT _ 43
(PT-BR) (
" 4 3"
(PT-BR) " 4 3"
(PT-BR))
16* 24
(PT-BR) 1 6* 24
FONT 44
(PT-BR) F O NT _ 44
(PT-BR) (
" 4 4"
(PT-BR) " 4 4"
(PT-BR))
2 4* 32
(PT-BR) 2 4* 32
F O NT _ 45
(PT-BR) F O NT _ 45
(PT-BR) (
" 4 5"
(PT-BR) " 4 5"
(PT-BR))
3 2* 48
(PT-BR) 3 2* 48
F O NT _ 46
(PT-BR) F O NT _ 46
(PT-BR) (
<sup>°</sup> 4 6"
(PT-BR) " 4 6"
(PT-BR))
1 4* 19
(PT-BR) 1 4* 19
FONT 47
(PT-BR) F O NT _ 47
```

```
(PT-BR) (
" 4 7"
(PT-BR) " 4 7"
(PT-BR))
2 1* 27
(PT-BR) 2 1* 27
F O NT _ 48
(PT-BR) F O NT _ 48
(PT-BR) (
" 4 8"
(PT-BR) " 48"
(PT-BR))
1 4* 25
(PT-BR) 1 4* 25
FONT 48
(PT-BR) F O NT _ 48
(PT-BR) (
" 4 8"
(PT-BR) " 48"
(PT-BR))
2 8* 56
(PT-BR) 28* 56
F O NT _ 55
(PT-BR) F O NT _ 55
(PT-BR) (
" 5 5"
(PT-BR) " 5 5"
(PT-BR))
8 *1 6
(PT-BR) 8 *1 6
(PT-BR) }
(PT-BR) x:
`&■g
(PT-BR) ■&■g
Ü■÷■ý■å
```

(PT-BŘ) Ü**■**÷**■**y**■**å

```
y :
(PT-BR) y :
È⁰■g
(PT-BR) ■°■g
Ü■÷■ý■å
(PT-BŘ) Ü■÷■y■å
t ext:
(PT-BR) t ext :
■ø■-■■■f■l
(PT-BR) ■Ø■-■■■f■Î
PERE
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR) :
■Š
(PT-BR) ■Š
∎ü■»■q■D
(PT-BR) ∎ü■»■q■D
(PT-BR):
v o id
(PT-BR) v o id
addText 90(
(PT-BR) addText 90(
TEXT_FONT
(PT-BR) T E XT _F ON T
font,
(PT-BR) font,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
String (PT-BR) String
text)
(PT-BR) text)
v o id
(PT-BR) v o id
```

```
addText1 80(
(PT-BR) addText1 80(
T EXT _F ON T
(PT-BR) T EXT _F ON T
font,
(PT-BR) font,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
S t rin g
(PT-BR) S t rin g
text)
(PT-BR) text)
v o id
(PT-BR) v o id
addText2 70(
(PT-BR) addText2 70(
T EXT F ON T
(PT-BR) T EXT F ON T
font,
(PT-BR) font,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
String (PT-BR) String
text)
(PT-BR) text)
(PT-BR) ■■
(PT-BR) ■
(PT-BR):
``LãBðB'BB"BÖB"BBB"
(PT-BR) ■ã■ð■■■"■ö■"■■■"
(PT-BR) ô
90 ,180 ,27 0
(PT-BR) 90 ,180 ,27 0
```

```
(\check{\mathsf{PT}}\text{-}\check{\mathsf{BR}}) \blacksquare f \blacksquare f \blacksquare \hat{\mathsf{I}}
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
ÌÚ■i■ố■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
TEXT
(PT-BR) TEXT
16■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addText Conc at(
(PT-BR) addText Conc at(
in t
(PT-BR) in t
x,
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
S t rin g
(PT-BR) String
[]
(PT-BR) []
var)
(PT-BR) var )
■■■×■u
(PT-BR) ■■■×■u
(PT-BR) ■"■ö■"■■■"■■
(PT-BR) ■f■Î■^■û
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
X:
(PT-BR) x :
≧&≡g
(PT-BR) ■&■g
Ü■÷■y■å
(PT-BŘ) Ü■÷■y■å
```

```
y :
(PT-BR) y :
∎°∎g
(PT-BR) ■º■g
Ü■÷■ý■å
(PT-BŘ) Ü■÷■y■å
var:
(PT-BR) v a r :
■^■û■■■f■Î
(PT-BR) ■Î■û■■■f■Î
,
(PT-BR) ,
(PT-BR) ■■
font size offset data
(PT-BR) font size offset data
ο
(PT-BR) ■ò
S t ring [] va r = { (PT-BR) S t ring [] va r = { }
\stackrel{\sim}{\blacksquare}
(PT-BR) ■^
202
(PT-BR) 2 0 2
■Ó■ñ
(PT-BR) ■Ó■ñ
(PT-BR) ■_
,
(PT-BR) ,
(PT-BR) ■
402
(PT-BR) 4 0 2
Ì‡■ñ
(PT-BR) ■‡■ñ
(PT-BR) ■_
(PT-BR) }
font:
(PT-BR) font:
(PT-BR) ■■■}■d■f
```

```
(PŢ-BR) /
ÙÚ■Z
(PT-BR) ■Ú■Z
```

```
size:
(PT-BR) s iz e:
■ ا
■■ن■ (PT-BR)
¥■@■…■k
(PT-BR) ¥■@■...■k
(PT-BR) ¬
ÿ■µ■`≦Þ■…■■
(PT-BR) ÿ■μ■`■Þ■...■■
offset
(PT-BR) offset
(PT-BR) :
\blacksquare f \blacksquare i \blacksquare , \blacksquare +
(PT-BR) ■f■Î■,■+
(PT-BŘ) Ü■÷■y■å■■■ž■å■%■y■■
data:
(PT-BR) data:
(PT-BR) ■Ø■-■■■f■Î
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
ÌÚ■i■ố■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
C ON C AT
(PT-BR) C ON C AT
■6■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addSetm ag(
(PT-BR) addSetm ag(
```

```
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) w,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) h)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
(PT-BR) ■1■o■P■■■}■y■Ý■6■■■■y■Ý■■■...
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
w :
(PT-BR) w :
■!■f■y■Ý■■■...■k■Ä■|■y■Ý■■■...■■
(PT-BR) 1
Íñ
(PT-BR) ■ñ
16
(PT-BR) 16
h:
(PT-BR) h;
(PT-BR) ■a■f■y■Y■■■...■k■A■|■y■Y■■■...■■
(PT-BR) 1
■ñ
(PT-BR) ■ñ
16
(PT-BR) 16
(PT-BR) Þ■■■
(PŢ-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
```

```
(PT-BR):
Čp cl
(PŢ-BR) Cp cl
ÌÚ■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
S E TMAG
(PT-BR) S E TMAG
16■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addSetbol d(
(PT-BR) addSetbol d(
B OL D
(PT-BR) B OL D
val ue)
(PT-BR) val ue)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
(PT-BR) ■1■ó■Þ■■■}
■■■€
(PT-BR) ■■■€
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
v a lue:
(PT-BR) v a lue:
Ì©■k■Í■■€
(PT-BR) ■©■k■■■€
enu m
(PT-BR) enu m
BOLD
(PT-BR) BO LD
(PT-BR) {
(PT-BR) ON
(PT-BR) (
" 1"
(PT-BR) " 1"
```

```
)
(PT-BR) )
O FF
(PT-BR) O FF
(PT-BR) (
 0"
(PT-BR) " 0"
(PT-BR))
(PT-BR) }
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PT-BR) Cp cl
■U■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
S E TB
(PT-BR) S E TB
OL
(PT-BR) OL
Ď
(PT-BR) D
■6■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addBarc ode(
(PT-BR) addBarc ode(
COM M AN D
(PT-BR) COM M AN D
c om m and,
(PT-BR) c om m and,
C PCL B AR CO D ET Y P E
(PT-BR) C PCL B AR CO D ET Y P E
type,
(PT-BR) type,
in t
```

```
(PT-BR) in t
hei g ht,
(PT-BR) hei g ht,
(PT-BR) in t
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
S t rin g
(PT-BR) S t rin g
text)
(PT-BR) text)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
■Ö
(PT-BR) ■Ö
v oid
(PT-BR) v oid
a d d Barco d e(
(PT-BR) a d d Barco d e(
C O MMA N D
(PT-BR) C O MMA N D
com m a nd,
(PT-BR) com m a nd ,
C PC L BA R CO DETYPE
(PT-BR) C PC L BA R CO DETYPE
t yp e,
(PT-BR) t yp e,
int
(PT-BR) int
w idt h,
(PT-BR) w idt h,
BARCÓ DERATIO
(PT-BR) BA RC O DERA TIO
ratio,
(PT-BR) ratio,
(PT-BR) int
heig ht,
(PT-BR) heig ht,
```

```
int
(PT-BR) int
(PT-BR) x,
int
(PT-BR) int
y,
(PT-BR) y,
String
(PT-BR) String
t ext)
(PT-BR) t ext)
v oid
(PT-BR) v oid
a dd Ba rco d e(
(PT-BR) a dd Ba rco d e(
C O MMA ND
(PT-BR) C O MMA ND
co mm a nd,
(PT-BR) co mm a nd ,
C PC L BAR C ODETYPE
(PT-BR) C PC L BAR C ODETYPE
t yp e,
(PT-BR) t yp e,
int
(PT-BR) int
heig ht
(PT-BR) heig ht,
(PT-BR) int
(PT-BR) x,
int
(PT-BR) int
у,
(PT-BR) у,
int
(PT-BR) int
nu m b er,
(PT-BR) nu m b er,
(PT-BR) int
of fs et , (PT-BR) of fs et ,
String
(PT-BR) String
t ext)
(PT-BR) t ext)
```

```
v oid
(PT-BR) v oid
a dd Ba rco d e(
(PT-BR) a dd Ba rco d e(
C O MMA ND
(PT-BR) C O MMA ND
co mm a nd,
(PT-BR) co mm a nd,
C PC L BAR C ODETYPE
(PT-BR) C PC L BAR C ODETYPE
(PT-BR) t yp e,
int
(PT-BR) int
width,
(PT-BR) w id t h,
BAR C ODER A TIO
(PT-BR) BAR C ODER A TIO
rat io,
(PT-BR) rat io,
int
(PT-BR) int
heig ht,
(PT-BR) heig ht,
int
(PT-BR) int
x,
(PT-BR) x,
int
(PT-BR) int
y,
(PT-BR) y,
int
(PT-BR) int
nu m b er,
(PT-BR) nu m b er,
int
(PT-BR) int
of f s et,
(PT-BR) of f s et,
String
(PT-BR) String
t ext)
(PT-BR) t ext)
(PT-BR) ■■
```

(PT-BR) ■

```
(PT-BR):
(PT-BR) ■ù■■■■"■c■Z■Ä
num b er
(PT-BR) num b er
■y
(PT-BR) ■y
of f s et
(PT-BR) of f s et
(PŢ-BR) ■■■#■+■"■■
LÚMAMHMKMkMeMMM
(PT-BR) ■Ú■A■h■K■k■e■■■■
(PT-BR) ■■■■#
À+■Ú≜A■h■K
(PT-BR) ■+■Ú■A■h■K
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
co mm a nd
(PT-BR) co mm a nd
(PT-BR):
■&■g
(PT-BR) ■&■g
■ê■°■g■ø■-
(PT-BR) ■ê■º■g■ø■-
enu m
(PT-BR) enu m
C O MMAN D{
(PT-BR) C O MMAN D{
BARC O DE ("BARCO DE")
(PT-BR) BARC O DE (" BARCO DE" )
VBARC O DE (" VBARC O DE ")
(PT-BR) VBARC O DE (" VBARC O DE ")
(PT-BR) }
(PT-BR) t
ур е
(PT-BR) yp e
(PT-BR):
```

■Ú■A■_■š (PT-BR) ■Ú■A■_■š

```
enu m
(PT-BR) enu m
C PC LBARC O DE TY P E
(PT-BR) C PC LBARC O DE TY P E
(PT-BR) {
C O DE12 8
(PT-BR) C O DE12 8
(PT-BR) (
" 12 8"
(PT-BR) " 12 8"
(PT-BR))
UPC A
(PT-BR) UP C _A
(PT-BR) (
" UP C_A"
(PT-BR) " UP C A"
(PT-BR))
UPC E
(PT-BR) UP C _E
(PT-BR) (
" UP C E"
(PT-BR) " UP C E"
(PT-BR))
E AN _13
(PT-BR) E AN _13
(PT-BR) (
"E AN 13"
(PT-BR) "E AN 13"
(PT-BR))
EAN 8
(PT-BR) E AN _8
(PT-BR) (
" EAN 8"
(PT-BR) " EAN 8"
(PT-BR))
C O DE39
(PT-BR) C O DE39
```

```
(PT-BR) (
 39 "
(PT-BR) " 39 "
(PT-BR))
C O DE93
(PT-BR) C O DE93
(PT-BR) (
" 93 "
(PT-BR) " 93 "
(PT-BR))
C O DA BAR
(PT-BR) C O DA BAR
(PT-BR) (
" CO DA BAR"
(PT-BR) " CO DA BAR"
(PT-BR))
}
(PT-BR) }
width:
(PT-BR) w id th:
ÌÚ■A
(PT-BR) ■Ú■A
(PT-BR) \blacksquare t \blacksquare U \blacksquare \blacksquare = \% \blacksquare y \blacksquare ! \blacksquare f
ratio:
(PŢ-BR) ratio:
Ŭ∎A
(PT-BR) ■Ú■A
(PT-BR) ■!■Ú■
■t■Ú■I■I■AIa
(PT-BR) ■t■Ú■■■A■ä
enu m
(PT-BR) enu m
BARC O DE RATIO
(PT-BR) BARC O DE RATIO
(PT-BR) {
```

```
■!■t■A
(PT-BR) ■!■t■A
P o int 0
(PT-BR) P o int 0
(PT-BR) (
"0"
(PT-BR) "0"
(PT-BR)),
1.5:1
(PT-BR) 1.5:1
P o int
(PT-BR) P o int
(PT-BR) 1
(PT-BR) (
"1"
(PT-BR) "1"
(PT-BR))
2.0:1
(PT-BR) 2.0:1
P o int
(PT-BR) P o int
(PT-BR) 2
(PT-BR) (
"2"
(PT-BR) "2"
(PT-BR))
2.5:1
(PT-BR) 2.5:1
P o int
(PT-BR) P o int
(PT-BR) 3
```

```
(PT-BR) (
"3"
(PT-BR) "3"
(PT-BR))
3.0:1
(PT-BR) 3.0:1
P o int
(PT-BR) P o int
(PT-BR) 4
(PT-BR) (
"4"
(PT-BR) "4"
(PT-BR))
3.5:1
(PT-BR) 3.5:1
P o int
(PT-BR) P o int
<u>2</u>0
(PT-BR) 20
(PT-BR) (
" 20 "
(PT-BR) " 20 "
(PT-BR))
2.0:1
(PT-BR) 2.0:1
P o int
(PT-BR) P o int
21
(PT-BR) 21
(PT-BR) (
" 21 "
(PT-BR) " 21 "
(PT-BR))
2.1:1
(PT-BR) 2.1:1
P o int
(PT-BR) P o int 22
```

```
(PT-BR) 22
(PT-BR) (
" 22 "
(PT-BR) " 22 "
(PT-BR))
2.2:1
(PT-BR) 2.2:1
P o int
(PT-BR) P o int
<u>2</u>3
(PT-BR) 23
(PT-BR) (
" 23 "
(PT-BR) " 23 "
(PT-BR))
2.3:1
(PT-BR) 2.3:1
P o int
(PT-BR) P o int
24
(PT-BR) 24
(PT-BR) (
" 24 "
(PT-BR) " 24 "
(PT-BR))
2.4:1
(PT-BR) 2.4:1
P o int
(PT-BR) P o int
25<sup>°</sup>
(PT-BR) 25
(PT-BR) (
" 25 "
(PT-BR) " 25 "
(PT-BR))
2.5:1
(PT-BR) 2.5:1
P o int
(PT-BR) P o int
26
```

```
(PT-BR) 26
(PT-BR) (
" 26 "
(PT-BR) " 26 "
(PT-BR))
2.6:1
(PT-BR) 2.6:1
P o int
(PT-BR) P o int
<u>2</u>7
(PT-BR) 27
(PT-BR) (
" 27 "
(PT-BR) " 27 "
(PT-BR))
2.7:1
(PT-BR) 2.7:1
P o int
(PT-BR) P o int
<u>28</u>
(PT-BR) 28
(PT-BR) (
" 28 "
(PT-BR) " 28 "
(PT-BR))
2.8:1
(PT-BR) 2.8:1
P o int
(PT-BR) P o int
<u>2</u>9
(PT-BR) 29
(PT-BR) (
" 29 "
(PT-BR) " 29 "
(PT-BR))
2.9:1
(PT-BR) 2.9:1
P o int
(PT-BR) P o int
30
(PT-BR) 30
```

```
(PT-BR) (
" 30 "
(PT-BR) " 30 "
(PT-BR))
3.0:1
(PT-BR) 3.0:1
}
(PT-BR) }
heig ht:
(PŢ-BR) heig ht :
■U■A■■■,%■y■ä■f
(PT-BR) \blacksquare \dot{\square} \blacksquare \Delta \dot{\square} \blacksquare \dot{\square} \dot{\square} = f
(PT-BR) x:
■&■g
(PT-BR) ■&■g
Ü■÷■ý■å
(PT-BŘ) Ü■÷■y■å
y :
(PT-BR) y :
≧º■g
(PT-BR) ■°■g
U■÷■y■å
(PT-BŘ) Ü■÷■y■å
nu m b er:
(PT-BR) nu m b er:
Èh≣K≝Ú≣}≣Z
(PT-BR) ■h■K■Ú■}■Z
offset:
(PT-BR) of fs et:
\blacksquare f \blacksquare \hat{I}
(PT-BR) ■f■Î
å■Y■Ú■A■■■%■y■ž■g■O
(PT-BR) å■Y■Ú■AÍ■■Ő■y■ž■g■O
t ext:
(PT-BR) t ext:
ÌÚ■AÉÃ■
(PT-BR) ■Ú■A■Ä■
```

```
Þ
(PT-BR) Þ■■■
(PŢ-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
ÌÚ■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
BARC Ó DE
(PT-BR) BARC O DE
■6■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addBarc ode Tex t(
(PT-BR) addBarc ode Tex t(
in t
(PT-BR) in t
font,
(PT-BR) font,
in t
(PT-BR) in t
of fset)
(PT-BR) of fset)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
À"■■■Ú■A■h■K
(PT-BR) ■"■■■Ú■A■h■K
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
f o nt
(PT-BR) f o nt
(PT-BR):
NEKEÚEAE}EZ
(PT-BR) ■h■K■Ú■A■}■Z
```

```
of fset
(PT-BR) of fset
(PT-BR):
\mathbf{h} f \mathbf{H}
(PT-BR) ■f ■Î
à■Y■Ű■Á■■■%■y■ž■g■O
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR) :
■Š
(PT-BR) ■Š
■ü■»■q■D
(PT-BR) Ο■»■q■D
(PT-BR):
v o id
(PT-BR) v o id
ad d Barcod eText O f f ()
(PT-BR) ad d Barcod eText O f f ()
(PT-BR) ■■
(PT-BR) ■
,
(PT-BR);
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
ÌÚ■i■ố■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
BARC O DE
(PT-BR) BARC O DE
(PT-BR) -
TE XT
```

```
(PT-BR) TE XT
16■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addBQrc ode(
(PT-BR) addBQrc ode(
in t
(PT-BR) in t
x,
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) n,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) u,
String
(PT-BR) String
text)
(PT-BR) text)
\blacksquare \blacksquare \blacksquare \times
(PT-BR) ■■■×
(PT-BR);
■"■■■Ú■A■h■K
(PT-BR) ■"■■■Ú■A■h■K
(PT-BR) ■■
Ě■q■Ď
(PT-BR) É■q■D
(PT-BR):
v o id
(PT-BR) v o id
ad d BQrcod e(
(PT-BR) ad d BQrcod e(
(PT-BR) in t
Х,
```

```
(PT-BR) x,
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
S t rin g
(PT-BŘ) S t rin g
t ext)
(PT-BR) t ext)
(PT-BR) ■■
(PT-BR) ■
(PT-BR):
(PT-BR) ■#■+■ó
(PT-BR) "
u
(PT-BR) u
Y
(PT-BR) ■y
(PT-BR)<sub>n</sub>
``∎ø∎-∎Ű∎A
(PT-BR) ■Ø■-■Ú■A
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
x
(PT-BR) x
(PT-BR):
≜&■g
(PT-BR) ■&■g
Ü■÷■ý■å
(PT-BŔ) Ü■÷■y■å
y
(PT-BR) y
(PT-BR):
ì°■g (PT-BR) ■°■g
Ü■÷■ý■å
```

```
(PT-BR) Ü■÷■y■å
n :
(PT-BR) n :
QRCode
(PT-BR) QRCode
(PT-BR) †
è∎Ú∎Z
(PT-BR) 8■Ú■Z
(PT-BR) ,1
■ê
(PT-BR) ■ê
(PT-BR) 2
■k
(PT-BR) ■k
■ó
(PT-BR) ■ó
"■P
(PT-BR) "■P
(PT-BR) <
(PT-BR) ■■
(PT-BR) 2
u:
(PT-BR) u:
■%■2■■■%■y■!■f
(PT-BR) ■%■2■■■%■y■!■f
(PT-BR) /
■%■y=ä=f
(PT-BR) ■%■y■ä■f
(PT-BR) 1
(PT-BR) -
<u>3</u>2
(PT-BR) 32
ik∎ó
(PT-BR) ■k■ó
"
(PT-BR) "■■
6
(PT-BR) 6
```

t ext : (PT-BR) t ext : ■8■Ó■A■Ä■ (PT-BR) ■8■Ó■A■Ä■

```
Þ
(PT-BR) Þ■■■
(PŢ-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
∎ü■»■q■D
(PT-BR) ■ü■»■q■D
(PT-BR):
v o id
(PT-BR) v o id
ad d VBQrcod e(
(PT-BR) ad d VBQrcod e(
(PT-BR) in t
x,
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) n,
in t
(PT-BR) in t
(PT-BR) u,
S t rin g
(PT-BR) S t rin g
t ext)
(PT-BR) t ext)
v o id
(PT-BR) v o id
a d d VBQrcod e(
(PT-BR) a d d VBQrcod e(
in t
(PT-BR) in t
x,
(PT-BR) x,
```

```
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
S t rin g
(PT-BR) String
t ext)
(PT-BR) t ext)
(PT-BR) ■■
(PT-BR) ■
(PT-BR);
(PT-BR) ■°■g■ø■-■8■Ó■A
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
■Ú■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
Q R Code
(PT-BR) Q R Code
■6■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addBox(
(PT-BR) addBox(
in t
(PT-BR) in t
x,
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
(PT-BR) in t
xend,
(PT-BR) xend,
in t
```

```
(PT-BR) in t
yend,
(PT-BR) yend,
(PT-BR) in t
thi c knes s)
(PT-BR) thi c knes s)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
■Ø■-■6■■■¿■Ú■!■f■■■>■¥
(\mathsf{PT}\text{-}\mathsf{BR}) \; \blacksquare \emptyset \blacksquare \text{-}\blacksquare 6 \blacksquare \blacksquare \blacksquare \vdots \blacksquare \acute{\mathsf{U}} \blacksquare ! \blacksquare f \blacksquare \blacksquare = > \blacksquare ¥
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR) :
(PT-BR) x
(PT-BR):
X
(PT-BR) ■X■■
-■■
(PT-BR) -■■
(PT-BR) X
ȱ■ö
(PT-BR) ■±■ö
y :
(PT-BR) y :
X
(PT-BR) ■X■■
-
(PT-BR) -■■
(PT-BR) Y
±∎ö
(PT-BR) ■±■ö
xend:
(PT-BR) xend:
ÌX■■
(PT-BR) ■X■■
(PT-BR) -■■
X
```

```
(PT-BR) X
  ■±■ö
 (PT-BR) ■±■ö
 yend:
  (PT-BR) yend:
  X
 (PT-BR) ■X■■
 (PT-BR) -■■
 (PT-BR) Y
 ■±■ö
 (PT-BR) ■±■ö
t hick nes s
 (PT-BR) t hick nes s
  (PT-BR):
\mathbf{\hat{y}} = \mathbf{\hat{y}} - \mathbf{\hat{y}} = \mathbf{\hat{y}} = \mathbf{\hat{y}} + \mathbf{\hat{y}} = \mathbf{\hat{
 (PT-BR)
 DESIGN
 (PT-BR) Þ■■■
(PT-BR):
  ÌŠ
 (PT-BR) ■Š
 ■ü■»■■■W
 (PT-BR) ■Ü■»■■■W
  (PT-BR):
  Cp cl
  (PŢ-BR) Cp cl
  ÌÚ■i■ố■Æ
  (PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
  BO X
  (PT-BR) BO X
 ■6■X
 (PT-BR) ■6■X
 v o id
 (PT-BR) v o id
 addL i ne(
  (PT-BR) addL i ne(
 in t
 (PT-BR) in t
```

```
x,
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
in t
(PT-BR) in t
xend,
(PT-BR) xend,
(PT-BR) in t
yend,
(PT-BR) yend,
(PT-BR) in t
wi dth)
(PT-BR) wi dth)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
(PT-BR) \blacksquare \emptyset \blacksquare - \blacksquare \hat{} \blacksquare / \blacksquare x \blacksquare f \circ \hat{} \blacksquare ! \blacksquare f \blacksquare y
–̀≣ƒ≣'≝g≣≣≣¿≣Ú
(PŤ-BR) —■ f ■ ' ■ g ■■■ ¿ ■ Ú
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
(PT-BR) x
(PT-BR):
Ü■÷■μ■■
(PT-BŘ) Ü■÷■μ■■
(PT-BR) X
ȱ■ö
(PT-BR) ■±■ö
y :
(PT-BR) y :
Ü■÷■µ■≣
(PT-BŔ) Ü■÷■μ■■
(PT-BR) Y
ȱ■ö
```

```
(PT-BR) ■±■ö
```

```
xend:
(PT-BR) xend:
ÀÃ■2■µ
(PT-BR) ■Â■2■µ
(PT-BR) ■■
(PT-BR) X
■±■ö
(PT-BR) ■±■ö
yend:
(PT-BR) yend:
Àã■2■µ
(PT-BR) ■Ä■2■µ
(PT-BR) ■■
(PT-BR) Y
■±■ö
(PT-BR) ■±■ö
wi dth
(PT-BR) wi dth
(PT-BR):
(PT-BR) ■¿■Û■■■%■y■!■f
PERE
(PT-BR) Þ■■■
(PŢ-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PT-BR) Cp cl
ĬŬ■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
LIN E
(PT-BR) LIN E
16■X
(PT-BR) ■6■X
```

```
v o id
(PT-BR) v o id
addI nverseL i ne(
(PT-BR) addl nverseL i ne(
in t
(PT-BR) in t
x,
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
у,
(PT-BR) у,
in t
(PT-BR) in t
xend,
(PT-BR) xend,
in t
(PT-BR) in t
yend,
(PT-BR) yend,
(PT-BR) in t
wi dth)
(PT-BR) wi dth)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):

MÊMÒMFMªM^M;MkM†M~M*MMMÄM MeMÇM*MMMFMªM^M;
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
(PT-BR) x
(PT-BR):
Ü■÷■µ■■
(PT-BŘ) Ü■÷■μ■■
(PT-BR) X
±∎ö
(PT-BR) ■±■ö
```

```
y :
(PT-BR) y :
Ü■÷■μ■■
(PT-BR) Ü■÷■µ■■
(PT-BR) Y
ȱ■ö
(PT-BR) ■±■ö
xend:
(PT-BR) xend:
ìÃ∎2∎́µ
<u>(PT</u>-BR) □Ä■2■μ
(PT-BR) ■■
(PT-BR) X
±∎ö
(PT-BR) ■±■ö
yend:
(PT-BR) yend:
ÌÄ■2■µ́
(PT-BR) ■Ä■2■μ
Ì
(PT-BR) ■■
(PT-BR) Y
■±■ö
(PT-BR) ■±■ö
width:
(PT-BR) w id t h :
Ì₽F
(PT-BR) ■F
)∎^≣¿≣ä≣f
(PT-BR) )■^■¿■ä■f
Þ
(PT-BR) Þ■■■
(PŢ-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■ü■»■■■W
(PT-BR):
```

```
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
ÌÚ■i■ố■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
IN VE RS E
(PT-BR) IN VE RS E
(PT-BR) -
LIN E
(PT-BR) LIN E
È6■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addE G raphi c s(
(PT-BR) addE G raphi c s(
in t
(PT-BR) in t
x,
(PT-BR) x,
in t
(PT-BR) in t
y,
(PT-BR) y,
(PT-BR) in t
nWi dth,
(PT-BR) nWi dth,
B it ma p
(PT-BR) B it ma p
bi tm ap)
(PT-BR) bi tm ap)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
■ø■-
(PT-BR) ■Ø■-
b itm a p
(PT-BR) b itm a p
Ì∎£∎Ì
(PT-BR) ■£■Ì
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
(PT-BR) x
```

```
(PT-BR):
≧&■g
(PT-BR) ■&■g
Ü■÷■ý■å
(PT-BR) Ü■÷■y■å
y :
(PT-BR) y :
`□°■g
(PT-BR) ■º■g
Ü■÷■ý■å
(PT-BŘ) Ü■÷■y■å
nWi dth
(PT-BR) nWi dth
(PT-BR):
Ē£■Ì■&■g■Ų■μ■...
(PT-BR) ■£■Ì■&■g■■■µ■...
bit map: bitmap
(PT-BR) b it map: b itm ap
(PT-BR) ■£■Ì
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
■ü■»■q■D
(PT-BR) Ο■»■q■D
(PT-BR):
v oid
(PT-BR) v oid
ad d
(PT-BR) ad d
C
(PT-BR) C
Grap hics (
(PT-BR) Grap hics (
(PT-BR) int
(PT-BR) x,
```

```
int
(PT-BR) int
y,
(PT-BR) y,
int
(PT-BR) int
nW id t h,
(PT-BR) nW id t h,
Bitmap
(PT-BR) Bitmap
bit map)
(PT-BR) bit map)
(PT-BR) ■■
(PT-BR) ■
(PT-BR):
■ø■-
(PT-BR) ■Ø■-
b itm a p
(PT-BR) b itm a p
(PT-BR) ■£■Ì■k■@■...■c■■
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PT-BR) Cp cl
ĬŬ■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
GRAP HIC S
(PT-BR) GRAP HIC S
6■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addJusti f i c ati on(
(PT-BR) addJusti f i c ati on(
ÀL IG N M EN T
(PT-BR) AL IG N M EN T
al i g n)
(PT-BR) al i g n)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
```

```
(PT-BR):
(PT-BR) ■■
Ě■q■Ď
(PT-BR) É■q■D
(PT-BR):
v oid
(PT-BR) v oid
ad d Jus t if ica t io n(
(PT-BR) ad d Jus t if ica t io n( AL IGN MEN T
(PT-BR) AL IGN MEN T
a lig n,
(PT-BR) a lig n,
int
(PT-BR) int
end)
(PT-BR) end)
(PT-BR) ■■
(PT-BR) ■
(PT-BR):
(PT-BR),
(PT-BR) ■O■ò■■■<■■■+■÷■'■■
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
align
(PT-BR) al i g n
(PT-BR):
Ì+■÷■'■■
(PT-BR) ■+■÷■'■■
```

```
enu m
(PT-BR) enu m
ALIGN ME N T
(PT-BR) ALIGN ME N T
(PT-BR) {
CENTER
(PT-BR) C E N TE R
(PT-BR) (
" CE N TE R"
(PT-BR) " CE N TE R"
(PT-BR))
LE FT
(PT-BR) LE FT
(PT-BR) (
" LE FT"
(PT-BR) " LE FT"
(PT-BR))
RIGHT
(PT-BR) RIGHT
(PT-BR) (
" RIGH T"
(PT-BR) " RIGH T"
(PT-BR) );
}
(PT-BR) }
end:
(PT-BR) end:
Ì+■÷■■■È■∅■μ
(PT-BR) ■+■÷■■■E■Ø■μ
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR):
```

```
■Š
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
ÌÚ■i■ố■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
JUS TIFIC ATION
(PT-BR) JUS TIFIC ATION
16■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addPage wi dth(
(PT-BR) addPage wi dth(
in t
(PT-BR) in t
wi dth)
(PT-BR) wi dth)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
Š∎å∎ø■₌■!■f
(PT-BR) Š■å■ø■-■!■f
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
wi dth
(PT-BR) wi dth
(PT-BR) :
(PT-BR) ■¼■µ□■■%■y■!■f
ÞEEE
(PT-BR) Þ■■■■
(PT-BR):
ÌŠ
(PT-BR) ■Š
```

```
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
ÌÚ■i■Ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
P AGE
(PT-BR) P AGE
(PT-BR) -
W IDTH
(PT-BR) W IDTH
16■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addSpeed(
(PT-BR) addSpeed(
C PCL S PE E D
(PT-BR) C PCL S PE E D
level)
(PT-BŔ) I eve I)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
Š∎å∎ø■-■,■f
(PT-BR) Š■å■ø■-■,■f
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
I eve I
(PT-BR) I eve I
(PT-BR):
\square \varnothing \square - \square , \square f
(PT-BR) ■Ø■-■,■f
enu m C P C LSP EE D{ (PT-BR) enu m C P C LSP EE D{
```

```
SPEE D0
(PT-BR) S P EE D0
(PT-BR) (
" 0"
(PT-BR) " 0"
(PT-BR))
SPEED1
(PT-BR) S P EE D1
(PT-BR) (
" 1"
(PT-BR) " 1"
(PT-BR))
SPEED2
(PT-BR) S P EE D2
(PT-BR) (
" 2"
(PT-BR) " 2"
(PT-BR))
SPEE D3
(PT-BR) S P EE D3
(PT-BR) (
" 3"
(PT-BR) "3"
(PT-BR))
SPEED4
(PT-BR) S P EE D4
(PT-BR) (
" 4"
(PT-BR) " 4"
(PT-BR))
S P EE D5
(PT-BR) S P EE D5
(PT-BR) (
" 5"
(PT-BR) " 5"
(PT-BR))
(PT-BR) }
```

(PT-BR) Þ**■■■■**

```
(PT-BR) :
■Š
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR):
Čp cl
(PŢ-BR) Cp_cl
ÌÚ■i■Ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
SPEED
(PT-BR) S PE E D
16■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addBe ep(
(PT-BR) addBe ep(
in t
(PT-BR) in t
beep_I ength)
(PT-BR) beep_I ength)
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
(PT-BR) '
<sup>©</sup>mì≡Ÿ≡́f≡≡≡Ò≡°
(PT-BR)^{\tilde{}} mi = \tilde{Y} = f = \tilde{O} = 0
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
beep_I ength
(PT-BR) beep_ I ength
(PT-BR):
1/8
(PT-BR) 1/8
``La∎∎É%∎y∎'∎Í
(PT-BR) ■a■■■%■y■'■Í
```

```
Þ
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR) :
■Š
(PT-BR) ■Š
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■Ü■»■■■W
(PT-BR) :
Cp cl
(PŢ-BR) Cp cl
■U■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
BE E P
(PT-BR) BE E P
16■X
(PT-BR) ■6■X
v o id
(PT-BR) v o id
addQuer yP r i nter Statu s ( ) (PT-BR) addQuer yP r i nter Statu s ( )
■Ï7-
(PT-BR) ■Ï7-
(PT-BR):
(PT-BR) ■î■"■Ø■-■Ñ■¢■ù■Ù■Á
■?■d
(PT-BR) ■?■d
(PT-BR):
(PT-BR) ■■
Þ
(PT-BR) Þ■■■
(PT-BR):
(PT-BR) ■■
■ü■»■■■W
(PT-BR) ■ü■»■■■W
(PT-BR):
Cp cl
```

(PT-BR) Cp cl
■Ú■i■ô■Æ
(PT-BR) ■Ú■i■ô■Æ
■ò
(PT-BR) ■ò
¤
(PT-BR) ¤
■6■X
(PT-BR) ■6■X