
toast

superior 60 micro-ondas

TOK&STOK



ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave phillips



martelo de borracha



parafusadeira



furadeira



pessoas necessárias para montar o produto



tempo de montagem aproximado



grau de dificuldade



não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



evitar batidas e contato com objetos cortantes




pano umedecido com água seguido de pano seco


TOAS60MI - KLJ&CMO - 27/08/19 - F1/5 - REV.0

Partes do Produto

1. Lateral Esquerda (1x)
2. Lateral Direita (1x)
3. Base (1x)
4. Tampo (1x)
5. Prateleira (1x)
6. Fundo (1x)



Componentes




A- Minifix (12x)



B- Tambor (12x)




C- Tapa Furo Adesivo (14x)




D- Cavilha Ø8x30 (12x)



E- Parafuso Ø3,5x14mm (6x)



F- Cantoneira (2x)



G- Capa da Cantoneira (2x)



H- Parafuso Ø5x60 (2x)



I- Bucha Plástica Ø8mm (2x)

J- Prego 12x12 (14x)



K- Parafuso Ø4,5x45 (2x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




TOK&STOK

TOAS60MI - KLJ&CMO - 27/08/19 - F2/5 - REV.0

Pré-Montagem







detalhe 1 **detalhe 2** **detalhe 3**

1

C- Tapa furo Adesivo (12x)






detalhe 4


Girar os tambores em sentido horário

2

J- Prego 12x12 (14x)



Verifique se o móvel está no esquadro, ou seja, a medida 1 deve ser igual a medida 2.




Distribuir os pregos uniformemente


TOK&STOK

TOAS60MI - KLJ&CMO - 27/08/19 - F3/5 - REV.0

3



F- Cantoneira (2x)



G- Capa da Cantoneira (2x)




I- Bucha Plástica Ø8mm (2x)




H- Parafuso Ø5,5x50 (4x)




E- Parafuso Ø3,5x14 (6x)





Fixar Cantoneiras F com os parafusos (E) nas laterais.




Com uma furadeira+broca de Ø8mm (não fornecidas), fazer o furo do fundo e posicionar o módulo no local desejado; transferir a marcação do furo do suporte para a parede, feitos com a broca de mesmo diâmetro.
Efetuar a furação na parede e encaixar as Buchas (I) e fixar o módulo na parede com o Parafuso (H). Em seguida, encaixar as Capas das Cantoneiras (G).


4 União de Módulos (se necessário)



K- Parafuso Ø4,5x45 (2x)

C- Tapa furo Adesivo (2x)






detalhe 5

Unir as laterias dos módulos com os Parafusos (K).
Colar a Tampa Adesiva (C).

TOK&STOK

capacidade de carga
(distribuídos uniformemente)



13 Kg **nicho superior**

30 Kg **nicho inferior**

TOK&STOK

TOAS60MI - KLJ&CMO - 27/08/19 - F5/5 - REV.0

Termo de Garantia para produto Tok&Stok
A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

• Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
• Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.
(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.
Central de atendimento: 0800 200 8000
Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.