

Lava e seca LG e orçamento parcelado

A04.3 R00 | Guedala Park | Elias | 09/09/2026

Recomendação para decidir: LG VC5 12 kg. É a opção mais econômica das duas cotadas na loja oficial. A VC4 acrescenta Wi-Fi, sem ganho de capacidade. Modelo, cor e tensão da LG ainda não aprovados por Elias.

Comparação	LG VC5 branca	LG VC4 branca
Lavagem / secagem	12 kg / 7 kg	12 kg / 7 kg
AI DD / vapor Steam	Sim / sim	Sim / sim
Wi-Fi ThinQ	Não	Sim
Preço total parcelado ¹	R\$ 3.999,00	R\$ 4.599,00
Condição LG ¹	Até 12x sem juros	Até 12x sem juros
Código 127 V	CV3012WC5	CV5012WC4
Código 220 V	CV3012WC5A	CV5012WC4A

¹ Mesmos preços observados nas duas tensões em cada família. Consulta às páginas ao vivo da loja LG, sem cupom, Pix ou desconto condicionado a cadastro. Frete e disponibilidade para entrega dependem do CEP. Não é uma busca exaustiva pelo menor preço.

O conjunto ultrapassa os R\$ 9.000

Equipamento / loja	Total parcelado	Condição observada
IB6 / Electrolux	R\$ 3.699,00	10x de R\$ 369,90 sem juros
LG VC5 / LG	R\$ 3.999,00	Até 12x sem juros
E15 GN branco / Leroy ²	R\$ 2.446,70	Até 8x; 8x de R\$ 305,84 ³
Cenário com VC5	R\$ 10.144,70	R\$ 1.144,70 acima do teto
Cenário com VC4	R\$ 10.744,70	R\$ 1.744,70 acima do teto

² Aquecedor candidato, código Leroy 90555640. Gás da unidade e código completo do aparelho ainda precisam ser confirmados. Preço ao vivo válido em 09/09/2026 para São Paulo e Região. ³ Parcela arredondada exibida pela loja; total anunciado usado nas somas.

Para manter o teto: LG + aquecedor precisam somar até R\$ 5.301. Com a LG a R\$ 3.999, sobram R\$ 1.302 para o aquecedor. Não há conjunto fechado dentro do teto nesta cotação. Instalação, frete, kits e adaptações estão fora das somas.

O espaço da máquina instalada

Ensaio dimensional da candidata VC5 127 V. Não é desenho de fabricação.

O manual MFL72097501, páginas 10 a 13, confirma o corpo de **60 x 85 x 56,5 cm** (L x A x P), profundidade de **62 cm até a porta fechada** e **110 cm com a porta a 90°**, medidos a partir da traseira do equipamento.

Reserva	Cálculo em centímetros	Uso no estudo
Vão livre lateral	$2 + 60 + 2 = 64$	Mínimo entre obstáculos; painéis e apoios ficam fora desse vão.
Altura livre mínima	$85 + 0,5 = 85,5$	Até a face inferior da bancada/apoios. Acrescentar o que o nivelamento exigir.
Da parede à porta fechada	$10 + 62 = 72$	Somando a folga traseira mínima; tubulações podem exigir mais.
Da parede à porta a 90°	$10 + 110 = 120$	Reserva de abertura, ainda sem espaço para a pessoa se movimentar.



* Se a seção real tiver os 154 cm da planta e estiver livre: $154 - 72 = 82$ cm com a porta fechada; $154 - 120 = 34$ cm com a porta a 90°. O desenho ilustra profundidades, não o giro completo. Recessos, rodapés e outras portas podem reduzir esses espaços.

O que isso muda na bancada

Os 56,5 cm do corpo não autorizam uma bancada de 60 cm com frente alinhada. A frente da máquina instalada pode avançar. Definir a pedra após conferir mangueiras, porta, gaveta de sabão e acesso ao filtro. Manter tampa original, frente acessível e apoio da pedra independente da máquina.

A largura de 64 cm ocupa parte dos 129 cm paralelos à bancada: a sobra aritmética é 65 cm, **antes** do tanque, shaft, tubos, painéis e estrutura. Isso não prova cabimento de tanque + cesto + máquina. O retorno em L de cerca de 15 cm fica junto à janela; não se soma como módulo nessa sequência.

Escopo das medidas: o manual salvo é da VC5 127 V. A ficha VC5 220 V publica as mesmas dimensões externas, mas seu manual elétrico deve ser conferido se essa tensão for escolhida. A VC4 127 V publica as mesmas profundidades; a página VC4 220 V contém largura/ordem de medidas conflitantes. Confirmar pelo manual antes de dimensionar essa alternativa.

Fechamentos para o próximo desenho

Registrado: pagamento parcelado; tensão da lavanderia ainda desconhecida; orçamento mantido em R\$ 9.000; IB6 escolhida; LG obrigatória; uso de água quente sem banho e torneira simultâneos.

Aquecedor: candidato de 15 L/min

O Rinnai E15 FEH informa 15 L/min com elevação de 20 °C e vazão mínima de acionamento de 3,5 L/min. Esses números não garantem o mesmo desempenho em qualquer temperatura nem o acionamento com torneira muito restritiva. Confirmar vazão do chuveiro, temperatura desejada, pressão e atendimento das torneiras antes de escolher o modelo.

O E15 GN usado no orçamento é apenas referência comercial da família. Conferir código completo e gás GN/GLP antes da seleção. A quantidade de visitas não exige aumento automático de capacidade, pois Elias dispensou o uso simultâneo de banho e torneira. A alimentação da VC5 é de água fria; ela não depende da rede de água quente do aquecedor.

Levantamento objetivo que ainda falta

Conferência	Resultado necessário
Elétrica da lavanderia	Tensão do ponto, tomada, aterramento e circuito compatíveis com o modelo escolhido. Obter com construtora/condomínio ou profissional.
Bancada e tanque	Largura útil por trecho, shaft/recessos, espessuras, posição dos pontos, espaço para sifão e cesto removível ventilado.
Janela e retorno em L	Altura do peitoril, abertura das folhas, grelha, comprimento disponível e apoios da faixa de aproximadamente 15 cm.
Água quente e gás	Tipo de gás; pontos atendidos pela rede; vazão/pressão; identificação da abertura de exaustão e das ventilações permanentes.
Uso e manutenção	Simular porta e gaveta da LG, retirada da máquina, cesto, varal aberto e portas dos armários. Não fechar a reserva do aquecedor sem validação.

Decisão proposta

Adotar a **VC5 como candidata principal** e manter R\$ 9.000 como teto, buscando nova condição parcelada para o conjunto após confirmar tensão e gás. Aumentar o orçamento ou escolher o modelo exige decisão de Elias. Não houve compra, mudança de acabamento ou liberação de marcenaria.

Fontes e prioridade documental

Consulta em 09/09/2026. Preços conferidos nas páginas ao vivo, após carregamento das condições de pagamento. Resultados antigos de busca e valores Pix não entraram nas somas. Links clicáveis:

[LG VC5 127 V](#) | [LG VC5 220 V](#) | [LG VC4 127 V](#) | [LG VC4 220 V](#)

[Manual LG VC5 127 V](#) | [Electrolux IB6](#)

[E15 GN - oferta Leroy Merlin](#) | [Rinnai E15 - ficha técnica](#)

A04.3 R00 complementa A04.2 R01 e prevalece para esta comparação, cotação e respostas sobre pagamento/tensão. A01.2 segue como base dimensional. O partido da lavanderia e os demais acabamentos do memorial permanecem vigentes.