Guedala Park | 20 módulos

Pranchas cotadas de compatibilização - base R28

Entregue após pedido de Elias para executar o detalhamento documental. Não houve alteração do arquivo FreeCAD. As projeções usam a geometria atual dos módulos, com cotas de corpo e referências de posição; não são desenhos de corte ou furação.

Leitura: contorno tracejado = corpo nominal; linhas cinza = geometria CAD simplificada; azul = envoltórias de ferragens; laranja = reservas identificadas. H01... são centros das envoltórias dos calços, não centros de parafusos. Todas as cotas estão em mm. Frontais espelhadas; vistas complementares em coordenadas locais. Sem escala fixa.

Programa preservado: implantação com cozinha à esquerda, portas vizinhas alternadas, canto simples, modelos de equipamentos e organização aprovada. Cotas derivadas das propostas R04–R28 não se tornam aprovadas por aparecerem cotadas. Referências completas e limites estão no caderno técnico.

P01 Roupeiro
P02 Canto em L
P03 Maleiro
P04 Cabeceira - aéreo
P05 Gabinete da pia
P06 Gavetas G1/G2/G3
P07 Estrutura de cocção
P08 Gaveta baixa
P09 Aéreo D
P10 Aéreo C
P11 Aéreo B
P12 Aéreo A
P13 Apoio do micro
P14 Tanque e cesto
P15 Aéreo lavanderia
P16 Gavetas escritório
P17 Aéreo escritório
P18 Gabinete banheiro
P19 Armário espelhado
P20 Banco baú


Fora do recorte das pranchas: arquitetura e equipamentos soltos constam nas oito vistas do relatório geral. O banco tem encosto externo fora do módulo; ver dimensão acabada1800x550/topo470. Ferragens de compra e ancoragens dependem de confirmação.

P01 | Roupeiro

Modulo | Corpo CAD 2000 x 650 x 2132 mm | Z global do conjunto: 0 a 2132 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Programa preservado: 650 externos / zona de roupa550. Folhas995x1999; curso965 proposto. Guias/apoios/retencão são reservas. Quatro gavetas NL500, curso400 de estudo.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.


Fonte: Correr_R14_2026-10-14/README.md

P02 | Canto em L

Modulo001 | Corpo CAD 650 x 1050 x 308 mm | Z global do conjunto: 2132 a 2440 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Duas portas271x306x18; faixas142/124; juntas2; faixa vizinha25. K4, caneco35x13 propostos. 86° não comprova batente. Este L exige leitura conjunta das três projeções.

Origem do canto: Ylocal -1050 a0; planta/lateral normalizadas apenas no desenho.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X22.2 / Y-593.8 / Z51.0 mm - centro de envoltória
H02: X22.2 / Y-593.8 / Z255.0 mm - centro de envoltória
H03: X456.2 / Y-1027.8 / Z51.0 mm - centro de envoltória
H04: X456.2 / Y-1027.8 / Z255.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Canto_2026-10-13/Canto_simples_R04/README.md

P03 | Maleiro

Modulo002 | Corpo CAD 1350 x 650 x 308 mm | Z global do conjunto: 2132 a 2440 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Duas folhas670x237; curso640. Aplicação baixa/larga e retenção do RO-62 não comprovadas. Corpo1350x650x308 preservado.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.


Fonte: Correr_R14_2026-10-14/README.md

P04 | Cabeceira - aéreo

Modulo003 | Corpo CAD 1800 x 250 x 308 mm | Z global do conjunto: 2132 a 2440 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Quatro folhas atuais alternadas incluindo vizinha R18. Vizinha K6/recobrimento17; demais K5/16. Apoios duplos36 e novas juntas são propostas, não ligações calculadas.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 440.75x306, 439.75x306, 440.75x306, 441.75x306.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X1777.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X1777.8 / Y56.7 / Z228.0 mm - centro de envoltória
H03: X934.7 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X934.7 / Y56.7 / Z228.0 mm - centro de envoltória
H05: X890.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H06: X890.2 / Y56.7 / Z228.0 mm - centro de envoltória
H07: X47.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H08: X47.2 / Y56.7 / Z228.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Portas_opostas_R18_2026-10-14/README.md

P05 | Gabinete da pia

Modulo004 | Corpo CAD 650 x 610 x 720 mm | Z global do conjunto: 180 a 900 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Par de portas comuns: K5/recobrimento16/calço0. Centro e hidráulica dependem da cuba/sifão reais. Não interpretar caixas da bancada como recorte executivo.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 322x718, 322x718.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X627.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X627.8 / Y56.7 / Z640.0 mm - centro de envoltória
H03: X22.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X22.2 / Y56.7 / Z640.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Dobradicas_R10_2026-10-14/README.md

P06 | Gavetas G1/G2/G3

Modulo005 | Corpo CAD 619 x 610 x 720 mm | Z global do conjunto: 180 a 900 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Frentes16/16/40cm preservadas. Interno G2 541x459; bandejas455 e folgas2+2. Reserva G2 até guia G1 116,4, apenas5,4 além do programa111. Carga total40kg candidata.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.


Fonte: Padronizacao_R08_2026-10-14/README.md

P07 | Estrutura de cocção

Modulo006 | Corpo CAD 600 x 610 x 900 mm | Z global do conjunto: 0 a 900 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Corpo CAD não resolve recorte/instalação do forno/cooktop. Venax3/5 versus10cm e cota inferior KE4GC pendentes; ventilação/apoios/isolamento LG a detalhar.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.


Fonte: Equipamentos_R17_2026-10-14/README.md

P08 | Gaveta baixa

Modulo007 | Corpo CAD 1223 x 460 x 145 mm | Z global do conjunto: 0 a 180 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Programa: frente106, base180/recuo80, cabos fixos/cabeças retiradas. Interno1187x406x88. Curso530 é retirada ideal, não batente; seis rodas são gabaritos.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.


Fonte: Gaveta_rodas_R13_2026-10-14/README.md

P09 | Aéreo D

Modulo008 | Corpo CAD 650 x 350 x 592 mm | Z global do conjunto: 1958 a 2550 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

D: canal196x178 ainda bloqueado por base/tampo inteiros. Não furar por este esquema. Conexão do depurador, retorno e fixação continuam pendentes.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 322x590, 322x590.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X627.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X627.8 / Y56.7 / Z512.0 mm - centro de envoltória
H03: X22.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X22.2 / Y56.7 / Z512.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Equipamentos_R17_2026-10-14/README.md

P10 | Aéreo C

Modulo009 | Corpo CAD 547 x 350 x 1018 mm | Z global do conjunto: 1532 a 2550 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Par de portas comuns e programa interno preservados. Conteúdo real, alcance, carga e fixação não comprovados. K5/recobrimento16/calço0.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 270.5x1016, 270.5x1016.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X524.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X524.8 / Y56.7 / Z938.0 mm - centro de envoltória
H03: X22.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X22.2 / Y56.7 / Z938.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Dobradicas_R10_2026-10-14/README.md

P11 | Aéreo B

Modulo010 | Corpo CAD 697 x 350 x 610 mm | Z global do conjunto: 1940 a 2550 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Micro:100mm acima é escolha expressa que diverge dos300 do manual. Não alterar B para aparentar atendimento; implantação executiva ainda não fechada.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 345.5x608, 345.5x608.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X674.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X674.8 / Y56.7 / Z530.0 mm - centro de envoltória
H03: X22.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X22.2 / Y56.7 / Z530.0 mm - centro de envoltória

Fonte: Equipamentos_R17_2026-10-14/README.md

P12 | Aéreo A

Modulo011 | Corpo CAD 801 x 350 x 584 mm | Z global do conjunto: 1966 a 2550 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Geladeira: reservas100 laterais/traseira/topo do estudo. Não são tolerâncias extras. Abertura/retirada reais, pés, tomadas e acabamentos pendentes.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 397.5x582, 397.5x582.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X778.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X778.8 / Y56.7 / Z504.0 mm - centro de envoltória
H03: X22.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X22.2 / Y56.7 / Z504.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Equipamentos_R17_2026-10-14/README.md

P13 | Apoio do micro

Modulo012 | Corpo CAD 697 x 470 x 18 mm | Z global do conjunto: 1532 a 1550 mm

REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Prateleira aberta697x470x18. Corpo micro352 de profundidade, reserva traseira separada. Fixação/apoio/pés/cabos/carga ainda não definidos.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.


Fonte: Equipamentos_R17_2026-10-14/README.md

P14 | Tanque e cesto

Modulo013 | Corpo CAD 590 x 630 x 900 mm | Z global do conjunto: 0 a 920 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Cesto450x250x450, giro55 e saco removível. Pivôs/apoios são gabaritos. Na manutenção, Loop temporariamente650 antes da retirada da armação; produto/recorte do tanque pendentes.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.

Fonte: Cesto_R15_2026-10-14/README.md

P15 | Aéreo lavanderia

Modulo014 | Corpo CAD 835 x 350 x 580 mm | Z global do conjunto: 1650 a 2230 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Par de portas comuns. E21 tem folgas laterais70/50 versus200 recomendados. Datums, duto e conexões desconhecidos; não alterar instalações com base no esquema.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 414.5x578, 414.5x578.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X812.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X812.8 / Y56.7 / Z500.0 mm - centro de envoltória
H03: X22.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X22.2 / Y56.7 / Z500.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Equipamentos_R17_2026-10-14/README.md

P16 | Gavetas escritório

Modulo015 | Corpo CAD 400 x 450 x 240 mm | Z global do conjunto: 480 a 720 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Duas gavetas NL400/curso400. Caixa e frente preservadas; perfis estáticos. Uso com sofá-cama preparado não está homologado; fixação/carga pendentes.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.


Fonte: Padronizacao_R08_2026-10-14/README.md

P17 | Aéreo escritório

Modulo016 | Corpo CAD 2000 x 350 x 550 mm | Z global do conjunto: 1900 a 2450 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

R28: base1900/topo2450; teto de estudo2470, folga20 nominal. Caixa550 e vãos preservados. Quatro portas alternadas496x548; apoios36 propostos.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 496x548, 496x548, 496x548, 496x548.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X1977.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X1977.8 / Y56.7 / Z470.0 mm - centro de envoltória
H03: X1022.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X1022.2 / Y56.7 / Z470.0 mm - centro de envoltória
H05: X977.7 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H06: X977.7 / Y56.7 / Z470.0 mm - centro de envoltória
H07: X22.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H08: X22.2 / Y56.7 / Z470.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Folga_teto_R28_2026-10-14/README.md

P18 | Gabinete banheiro

Modulo017 | Corpo CAD 600 x 420 x 545 mm | Z global do conjunto: 200 a 745 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Duas folhas297x543, centro livre. Fechar entrada ideal antes de abrir gabinete. Porta de entrada700/eixo/maçaneta não medidos; hidráulica/fixação pendentes.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 297x543, 297x543.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X577.8 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X577.8 / Y56.7 / Z465.0 mm - centro de envoltória
H03: X22.2 / Y56.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H04: X22.2 / Y56.7 / Z465.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Banheiro_R12_2026-10-14/README.md

P19 | Armário espelhado

Modulo018 | Corpo CAD 600 x 150 x 750 mm | Z global do conjunto: 1150 a 1900 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Duas folhas297x748, madeira18 + espelho4. Três dobradiças por folha candidatas. Duas prateleiras560x104x18; vidro/adesivo/pinos/LED reais pendentes.

Frentes LxA no estado fechado (mm): 297x748, 297x748.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.
H01: X577.8 / Y60.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H02: X577.8 / Y60.7 / Z375.0 mm - centro de envoltória
H03: X577.8 / Y60.7 / Z670.0 mm - centro de envoltória
H04: X22.2 / Y60.7 / Z80.0 mm - centro de envoltória
H05: X22.2 / Y60.7 / Z375.0 mm - centro de envoltória
H06: X22.2 / Y60.7 / Z670.0 mm - centro de envoltória


Fonte: Banheiro_R12_2026-10-14/README.md

P20 | Banco baú

Modulo019 | Corpo CAD 1800 x 450 x 400 mm | Z global do conjunto: 0 a 470 mm


REFERÊNCIA DE MODELO / PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO. Não medir pela escala nem usar centros de calço como furação.

FRONTAL - orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL - projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL - profundidade do corpo



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Programa externo1800x550 e topo470. Corpo450x400 não é envelope acabado. Quatro setores: sequência sofá→cozinha. Última almofada removível/recuo folha24 são propostas novas.

Calços: marcadores da frontal; XYZ completos no CSV Referencias_calcos_54_R28. Origem local do módulo; Xfrontal = largura - Xlocal.

Sem conjunto de dobradiça comum neste módulo. Ferragens e mecanismos aplicáveis: consultar lista consolidada.

Fonte: Banco_R16_2026-10-14/README.md