
Um compartimento próprio na quina

Direção acolhida por Elias: aprofundar o canto independente com duas folhas articuladas. As dimensões abaixo são uma proposta nova.



Planta nominal dos armários altos. A região verde é um L, não um retângulo maciço de 65 × 105.

Duas frentes, um só espaço

Faixas de frente de 40 + 40. Sem montante vertical na quina de acesso. Laterais apenas nas extremidades do módulo; base e tampa em L.

O trecho fundo tem 65 cm

A profundidade de 25 sobre a cabeceira é preservada. O ganho é acessar o volume fundo que antes ficava atrás do encontro.

A antiga junta muda

Os 3 cm entre os dois móveis deixam de existir dentro deste canto integrado. Folgas entre portas passam a seguir o desenho da ferragem; não manter um vazio de 3 cm na articulação.


Sem ampliar o móvel sobre a cama

O envelope externo do conjunto é preservado, exceto pelo preenchimento da antiga junta. A passagem nominal de 49 cm no piso não muda.

Como as duas folhas trabalham


A folha A prende na caixa; a folha B prende na A. As portas se articulam para liberar as duas faces do canto.

1 / Fechado




As duas folhas fazem a quina em 90°. O compartimento é independente dos módulos vizinhos.

2 / Articulação



A folha B gira na dobradiça de canto. Ela acompanha a folha principal durante o manuseio.

3 / Acesso



O conjunto se afasta do vão. Não são duas portas com dobradiças fixas em paredes opostas.

Desenho de princípio, não simulação da ferragem. A última posição usa giro ilustrativo de 90° na caixa e 60° na articulação. Os eixos foram simplificados: espessuras, braços e folgas não estão modelados. Não há validação de curso livre, de abertura simultânea ou de limitador a 90°.

Medidas, ferragens e o que falta fechar

O conceito tem ferragem comercial documentada. A aplicação no nosso maleiro baixo ainda precisa de compatibilização.

PROPOSTA DIMENSIONAL

Altura dos três trechos	Face inferior 213,2 / topo da caixa 244
Altura externa / interna	30,8 / 27,2 antes das ferragens
Canto proposto	Envelope 65 × 105, recortado em L
Frentes do canto	Faixas nominais 40 + 40; corte a calcular
Maleiro reto restante	135 × 65; duas folhas de correr a estudar
Aéreo raso restante	180 × 25; quatro faixas nominais de 45

Alturas calculadas com teto de estudo 247, arremate 3 e chapas de 1,8. A profundidade total de 65 inclui portas. Caixa útil menor; não chamar o envelope de espaço interno.

Para guardar: roupas de cama dobradas e volumes baixos. O fundo do canto continuará exigindo alcance. Não prometer entrada de malas ou caixas pelo tamanho interno: conferir também o vão real.

Referência comercial

Blum CLIP top 79T8500, para frentes de 15 a 23 mm, combinada com dobradiça de 155° ou 170° na caixa. MDF de 18 mm cabe na faixa de espessura. Isso não valida carga, quantidade ou curso do conjunto.

Três verificações decisivas

1. Eixos, folgas e movimento junto às portas vizinhas.
2. Fixação e quantidade de dobradiças para o par baixo de folhas; posição dos canecos.
3. Sustentação da base/tampa em L e divisão do maleiro, sem interferir no varão a 205.

O que continua pendente

Ferragem das portas de correr do maleiro reto, agora menor. A RO-32 continua sem aprovação. Também falta definir puxador e eventual limitação de abertura do canto.

Referência: catálogo oficial Blum, p. 32 (2025), consultado em 12/10/2026. Folhas podem ter larguras iguais ou diferentes; o corte depende dos descontos da montagem.

Abrir catálogo oficial da Blum