


Lavanderia: organização em planta

Etapa 4 / Proposta funcional para discussão, mantendo a orientação da planta oficial P01.

Decisão de Elias: faixa de pedra com aproximadamente 15 cm de largura, fazendo um retorno em L junto à janela. O comprimento desse retorno ainda será definido.

VISTA DE CIMA / SEM ESCALA



Como usar este desenho

Tanque próximo da região técnica existente; máquina adjacente, em direção à cozinha. A posição exata ainda depende dos pontos e do volume sob o tanque.

A faixa em L não é uma sobra linear de 15 cm depois da máquina. O canto e os apoios da pedra precisarão de detalhe próprio.

Os blocos mostram a relação entre usos. Não demonstram que tudo cabe dentro do trecho de 1,29 m.

Base dimensional preservada


P01: 1,29 m é o trecho da área de serviço paralelo à bancada; 1,54 m é a direção perpendicular. A posição da máquina em relação à faixa entre cozinha e serviço será testada depois das folgas. Não se presume deslocamento do tanque nem alteração das instalações.

Vista frontal e funcionamento

Observador de frente para a bancada: a cozinha fica à esquerda e a janela à direita.



COZINHA

Teto ou limite real do forro - altura pendente



abertura a compatibilizar

JANELA / RETORNO EM L



Regras mantidas

Pedra contínua: Branco Itaúnas, do fim da geladeira à janela; juntas de execução serão detalhadas.

Cesto: extraível, removível e transportável. A retirada não pode colidir com porta, tubulações ou sifão.

Parte alta: aéreos até o teto onde houver espaço técnico; varal oculto e sem interferir nos usos previstos.

Janela: sem armários nessa parede. Retorno de pedra condicionado ao peitoril, abertura e ventilação.

Acabamentos: superiores Azul Petróleo; inferiores Arenza. Tons deste esquema são apenas códigos gráficos.

Pedra com apoio independente da máquina. Altura, espessura e vãos ainda não definidos.

Equipamentos: decisões atualizadas

Etapa 5 / IB6 e LG VC4 com Wi-Fi escolhidas; tensão e aquecedor pendentes. Teto atualizado por Elias: R\$ 10.000.

Equipamento	Decisão vigente	Base para o projeto	Pendência
Geladeira	Electrolux IB6 Inverse, branca, 400 litros. Modelo escolhido por Elias.	Corpo: 60,1 x 186,6 x 74,7 cm (L x A x P). Referência registrada na R00: R\$ 3.699.	Confirmar manual de instalação, folgas, abertura das portas e condições comerciais antes de comprar.
Lava e seca	LG VC4 com Wi-Fi. Branca; 12 kg de lavagem e 7 kg de secagem. Referência escolhida.	CV5012WC4 (127 V) ou CV5012WC4A (220 V). Tensão e vão pendentes. Referência parcelada: R\$ 4.599.	Confirmar tensão e manual da VC4. Fechar o vão sob bancada, profundidade total, folgas e abertura frontal.
Aquecedor	Modelo e capacidade pendentes. Rinnai E15 FEH continua apenas em avaliação.	Água quente nas torneiras desejadas; sem necessidade de banho e torneira juntos.	Validar demanda e infraestrutura, tipo de gás, pressão, ventilação e exaustão. Obter cotação.

Orçamento atualizado: teto de R\$ 10.000

IB6 R\$ 3.699 + LG VC4 R\$ 4.599 + candidato E15 R\$ 2.446,70 = **R\$ 10.744,70: R\$ 744,70 acima do teto.** Após IB6 + VC4, restam R\$ 1.702 para o aquecedor. Cotações registradas na A04.3.

O preço da IB6 é a referência já registrada na pesquisa de 09/09/2026, não uma nova cotação desta revisão. Frete, instalação, kits e adaptações não estão incluídos. Teto atualizado para R\$ 10.000 por Elias.

A Midea e a IF44 saem da seleção vigente. Os preços, dimensões e totais da combinação anterior ficam apenas no histórico e não dimensionam os móveis da LG.

Compatibilização após a escolha

LG VC4 escolhida. Validar a versão elétrica e o manual antes de definir os vãos de instalação.

Geladeira IB6: corpo e nicho

A dimensão do produto é referência inicial, não a dimensão do móvel. Verificar folgas térmicas, abertura das portas e gavetas, acesso para manutenção e passagem de entrega.

A bancada começa após o espaço instalado da geladeira, já consideradas as folgas necessárias.

LG: fechar o manual do modelo exato

LG VC4 escolhida; tensão pendente. O manual da versão correta ainda precisa ser conferido. Vão e folgas sem validação para fabricação.

A pedra terá apoio independente da máquina. Não se presume retirada da tampa do equipamento.

Interface	Condição para fechar o desenho
LG / instalações	Confirmar no manual da LG escolhida: tensão, tomada e circuito, alimentação de água, escoamento, mangueiras e condições de instalação sob bancada. Não transportar especificações da Midea.
LG / circulação	Conferir profundidade total fechada, porta aberta, gaveta de sabão, filtro e retirada para manutenção. Comparar profundidades de mesma origem e acrescentar espaço de manuseio.
Tanque / cesto	Reservar o volume de sifão e tubulações. Manter cesto embaixo do tanque, ventilado, extraível e transportável; testar o percurso junto à porta da LG.
Aquecedor / aéreos / varal	Uso de um ponto por vez na avaliação inicial. E15 permanece candidato, condicionado à demanda e à instalação. Manter ventilação e acesso; varal oculto sem conflito com equipamentos.
Retorno em L / janela	Faixa de aproximadamente 15 cm de largura confirmada. Comprimento, peitoril, grelhas, giro da esquadria e apoio da pedra ainda a compatibilizar.

Registro da revisão R01

Esta revisão atualiza a seleção de equipamentos e substitui a R00 como referência de continuidade.

Situação	Conteúdo
Decidido por Elias	Geladeira Electrolux IB6, conforme a opção branca inverse de 400 L apresentada. Lava e seca LG VC4 branca com Wi-Fi escolhida; tensão pendente.
Requisitos mantidos	R\$ 10.000 para os três equipamentos, sem instalação; um morador, possibilidade de dois e visitas de mais quatro; água quente nas torneiras desejadas, sem banho e torneira simultâneos; retorno em L de aproximadamente 15 cm.
Próximos fechamentos	Confirmar manual/tensão da VC4 e selecionar aquecedor; conferir orçamento e gás; cruzar manuais com medições e desenhar vãos, aberturas, cesto, varal e apoios da pedra.
Limite desta revisão	As escolhas da IB6 e LG VC4 e o teto de R\$ 10.000 estão registrados. Os móveis continuam em estudo preliminar, sem liberação para fabricação; não houve compra de equipamentos.

Continuidade dos documentos

A01.2 permanece como base dimensional das etapas 1 a 3. As cotas de P01 e as evidências dos levantamentos R01/R02 são preservadas. A revisão atual não refaz medições nem reinterpreta o vídeo.

A04.2 R00 fica como histórico. A04.3 R01 detalha a seleção atual e os preços de referência. Teto atualizado para R\$ 10.000 por instrução de Elias; os demais dados do memorial permanecem.

Fontes e registro das decisões

- Electrolux IB6: fonte da ficha e referência de preço da R00
- Rinnai E15: candidato em avaliação, ainda não selecionado
- Escolhas e teto: instruções de Elias. Fontes locais: P01, memorial v2, A01.2 e A04.3 R01. Sem nova cotação.