CADERNO A3 | R02 / CAD R55

PL1	Planta cotada - paredes e aberturas	Plantas 1:50; elevações e detalhe 1:25.
PL2	Planta de layout - envelopes CAD	Imprimir sem ajustar à página; conferir barra de 50 mm.
PL3	Planta de pontos R01	Caixas CAD são envelopes, não contornos de usinagem.
PT1	Pontos R01 - cotas e funções / 1	Fontes: CSV de medidas + Cotas.json + exportação CAD.
PT2	Pontos R01 - cotas e funções / 2	Campo medido vence nominal. Branco = pendência.
E01	Cozinha - face da bancada e aéreos	Ajustes ao teto são estudos separados da CAD.
E02	Cozinha - face oposta / interface da lixeira	Geometria R55; cotas nominais, levantamento pendente.
E03	Lavanderia - tanque, cesto e aéreo	Ver Impacto.json: alterações, fontes e conflitos.
E04	Banheiro - gabinete, bancada e espelho	
E05	Roupeiro - P01-P03 e maleiro / face principal	P07/P16/P20: caixa e envelope completo distintos.
E06	Roupeiro - retorno do canto P02	Pranchas mostram conjunto; regras preservam a caixa.
E07	Quarto - cabeceira e aéreo P04	
E08	Escritório - bancada e gaveteiro	
E09	Escritório - aéreo P17	
E10	Escritório - TV e prateleira	
E11	Sala - painel TV e prateleiras	
E12	Sala - banco P20	
NC1	Módulos - alturas livres entre planos horizontais CAD	
DT1	Detalhe-tipo - fechamento ao teto / P03	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | 00 | 20 folhas | Sem escala

0 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

PL1 | Planta cotada - paredes e aberturas

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



ABERTURAS - dimensões em mm

janela-1 / quarto
L: 1200 N P: 100 N peitoril: 920 N H: 1130 N

janela-2 / escritorio
L: 1150 N P: 100 N peitoril: 920 N H: 1130 N

janela-3 / sala
L: 1390 N P: 100 N peitoril: 920 N H: 1130 N

janela-4 / lavanderia
L: 100 N P: 1060 N peitoril: 920 N H: 1130 N

janela-5 / banho
L: 100 N P: 400 N peitoril: 920 N H: 1130 N

porta-1 / escritorio
L: 800 N P: 100 N peitoril: 0 N H: 2100 N

porta-2 / quarto
L: 100 N P: 800 N peitoril: 0 N H: 2100 N

porta-3 / banho
L: 700 N P: 100 N peitoril: 0 N H: 2100 N

porta-4 / cozinha
L: 100 N P: 800 N peitoril: 0 N H: 2100 N

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL1 | 20 folhas | A3 / 1:50


59 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PL2 | Planta de layout - envelopes CAD

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



CAD: envelopes de todas as peças visíveis exportadas

P01	2000 N × 650 N × 2132 N
P02	650 N × 1050 N × 308 N
P03	1350 N × 650 N × 308 N
P04	250 N × 1800 N × 308 N
P05	650 N × 610 N × 720 N
P06	619 N × 610 N × 720 N
P07	613 N × 610 N × 900 N
P08	1269 N × 530 N × 180 N
P09	650 N × 350 N × 592 N
P10	547 N × 350 N × 1018 N
P11	697 N × 350 N × 610 N
P12	801 N × 350 N × 584 N
P13	697 N × 470 N × 18 N
P14	590 N × 630 N × 920 N
P15	835 N × 350 N × 580 N
P16	400 N × 450 N × 240 N
P17	350 N × 2000 N × 550 N
P18	600 N × 470 N × 545 N
P19	600 N × 150 N × 750 N
P20	450 N × 1800 N × 470 N

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL2 | 20 folhas | A3 / 1:50


60 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PL3 | Planta de pontos R01

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



PONTOS R01 / 53 funções

Símbolos na posição nominal herdada; alturas e coordenadas nas folhas PT1/PT2.

C: cozinha; L: lavanderia; B: banheiro; S: sala; E: escritório; Q: quarto.

E06 adiada; Q06, S05 e E05 sem implantação.

Não dimensiona circuitos, tubulação ou proteção.

Conferir pontos da construtora, acessos e manutenção com RT.

Coordenadas X/Y em milímetros nos eixos desta planta.

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.
Q06: sem coordenadas R01
S05: sem coordenadas R01
E05: sem coordenadas R01
+1 avisos: ver Impacto.json

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL3 | 20 folhas | A3 / 1:50

98 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PT1 | Pontos R01 - cotas e funções / 1

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Código / tipo	X / Y / altura (mm)			Função e condição
C01 / D	4180 N	6950 N	300 N	Forno Fischer Infinity 28349-64929 · 127 V · 2061 W
C02 / G	4050 N	6950 N	500 N	Gás GN do cooktop KE4GC
C03 / T	4320 N	6950 N	500 N	Ignição do cooktop
C04 / T	4180 N	6950 N	2000 N	Depurador DE61IX · 127 V
C05 / AF	4700 N	6980 N	550 N	Água fria da pia
C06 / AQ	4860 N	6980 N	550 N	Água quente da pia
C07 / E	4780 N	6900 N	450 N	Esgoto da pia
C08 / T20	5280 N	6900 N	920 N	Torre automática de tomadas 20 A na bancada (área seca)
C09 / T	5390 N	6950 N	1900 N	Micro-ondas ME23P · 127 V
C10 / T	5600 N	6950 N	1100 N	Purificador PE11X bivolt, uso 127 V
C11 / AF	5520 N	6980 N	1100 N	Água fria do purificador
C12 / T	6150 N	6950 N	2000 N	Geladeira IB6S bivolt, uso 127 V
C13 / L	5210 N	5910 N	2550 N	Stella EVO STH21967/30, quadrado 3000 K
C14 / A	5150 N	6800 N	1500 N	COB 3000K sob aéreos +Opus/Shelly/pulsador
L01 / T	3500 N	6950 N	1100 N	Lavadora LG VC4 CV5012PC4 · 127 V
L02 / AF	3400 N	6980 N	900 N	Água fria da lavadora
L03 / E	3620 N	6980 N	800 N	Esgoto da lavadora
L04 / AF	2760 N	6980 N	600 N	Água fria do tanque/Telca
L05 / E	2880 N	6900 N	400 N	Esgoto do tanque
L06 / G	2680 N	6980 N	1400 N	Gás GN do aquecedor Rinnai E21
L07 / T	2900 N	6980 N	1500 N	Aquecedor E21 · alimentação elétrica
L08 / X	2790 N	6990 N	2150 N	Exaustão do aquecedor E21
L09 / AQ	2840 N	6980 N	1400 N	Saída quente E21; destinos de banho/cozinha/Telca a compatibilizar
L10 / T20	3050 N	6950 N	1000 N	Tomada fixa 20 A para air fryer e cafeteira
L11 / L	3200 N	5950 N	2550 N	Firefly 9608 quadrado 3000 K
B01 / AF	4260 N	5260 N	550 N	Água fria do lavatório
B02 / AQ	4420 N	5260 N	550 N	Água quente do lavatório

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PT1 | 20 folhas | Sem escala

81 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

PT2 | Pontos R01 - cotas e funções / 2

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Código / tipo	X / Y / altura (mm)			Função e condição
B03 / E	4340 N	5150 N	450 N	Esgoto do lavatório
B04 / AF	3690 N	5260 N	200 N	Água fria do vaso
B05 / AF	3960 N	5260 N	600 N	Ducha higiênica · fria
B06 / AQ	4040 N	5260 N	600 N	Ducha higiênica · quente
B07 / AQ	2900 N	5260 N	1200 N	Chuveiro / misturador Livo (quente e fria)
B08 / E	2950 N	4700 N	0 N	Ralo do box
B09 / A	4340 N	5130 N	1900 N	Espelho 4000 K: Cristallux COB 2x 550 mm /13,2 W
B10 / A	4340 N	5100 N	2300 N	Indireta 3000 K: Brilia 318939 até 2 m /9,6 W
B11 / L	3950 N	4500 N	2300 N	Teto 3000 K: Galaxy Firefly 9605 /25 W /IP44
S01 / T	5050 N	2000 N	300 N	Régua no compartimento ventilado: TV, PS5, soundbar
S02 / T	5050 N	2500 N	1200 N	TV 50″ atrás do painel
S03 / L	6170 N	3750 N	2550 N	Geral smart: Jurerê +2 WiZ +WiZmote, candidata
S04 / L	6600 N	4550 N	2550 N	Jabuticaba triplo +3Brilia 314450 +D1/RM433
E01 / T	3000 N	50 N	850 N	Bancada · notebook
E02 / T	4400 N	50 N	850 N	Bancada · PC CH360, monitores
E03 / T	4800 N	1760 N	1000 N	TV 43″ existente
E04 / L	3700 N	1500 N	2550 N	Geral smart: Jurerê +2 WiZ +WiZmote, candidata
Q01 / A	50 N	1120 N	1100 N	Nordecor EVY2054 branca · lado 1
Q02 / A	50 N	2880 N	1100 N	Nordecor EVY2054 branca · lado 2
Q03 / T	50 N	1050 N	600 N	Tomada de cabeceira · lado 1
Q04 / T	50 N	2950 N	600 N	Tomada de cabeceira · lado 2
Q05 / L	1220 N	2480 N	2550 N	Geral smart Elgin 48D18WSRWIFI: brilho, Alexa/celular
Q06 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	Cabeceira/face inferior: COB 3000K +Opus/Shelly
S05 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	TV sala: COB3000K +Opus/Shelly/pulsador
E05 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	TV escritório: kit WiZ2m e WiZmote próprio
E06 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	E06 ADIADO: prateleiras escritório, fase futura

Q06-X: a levantar
Q06-Y: a levantar
Q06-Z: a levantar
S05-X: a levantar
+8 avisos: ver Impacto.json

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | PT2 | 20 folhas | Sem escala

66 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

E01 | Cozinha - face da bancada e aéreos

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P05	650 N	180 N	900 N	1650 N
P06	619 N	180 N	900 N	1650 N
P07	613 N	0 N	900 N	1650 N
P08	1269 N	0 N	180 N	2370 N
P09	650 N	1958 N	2550 N	0 N
P10	547 N	1532 N	2550 N	0 N
P11	697 N	1940 N	2550 N	0 N
P12	801 N	1966 N	2550 N	0 N
P13	697 N	1532 N	1550 N	1000 N
A1	601 N	0 N	1866 N	684 N
A2	461 N	1550 N	1840 N	710 N
A3	600 N	920 N	935 N	1615 N
A4	600 N	1740 N	1916 N	634 N
A5	1869 N	900 N	920 N	1630 N
A6	595 N	123 N	570 N	1980 N

P09 H estudo = 592 N; base fixa / topo segue PD

P10 H estudo = 1018 N; base fixa / topo segue PD

P11 H estudo = 610 N; base fixa / topo segue PD

P12 H estudo = 584 N; base fixa / topo segue PD

A1: Geladeira IB6S — aparencia e portas

A2: Micro-ondas Electrolux ME23P

A3: Cozinha_Cooktop_Electrolux_KE4GC_134

A4: Cozinha_Depurador_Suggar_DE61IX_139

A5: Cozinha_Bancada_cozinha_reserva_de_recortes_308

A6: Fischer · Frente · envelope

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

C01 300 N	C02 500 N	C03 500 N
C04 2000 N	C05 550 N	C06 550 N
C07 450 N	C08 920 N	C09 1900 N
C10 1100 N	C11 1100 N	C12 2000 N
C13 2550 N	C14 1500 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E01 | 20 folhas | A3 / 1:25


106 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E02 | Cozinha - face oposta / interface da lixeira

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	340 N	0 N	450 N	2100 N
A2	340 N	450 N	470 N	2080 N

A face oposta não contém módulo de marcenaria na CAD.

Mostra a interface nominal da lixeira junto ao banheiro.

A1: Cozinha_Lixeira_comum_Biovis_Coleta_15_L_144

A2: Cozinha_Lixeira_comum_Biovis_Coleta_15_L001_145

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

C01 300 N	C02 500 N	C03 500 N
C04 2000 N	C05 550 N	C06 550 N
C07 450 N	C08 920 N	C09 1900 N
C10 1100 N	C11 1100 N	C12 2000 N
C13 2550 N	C14 1500 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E02 | 20 folhas | A3 / 1:25


37 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E03 | Lavanderia - tanque, cesto e aéreo

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P14	590 N	0 N	920 N	1630 N
P15	835 N	1650 N	2230 N	320 N
A1	600 N	0 N	850 N	1700 N
A2	1330 N	900 N	920 N	1630 N
A3	350 N	1570 N	2100 N	450 N

P15 H estudo = 580 N; base fixa / topo segue PD

A1: Lava e seca LG VC4 — aparencia e porta

A2: Lavanderia_Bancada_lavanderia_tanque_a_recortar_357

A3: Lavanderia_Rinnai_E21_GN_REU_E211_FEH_155

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

L01 1100 N	L02 900 N	L03 800 N
L04 600 N	L05 400 N	L06 1400 N
L07 1500 N	L08 2150 N	L09 1400 N
L10 1000 N	L11 2550 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E03 | 20 folhas | A3 / 1:25


47 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E04 | Banheiro - gabinete, bancada e espelho

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P18	600 N	200 N	745 N	1555 N
P19	600 N	1150 N	1900 N	400 N
A1	600 N	745 N	765 N	1535 N
A2	400 N	765 N	900 N	1400 N

P19 H estudo = 750 N; base fixa / topo segue PD

A1: Banho_Bancada_banheiro_cuba_a_recortar_399

A2: Banho_Cuba_Deca_Slim_branca_L_13040_17_185

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

B01 550 N	B02 550 N	B03 450 N
B04 200 N	B05 600 N	B06 600 N
B07 1200 N	B08 0 N	B09 1900 N
B10 2300 N	B11 2300 N	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E04 | 20 folhas | A3 / 1:25


43 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E05 | Roupeiro - P01-P03 e maleiro / face principal

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P01	2000 N	0 N	2132 N	418 N
P02	650 N	2132 N	2440 N	110 N
P03	1350 N	2132 N	2440 N	110 N

P02 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

P03 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2550 N	Q06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar

Q06-posicao-x: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E05 | 20 folhas | A3 / 1:25


30 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E06 | Roupeiro - retorno do canto P02

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P02	1050 N	2132 N	2440 N	110 N

P02 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2550 N	Q06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar
Q06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E06 | 20 folhas | A3 / 1:25


18 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E07 | Quarto - cabeceira e aéreo P04

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO				
P04	1800 N	2132 N	2440 N	110 N
A1	1600 N	200 N	1150 N	1400 N

P04 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

A1: Cabeceira estofada — dois painéis aprovados / envelope de estudo

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2550 N	Q06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar
Q06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E07 | 20 folhas | A3 / 1:25


22 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E08 | Escritório - bancada e gaveteiro

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P16	400 N	480 N	720 N	1830 N
A1	2000 N	720 N	750 N	1800 N

A1: Escritorio_Bancada_de_trabalho_110

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2550 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-x: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-x: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E08 | 20 folhas | A3 / 1:25


18 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E09 | Escritório - aéreo P17

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P17	2000 N	1900 N	2450 N	100 N

P17 H estudo = 550 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2550 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-y: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E09 | 20 folhas | A3 / 1:25


16 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E10 | Escritório - TV e prateleira

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	1100 N	1920 N	1950 N	600 N
A2	970 N	820 N	1380 N	1170 N

A1: Escritorio_Prateleira_alta_dos_consoles_130

A2: Escritorio_Samsung_43_existente_131

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2550 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-y: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E10 | 20 folhas | A3 / 1:25

17 cotas nominais | RT: _____


CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E11 | Sala - painel TV e prateleiras

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

TETO ACABADO



MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	1150 N	250 N	1900 N	650 N
A2	1100 N	320 N	350 N	2200 N
A3	1100 N	1620 N	1650 N	900 N
A4	1111 N	770 N	1419 N	1131 N

A1: Sala_Painel_liso_da_TV_084
A2: Sala_Uma_prateleira_acima_e_outra_abaixo_da_TV_085
A3: Sala_Uma_prateleira_acima_e_outra_abaixo_da_TV001_086
A4: Sala_TV_50_preferencia_Ambilight_088

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

S01 300 N	S02 1200 N	S03 2550 N
S04 2550 N	S05 PENDENTE	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

S05-altura: a levantar
S05-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E11 | 20 folhas | A3 / 1:25

25 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...


50 mm no papel = 1250 mm reais

E12 | Sala - banco P20

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P20	1800 N	0 N	470 N	2080 N



PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

S01 300 N	S02 1200 N	S03 2550 N
S04 2550 N	S05 PENDENTE	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

S05-altura: a levantar
S05-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E12 | 20 folhas | A3 / 1:25

14 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

NC1 | Módulos - alturas livres entre planos horizontais CAD

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Módulo	Vãos verticais entre envelopes / de baixo para cima / mm
P01	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P02	272 N
P03	272 N
P04	272 N
P05	284 N
P06	31 N / 369 N / 141 N
P07	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P08	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P09	556 N
P10	180 N / 192 N / 258 N / 298 N
P11	258 N / 298 N
P12	548 N
P13	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P14	532 N
P15	544 N
P16	31 N / 89 N / 54 N
P17	514 N
P18	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P19	226 N / 226 N / 226 N
P20	300 N

Triagem geométrica: planos que cobrem ao menos metade da largura e profundidade do módulo.

Não confirma vão útil de porta, gaveta, recorte ou ferragem; conferir peça específica antes de executar.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | NC1 | 20 folhas | Sem escala

25 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

DT1 | Detalhe-tipo - fechamento ao teto / P03

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS



Altura do fechamento = PD efetivo - topo da caixa CAD

Resultado: 110 N

Envelope de estudo; espessura, juntas e acesso de montagem com oficina/RT.

Não representa nova peça incorporada ao FCStd.

Não reduzir automaticamente peças existentes para ocultar conflito.

P03 e aéreos: altura de estudo = PD - folga nominal - base CAD.

Conferir teto em vários pontos; usar altura livre limitante no CSV.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | DT1 | 20 folhas | A3 / 1:25

2 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais