
PLANCHE 01 — Le globe oculaire

Anatomie de la vision



REPÈRES ET FONCTIONS

- **Sclérotique**
  Tunique externe protectrice et résistante.
- **Choroïde**
  Tunique intermédiaire, richement vascularisée.
- **Rétine**
  Tunique interne contenant les cellules photosensibles.
- **Cornée**
  Surface antérieure transparente : première réfraction.
- **Iris et pupille**
  L'iris règle la quantité de lumière entrant dans l'œil.
- **Cristallin**
  Lentille souple : accommodation pour la mise au point.
- **Humeurs aqueuse et vitrée**
  Milieux transparents traversés par la lumière.
- **Nerf optique (II)**
  Transmet les informations visuelles au cerveau.

PLANCHE 02 — Rétine et photorécepteurs

De la lumière au message nerveux





Schéma anatomique du support officiel — diapositive 12

REPÈRES ET FONCTIONS

- **Cônes**
  Vision des couleurs et haute acuité visuelle.
- **Bâtonnets**
  Vision en faible luminosité.
- **Photorécepteurs**
  Convertissent la stimulation lumineuse en signal biologique.
- **Cellules bipolaires**
  Relais entre photorécepteurs et cellules ganglionnaires.
- **Cellules ganglionnaires**
  Leurs axones constituent les fibres du nerf optique.
- **Deux trajets distincts**
  Lumière vers les photorécepteurs ; information nerveuse vers le nerf optique.

PLANCHE 03 — Oreille : trois régions

Trajet du son et repères de l'oreille




REPÈRES ET FONCTIONS

- **Oreille externe**
  Pavillon puis conduit auditif externe.
- **Tympan**
  Membrane vibrante à la limite de l'oreille moyenne.
- **Osselets**
  Marteau, enclume, étrier : chaîne de transmission.
- **Fenêtre ovale**
  L'étrier transmet ici les vibrations à l'oreille interne.
- **Trompe d'Eustache**
  Équilibre les pressions entre oreille moyenne et pharynx.
- **Cochlée**
  Structure de l'oreille interne dédiée à l'audition.
- **Vestibule et canaux**
  Structures de l'oreille interne impliquées dans l'équilibre.

PLANCHE 04 — Oreille interne : équilibre

Cochlée, vestibule et nerf VIII



Liquides : distinguer dedans et autour


Endolymphe dans le labyrinthe membraneux ; **périlymphe** autour, dans la cavité du labyrinthe osseux.

REPÈRES ET FONCTIONS

- **Cochlée**
  Audition : abrite l'organe de Corti.
- **Vestibule**
  Contient l'utricule et le saccule.
- **Utricule et saccule**
  Détectent l'inclinaison et les accélérations linéaires.
- **Canaux semi-circulaires**
  Détectent les accélérations angulaires de la tête.
- **Branche cochléaire (VIII)**
  Transmet les informations auditives.
- **Branche vestibulaire (VIII)**
  Transmet les informations d'équilibre.
- **Liquides labyrinthiques**
  Endolymphe dans le labyrinthe membraneux ; périlymphe autour.

PLANCHE 05 — Fosses nasales et odorat

Schéma source : support officiel, diapositive 36




REPÈRES ET FONCTIONS

- **Neurones olfactifs**
  Réception des molécules odorantes dans la muqueuse.
- **Muqueuse olfactive**
  Située dans la région supérieure des fosses nasales.
- **Cornet supérieur**
  Relief osseux latéral de la partie haute.
- **Cornet moyen**
  Relief latéral contribuant aux courants d'air.
- **Cornet inférieur**
  Relief latéral dans la partie basse.
- **Narines**
  Ouvertures antérieures des fosses nasales.
- **Choanes**
  Ouvertures postérieures vers le nasopharynx.
- **Nasopharynx**
  Partie du pharynx en arrière des fosses nasales.

PLANCHE 06 — Langue et papilles

Schéma source : support officiel, diapositive 47



REPÈRES ET FONCTIONS


- **Papilles filiformes**
  Principalement mécaniques, sans bourgeons gustatifs.
- **Papilles fongiformes**
  Peuvent contenir des bourgeons gustatifs.
- **Papilles foliées**
  Replis latéraux portant des bourgeons gustatifs.
- **Papilles caliciformes**
  Grosses papilles en V à l'arrière de la langue.
- **Bourgeon gustatif**
  Contient des cellules sensorielles et de soutien.
- **Pore gustatif**
  Permet le contact avec les molécules sapides dissoutes.

Lire la coupe schématique

Les papilles foliées forment des replis parallèles latéraux. La petite coupe illustre un seul élément.

PLANCHE 07 — Peau et sensibilité

Illustration officielle : diapositive 52 · couches cutanées et structures associées



L'épiderme est le plan superficiel. Le derme contient vaisseaux, glandes et follicules ; l'hypoderme, plus profond, est riche en tissu adipeux.

REPÈRES ANATOMIQUES

- Surface de la peau
- Pore de transpiration
- Tige du poil
- Capillaires
- Muscle érecteur du poil
- Glande sudoripare exocrine
- Glande sébacée
- Réseau artériel
- Réseau veineux
- Cellules adipeuses
- Terminaisons nerveuses
- Cellules matricielles
- Tissu conjonctif
- Épiderme
- Derme
- Hypoderme