QCM — 40 questions

Entraînement par thèmes : coche 1 à 3 réponses correctes. Tous les corrigés argumentés figurent après les questions.

Communication adaptée

Q01 Quels éléments rendent la communication soignante adaptée ?

- ☐ A. La cohérence entre paroles et attitudes
- ☐ B. La prise en compte du niveau de compréhension
- ☐ C. L’absence totale de silence
- ☐ D. L’adaptation à l’état psychologique
- ☐ E. L’emploi systématique d’un langage technique

Q02 La congruence dans la relation de soin signifie :

- ☐ A. Imposer son opinion personnelle
- ☐ B. Accorder ce que l’on pense, dit et fait
- ☐ C. Multiplier les gestes techniques
- ☐ D. Éviter le regard du patient
- ☐ E. Présenter une attitude cohérente

Q03 Un patient paraît bouleversé après une annonce difficile. Quelle adaptation relationnelle envisager ?

- ☐ A. Parler plus vite pour terminer
- ☐ B. Tenir compte de sa disponibilité émotionnelle
- ☐ C. Vérifier ce qu'il est prêt à entendre
- ☐ D. Supposer une compréhension immédiate
- ☐ E. Adapter le rythme des informations

Q04 Une infirmière dit « je vous écoute » tout en regardant constamment son écran. Quelle difficulté cette scène illustre-t-elle ?

- ☐ A. Une parfaite congruence
- ☐ B. Une possible incohérence verbal/non verbal
- ☐ C. La preuve que la personne ne veut pas parler
- ☐ D. L'importance de rendre l'attitude compatible avec les paroles
- ☐ E. L'obligation de supprimer les transmissions

Q05 Pour mieux communiquer avec une personne allongée, le soignant peut :

- ☐ A. Adapter sa position pour faciliter le contact
- ☐ B. Garder systématiquement une position dominante
- ☐ C. Veiller à son regard et à sa disponibilité
- ☐ D. Parler de dos pour préserver la distance
- ☐ E. Vérifier les conditions de confort de l'échange

Besoin relationnel et soin relationnel

Q06 Un besoin relationnel peut apparaître lorsque la personne souhaite :

- ☐ A. Partager ce qu'elle traverse
- ☐ B. Être écoutée dans son inquiétude
- ☐ C. Ne recevoir aucune information
- ☐ D. Comprendre ce qu'elle vit
- ☐ E. Être immédiatement dirigée vers une solution choisie pour elle

Q07 Quel indice peut alerter sur un besoin relationnel pendant un soin ?

- ☐ A. La seule existence d'une prescription
- ☐ B. Une inquiétude exprimée spontanément
- ☐ C. La durée d'une hospitalisation, à elle seule
- ☐ D. L'absence de dialogue obligatoire
- ☐ E. Le silence interprété avec certitude comme un refus

Q08 Une patiente opérée confie « je ne sais pas comment vivre comme cela ». Quelle première posture est pertinente ?

- ☐ A. Reconnaître qu'elle exprime une inquiétude
- ☐ B. Lui dire ce qu'elle doit ressentir
- ☐ C. L'inviter à préciser ce qui l'inquiète
- ☐ D. Conclure immédiatement qu'elle craint le regard de son conjoint
- ☐ E. Se rendre disponible dans la mesure du possible

Q09 Quelle relation entre soin technique et soin relationnel est pertinente ?

- ☐ A. Ils s’excluent mutuellement
- ☐ B. Le soin technique peut devenir un moment d’écoute
- ☐ C. Le soin relationnel suppose toujours un acte invasif
- ☐ D. L’accompagnement relationnel peut être nécessaire pendant un geste
- ☐ E. L’écoute n’a aucune place dans un pansement

Q10 Le soignant ne dispose pas du temps nécessaire immédiatement. Que peut-il envisager ?

- ☐ A. Ignorer la parole pour respecter la tournée
- ☐ B. Reconnaître la demande
- ☐ C. Prévoir un retour ou un relais adapté
- ☐ D. Faire croire qu’il reviendra sans pouvoir le faire
- ☐ E. Partager l’information utile avec l’équipe selon le cadre du soin

Six attitudes de Porter

Q11 Quelle réponse illustre une attitude d’évaluation ou de jugement ?

- ☐ A. « Vous devez être forte et positive »
- ☐ B. « Qu’est-ce qui vous inquiète ? »
- ☐ C. « Je vous entends dire que c’est difficile »
- ☐ D. « Pourriez-vous préciser ce mot ? »
- ☐ E. « Vous avez raison de le vivre à votre façon »

Q12 Quelle proposition relève surtout de l’interprétation ?

- ☐ A. « Vous dites être inquiète »
- ☐ B. « Vous avez sûrement peur de ne plus plaire à votre conjoint »
- ☐ C. « Que signifie vivre autrement pour vous ? »
- ☐ D. « Voulez-vous en parler ? »
- ☐ E. « Votre inquiétude mérite d’être entendue »

Q13 « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer » illustre surtout :

- ☐ A. Une vraie garantie sur l’avenir
- ☐ B. Un soutien qui peut minimiser le vécu
- ☐ C. Une question exploratoire
- ☐ D. Une possible fausse réassurance
- ☐ E. Une reformulation fidèle

Q14 Quelle phrase correspond à une investigation orientée par les hypothèses du soignant ?

- ☐ A. « Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ? »
- ☐ B. « Est-ce votre travail, vos enfants ou votre conjoint qui vous inquiète ? »
- ☐ C. « Je reprends vos mots »
- ☐ D. « Je reste disponible »
- ☐ E. « Comment vivez-vous cela ? »

Q15 Quelle formulation relève directement du conseil ou de la solution ?

- ☐ A. « Que souhaiteriez-vous faire ? »
- ☐ B. « Vous devriez consulter un psychologue »
- ☐ C. « Que voulez-vous dire par là ? »
- ☐ D. « Je vous laisse le temps »
- ☐ E. « Cela vous inquiète, si je comprends bien »

Q16 Quelle réponse manifeste d’abord une attitude de compréhension ?

- ☐ A. « Vous n’avez pas de raison de vous inquiéter »
- ☐ B. « Je sais exactement ce que vous ressentez »
- ☐ C. « Vous vous demandez comment vivre ce changement »
- ☐ D. « Vous devriez tourner la page »
- ☐ E. « Cela arrive à tout le monde »

Q17 Quels effets peut produire un jugement prononcé au début d’un entretien ?

- ☐ A. Une impression de ne pas être comprise
- ☐ B. Une culpabilisation éventuelle
- ☐ C. Une certitude de soulagement
- ☐ D. Une fermeture possible de l’échange
- ☐ E. Un consentement garanti

Q18 Quelles attitudes risquent de réduire l’espace de parole ?

- ☐ A. Proposer immédiatement des solutions
- ☐ B. Poser exclusivement des questions orientées
- ☐ C. Reformuler pour vérifier sa compréhension
- ☐ D. Conclure sur une interprétation non vérifiée
- ☐ E. Respecter un silence

Q19 Au sujet des six attitudes de Porter, quelle affirmation est juste ?

- ☐ A. Toute attitude est toujours interdite, quel que soit le contexte
- ☐ B. Le contexte et le moment influencent l’effet d’une réponse
- ☐ C. La compréhension vise à laisser parler la personne
- ☐ D. Un conseil précoce est nécessairement la meilleure réponse
- ☐ E. Les attitudes permettent d’analyser l’effet possible de nos paroles

Q20 Le soignant dit « Vous devriez appeler vos proches ». Pourquoi ne pas présenter cela immédiatement comme la seule solution ?

- ☐ A. La personne pourrait avoir d’autres ressources
- ☐ B. Les liens familiaux sont toujours négatifs
- ☐ C. Le soignant ne connaît pas encore ses priorités
- ☐ D. Aucun relais n’est jamais possible
- ☐ E. La proposition peut être explorée avec son accord

Écoute active et Carl Rogers

Q21 Quels trois repères structurent l’écoute active dans l’approche de Carl Rogers ?

- ☐ A. Empathie
- ☐ B. Considération positive inconditionnelle
- ☐ C. Jugement rapide
- ☐ D. Congruence
- ☐ E. Interprétation systématique

Q22 Dans le soin relationnel, l’empathie consiste à :

- ☐ A. Chercher à comprendre le vécu de l’autre
- ☐ B. Éprouver nécessairement exactement les mêmes émotions
- ☐ C. Mettre provisoirement de côté ses propres résonances
- ☐ D. Affirmer connaître le vécu sans questionner
- ☐ E. Garder la personne au centre de l’échange

Q23 La considération positive inconditionnelle suppose de :

- ☐ A. Croire en l’existence de ressources chez la personne
- ☐ B. Exiger qu’elle suive toute proposition
- ☐ C. Ne pas la réduire à ses difficultés
- ☐ D. Respecter son rythme et ses choix
- ☐ E. La juger uniquement sur ses réactions

Q24 Une écoute active comprend :

- [ ] A. Une disponibilité physique
- [ ] B. Une disponibilité intellectuelle
- [ ] C. Des interruptions systématiques
- [ ] D. Une posture ouverte et attentive
- [ ] E. Un interrogatoire sans pauses

Q25 L'empathie et la sympathie sont-elles interchangeables dans une relation de soin ?

- [ ] A. Oui, elles signifient toutes deux devenir ami
- [ ] B. Non, la sympathie peut engager une proximité affective différente
- [ ] C. L'empathie implique une compréhension sans se confondre avec l'autre
- [ ] D. La distance professionnelle interdit toute émotion
- [ ] E. Une relation d'aide peut rester chaleureuse sans devenir amicale

Techniques d'entretien

Q26 Quelle question favorise une exploration ouverte ?

- [ ] A. « C'est à cause de vos enfants, n'est-ce pas ? »
- [ ] B. « Qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement ? »
- [ ] C. « Vous allez appeler votre conjoint ? »
- [ ] D. « Est-ce uniquement le travail ? »
- [ ] E. « Vous n'avez pas peur, quand même ? »

Q27 Quand une question fermée est-elle particulièrement utile ?

- ☐ A. Quand une information courte oui/non est nécessaire
- ☐ B. Pour explorer seule toute une expérience complexe
- ☐ C. Pour interdire les nuances
- ☐ D. Pour remplacer toute reformulation
- ☐ E. Lorsque le contexte appelle une réponse précise

Q28 La reformulation sert notamment à :

- ☐ A. Vérifier le sens compris
- ☐ B. Reprendre les mots significatifs de la personne
- ☐ C. Ajouter une interprétation sans l’annoncer
- ☐ D. Faciliter la poursuite de son discours
- ☐ E. Décider de la bonne réponse à sa place

Q29 Une patiente dit « je ne serai plus comme avant ». Quelle clarification est pertinente ?

- ☐ A. « Je sais ce que cela veut dire »
- ☐ B. « Qu’est-ce que vous entendez par “comme avant” ? »
- ☐ C. « Vous parlez forcément de votre apparence »
- ☐ D. « Vous devez tourner la page »
- ☐ E. « Vous ne devriez pas penser cela »

Q30 À propos du silence dans un entretien de soin :

- ☐ A. Il peut laisser le temps de réfléchir
- ☐ B. Il faut toujours le combler immédiatement
- ☐ C. Il peut permettre de poursuivre un récit
- ☐ D. Il signifie nécessairement un refus de parler
- ☐ E. Il doit être accueilli selon la situation

Posture et communication non verbale

Q31 Quels éléments paraverbaux sont cités dans l'écoute ?

- ☐ A. Le rythme de la parole
- ☐ B. L'intensité de la voix
- ☐ C. L'adresse de domicile
- ☐ D. Le timbre
- ☐ E. La durée du séjour

Q32 Quels éléments non verbaux peuvent soutenir une présence attentive ?

- ☐ A. Le regard adapté
- ☐ B. Une orientation corporelle disponible
- ☐ C. Un toucher systématique sans accord
- ☐ D. Une distance ajustée
- ☐ E. Un maintien imposé du regard jusqu'à la réponse

Q33 Comment différencier toucher empathique et toucher gnosique ?

- [ ] A. Le toucher empathique cherche un soutien relationnel
- [ ] B. Le toucher gnosique sert à recueillir un signe clinique
- [ ] C. Ils sont exactement identiques
- [ ] D. Le toucher empathique se pratique sans consentement
- [ ] E. Le contexte et l'accord de la personne restent importants

Q34 Une personne évite le regard. Quelle attitude est la plus juste ?

- [ ] A. En déduire sans doute qu'elle ment
- [ ] B. Observer avec prudence et sans juger
- [ ] C. Forcer un contact visuel prolongé
- [ ] D. Adapter sa posture à ses réactions
- [ ] E. Confondre ce signe isolé avec une émotion certaine

Émotions, distance et équipe

Q35 Quelles réactions peuvent survenir chez un soignant face à la souffrance ?

- [ ] A. Tristesse ou malaise
- [ ] B. Sentiment d'impuissance
- [ ] C. Absence obligatoire de toute émotion
- [ ] D. Peur de dire quelque chose de maladroit
- [ ] E. Connaissance automatique de la solution

Q36 Quand un récit réactive une expérience personnelle du soignant, quels réajustements sont possibles ?

- [ ] A. Identifier ce que cela réveille en soi
- [ ] B. Laisser sa propre histoire guider la réponse
- [ ] C. Recentrer l'attention sur le patient
- [ ] D. Solliciter un relais si l'émotion devient trop difficile à réguler
- [ ] E. Faire du patient son confident

Q37 Après avoir écouté une personne en difficulté, quelle démarche d'équipe peut être utile ?

- [ ] A. Transmettre une information pertinente dans le cadre du soin
- [ ] B. Proposer, avec la personne, une ressource adaptée
- [ ] C. Partager librement son histoire à l'extérieur du service
- [ ] D. Travailler avec les professionnels concernés
- [ ] E. Se décharger de toute relation future

Analyse de situation

Q38 Une patiente à J5 d'une mastectomie dit « tout cela m'inquiète ». Quels premiers gestes relationnels sont cohérents ?

- [ ] A. Se placer dans une posture calme et disponible
- [ ] B. Lui imposer immédiatement une explication psychologique
- [ ] C. Accueillir ses mots et lui laisser le choix de préciser
- [ ] D. Promettre un avenir sans difficulté
- [ ] E. Adapter temporairement le déroulement du soin pour l'écouter

Q39 Après « comment vais-je vivre ainsi ? », quelle séquence permet de respecter la parole ?

- ☐ A. Observer et accueillir sans jugement
- ☐ B. Reformuler les mots employés
- ☐ C. Attribuer immédiatement une cause
- ☐ D. Explorer par une question ouverte
- ☐ E. Choisir seul une orientation définitive

Q40 Quel objectif décrit le mieux une écoute relationnelle de qualité ?

- ☐ A. Obtenir la solution voulue par le soignant
- ☐ B. Laisser la personne exprimer et clarifier son vécu
- ☐ C. Faciliter une relation de confiance
- ☐ D. Reconnaître ses ressources et sa capacité de décision
- ☐ E. Supprimer tous les temps de silence

Corrigés argumentés

Les lettres et explications correspondent exactement à la question numérotée.

Communication adaptée

Q01 - Réponses : A, B, D

Une communication adaptée articule cohérence verbal/non verbal, compréhension et état psychologique de la personne, plutôt que des formules automatiques.

Q02 - Réponses : B, E

La congruence est décrite comme un alignement entre pensée, expression et comportement ; elle favorise une posture authentique.

Q03 - Réponses : B, C, E

La capacité à accueillir une information peut être temporairement limitée ; le rythme et la compréhension doivent être pris en compte.

Q04 - Réponses : B, D

Dire que l’on écoute sans manifester une réelle disponibilité peut affaiblir la cohérence du message ; l’écran n’est pas en lui-même interdit.

Q05 - Réponses : A, C, E

La posture physique, l’orientation du corps et le regard participent à la qualité relationnelle ; ils sont adaptés à la situation.

Besoin relationnel et soin relationnel

Q06 - Réponses : A, B, D

Le besoin relationnel concerne l’entrée ou le maintien en relation pour exprimer, comprendre ou traverser une expérience vécue.

Q07 - Réponses : B

Un propos sur l’inquiétude ou la difficulté vécue peut signaler une demande relationnelle, qu’il faut ensuite explorer avec prudence.

Q08 - Réponses : A, C, E

L’énoncé ne permet pas de connaître la cause de l’inquiétude. L’écoute, la reformulation et l’ouverture sont prioritaires.

Q09 - Réponses : B, D

La dimension relationnelle s’inscrit fréquemment dans un geste technique : écouter une inquiétude ne dépend pas d’un acte spécifique.

Q10 - Réponses : B, C, E

Accueillir une demande d’écoute, organiser un retour et solliciter un relais sont préférables à l’abandon de l’échange.

Six attitudes de Porter

Q11 - Réponses : A

Porter un jugement sur ce que la personne devrait être ou ressentir risque de la culpabiliser et de fermer la conversation.

Q12 - Réponses : B

Attribuer une cause précise sans l’avoir entendue revient à penser à la place de la personne et à projeter son propre raisonnement.

Q13 - Réponses : B, D

L’intention de rassurer peut être positive, mais une promesse non fondée peut faire sentir que l’inquiétude n’est pas entendue.

Q14 - Réponses : B

Une liste de causes possibles proposées par le soignant restreint la parole et peut transformer l’entretien en enquête guidée.

Q15 - Réponses : B

Le conseil impose une option formulée par le professionnel ; le travail en équipe peut être proposé sans prescrire à la place de l’autre.

Q16 - Réponses : C

La reformulation reprend les mots et le sens apparent du propos sans attribuer une cause non exprimée.

Q17 - Réponses : A, B, D

Le moment et la formulation des réponses influencent leur effet : un jugement trop précoce peut provoquer culpabilité et fermeture du dialogue.

Q18 - Réponses : A, B, D

Solution rapide, enquête orientée et interprétation peuvent déplacer l'attention du vécu du patient vers les idées du soignant.

Q19 - Réponses : B, C, E

La grille d'analyse aide à reconnaître une posture et ses effets probables. Une réponse n'est pas évaluée hors de son contexte relationnel.

Q20 - Réponses : A, C, E

Les ressources doivent être recherchées avec la personne ; l'entourage et les autres professionnels peuvent être mobilisés selon ses besoins.

Écoute active et Carl Rogers

Q21 - Réponses : A, B, D

L'empathie, la considération positive inconditionnelle et la congruence favorisent une posture d'écoute ouverte et authentique.

Q22 - Réponses : A, C, E

L'empathie cherche à comprendre sans confondre l'expérience du patient avec la sienne ni se laisser envahir par une projection.

Q23 - Réponses : A, C, D

Cette posture reconnaît les capacités, valeurs et ressources de la personne et vise à l'accompagner sans décider à sa place.

Q24 - Réponses : A, B, D

L’écoute active ne se réduit pas à entendre : elle exige une présence corporelle et mentale, des relances adaptées et une attention au discours.

Q25 - Réponses : B, C, E

Une posture de compréhension professionnelle ne se confond pas avec une relation amicale, qui peut brouiller la distance relationnelle.

Techniques d’entretien

Q26 - Réponses : B

Une question ouverte permet à la personne de choisir ce qu’elle souhaite aborder sans être enfermée dans les hypothèses du soignant.

Q27 - Réponses : A, E

Les questions fermées sont adaptées à une demande de réponse précise ; elles ne remplacent pas l’exploration ouverte du vécu.

Q28 - Réponses : A, B, D

La reformulation permet de vérifier une compréhension, soutenir le récit et laisser la personne corriger ce qui a été mal entendu.

Q29 - Réponses : B

La clarification reprend un mot ou une expression ambiguë pour demander à la personne ce qu’elle entend réellement.

Q30 - Réponses : A, C, E

Le silence peut aider la personne à se recentrer et à retrouver ses mots ; son sens ne doit pas être supposé automatiquement.

Posture et communication non verbale

Q31 - Réponses : A, B, D

Le paraverbal comprend la voix, le timbre, la puissance, le rythme et le débit.

Q32 - Réponses : A, B, D

Le regard, la posture, la proxémie et les mimiques participent à la communication ; un toucher éventuel doit être adapté et autorisé.

Q33 - Réponses : A, B, E

Le toucher empathique soutient la relation ; le toucher gnosique recherche des signes cliniques. Leur usage reste adapté à la personne.

Q34 - Réponses : B, D

Le sens d’un comportement non verbal dépend du contexte ; il ne permet pas à lui seul d’attribuer une émotion ou une intention.

Émotions, distance et équipe

Q35 - Réponses : A, B, D

Des émotions peuvent naître chez le soignant ; elles doivent être reconnues et régulées, sans être imposées au patient.

Q36 - Réponses : A, C, D

La distance relationnelle consiste à reconnaître et canaliser ses propres émotions ; le relais professionnel peut être utile quand la disponibilité n’est plus suffisante.

Q37 - Réponses : A, B, D

Transmissions, ressources associatives et travail interdisciplinaire complètent l’écoute ; orienter ne signifie pas abandonner la relation.

Analyse de situation

Q38 - Réponses : A, C, E

La situation travaillée conduit à reconnaître l’émotion, ouvrir l’échange et adapter sa disponibilité avant de proposer une solution.

Q39 - Réponses : A, B, D

L’observation, la reformulation et la question ouverte précèdent les hypothèses ; la personne reste la mieux placée pour définir son vécu.

Q40 - Réponses : B, C, D

L’écoute relationnelle vise la compréhension, la confiance et la mobilisation des ressources propres au patient, non l’adhésion forcée à une réponse du soignant.