Gestion du stress — Flashcards

50 cartes de rappel actif. Lire la question, rechercher la réponse avant de découvrir le verso, puis vérifier la notion. Regroupées par thème.

Bases et stresseurs professionnels — 10 cartes

CARTE 01

Comment définir le stress ?

Réaction d'adaptation physiologique et psychologique à une contrainte.

CARTE 02

Citer trois stresseurs matériels au travail.

Interruptions, bruit et matériel indisponible ou inadapté.

CARTE 03

Que désigne l'eustress ?

Un stress vécu comme mobilisateur ou stimulant.

CARTE 04

Pourquoi l'autonomie peut-elle générer deux vécus différents ?

Elle peut stimuler, mais aussi inquiéter par peur de mal faire.

CARTE 05

Nommer des familles de risques psychosociaux.

Exigences émotionnelles, conflits de valeurs et rapports sociaux dégradés.

CARTE 06

Combien de familles de risques psychosociaux sont décrites ?

Six : intensité, émotions, autonomie, rapports sociaux, valeurs, insécurité.

CARTE 07

Qu'est-ce que la qualité empêchée ?

Sentiment de ne pas pouvoir réaliser son travail selon ses critères de qualité.

CARTE 08

De quoi dépend le stress perçu ?

Du stresseur, de la menace ressentie et des ressources/du contrôle perçus.

CARTE 09

Quels trois points examiner après un conflit ?

Faits, émotions ressenties et ressources mobilisables.

CARTE 10

Quelle limite ont les seules techniques individuelles ?

Elles ne corrigent pas à elles seules les facteurs organisationnels de stress.

Biologie, évaluation cognitive et coping — 10 cartes

CARTE 11

Quels sont les trois plans du stress ?

Biologique, psychologique (cognitif/émotionnel) et comportemental.

CARTE 12

Quels médiateurs dominent la voie d'alerte rapide ?

Adrénaline et noradrénaline, de la famille des catécholamines.

CARTE 13

Citer l'hormone hypophysaire et l'hormone surrénalienne du stress.

ACTH (hypophyse), puis cortisol (cortex surrénalien).

CARTE 14

Quelles sont les phases du modèle de Selye ?

Alarme, résistance et épuisement.

CARTE 15

Quelles fonctions sont mobilisées dans l'alarme ?

Vigilance, fonctions cardio-respiratoires, muscles et énergie disponible.

CARTE 16

Que questionne l'évaluation primaire ?

La menace perçue et l'importance de la situation pour soi.

CARTE 17

Que questionne l'évaluation secondaire ?

« Que puis-je faire ? » Ressources, soutien et marges d'action perçus.

CARTE 18

Qu'est-ce que le coping ?

Stratégies d'ajustement face à une situation vécue comme difficile.

CARTE 19

Comment limiter le biais d'interprétation après une critique ?

Séparer faits et ressenti, vérifier la situation, puis répondre de façon ajustée.

CARTE 20

Pourquoi ces modèles ne suffisent-ils pas à diagnostiquer ?

Ils expliquent des réponses générales, sans établir le cas individuel.

Émotions, comportement et stress dépassé — 10 cartes

CARTE 21

Qu'est-ce que l'effet tunnel ?

Une restriction de l'attention sur quelques éléments sous stress.

CARTE 22

Quels comportements spontanés peuvent apparaître ?

Inhibition, explosion/agitation, évitement ou fuite.

CARTE 23

Comment exprimer ses besoins sans agressivité ?

Exprimer ses besoins et limites sans attaquer ni écraser l'autre.

CARTE 24

Donner la succession du cycle émotionnel enseigné.

Charge, décharge expressive, repos végétatif, retour à l'équilibre.

CARTE 25

Dans SAFA, que signifie S ?

Sidération : figement possible dans le stress dépassé.

CARTE 26

Développer SAFA.

Sidération, Agitation incoordonnée, Fuite panique, Actions automatiques.

CARTE 27

Un collègue figé après un choc peut-il être en détresse ?

Oui : la sidération est une réaction possible, à contextualiser.

CARTE 28

Différencier stress dépassé et stress chronique.

Débordement immédiat versus exposition persistante ou répétée.

CARTE 29

Qu'est-ce que le stress différé ?

Une réaction ressentie après l'événement, parfois au relâchement.

CARTE 30

Comment éviter une interprétation anxieuse après un silence ?

Identifier l'hypothèse, envisager d'autres causes et vérifier les faits.

Stress chronique, burn-out et psychotraumatisme — 10 cartes

CARTE 31

Citer des signes professionnels du stress chronique.

Concentration réduite, erreurs/oubli et perte d'élan.

CARTE 32

Citer des manifestations physiques du stress chronique.

Fatigue, sommeil perturbé, douleurs et tensions musculosquelettiques.

CARTE 33

Citer trois changements psychiques ou comportementaux.

Irritabilité, retrait/agressivité et changement de consommation.

CARTE 34

Quelles sont les trois dimensions du burn-out ?

Épuisement émotionnel, cynisme/dépersonnalisation, moindre accomplissement.

CARTE 35

Comment se manifeste la dépersonnalisation dans le burn-out ?

Distance négative, froideur ou cynisme envers patients et collègues.

CARTE 36

Pourquoi le surinvestissement peut-il masquer l'épuisement ?

Il pousse à continuer malgré fatigue et besoin de récupération.

CARTE 37

Pourquoi la prévention de l'épuisement concerne-t-elle le patient ?

Elle protège aussi la vigilance, la relation et la sécurité des soins.

CARTE 38

Quels signes évoqués peuvent suivre un événement traumatisant ?

Souvenirs intrusifs, évitement et hyperréactivité possibles.

CARTE 39

Un signe isolé suffit-il à conclure au burn-out ?

Non : examiner association, durée, contexte et retentissement.

CARTE 40

Pourquoi le psychotraumatisme nécessite-t-il une évaluation spécifique ?

Un aperçu non diagnostique, approfondi ultérieurement en psychopathologie.

Auto-évaluation, prévention et posture soignante — 10 cartes

CARTE 41

À quoi correspondent les deux notes d'auto-évaluation 0–5 ?

Un ressenti personnel physique et psychique, sans portée diagnostique.

CARTE 42

Quels axes permettent de mieux se connaître ?

Tonus/réactivité, sensibilité et activité mentale.

CARTE 43

Quels besoins fondamentaux figurent dans la pyramide de Maslow ?

Physiologiques, sécurité, appartenance, estime, accomplissement.

CARTE 44

À quoi sert la réévaluation mensuelle des besoins ?

À réfléchir à son équilibre et aux ajustements nécessaires.

CARTE 45

Que désigne la gestion primaire du stress ?

Agir avant : préparation, prévention et ressources.

CARTE 46

Comment agir pendant une situation stressante en stage ?

Se recentrer, exprimer sa difficulté et demander une aide adaptée.

CARTE 47

Que distinguer entre sas et micro-pause ?

Sas prolongé d'environ 20 min et micro-pause de 1 à 2 min, selon le contexte.

CARTE 48

À quoi sert l'ancrage pour réguler le stress ?

À se recentrer sur les appuis corporels et l'instant présent.

CARTE 49

Quelle mini-grille utiliser après un soin difficile ?

Faits, réactions, ressources, ajustements.

CARTE 50

Comment demander du soutien sans accusation ?

Décrire la difficulté, nommer le besoin et proposer une solution ou un relais.