UE D1.1 • SEMESTRE 1 • TD1

La communication — QCM

Pour chaque question, cochez les bonnes propositions parmi A à E. Il peut y avoir une, deux ou trois bonnes réponses. Les corrigés expliqués se trouvent après les 50 questions.

50 questions | 5 thèmes | Corrigés à la fin

Fondamentaux — 10 questions

Q01 **Quelles affirmations définissent correctement la communication dans ce TD ?** Facile

- ☐ **A.** Un processus cognitif, social et affectif.
- ☐ **B.** Une garantie que le récepteur a compris.
- ☐ **C.** Une transmission forcément dépourvue de signaux affectifs.
- ☐ **D.** L'émission obligatoire de mots.
- ☐ **E.** Une procédure limitée exclusivement aux transmissions administratives.

Q02 **Au sujet de la différence entre parler et communiquer, quelles propositions sont exactes ?** Facile

- ☐ **A.** Dès qu'une personne parle, son interlocuteur comprend forcément le sens.
- ☐ **B.** Communiquer exige de parler.
- ☐ **C.** Parler implique l'usage de sons articulés.
- ☐ **D.** Une personne silencieuse peut transmettre un message.
- ☐ **E.** Les deux verbes sont strictement synonymes.

Q03 **Dans le schéma simplifié du TD, que retrouve-t-on ?** Facile

- ☐ **A.** La disparition obligatoire de tous les filtres.
- ☐ **B.** Une prescription médicale obligatoire.
- ☐ **C.** Un émetteur.
- ☐ **D.** Un canal.
- ☐ **E.** L'adhésion systématique du destinataire au contenu.

Q04 **Quel est le rôle du canal ?** Facile

- ☐ **A.** Servir de moyen de transmission.
- ☐ **B.** Remplacer le contenu du message.
- ☐ **C.** Déterminer toujours la véracité du message.
- ☐ **D.** Garantir que le destinataire est attentif.
- ☐ **E.** Pouvoir être auditif ou visuel.

Q05 **Le feed-back peut permettre au soignant de…** Intermédiaire

- ☐ **A.** Vérifier comment le message a été reçu.
- ☐ **B.** Déduire avec certitude les intentions cachées du récepteur.
- ☐ **C.** Ajuster une explication mal comprise.
- ☐ **D.** Se dispenser de toute observation.
- ☐ **E.** Conclure systématiquement dès qu'un patient dit oui.

Q06 **Une personne hoche la tête après une explication. Quelle conclusion est appropriée ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Ce signe constitue un retour possible.
- ☐ **B.** Un signe qui dispense de toute vérification complémentaire.
- ☐ **C.** Un geste ayant exactement le même sens pour chaque patient.
- ☐ **D.** Elle a forcément compris.
- ☐ **E.** Il est inutile de reformuler.

Q07 **À propos du message envoyé par l'émetteur, quelles affirmations sont justes ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Sa formulation peut être plus ou moins complexe.
- ☐ **B.** Sa forme est sans importance.
- ☐ **C.** Sa compréhension peut être modifiée par des filtres.
- ☐ **D.** Un message direct est toujours faux.
- ☐ **E.** Un jargon technique identique pour tous les destinataires.

Q08 **Pourquoi préparer le message avant un soin ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Pour éviter le feed-back après l'explication.
- ☐ **B.** Pour supprimer toutes les questions du patient.
- ☐ **C.** Pour empêcher le patient de poser des questions.
- ☐ **D.** Pour identifier le but de l'échange.
- ☐ **E.** Pour adapter le vocabulaire et le canal.

Q09 **Quelles affirmations sur les proportions 7/38/55 du support sont prudentes ?** Difficile

- ☐ **A.** Elles remplacent l'évaluation de la compréhension.
- ☐ **B.** Elles doivent être appliquées sans contexte.
- ☐ **C.** Il faut éviter de les généraliser à toute communication.
- ☐ **D.** Elles prouvent que 93 % de toute information médicale est non verbale.
- ☐ **E.** Le support les attribue à Mehrabian.

Q10 Intermédiaire

Pourquoi ne faut-il pas confondre information transmise et information comprise ?

- ☐ **A.** Parce que le récepteur interprète le message.
- ☐ **B.** Parce que le silence signifie toujours un refus.
- ☐ **C.** Parce que la rétroaction permet de contrôler le sens reçu.
- ☐ **D.** Parce que tout mot technique est interdit.
- ☐ **E.** Parce que les filtres peuvent agir.

Formes et filtres

10 questions

Q11 Facile

Quelles sont des composantes paraverbales ?

- ☐ **A.** Le choix lexical des mots.
- ☐ **B.** La couleur du vêtement.
- ☐ **C.** La tonalité de la voix.
- ☐ **D.** La distance entre le soignant et le patient.
- ☐ **E.** Le débit de parole.

Q12 Facile

La communication non verbale peut comprendre…

- ☐ **A.** L'orthographe d'un compte rendu.
- ☐ **B.** La structure grammaticale d'une phrase.
- ☐ **C.** Le choix des mots techniques dans le discours.
- ☐ **D.** La variation du débit de parole.
- ☐ **E.** Les mimiques faciales.

Q13 Intermédiaire

Que désigne la prosodie ?

- ☐ **A.** Le volume, le rythme et l'intonation de la parole.
- ☐ **B.** La manière dont la voix contribue au sens.
- ☐ **C.** Le diagnostic du patient.
- ☐ **D.** L'absence systématique de mots.
- ☐ **E.** La distance entre deux interlocuteurs.

Q14 Intermédiaire

À propos de la proxémie, que faut-il retenir ?

- ☐ **A.** Elle doit être adaptée à la culture et au contexte.
- ☐ **B.** Elle est identique pour tous les patients.
- ☐ **C.** Elle impose de se tenir toujours à plus de deux mètres.
- ☐ **D.** Elle concerne l'espace personnel et la distance.
- ☐ **E.** L'obligation d'appliquer une distance physique fixe dans tous les soins.

Q15 **Quelles propositions illustrent un filtre de communication ?** Facile

- ☐ **A.** Une expérience de soin antérieure.
- ☐ **B.** Un câblage informatique obligatoire.
- ☐ **C.** Un volume sonore systématiquement optimal.
- ☐ **D.** Une croyance ou représentation.
- ☐ **E.** L'état émotionnel.

Q16 **Un patient paraît contrarié sans lien direct avec le soin. Quels constats sont pertinents ?** Difficile

- ☐ **A.** Il faut nécessairement interrompre tout dialogue.
- ☐ **B.** Le soignant peut adapter le moment et les mots.
- ☐ **C.** La certitude qu'aucun filtre ne peut agir après l'explication.
- ☐ **D.** Son émotion peut influer sur la réception.
- ☐ **E.** L'émotion ne peut pas modifier le message.

Q17 **Une soignante dit « je suis disponible » en gardant le dos tourné. Quel concept est en jeu ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** La preuve que seul le non verbal compte.
- ☐ **B.** L'impact possible sur la confiance.
- ☐ **C.** La certitude qu'elle ne veut pas aider.
- ☐ **D.** L'impossibilité pour le patient de comprendre le discours.
- ☐ **E.** La congruence des paroles et de l'attitude.

Q18 **Quels moyens limitent les pertes d'information liées aux filtres ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Préparer le message.
- ☐ **B.** Se dispenser du retour du récepteur après le message.
- ☐ **C.** Utiliser plus de jargon à chaque répétition.
- ☐ **D.** Garder le même ton et la même organisation quel que soit le contexte.
- ☐ **E.** Éviter toutes les questions du patient.

Q19 **Concernant les indices corporels, quelle attitude est correcte ?** Difficile

- ☐ **A.** Déduire une émotion certaine d'un geste isolé.
- ☐ **B.** Les interpréter en tenant compte de la personne.
- ☐ **C.** Les observer avec prudence.
- ☐ **D.** Les mettre en relation avec le verbal.
- ☐ **E.** Abandonner toute question de clarification.

Q20 **Le patient ne partage pas la langue du soignant. Quelles adaptations sont mentionnées en séance ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Utiliser des dessins ou pictogrammes.
- ☐ **B.** Recourir à des supports écrits si adaptés.
- ☐ **C.** L'interdiction de tout outil de traduction.
- ☐ **D.** Conserver absolument le même canal oral.
- ☐ **E.** Supposer que son silence signifie consentement.

Adaptation au patient

10 questions

Q21 **Avant une communication adaptée, quel préalable l'intervenante souligne-t-elle explicitement ?** Facile

- ☐ **A.** La décision prise pour la personne sans explorer ses attentes.
- ☐ **B.** Identifier sa demande.
- ☐ **C.** Éviter de connaître la situation.
- ☐ **D.** Repérer les besoins de la personne.
- ☐ **E.** Choisir d'abord une réponse toute faite.

Q22 **Quelles capacités peuvent conditionner la réception du message ?** Facile

- ☐ **A.** Le diplôme du soignant uniquement.
- ☐ **B.** La compréhension.
- ☐ **C.** La décoration du service uniquement.
- ☐ **D.** La mémorisation.
- ☐ **E.** Les fonctions sensorielles.

Q23 **Parmi les démarches suivantes, laquelle est adaptée avant une explication ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Choisir délibérément un langage inaccessible.
- ☐ **B.** Identifier les besoins et les attentes de la personne.
- ☐ **C.** Conclure que le patient a forcément compris parce qu'il sourit.
- ☐ **D.** Chercher à obtenir un « oui » à tout prix.
- ☐ **E.** Choisir un lieu sans confidentialité pour aller plus vite.

Q24 **Une personne semble ne pas mémoriser une explication. Quelles réponses sont adaptées ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** La reprendre calmement si nécessaire.
- ☐ **B.** La qualifier de mauvaise volonté.
- ☐ **C.** Accélérer le débit pour transmettre davantage d'informations.
- ☐ **D.** Vérifier ce qu'elle a retenu.
- ☐ **E.** Reformuler avec d'autres mots.

Q25 **Une personne refuse temporairement la toilette. Quelle posture rejoint le TD ?** Difficile

- ☐ **A.** La fixation d'un horaire imposé sans possibilité de dialogue.
- ☐ **B.** Imposer immédiatement le soin pour gagner du temps.
- ☐ **C.** Explorer avec respect ce qui la gêne.
- ☐ **D.** Tenir compte de ses choix et capacités.
- ☐ **E.** Ignorer sa parole en raison de sa dépendance.

Q26 **Dans la relation avec l'entourage, quelles attitudes conviennent ?** Difficile

- ☐ **A.** Donner à toute la famille toutes les informations sans discernement.
- ☐ **B.** Écouter les préoccupations des proches.
- ☐ **C.** Prendre en compte l'entourage sans effacer la personne.
- ☐ **D.** Respecter la confidentialité du patient.
- ☐ **E.** Faire disparaître systématiquement la parole du patient.

Q27 **L'enseignante insiste sur le mot « je » dans la réponse du soignant. Pourquoi ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Il peut marquer l'engagement personnel.
- ☐ **B.** Il doit correspondre à une action réellement tenue.
- ☐ **C.** Il évite l'imprécision d'un « on » systématique.
- ☐ **D.** Il remplace toute obligation professionnelle.
- ☐ **E.** Il oblige le soignant à promettre l'impossible.

Q28 **Une personne présente une difficulté d'expression orale. Quelles propositions sont adaptées ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Évaluer d'autres canaux possibles.
- ☐ **B.** Proposer selon le besoin l'écrit ou des pictogrammes.
- ☐ **C.** Accepter que le temps d'échange soit plus long.
- ☐ **D.** Exiger des réponses exclusivement verbales.
- ☐ **E.** Considérer qu'aucune communication n'est possible.

Q29 **Que signifie favoriser l'autonomie au cours d'un soin ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Effectuer systématiquement à sa place tous les gestes.
- ☐ **B.** Laisser une place active à la personne.
- ☐ **C.** Repérer les capacités conservées.
- ☐ **D.** Une aide identique pour tous, indépendamment des capacités conservées.
- ☐ **E.** Exiger qu'elle réalise seule ce qu'elle ne peut pas faire.

Q30 **Quel rapport établir entre communication et confiance ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Se présenter rend son rôle identifiable.
- ☐ **B.** La confiance se décrète au premier contact.
- ☐ **C.** Des engagements respectés soutiennent la relation.
- ☐ **D.** Une attitude authentique peut favoriser la confiance.
- ☐ **E.** Il faut employer le prénom du patient sans lui demander.

Attitudes et obstacles

10 questions

Q31 **Quelles attitudes facilitent la communication dans le soin ?** Facile

- ☐ **A.** Minimisation automatique de la peur.
- ☐ **B.** Imposer à tous les patients le même canal sans adaptation.
- ☐ **C.** Écoute active et disponibilité.
- ☐ **D.** Promettre de façon certaine ce que l'on ne peut garantir.
- ☐ **E.** Jugements et ordres systématiques.

Q32 **Dans le TD, l'empathie est surtout…** Intermédiaire

- ☐ **A.** Une obligation d'absorber sa souffrance.
- ☐ **B.** Une tentative de comprendre le vécu de l'autre.
- ☐ **C.** Compatible avec une juste distance professionnelle.
- ☐ **D.** Une posture qui accueille les émotions sans fusion.
- ☐ **E.** L'accord systématique avec toutes ses opinions.

Q33 **Un patient exprime de la colère. Quelles réactions sont préférables ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Conclure qu'il est agressif par nature.
- ☐ **B.** Répondre par une insulte.
- ☐ **C.** Reconnaître l'émotion exprimée.
- ☐ **D.** Chercher ce qui la suscite.
- ☐ **E.** L'imitation du ton agressif du patient pour montrer de la fermeté.

Q34 **Quels obstacles relèvent de la formulation du message ?** Facile

- ☐ **A.** Un message saturé de jargon.
- ☐ **B.** Une information incomplète.
- ☐ **C.** Un feed-back pertinent.
- ☐ **D.** Une phrase trop longue.
- ☐ **E.** Une reformulation adaptée.

Q35 **Quelles attitudes soignantes peuvent faire obstacle ?** Facile

- ☐ **A.** Respecter le silence.
- ☐ **B.** Laisser au patient un temps de réponse.
- ☐ **C.** Donner des ordres sans écouter.
- ☐ **D.** Se rendre réellement disponible.
- ☐ **E.** Reformuler sa demande sans jugement.

Q36 **Quels facteurs environnementaux peuvent perturber un entretien ?** Facile

- ☐ **A.** Les interruptions téléphoniques.
- ☐ **B.** Une température inconfortable.
- ☐ **C.** Un lieu permettant la confidentialité.
- ☐ **D.** Le bruit et la télévision.
- ☐ **E.** Une installation respectueuse.

Q37 **Dans un couloir très passant, le patient évoque un sujet intime. Que faire ?** Difficile

- ☐ **A.** Dévoiler librement le contenu aux passants.
- ☐ **B.** Envisager un lieu plus adapté.
- ☐ **C.** Tenir compte de la confidentialité.
- ☐ **D.** Prendre en compte le confort et les interruptions.
- ☐ **E.** Poursuivre à voix forte pour se faire entendre.

Q38 **Qu'est-ce que l'authenticité professionnelle, selon les notes orales ?** Facile

- ☐ **A.** Promettre une réponse inventée pour rassurer.
- ☐ **B.** Éviter toute question difficile.
- ☐ **C.** Chercher une information fiable.
- ☐ **D.** Rester honnête sur ses limites.
- ☐ **E.** Admettre que l'on ne sait pas.

Q39 **Quelles affirmations décrivent la juste distance ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Elle s'adapte au contexte de soin.
- ☐ **B.** Elle protège la relation professionnelle.
- ☐ **C.** Elle tient compte de la proxémie et de l'intimité.
- ☐ **D.** Elle autorise à imposer la familiarité.
- ☐ **E.** Elle exclut toute attitude chaleureuse.

Q40 **À propos du silence d'un patient, que peut faire le soignant ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Affirmer que le silence est un accord.
- ☐ **B.** Observer sans interpréter systématiquement.
- ☐ **C.** Laisser une possibilité de reprise.
- ☐ **D.** Remplir toute pause par un ordre.
- ☐ **E.** Respecter le temps de réception.

Situations et relations

10 questions

Q41 **Un soignant présente son rôle au début du soin. Quels effets recherchés ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Rendre son identité professionnelle reconnaissable.
- ☐ **B.** Prouver d'emblée que toute sa parole est correcte.
- ☐ **C.** Garantir que l'information sera comprise sans difficulté.
- ☐ **D.** Respecter un code de civilité.
- ☐ **E.** Dispenser de toute nouvelle présentation les jours suivants.

Q42 **Pourquoi distinguer un fait d'une interprétation en transmission ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Pour réduire les préjugés transmis.
- ☐ **B.** Pour autoriser les jugements de valeur.
- ☐ **C.** Pour rendre le constat vérifiable.
- ☐ **D.** Pour écarter toute notion d'observation.
- ☐ **E.** Pour éviter de qualifier la personne sur une impression.

Q43 **À propos des relations soignantes, quelles affirmations sont justes ?** Difficile

- ☐ **A.** Les relations sont nécessairement isolées et ne peuvent jamais se chevaucher.
- ☐ **B.** La relation éducative favorise la compréhension et la participation.
- ☐ **C.** La relation thérapeutique peut recourir au jeu ou à des ateliers, notamment en psychiatrie.
- ☐ **D.** La civilité comprend saluer et se présenter.
- ☐ **E.** L'empathie consiste à remplacer tous les choix du patient.

Q44 **Dans une relation éducative, quel objectif rejoint le TD ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Utiliser automatiquement du jargon.
- ☐ **B.** Se contenter de parler sans retour.
- ☐ **C.** Faire comprendre une information adaptée.
- ☐ **D.** Vérifier ce qui a été retenu.
- ☐ **E.** Favoriser la participation de la personne.

Q45 **Une personne dit : « J'ai peur de prendre ces comprimés ». Que privilégier ?** Difficile

- ☐ **A.** Lui répondre « n'ayez pas peur » sans autre explication.
- ☐ **B.** Explorer l'origine de sa peur.
- ☐ **C.** Reformuler sa demande.
- ☐ **D.** Écouter sans ridiculiser l'émotion.
- ☐ **E.** Supposer qu'elle désobéit volontairement.

Q46 **Le soignant souhaite expliquer un soin à un patient allongé. Quels éléments du contexte considérer ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Le moment choisi.
- ☐ **B.** La présence éventuelle d'autres personnes.
- ☐ **C.** L'obligation de rester debout en dominant le patient.
- ☐ **D.** La position respective soignant-patient.
- ☐ **E.** La certitude que la disposition des lieux ne peut jamais influencer l'échange.

Q47 **Dans une situation clinique de communication, quels sont les premiers gestes de raisonnement ?** Difficile

- ☐ **A.** Inventer ce que le patient pense.
- ☐ **B.** Décrire les faits observables.
- ☐ **C.** Identifier besoins et obstacles.
- ☐ **D.** Porter immédiatement un jugement de valeur.
- ☐ **E.** Relier la situation à une notion du TD.

Q48 **Une réponse de partiel propose « je vérifie que le patient a compris ». Comment la rendre plus précise ?** Difficile

- ☐ **A.** Répéter la même phrase mot pour mot sans attendre de retour.
- ☐ **B.** Supposer que dire oui suffit.
- ☐ **C.** Demander ce qu'il a retenu avec des mots accessibles.
- ☐ **D.** Exiger une réponse immédiate sans tenir compte du rythme.
- ☐ **E.** Répondre par une nouvelle leçon plus longue sans écoute.

Q49 **Que signifie respecter la parole et les représentations du patient ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Prendre son vécu en considération.
- ☐ **B.** Adhérer systématiquement à toutes ses croyances.
- ☐ **C.** Imposer immédiatement ses propres opinions.
- ☐ **D.** Explorer sa demande avec non-jugement.
- ☐ **E.** Éviter de disqualifier ses ressentis.

Q50 **Au terme d'une communication difficile, quelle conclusion de démarche est pertinente ?**

Difficile

- ☐ **A.** Respecter la possibilité que le patient ait besoin de temps.
- ☐ **B.** Rester ouvert à une nouvelle reformulation.
- ☐ **C.** Vérifier l'effet du réajustement.
- ☐ **D.** Considérer que toute absence de réponse vaut réussite.
- ☐ **E.** Clore sur un ordre systématique.

Corrigés argumentés

Consultez cette partie après avoir répondu aux questions. Chaque explication reprend la notion importante et les propositions à écarter.

Fondamentaux

10 corrigés

Q01 Quelles affirmations définissent correctement la communication dans ce TD ?

Bonne réponse : A

La communication dépasse la parole : elle met des personnes en relation et comprend aussi gestes, attitudes et silence. Émettre un message ne garantit jamais sa compréhension.

Propositions à écarter :

- **B.** Une garantie que le récepteur a compris.
- **C.** Une transmission forcément dépourvue de signaux affectifs.
- **D.** L'émission obligatoire de mots.
- **E.** Une procédure limitée exclusivement aux transmissions administratives.

Q02 Au sujet de la différence entre parler et communiquer, quelles propositions sont exactes ?

Bonnes réponses : C, D

Parler est un acte verbal. Communiquer est plus large et ne suppose ni parole ni compréhension automatique. Le silence et la posture peuvent participer à l'échange.

Propositions à écarter :

- **A.** Dès qu'une personne parle, son interlocuteur comprend forcément le sens.
- **B.** Communiquer exige de parler.
- **E.** Les deux verbes sont strictement synonymes.

Q03 Dans le schéma simplifié du TD, que retrouve-t-on ?

Bonnes réponses : C, D

Émetteur, message, canal, récepteur et retour composent le modèle présenté. Une prescription médicale n'est pas une étape constitutive de toute communication.

Propositions à écarter :

- **A.** La disparition obligatoire de tous les filtres.
- **B.** Une prescription médicale obligatoire.
- **E.** L'adhésion systématique du destinataire au contenu.

Q04 Quel est le rôle du canal ?

Bonnes réponses : A, E

Un canal est le moyen employé (voix, téléphone, écrit, pictogramme). Le canal doit être choisi selon le contexte ; il ne garantit ni compréhension ni véracité.

Propositions à écarter :

- **B.** Remplacer le contenu du message.
- **C.** Déterminer toujours la véracité du message.
- **D.** Garantir que le destinataire est attentif.

Q05 Le feed-back peut permettre au soignant de…

Bonnes réponses : A, C

La rétroaction renseigne sur la réception et le sens compris. Elle peut être verbale ou non verbale ; un simple oui peut être insuffisant.

Propositions à écarter :

- **B.** Déduire avec certitude les intentions cachées du récepteur.
- **D.** Se dispenser de toute observation.
- **E.** Conclure systématiquement dès qu'un patient dit oui.

Q06 Une personne hoche la tête après une explication. Quelle conclusion est appropriée ?

Bonne réponse : A

Le hochement peut être un feed-back, mais son sens n'est pas une preuve absolue de compréhension. Il faut vérifier sans surinterpréter.

Propositions à écarter :

- **B.** Un signe qui dispense de toute vérification complémentaire.
- **C.** Un geste ayant exactement le même sens pour chaque patient.
- **D.** Elle a forcément compris.
- **E.** Il est inutile de reformuler.

Q07 À propos du message envoyé par l'émetteur, quelles affirmations sont justes ?

Bonnes réponses : A, C

Fond, forme, vocabulaire, contexte et filtres influencent la réception. Le choix d'un message clair et adapté ne garantit toutefois pas à lui seul la compréhension.

Propositions à écarter :

- **B.** Sa forme est sans importance.
- **D.** Un message direct est toujours faux.
- **E.** Un jargon technique identique pour tous les destinataires.

Q08 Pourquoi préparer le message avant un soin ?

Bonnes réponses : D, E

La préparation réduit les déformations liées à l'émetteur. Elle n'enlève ni le droit du patient à s'exprimer ni l'importance du retour.

Propositions à écarter :

- **A.** Pour éviter le feed-back après l'explication.
- **B.** Pour supprimer toutes les questions du patient.
- **C.** Pour empêcher le patient de poser des questions.

Q09 Quelles affirmations sur les proportions 7/38/55 du support sont prudentes ?

Bonnes réponses : C, E

Le support cite ces pourcentages mais leur portée ne doit pas être généralisée à toutes les communications. Ils ne dispensent pas d'étudier mots, ton, gestes et feed-back dans chaque situation.

Propositions à écarter :

- **A.** Elles remplacent l'évaluation de la compréhension.
- **B.** Elles doivent être appliquées sans contexte.
- **D.** Elles prouvent que 93 % de toute information médicale est non verbale.

Q10 Pourquoi ne faut-il pas confondre information transmise et information comprise ?

Bonnes réponses : A, C, E

La compréhension dépend du destinataire, du contexte, des filtres et du retour. Les signes isolés (silence, oui, regard) ne doivent pas recevoir une signification unique.

Propositions à écarter :

- **B.** Parce que le silence signifie toujours un refus.
- **D.** Parce que tout mot technique est interdit.

Formes et filtres

10 corrigés

Q11 Quelles sont des composantes paraverbales ?

Bonnes réponses : C, E

Le paraverbal concerne la façon de prononcer la parole : ton, débit, volume, intonation, pauses, articulation. Vêtement = apparence non verbale ; choix des mots = verbal.

Propositions à écarter :

- **A.** Le choix lexical des mots.
- **B.** La couleur du vêtement.
- **D.** La distance entre le soignant et le patient.

Q12 La communication non verbale peut comprendre…

Bonne réponse : E

La gestuelle, les mimiques, la posture et la proxémie relèvent du non verbal. Les mots écrits et leur construction relèvent du verbal.

Propositions à écarter :

- **A.** L'orthographe d'un compte rendu.
- **B.** La structure grammaticale d'une phrase.
- **C.** Le choix des mots techniques dans le discours.
- **D.** La variation du débit de parole.

Q13 Que désigne la prosodie ?

Bonnes réponses : A, B

La prosodie est la musicalité et l'organisation vocale de la parole, donc un aspect paraverbal. La distance entre personnes est la proxémie.

Propositions à écarter :

- **C.** Le diagnostic du patient.
- **D.** L'absence systématique de mots.
- **E.** La distance entre deux interlocuteurs.

Q14 À propos de la proxémie, que faut-il retenir ?

Bonnes réponses : A, D

La proxémie étudie la distance relationnelle et l'espace intime. Le support insiste sur l'adaptation : pas de distance universelle imposable à toutes les situations.

Propositions à écarter :

- **B.** Elle est identique pour tous les patients.
- **C.** Elle impose de se tenir toujours à plus de deux mètres.
- **E.** L'obligation d'appliquer une distance physique fixe dans tous les soins.

Q15 Quelles propositions illustrent un filtre de communication ?

Bonnes réponses : A, D, E

Les filtres personnels et contextuels comprennent expériences, croyances, cultures et émotions. Ils peuvent modifier l'interprétation du message.

Propositions à écarter :

- **B.** Un câblage informatique obligatoire.
- **C.** Un volume sonore systématiquement optimal.

Q16 Un patient paraît contrarié sans lien direct avec le soin. Quels constats sont pertinents ?

Bonnes réponses : B, D

Le TD indique que des émotions même extérieures à la situation peuvent déformer le sens reçu. Adapter le contexte et vérifier la compréhension est plus utile qu'ignorer l'état émotionnel.

Propositions à écarter :

- **A.** Il faut nécessairement interrompre tout dialogue.
- **C.** La certitude qu'aucun filtre ne peut agir après l'explication.
- **E.** L'émotion ne peut pas modifier le message.

Q17 Une soignante dit « je suis disponible » en gardant le dos tourné. Quel concept est en jeu ?

Bonnes réponses : B, E

Le message verbal et les signes non verbaux peuvent se contredire. La congruence vise leur cohérence, sans déduire avec certitude les intentions de la soignante.

Propositions à écarter :

- **A.** La preuve que seul le non verbal compte.
- **C.** La certitude qu'elle ne veut pas aider.
- **D.** L'impossibilité pour le patient de comprendre le discours.

Q18 Quels moyens limitent les pertes d'information liées aux filtres ?

Bonne réponse : A

Le support préconise un travail avant, pendant et après l'échange : préparation, choix du contexte, vérification du sens reçu. Jargon et absence de dialogue majorent le risque de perte.

Propositions à écarter :

- **B.** Se dispenser du retour du récepteur après le message.
- **C.** Utiliser plus de jargon à chaque répétition.
- **D.** Garder le même ton et la même organisation quel que soit le contexte.
- **E.** Éviter toutes les questions du patient.

Q19 Concernant les indices corporels, quelle attitude est correcte ?

Bonnes réponses : B, C, D

La posture, le regard ou un sourire apportent des indices mais ne permettent pas de lire directement les pensées. Le contexte et la clarification restent indispensables.

Propositions à écarter :

- **A.** Déduire une émotion certaine d'un geste isolé.
- **E.** Abandonner toute question de clarification.

Q20 Le patient ne partage pas la langue du soignant. Quelles adaptations sont mentionnées en séance ?

Bonnes réponses : A, B

L'enseignante suggère de changer de canal : écriture, dessin, pictogramme ou traduction selon capacités et situation. Le silence n'a pas de valeur univoque de consentement.

Propositions à écarter :

- **C.** L'interdiction de tout outil de traduction.
- **D.** Conserver absolument le même canal oral.
- **E.** Supposer que son silence signifie consentement.

Adaptation au patient

10 corrigés

Q21 Avant une communication adaptée, quel préalable l'intervenante souligne-t-elle explicitement ?

Bonnes réponses : B, D

La recherche des besoins et des demandes est présentée oralement comme le postulat de départ de la communication. Le choix des mots ou du canal en découle.

Propositions à écarter :

- **A.** La décision prise pour la personne sans explorer ses attentes.
- **C.** Éviter de connaître la situation.
- **E.** Choisir d'abord une réponse toute faite.

Q22 Quelles capacités peuvent conditionner la réception du message ?

Bonnes réponses : B, D, E

Le support demande de repérer les aptitudes à comprendre et mémoriser ainsi que les capacités sensorielles. Les caractéristiques du soignant ne suffisent pas à garantir la réception.

Propositions à écarter :

- **A.** Le diplôme du soignant uniquement.
- **C.** La décoration du service uniquement.

Q23 Parmi les démarches suivantes, laquelle est adaptée avant une explication ?

Bonne réponse : B

Le but, le langage, les capacités du patient, le moment et le lieu guident l'adaptation. Le soin relationnel ne vise pas un accord mécanique.

Propositions à écarter :

- **A.** Choisir délibérément un langage inaccessible.
- **C.** Conclure que le patient a forcément compris parce qu'il sourit.
- **D.** Chercher à obtenir un « oui » à tout prix.
- **E.** Choisir un lieu sans confidentialité pour aller plus vite.

Q24 Une personne semble ne pas mémoriser une explication. Quelles réponses sont adaptées ?

Bonnes réponses : A, D, E

La répétition patiente et la reformulation sont des adaptations, particulièrement quand compréhension ou mémorisation varient. Émettre plus vite davantage d'informations n'est pas une solution.

Propositions à écarter :

- **B.** La qualifier de mauvaise volonté.
- **C.** Accélérer le débit pour transmettre davantage d'informations.

Q25 Une personne refuse temporairement la toilette. Quelle posture rejoint le TD ?

Bonnes réponses : C, D

L'enseignante prend l'exemple de la toilette pour distinguer relation adaptée et ordre. Écoute, respect et participation sont requis ; les questions juridiques détaillées relèvent d'un autre cours.

Propositions à écarter :

- **A.** La fixation d'un horaire imposé sans possibilité de dialogue.
- **B.** Imposer immédiatement le soin pour gagner du temps.
- **E.** Ignorer sa parole en raison de sa dépendance.

Q26 Dans la relation avec l'entourage, quelles attitudes conviennent ?

Bonnes réponses : B, C, D

Le cours intègre les familles dans la relation soignante tout en plaçant le patient au centre et en rappelant la confidentialité. La présence des proches ne supprime pas le respect de sa parole.

Propositions à écarter :

- **A.** Donner à toute la famille toutes les informations sans discernement.
- **E.** Faire disparaître systématiquement la parole du patient.

Q27 L'enseignante insiste sur le mot « je » dans la réponse du soignant. Pourquoi ?

Bonnes réponses : A, B, C

Le « je » personnel reflète une implication réelle, mais la relation de confiance exige aussi de tenir ce qui est annoncé. On ne doit pas promettre ce qui ne peut être assuré.

Propositions à écarter :

- **D.** Il remplace toute obligation professionnelle.
- **E.** Il oblige le soignant à promettre l'impossible.

Q28 Une personne présente une difficulté d'expression orale. Quelles propositions sont adaptées ?

Bonnes réponses : A, B, C

La difficulté de parole n'empêche pas la communication. L'adaptation du canal et du rythme est explicitement discutée dans les échanges oraux.

Propositions à écarter :

- **D.** Exiger des réponses exclusivement verbales.
- **E.** Considérer qu'aucune communication n'est possible.

Q29 Que signifie favoriser l'autonomie au cours d'un soin ?

Bonnes réponses : B, C

L'enseignante signale le risque de tout faire par manque de temps. L'objectif est de soutenir les capacités existantes, sans abandon ni sur-assistance.

Propositions à écarter :

- **A.** Effectuer systématiquement à sa place tous les gestes.
- **D.** Une aide identique pour tous, indépendamment des capacités conservées.
- **E.** Exiger qu'elle réalise seule ce qu'elle ne peut pas faire.

Q30 Quel rapport établir entre communication et confiance ?

Bonnes réponses : A, C, D

Se présenter, respecter la personne, ne pas inventer et tenir sa parole contribuent à la confiance. La familiarité imposée ou la confiance proclamée n'y suffisent pas.

Propositions à écarter :

- **B.** La confiance se décrète au premier contact.
- **E.** Il faut employer le prénom du patient sans lui demander.

Attitudes et obstacles

10 corrigés

Q31 Quelles attitudes facilitent la communication dans le soin ?

Bonne réponse : C

Le TD liste empathie, congruence, écoute, disponibilité, objectivité et respect du silence. Jugements, ordres et banalisation sont au contraire des obstacles.

Propositions à écarter :

- **A.** Minimisation automatique de la peur.
- **B.** Imposer à tous les patients le même canal sans adaptation.
- **D.** Promettre de façon certaine ce que l'on ne peut garantir.
- **E.** Jugements et ordres systématiques.

Q32 Dans le TD, l'empathie est surtout…

Bonnes réponses : B, C, D

L'enseignante distingue empathie et absorption des émotions ; comprendre ne signifie pas fusionner ou approuver toutes les affirmations du patient.

Propositions à écarter :

- **A.** Une obligation d'absorber sa souffrance.
- **E.** L'accord systématique avec toutes ses opinions.

Q33 Un patient exprime de la colère. Quelles réactions sont préférables ?

Bonnes réponses : C, D

L'enseignante recommande d'entendre la colère et de chercher son origine plutôt que répondre à l'insulte. Éviter de transformer un comportement en jugement sur la personne.

Propositions à écarter :

- **A.** Conclure qu'il est agressif par nature.
- **B.** Répondre par une insulte.
- **E.** L'imitation du ton agressif du patient pour montrer de la fermeté.

Q34 Quels obstacles relèvent de la formulation du message ?

Bonnes réponses : A, B, D

Le TD nomme les messages trop riches, trop complexes, incomplets ou sans retour comme obstacles. Reformulation et feed-back corrigent au contraire les difficultés.

Propositions à écarter :

- **C.** Un feed-back pertinent.
- **E.** Une reformulation adaptée.

Q35 Quelles attitudes soignantes peuvent faire obstacle ?

Bonne réponse : C

Les attitudes d'autorité, jugement et minimisation bloquent la relation. Disponibilité et respect du rythme la facilitent.

Propositions à écarter :

- **A.** Respecter le silence.
- **B.** Laisser au patient un temps de réponse.
- **D.** Se rendre réellement disponible.
- **E.** Reformuler sa demande sans jugement.

Q36 Quels facteurs environnementaux peuvent perturber un entretien ?

Bonnes réponses : A, B, D

Le support cite bruit, interruption, odeurs, chaleur/froid, espace inadapté et confidentialité insuffisante. Le lieu doit au contraire soutenir l'échange.

Propositions à écarter :

- **C.** Un lieu permettant la confidentialité.
- **E.** Une installation respectueuse.

Q37 Dans un couloir très passant, le patient évoque un sujet intime. Que faire ?

Bonnes réponses : B, C, D

La configuration des locaux et la confidentialité sont des facteurs essentiels. Protéger le cadre relationnel peut nécessiter de déplacer ou reprogrammer l'entretien.

Propositions à écarter :

- **A.** Dévoiler librement le contenu aux passants.
- **E.** Poursuivre à voix forte pour se faire entendre.

Q38 Qu'est-ce que l'authenticité professionnelle, selon les notes orales ?

Bonnes réponses : C, D, E

L'enseignante dit explicitement de reconnaître ses limites et de se renseigner plutôt que d'inventer. L'authenticité n'est pas une prétention à tout savoir.

Propositions à écarter :

- **A.** Promettre une réponse inventée pour rassurer.
- **B.** Éviter toute question difficile.

Q39 Quelles affirmations décrivent la juste distance ?

Bonnes réponses : A, B, C

La juste distance n'est ni froideur ni familiarité obligatoire. Elle vise une présence respectueuse et adaptée à la personne et au soin.

Propositions à écarter :

- **D.** Elle autorise à imposer la familiarité.
- **E.** Elle exclut toute attitude chaleureuse.

Q40 À propos du silence d'un patient, que peut faire le soignant ?

Bonnes réponses : B, C, E

Le silence peut avoir plusieurs sens. Le TD valorise le respect des silences et du rythme ainsi que la clarification au lieu d'une interprétation automatique.

Propositions à écarter :

- **A.** Affirmer que le silence est un accord.
- **D.** Remplir toute pause par un ordre.

Situations et relations

10 corrigés

Q41 Un soignant présente son rôle au début du soin. Quels effets recherchés ?

Bonnes réponses : A, D

L'intervenante rappelle de se présenter et d'identifier son rôle, quitte à le refaire : le patient rencontre plusieurs intervenants. Cela ne rend personne infaillible.

Propositions à écarter :

- **B.** Prouver d'emblée que toute sa parole est correcte.
- **C.** Garantir que l'information sera comprise sans difficulté.
- **E.** Dispenser de toute nouvelle présentation les jours suivants.

Q42 Pourquoi distinguer un fait d'une interprétation en transmission ?

Bonnes réponses : A, C, E

La note orale insiste sur le risque des qualificatifs stigmatisants transmis entre collègues. Décrire un comportement observable est différent de juger la personne.

Propositions à écarter :

- **B.** Pour autoriser les jugements de valeur.
- **D.** Pour écarter toute notion d'observation.

Q43 À propos des relations soignantes, quelles affirmations sont justes ?

Bonnes réponses : B, C, D

La civilité, la relation de soin, éducative et thérapeutique font partie des types évoqués à l'oral. La relation thérapeutique peut mobiliser jeux ou ateliers dans certains contextes. Les dimensions relationnelles peuvent se chevaucher.

Propositions à écarter :

- **A.** Les relations sont nécessairement isolées et ne peuvent jamais se chevaucher.
- **E.** L'empathie consiste à remplacer tous les choix du patient.

Q44 Dans une relation éducative, quel objectif rejoint le TD ?

Bonnes réponses : C, D, E

L'aspect éducatif associe explication compréhensible, implication et vérification. Les mots techniques non adaptés et l'absence de retour sont des obstacles.

Propositions à écarter :

- **A.** Utiliser automatiquement du jargon.
- **B.** Se contenter de parler sans retour.

Q45 Une personne dit : « J'ai peur de prendre ces comprimés ». Que privilégier ?

Bonnes réponses : B, C, D

L'enseignante utilise précisément la peur du médicament comme exemple de reformulation et de recherche du besoin. La banalisation peut empêcher le patient de s'exprimer.

Propositions à écarter :

- **A.** Lui répondre « n'ayez pas peur » sans autre explication.
- **E.** Supposer qu'elle désobéit volontairement.

Q46 Le soignant souhaite expliquer un soin à un patient allongé. Quels éléments du contexte considérer ?

Bonnes réponses : A, B, D

Le TD mentionne lieu, moment, espace, asymétrie des positions et entourage. Une position inconfortable ou dominante peut nuire à la relation.

Propositions à écarter :

- **C.** L'obligation de rester debout en dominant le patient.
- **E.** La certitude que la disposition des lieux ne peut jamais influencer l'échange.

Q47 Dans une situation clinique de communication, quels sont les premiers gestes de raisonnement ?

Bonnes réponses : B, C, E

La méthode de la fiche distingue faits, hypothèses prudentes, ajustements et vérification de l'effet. Il ne faut pas attribuer arbitrairement une émotion ou une intention.

Propositions à écarter :

- **A.** Inventer ce que le patient pense.
- **D.** Porter immédiatement un jugement de valeur.

Q48 Une réponse de partiel propose « je vérifie que le patient a compris ». Comment la rendre plus précise ?

Bonne réponse : C

Le feedback est une action observable, pas une formule abstraite : demander une reformulation ou ce qui a été compris, puis adapter si nécessaire.

Propositions à écarter :

- **A.** Répéter la même phrase mot pour mot sans attendre de retour.
- **B.** Supposer que dire oui suffit.
- **D.** Exiger une réponse immédiate sans tenir compte du rythme.
- **E.** Répondre par une nouvelle leçon plus longue sans écoute.

Q49 Que signifie respecter la parole et les représentations du patient ?

Bonnes réponses : A, D, E

La relation exige d'accueillir ce que la personne dit, sans jugement, tout en conservant le cadre professionnel. Respecter une parole n'impose pas un accord systématique.

Propositions à écarter :

- **B.** Adhérer systématiquement à toutes ses croyances.
- **C.** Imposer immédiatement ses propres opinions.

Q50 Au terme d'une communication difficile, quelle conclusion de démarche est pertinente ?

Bonnes réponses : A, B, C

La démarche ne s'arrête pas à l'envoi d'une meilleure phrase. Elle évalue ce que le destinataire a réellement pu recevoir et laisse place à un échange adapté.

Propositions à écarter :

- **D.** Considérer que toute absence de réponse vaut réussite.
- **E.** Clore sur un ordre systématique.