UE D1.1 • SEMESTRE 1 • TD2

Posture professionnelle — QCM

40 questions A–E. Cochez une, deux ou trois bonnes réponses. Les corrigés argumentés se trouvent après toutes les questions.

CONSIGNE

Pour chaque question, cochez les propositions exactes puis vérifiez vos réponses dans le corrigé final.

Fondamentaux et analyse

10 questions

Q01 — Le TD définit la posture professionnelle comme un ensemble qui comprend :

Intermédiaire

- ☐ **A.** Uniquement les gestes techniques
- ☐ **B.** Uniquement la tenue vestimentaire
- ☐ **C.** La suppression de la communication avec la personne soignée
- ☐ **D.** Le maintien d’une attitude identique sans réajustement
- ☐ **E.** La manière d’agir

Q02 — Parmi les objectifs explicitement annoncés, on retrouve :

Difficile

- ☐ **A.** Reconnaître le verbal et le non-verbal
- ☐ **B.** Apprendre une posologie
- ☐ **C.** Mémoriser un protocole chirurgical
- ☐ **D.** La maîtrise des protocoles de chirurgie
- ☐ **E.** La mémorisation de seuils biologiques sans lien avec la relation

Q03 — Quel constat correspond à une démarche d’observation objective ?

Facile

- ☐ **A.** « La patiente déteste le soignant »
- ☐ **B.** « Le tuteur est forcément en colère »
- ☐ **C.** « L’étudiant arrive à 7 h 12 pour une prise de poste à 7 h »
- ☐ **D.** « L’étudiant est volontairement irrespectueux »
- ☐ **E.** « Mme R. semble tendue »

Q04 **Une analyse de vignette doit idéalement comporter :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Les effets possibles sur la personne
- ☐ **B.** Une conclusion psychologique certaine
- ☐ **C.** La recherche d’un coupable
- ☐ **D.** Les faits observables
- ☐ **E.** Un ajustement concret

Q05 **L’analyse professionnelle d’une situation implique :** Difficile

- ☐ **A.** De supposer la cause exacte d’un silence
- ☐ **B.** De tenir compte du contexte
- ☐ **C.** D’éviter les jugements hâtifs
- ☐ **D.** L’imposition d’une interprétation sans questionnement
- ☐ **E.** D’ignorer les réactions du patient

Q06 **La bientraitance, telle qu’abordée dans le TD, concerne :** Facile

- ☐ **A.** La réalisation rapide du geste à tout prix
- ☐ **B.** La suppression de toute distance professionnelle
- ☐ **C.** Le respect des choix et refus
- ☐ **D.** La considération de la personne
- ☐ **E.** La qualité relationnelle

Q07 **La relation de soin est favorisée lorsque le professionnel :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Éviter de donner la moindre explication à la personne
- ☐ **B.** Prend un « oui » pour une preuve absolue de compréhension
- ☐ **C.** Supprime systématiquement tout dialogue
- ☐ **D.** Se présente
- ☐ **E.** Laisse le temps de répondre

Q08 **Une bonne intention du soignant :** Difficile

- ☐ **A.** Ne garantit pas à elle seule un effet positif
- ☐ **B.** Peut conduire à se réajuster après observation
- ☐ **C.** Interdit de présenter des excuses
- ☐ **D.** Peut coexister avec un comportement maladroit
- ☐ **E.** Dispense de s’interroger sur ses pratiques

Q09 **Les compétences psychosociales sont mobilisées dans le TD pour :** Facile

- ☐ **A.** Remplacer l'ensemble des compétences techniques
- ☐ **B.** Adapter la relation
- ☐ **C.** Se dispenser d'écouter
- ☐ **D.** Ignorer les réactions verbales et non verbales
- ☐ **E.** Remplacer toute compétence technique

Q10 **Les conséquences d'une mauvaise posture doivent être formulées :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Comme des effets possibles à examiner
- ☐ **B.** En tenant compte du contexte
- ☐ **C.** En jugeant le caractère du professionnel
- ☐ **D.** Comme un diagnostic certain sans questionnement
- ☐ **E.** En lien avec la relation de soin

Communication et relation — 10 questions

Q11 **Parmi les composantes de la communication verbale figurent :** Difficile

- ☐ **A.** Le résultat chiffré des examens
- ☐ **B.** La position du corps
- ☐ **C.** La distance physique
- ☐ **D.** Les mots utilisés
- ☐ **E.** La formulation des questions

Q12 **La communication paraverbale comprend :** Facile

- ☐ **A.** Le débit
- ☐ **B.** Le vocabulaire technique
- ☐ **C.** La formulation grammaticale du dossier
- ☐ **D.** La pression artérielle
- ☐ **E.** Les règles de cotation hospitalière

Q13 **Le regard et la position au pied du lit relèvent principalement :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Des signaux de disponibilité
- ☐ **B.** De la proxémie ou de l’organisation spatiale
- ☐ **C.** De la seule grammaire
- ☐ **D.** Du dosage médicamenteux
- ☐ **E.** Du non-verbal

Q14 **À propos du langage familier (« gambettes »), le TD souligne :** Difficile

- ☐ **A.** La possibilité de créer de la proximité autrement
- ☐ **B.** Son caractère obligatoire avec les personnes âgées
- ☐ **C.** Un risque d’infantilisation
- ☐ **D.** La nécessité de connaître la personne et le contexte
- ☐ **E.** L’absence de toute conséquence possible

Q15 **Face à un vocabulaire technique incompris, le soignant peut :** Facile

- ☐ **A.** Vérifier la compréhension
- ☐ **B.** Répéter le jargon plus vite
- ☐ **C.** Expliquer en langage courant
- ☐ **D.** Renoncer à toute explication
- ☐ **E.** Demander ce que la personne connaît déjà

Q16 **Un patient dit « oui, d’accord » après une annonce de soin. On peut conclure que :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Il a forcément compris tous les termes
- ☐ **B.** Il faut considérer l’échange terminé dans tous les cas
- ☐ **C.** Une compréhension est possible, sans être établie
- ☐ **D.** La compréhension complète est certaine
- ☐ **E.** Un feedback est pertinent

Q17 **Le feedback correspond au fait de :** Difficile

- ☐ **A.** Empêcher la personne de poser ses propres questions
- ☐ **B.** Parler sans laisser de réponse
- ☐ **C.** Vérifier le message reçu
- ☐ **D.** Ne jamais vérifier la compréhension
- ☐ **E.** Imposer un interrogatoire humiliant

Q18 **Lors d’un soin, parler très vite tout en préparant le matériel peut :** Facile

- ☐ **A.** Être toujours préférable
- ☐ **B.** Rendre l’accord moins éclairé
- ☐ **C.** Limiter le temps d’assimilation
- ☐ **D.** Éviter tout retour ou réaction de la personne
- ☐ **E.** Garantir l’absence de stress

Q19 **La symétrie relationnelle, au sens employé dans le TD, se rapporte notamment :** Intermédiaire

- ☐ **A.** À un contact plus équilibré
- ☐ **B.** À une obligation de s’asseoir dans tous les soins
- ☐ **C.** À la hauteur et au positionnement
- ☐ **D.** À la recherche d’un échange moins surplombant
- ☐ **E.** Au contrôle de la saturation

Q20 **La proxémie est liée :** Difficile

- ☐ **A.** Exclusivement au dossier de soins informatisé
- ☐ **B.** À la quantité de médicaments
- ☐ **C.** À la distance physique
- ☐ **D.** Uniquement à la vitesse de diction
- ☐ **E.** Uniquement aux mots utilisés

Respect, intimité et consentement — 10 questions

Q21 **Mme R. semble se tendre pendant l’explication du soin. Une attitude appropriée peut consister à :** Facile

- ☐ **A.** Observer ce signe
- ☐ **B.** Ignorer la réaction
- ☐ **C.** Proposer de ralentir ou de préciser
- ☐ **D.** Conclure qu’elle refuse définitivement le soin
- ☐ **E.** Interroger sans affirmer sa cause

Q22 **Le soignant consulte son ordinateur pendant l’entretien. Une réponse adaptée consiste à :** Intermédiaire

- ☐ **A.** S’absenter sans prévenir au moment de l’entretien
- ☐ **B.** Expliquer si nécessaire l’usage de l’écran
- ☐ **C.** Considérer l’ordinateur comme interdit
- ☐ **D.** Prendre d’abord un temps de contact
- ☐ **E.** Ne pas regarder le patient

Q23 **Avant un soin, le soignant devrait :** Difficile

- ☐ **A.** Supposer l’accord parce que le geste est quotidien
- ☐ **B.** Expliquer ce qui est prévu
- ☐ **C.** Se passer de rechercher l’accord de la personne
- ☐ **D.** Commencer immédiatement pour gagner du temps
- ☐ **E.** S’assurer de la possibilité de questionner

Q24 **Une toilette quotidienne :** Facile

- ☐ **A.** Peut rester vécue comme une situation intime
- ☐ **B.** Doit respecter la pudeur et l’exposition du corps
- ☐ **C.** Dispense de chercher le consentement
- ☐ **D.** Doit laisser une place au choix de la personne
- ☐ **E.** Justifie de laisser la porte ouverte

Q25 **Une patiente demande que la porte soit fermée. Le professionnel dit oui mais ne le fait pas. Cela illustre :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Une réponse pleinement adaptée
- ☐ **B.** L’obligation de terminer le soin sans répondre
- ☐ **C.** Un risque de perte de confiance
- ☐ **D.** Un défaut de congruence
- ☐ **E.** Montrer la porte ouverte pour signaler que l’on est disponible

Q26 **Dans la vignette de la toilette porte ouverte, les réajustements incluent :** Difficile

- ☐ **A.** Protéger la personne découverte
- ☐ **B.** Poursuivre en ignorant la demande
- ☐ **C.** Expliquer et rétablir le dialogue
- ☐ **D.** Traiter le souci d’intimité comme mineur
- ☐ **E.** Fermer la porte selon le contexte et la demande

Q27 **La congruence est :** Facile

- ☐ **A.** Une notion utile pour analyser ses écarts
- ☐ **B.** Une cohérence entre dire et faire
- ☐ **C.** Se limiter aux informations du dossier et ignorer la relation
- ☐ **D.** Un synonyme de proximité physique
- ☐ **E.** Une obligation de ne jamais se tromper

Q28 **Le refus ou l’hésitation d’une personne appelle prioritairement :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Une écoute adaptée
- ☐ **B.** Le respect de la place de la personne
- ☐ **C.** Un passage en force systématique
- ☐ **D.** Un questionnement du besoin et du contexte
- ☐ **E.** La suppression de toute explication

Q29 **Une personne vulnérable peut nécessiter une attention accrue pour éviter :** Difficile

- ☐ **A.** Une communication claire
- ☐ **B.** Le respect de son autonomie
- ☐ **C.** Supprimer les échanges avec la personne soignée
- ☐ **D.** L'infantilisation
- ☐ **E.** Une absence de possibilité de choisir

Q30 **À propos d'un soin considéré comme routinier par l'équipe :** Facile

- ☐ **A.** Il ne faut plus solliciter sa participation
- ☐ **B.** Son intimité doit rester protégée
- ☐ **C.** La personne peut le vivre différemment
- ☐ **D.** Le patient doit tout accepter
- ☐ **E.** Le soignant doit éviter d'agir machinalement

Situations de stage et adaptation — 10 questions

Q31 **Dans la vignette de l'étudiant en retard, les faits établis comprennent :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Un horaire prévu à 7 h
- ☐ **B.** Une faute volontaire démontrée
- ☐ **C.** L'absence de présentation à Mme L.
- ☐ **D.** Une arrivée au service à 7 h précises
- ☐ **E.** Une intention prouvée de nuire

Q32 **Une gestion adaptée des retards comprend :** Difficile

- ☐ **A.** Anticiper les trajets
- ☐ **B.** Préserver la qualité relationnelle
- ☐ **C.** Sacrifier la présentation au patient
- ☐ **D.** Informer honnêtement le tuteur d'un imprévu
- ☐ **E.** Faire porter tout le problème au patient

Q33 **Concernant la désorganisation causée par un retard d’étudiant, l’oral montre :** Facile

- ☐ **A.** Une discussion nuancée sur la portée pour le service
- ☐ **B.** Une possible perturbation du tuteur
- ☐ **C.** Une certitude identique pour tous les services
- ☐ **D.** L’absence totale d’effet en toutes circonstances
- ☐ **E.** Un effet qui dépend du contexte

Q34 **Une précipitation excessive peut affecter :** Intermédiaire

- ☐ **A.** La relation avec la personne
- ☐ **B.** Le temps de recueil des informations
- ☐ **C.** Une certitude identique sur tous les services
- ☐ **D.** L’attention au geste
- ☐ **E.** Le respect automatique de toutes les étapes

Q35 **Dans la vignette de Mme S. après une mauvaise nouvelle, on attend :** Difficile

- ☐ **A.** Une présence respectueuse
- ☐ **B.** La prise en compte de son contexte émotionnel
- ☐ **C.** Une attitude d’écoute si elle le souhaite
- ☐ **D.** Une certitude sur ce qu’elle ressent
- ☐ **E.** La poursuite de plaisanteries sans adaptation

Q36 **Rire entre collègues est présenté par la formatrice comme :** Facile

- ☐ **A.** Toujours adéquat au chevet après une annonce difficile
- ☐ **B.** Forcément interdit dans tout contexte
- ☐ **C.** À adapter au contexte relationnel
- ☐ **D.** À distinguer de l’entrée chez une patiente en détresse
- ☐ **E.** Possible dans un espace approprié

Q37 **Pour un entretien délicat après une mauvaise nouvelle, la formatrice indique :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Qu’on connaît d’avance la réaction de la personne
- ☐ **B.** Qu’il faut obligatoirement interroger longuement le patient
- ☐ **C.** Que la présence de plusieurs soignants peut parfois intimider
- ☐ **D.** Qu’il faut proposer sans imposer l’échange
- ☐ **E.** Qu’une écoute en tête à tête peut faciliter la parole

Q38 **L’autoévaluation professionnelle consiste à :** Difficile

- ☐ **A.** Cesser tout questionnement professionnel
- ☐ **B.** Se punir d’avoir été imparfait
- ☐ **C.** Demander éventuellement un retour au tuteur
- ☐ **D.** Refuser toute correction
- ☐ **E.** Revenir sur sa pratique

Q39 **Après avoir pris conscience d’une parole trop directive, le soignant peut :** Facile

- ☐ **A.** S’excuser de manière authentique
- ☐ **B.** Reprendre calmement l’explication
- ☐ **C.** Refuser de modifier son comportement
- ☐ **D.** Prétendre que rien ne s’est passé
- ☐ **E.** Faire comme si la personne n’avait pas réagi

Q40 **Pour appliquer le raisonnement attendu dans les vignettes, il faut :** Intermédiaire

- ☐ **A.** Évaluer l’effet sur la personne
- ☐ **B.** Proposer des comportements concrets
- ☐ **C.** Transformer une supposition en certitude
- ☐ **D.** Séparer observation et interprétation
- ☐ **E.** Se contenter de dire « être gentil »

Corrigés argumentés

Les réponses ci-dessous correspondent aux cases A–E. Une justification est donnée pour chaque question.

Q01 — Réponses : E
La posture comprend le comportement, la communication et l'ajustement au contexte, bien au-delà des actes techniques.

Q02 — Réponses : A
Le repérage du verbal et du non-verbal est un objectif explicitement annoncé dans le TD.

Q03 — Réponses : C, E
On peut décrire les faits et les signes observés, sans attribuer avec certitude des intentions ou émotions.

Q04 — Réponses : A, D, E
La méthode attendue lie constat, conséquences possibles et actions correctrices.

Q05 — Réponses : B, C
Le contexte, la nuance et la place laissée à la personne sont centraux.

Q06 — Réponses : C, D, E
La bientraitance mobilise respect, écoute, relation adaptée et juste distance.

Q07 — Réponses : D, E
Le contact, l'information adaptée et le temps laissé à la réponse sont favorables.

Q08 — Réponses : A, B, D
Le cours dissocie intention et effet, et valorise la correction d'une maladresse.

Q09 — Réponses : B
Leur rôle est relationnel, non une substitution aux autres compétences du soin.

Q10 — Réponses : A, B, E
Le TD insiste sur les hypothèses nuancées plutôt que sur les certitudes psychologiques.

Q11 — Réponses : D, E
Le verbal renvoie aux mots et aux questions ; la distance et la position relèvent du non-verbal.

Q12 — Réponses : A
Débit, tonalité, rythme et volume sont des dimensions paraverbales.

Q13 — Réponses : A, B, E
Position, regard et distance contribuent au message non verbal.

Q14 — Réponses : A, C, D
Un langage respectueux et accessible peut aussi créer la confiance ; familiarité automatique et infantilisation sont à éviter.

Q15 — Réponses : A, C, E
L’objectif est l’adaptation du vocabulaire et le feedback.

Q16 — Réponses : C, E
L’accord verbal bref ne renseigne pas à lui seul sur le degré de compréhension.

Q17 — Réponses : C
Le feedback aide à valider ou ajuster la compréhension.

Q18 — Réponses : B, C
La simultanéité entre explication et geste peut nuire à la disponibilité de l’information.

Q19 — Réponses : A, C, D
Se mettre à hauteur est un repère adaptable, pas une règle mécanique imposant de s’asseoir.

Q20 — Réponses : C
La proxémie décrit l’usage de la distance dans la relation.

Q21 — Réponses : A, C, E
Un signe de tension invite à vérifier le ressenti et à adapter l’échange.

Q22 — Réponses : B, D
L’outil reste utile, mais ne doit pas effacer la présence relationnelle.

Q23 — Réponses : B, E
Information, échanges et expression du choix précèdent le geste.

Q24 — Réponses : A, B, D
La répétition n’efface ni l’intimité ni l’autonomie.

Q25 — Réponses : C, D
La congruence suppose un alignement entre paroles et actes.

Q26 — Réponses : A, C, E
Il faut agir sur l’environnement, l’information et la protection de la personne.

Q27 — Réponses : A, B
On cherche l’alignement, avec possibilité de reconnaître et de corriger un écart.

Q28 — Réponses : A, B, D
Le TD inscrit le respect des choix et des refus dans la posture professionnelle.

Q29 — Réponses : D, E
Le risque évoqué est la prise de pouvoir relationnelle, pas l’explication ou le respect.

Q30 — Réponses : B, C, E
Le vécu de la personne ne s’efface pas avec la répétition du geste.

Q31 — Réponses : A, C
Ces faits sont décrits ; les intentions ne le sont pas.

Q32 — Réponses : A, B, D
Anticipation, information et relation préservée sont valorisées par l’intervenante.

Q33 — Réponses : A, B, E
L’intervenante explicite une opinion nuancée, pas une vérité générale sur tous les services.

Q34 — Réponses : A, B, D
Le risque relevé est une dégradation à la fois technique et relationnelle.

Q35 — Réponses : A, B, C

L’attitude doit s’ajuster à la situation et au souhait de la patiente.

Q36 — Réponses : C, D, E

Ce n’est pas le rire en soi mais son inadéquation au contexte qui pose problème.

Q37 — Réponses : C, D, E

Elle privilégie, quand adapté, une relation moins intimidante et ouverte au choix de la personne.

Q38 — Réponses : C, E

L’objectif est l’amélioration, par observation et retours.

Q39 — Réponses : A, B

L’intervenante valorise les excuses, la congruence et le réajustement.

Q40 — Réponses : A, B, D

Le raisonnement suit faits, effets possibles, action observable et évaluation.