
PLANCHE 01 — Le globe oculaire

Anatomie de la vision



REPÈRES ET FONCTIONS

- **Sclérotique**
  Tunique externe protectrice et résistante.
- **Choroïde**
  Tunique intermédiaire, richement vascularisée.
- **Rétine**
  Tunique interne contenant les cellules photosensibles.
- **Cornée**
  Surface antérieure transparente : première réfraction.
- **Iris et pupille**
  L'iris règle la quantité de lumière entrant dans l'œil.
- **Cristallin**
  Lentille souple : accommodation pour la mise au point.
- **Humeurs aqueuse et vitrée**
  Milieux transparents traversés par la lumière.
- **Nerf optique (II)**
  Transmet les informations visuelles au cerveau.

PLANCHE 02 — Rétine et photorécepteurs

De la lumière au message nerveux





Schéma anatomique du support officiel — diapositive 12

REPÈRES ET FONCTIONS

- **Cônes**
  Vision des couleurs et haute acuité visuelle.
- **Bâtonnets**
  Vision en faible luminosité.
- **Photorécepteurs**
  Convertissent la stimulation lumineuse en signal biologique.
- **Cellules bipolaires**
  Relais entre photorécepteurs et cellules ganglionnaires.
- **Cellules ganglionnaires**
  Leurs axones constituent les fibres du nerf optique.
- **Deux trajets distincts**
  Lumière vers les photorécepteurs ; information nerveuse vers le nerf optique.

PLANCHE 03 — Oreille : trois régions

Trajet du son et repères de l'oreille




REPÈRES ET FONCTIONS

- **Oreille externe**
  Pavillon puis conduit auditif externe.
- **Tympan**
  Membrane vibrante à la limite de l'oreille moyenne.
- **Osselets**
  Marteau, enclume, étrier : chaîne de transmission.
- **Fenêtre ovale**
  L'étrier transmet ici les vibrations à l'oreille interne.
- **Trompe d'Eustache**
  Équilibre les pressions entre oreille moyenne et pharynx.
- **Cochlée**
  Structure de l'oreille interne dédiée à l'audition.
- **Vestibule et canaux**
  Structures de l'oreille interne impliquées dans l'équilibre.

PLANCHE 04 — Oreille interne : équilibre

Cochlée, vestibule et nerf VIII




REPÈRES ET FONCTIONS

- **Cochlée**
  Audition : abrite l'organe de Corti.
- **Vestibule**
  Contient l'utricule et le saccule.
- **Utricule et saccule**
  Détectent l'inclinaison et les accélérations linéaires.
- **Canaux semi-circulaires**
  Détectent les accélérations angulaires de la tête.
- **Branche cochléaire (VIII)**
  Transmet les informations auditives.
- **Branche vestibulaire (VIII)**
  Transmet les informations d'équilibre.
- **Liquides labyrinthiques**
  Endolymphe dans le labyrinthe membraneux ; périlymphe autour.

PLANCHE 05 — Fosses nasales et odorat

Schéma source : support officiel, diapositive 36




REPÈRES ET FONCTIONS

- **Neurones olfactifs**
  Réception des molécules odorantes dans la muqueuse.
- **Muqueuse olfactive**
  Située dans la région supérieure des fosses nasales.
- **Cornet supérieur**
  Relief osseux latéral de la partie haute.
- **Cornet moyen**
  Relief latéral contribuant aux courants d'air.
- **Cornet inférieur**
  Relief latéral dans la partie basse.
- **Narines**
  Ouvertures antérieures des fosses nasales.
- **Choanes**
  Ouvertures postérieures vers le nasopharynx.
- **Nasopharynx**
  Partie du pharynx en arrière des fosses nasales.

PLANCHE 06 — Langue et papilles

Schéma source : support officiel, diapositive 47



REPÈRES ET FONCTIONS


- **Papilles filiformes**
  Principalement mécaniques, sans bourgeons gustatifs.
- **Papilles fongiformes**
  Peuvent contenir des bourgeons gustatifs.
- **Papilles foliées**
  Replis latéraux portant des bourgeons gustatifs.
- **Papilles caliciformes**
  Grosses papilles en V à l'arrière de la langue.
- **Bourgeon gustatif**
  Contient des cellules sensorielles et de soutien.
- **Pore gustatif**
  Permet le contact avec les molécules sapides dissoutes.

PLANCHE 07 — Peau et sensibilité

Coupe cutanée : couches, annexes et récepteurs

REPÈRES

1. Surface de la peau
2. Pore de transpiration
3. Tige du poil
4. Capillaires
5. Muscle érecteur du poil
6. Glande sudoripare exocrine
7. Glande sébacée
8. Réseau artériel



REPÈRES

9. Réseau veineux
10. Cellules adipeuses
11. Terminaisons nerveuses
12. Cellules matricielles
13. Tissu conjonctif
14. Épiderme
15. Derme
16. Hypoderme

De la surface vers la profondeur : épiderme → derme → hypoderme.