Gestion du stress — QCM

50 questions en cinq thèmes. Pour chaque question, cochez exactement le nombre de réponses annoncé. Une, deux ou trois propositions peuvent être correctes. Les corrigés argumentés sont regroupés après les questions.

Bases et stresseurs professionnels — 10 questions

Q01 — Facile · 2 réponses attendues

À quoi correspond le stress dans le TD ?

- ☐ **A.** Une preuve systématique d'incapacité professionnelle.
- ☐ **B.** Une réponse d'adaptation physiologique et psychologique.
- ☐ **C.** Une maladie présente chez toute personne inquiète.
- ☐ **D.** Une réaction exclusivement volontaire.
- ☐ **E.** Une réponse qui peut devenir délétère si elle perdure sans récupération.

Q02 — Facile · 2 réponses attendues

Parmi ces exemples, lesquels peuvent être des stresseurs en milieu de soins ?

- ☐ **A.** Un environnement toujours calme sans interruptions.
- ☐ **B.** Une obligation de diagnostiquer un burn-out avant d'aider.
- ☐ **C.** Une interruption répétée pendant un soin.
- ☐ **D.** L'absence de toute contrainte, toujours stressante.
- ☐ **E.** Une absence de matériel nécessaire.

Q03 — Intermédiaire · 1 réponse attendue

Quelles affirmations sur l'eustress sont correctes ?

- ☐ **A.** Il exclut toute mobilisation physiologique.
- ☐ **B.** Il exclut toute inquiétude quand on débute.
- ☐ **C.** Il désigne obligatoirement un état de maladie.
- ☐ **D.** Il est identique pour tous face au même événement.
- ☐ **E.** Il peut être ressenti comme stimulant.

Q04 — Intermédiaire · 3 réponses attendues

Une étudiante débute un stage avec de nouvelles responsabilités. Quelles interprétations sont adaptées ?

- ☐ **A.** L'autonomie peut stimuler son développement.
- ☐ **B.** La demande d'aide signifie nécessairement une incompétence.
- ☐ **C.** Une peur de se tromper peut aussi apparaître.
- ☐ **D.** La réaction dépend notamment des ressources disponibles.
- ☐ **E.** Toute nouvelle responsabilité doit être évitée.

Q05 Facile · 3 réponses attendues

Quels éléments relèvent des facteurs psychosociaux liés au travail ?

- ☐ **A.** Groupe sanguin du professionnel.
- ☐ **B.** Rapports sociaux dégradés.
- ☐ **C.** Exigences émotionnelles.
- ☐ **D.** Couleur préférée d'un soignant.
- ☐ **E.** Conflits de valeurs.

Q06 Intermédiaire · 2 réponses attendues

Au sujet des six familles de risques psychosociaux, quelles propositions sont exactes ?

- ☐ **A.** Elles correspondent uniquement à une fragilité individuelle.
- ☐ **B.** Le manque d'autonomie en fait partie.
- ☐ **C.** L'insécurité professionnelle est exclue des RPS.
- ☐ **D.** L'intensité et le temps de travail en font partie.
- ☐ **E.** Elles excluent toute dimension organisationnelle.

Q07 Intermédiaire · 2 réponses attendues

Un soignant explique ne plus pouvoir réaliser un travail conforme à ses valeurs. Quelles notions sont pertinentes ?

- ☐ **A.** Preuve systématique d'une maladie psychiatrique.
- ☐ **B.** Conflit de valeurs.
- ☐ **C.** Une preuve suffisante d'un diagnostic psychiatrique.
- ☐ **D.** Qualité empêchée.
- ☐ **E.** Absence nécessaire de stress.

Q08 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Quel raisonnement correspond au modèle stresseurs–ressources du TD ?

- ☐ **A.** Le ressenti n'a aucun rôle.
- ☐ **B.** Une même contrainte peut être perçue différemment.
- ☐ **C.** Seule la gravité objective du stresseur décide de la réponse.
- ☐ **D.** Le contrôle perçu intervient dans la réaction.
- ☐ **E.** Les ressources personnelles et humaines comptent.

Q09 Difficile · 3 réponses attendues

Lors d'un conflit avec une famille, quels éléments faut-il distinguer pour analyser la situation ?

- ☐ **A.** L'intention cachée de la famille, supposée avec certitude.
- ☐ **B.** Les ressources disponibles dans le service.
- ☐ **C.** Le diagnostic de trouble anxieux déduit du seul désaccord.
- ☐ **D.** L'état émotionnel du professionnel.
- ☐ **E.** Les faits observables et les interprétations personnelles.

Q10 Difficile · 3 réponses attendues

Pourquoi une réponse centrée uniquement sur la relaxation peut-elle être insuffisante face aux RPS ?

- ☐ **A.** Elle dispense d'évaluer les relations de travail.
- ☐ **B.** Le soutien collectif peut rester nécessaire.
- ☐ **C.** Elle ne résout pas à elle seule un manque de matériel.
- ☐ **D.** Elle permet toujours d'éviter tout burn-out.
- ☐ **E.** Elle ne modifie pas une surcharge organisationnelle.

Biologie, évaluation cognitive et coping — 10 questions

Q11 Facile · 3 réponses attendues

Quelles sont les dimensions de la réaction de stress présentées dans le TD ?

- ☐ **A.** Uniquement administrative.
- ☐ **B.** Biologique ou physique.
- ☐ **C.** Psychologique, avec aspects cognitifs et émotionnels.
- ☐ **D.** Comportementale.
- ☐ **E.** Exclusivement génétique.

Q12 Intermédiaire · 2 réponses attendues

Quels médiateurs sont associés à la réponse d'alerte sympathique rapide ?

- ☐ **A.** Acide lactique comme unique médiateur.
- ☐ **B.** Une hormone équivalente à l'ACTH.
- ☐ **C.** Noradrénaline.
- ☐ **D.** Adrénaline.
- ☐ **E.** ACTH comme neurotransmetteur sympathique unique.

Q13 Intermédiaire · 2 réponses attendues

Concernant l'axe hormonal du stress, quelles propositions sont justes ?

- ☐ **A.** Un axe qui exclut toute réponse prolongée.
- ☐ **B.** Il exclut tout effet sur la mobilisation énergétique.
- ☐ **C.** Le cortex surrénalien sécrète du cortisol.
- ☐ **D.** L'hypophyse participe via l'ACTH.
- ☐ **E.** Il se confond entièrement avec le système sympathique immédiat.

Q14 Facile · 3 réponses attendues

Dans le modèle de Selye, quelles phases se succèdent ?

- ☐ **A.** Diagnostic de burn-out systématique.
- ☐ **B.** Résistance.
- ☐ **C.** Absence de réaction initiale.
- ☐ **D.** Épuisement.
- ☐ **E.** Alarme.

Q15 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Quels effets de la réaction biologique d'alarme sont décrits ?

- ☐ **A.** Impossibilité de toute action motrice.
- ☐ **B.** Vigilance accrue.
- ☐ **C.** Digestion toujours prioritaire.
- ☐ **D.** Mise en tension musculaire.
- ☐ **E.** Mobilisation cardio-respiratoire.

Q16 Intermédiaire · 1 réponse attendue

Dans le modèle transactionnel de Lazarus et Folkman, l'évaluation primaire porte sur…

- ☐ **A.** Il donne toujours un diagnostic de burn-out.
- ☐ **B.** La menace ressentie.
- ☐ **C.** Un diagnostic de burnout.
- ☐ **D.** La liste exhaustive des soutiens disponibles.
- ☐ **E.** Il concerne exclusivement les dosages hormonaux.

Q17 Intermédiaire · 2 réponses attendues

L'évaluation secondaire de Lazarus et Folkman concerne…

- ☐ **A.** La certitude de maîtriser tous les événements.
- ☐ **B.** Les ressources personnelles.
- ☐ **C.** Uniquement la fréquence cardiaque.
- ☐ **D.** Une capacité de contrôle absolu sur tous les événements.
- ☐ **E.** La capacité de régulation.

Q18 Intermédiaire · 2 réponses attendues

Quelles affirmations définissent le coping dans ce cours ?

- ☐ **A.** Possibilité de comprendre, agir et s'autoréguler.
- ☐ **B.** Absence obligatoire de toute émotion.
- ☐ **C.** Ensemble des stratégies d'ajustement face à une difficulté.
- ☐ **D.** L'interdiction de solliciter d'autres personnes.
- ☐ **E.** Taxonomie détaillée des styles imposée par le support.

Q19 Difficile · 3 réponses attendues

Un patient critique brusquement un soin. Quel raisonnement évite une interprétation excessive ?

- ☐ **A.** Examiner le contexte et vérifier les faits.
- ☐ **B.** Conclure que la colère du patient prouve une erreur.
- ☐ **C.** Distinguer la critique entendue de « je suis nul ».
- ☐ **D.** Identifier une réponse ajustée sans exclure la vérification d'une erreur.
- ☐ **E.** Attribuer automatiquement une intention malveillante au patient.

Q20 Difficile · 2 réponses attendues

Quelles limites faut-il respecter lorsqu'on utilise les modèles biologiques et cognitifs ?

- ☐ **A.** L'ACTH et l'adrénaline sont exactement le même médiateur.
- ☐ **B.** Une phase de Selye n'établit pas à elle seule un diagnostic.
- ☐ **C.** Tout stress impose une évolution jusqu'au burn-out.
- ☐ **D.** Une accélération cardiaque isolée suffit à estimer toute la gravité d'une menace.
- ☐ **E.** Les ressources et l'interprétation varient selon la personne.

Émotions, comportement et stress dépassé — 10 questions

Q21 Facile · 3 réponses attendues

Sous stress intense, que peut désigner l'effet tunnel ?

- ☐ **A.** Une mémoire améliorée de tous les détails.
- ☐ **B.** Une focalisation sur un élément au détriment d'autres.
- ☐ **C.** Une réaction possible même chez un professionnel débutant.
- ☐ **D.** Un rétrécissement de l'attention.
- ☐ **E.** Une preuve de malveillance.

Q22 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Quels comportements sont présentés comme réactions spontanées possibles au stress ?

- ☐ **A.** Conduite identique chez tous.
- ☐ **B.** Évitement ou fuite.
- ☐ **C.** Inhibition ou figement.
- ☐ **D.** Affirmation de soi toujours impossible.
- ☐ **E.** Agitation ou explosion.

Q23 Intermédiaire · 2 réponses attendues

Que signifie s'affirmer dans la relation professionnelle ?

- ☐ **A.** Exprimer son besoin et sa position.
- ☐ **B.** Imposer sa décision par agressivité.
- ☐ **C.** La nécessité d'une confrontation agressive immédiate.
- ☐ **D.** Céder toujours à toute demande.
- ☐ **E.** Respecter l'autre et ses propres limites.

Q24 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Dans le cycle émotionnel décrit en TD, quelles étapes apparaissent ?

- ☐ **A.** Phase de charge/excitation.
- ☐ **B.** Obligation de décharger devant tout patient.
- ☐ **C.** Repos/décharge végétative.
- ☐ **D.** Expression ou décharge expressive.
- ☐ **E.** Diagnostic définitif au retour au calme.

Q25 Facile · 1 réponse attendue

Que signifie le « S » de l'aide-mémoire SAFA ?

- ☐ **A.** Somnolence physiologique obligatoire.
- ☐ **B.** Il exclut systématiquement toute détresse.
- ☐ **C.** Sidération.
- ☐ **D.** Sérénité durable.
- ☐ **E.** Souffrance nécessairement cachée.

Q26 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Les quatre lettres de SAFA renvoient notamment à…

- ☐ **A.** Satisfaction des besoins, adaptation, formation, autonomie.
- ☐ **B.** Agitation incoordonnée.
- ☐ **C.** Sidération.
- ☐ **D.** Un score chiffré de diagnostic.
- ☐ **E.** Fuite panique et actions automatiques.

Q27 Difficile · 3 réponses attendues

Une personne reste immobile et silencieuse après un événement brutal. Quelles propositions sont prudentes ?

- ☐ **A.** L'absence de mouvement ne suffit pas à conclure à l'absence de stress.
- ☐ **B.** Un diagnostic de stress post-traumatique est automatique.
- ☐ **C.** On doit apprécier le contexte et demander un appui adapté.
- ☐ **D.** Le silence exclut une détresse.
- ☐ **E.** Une sidération est possible.

Q28 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Quelle différence entre stress dépassé et stress chronique est conforme au cours ?

- ☐ **A.** Le stress chronique peut se développer avec récupération insuffisante.
- ☐ **B.** Ce sont deux synonymes stricts.
- ☐ **C.** Chronique : contrainte répétée ou persistante.
- ☐ **D.** Le stress dépassé suppose toujours plusieurs années.
- ☐ **E.** Dépassé : capacités momentanément débordées.

Q29 Difficile · 3 réponses attendues

À propos du stress différé, quelles affirmations sont justes ?

- ☐ **A.** Il peut être remarqué lors du relâchement.
- ☐ **B.** Il n'existe qu'au cours même de la menace.
- ☐ **C.** Son apparition mérite d'être distinguée du contexte initial.
- ☐ **D.** La réaction peut apparaître après l'événement.
- ☐ **E.** Il équivaut automatiquement à un trouble de stress post-traumatique.

Q30 Difficile · 3 réponses attendues

Une collègue ne salue pas l'étudiante. Quels raisonnements limitent le stress auto-créé ?

- ☐ **A.** Accuser immédiatement la collègue.
- ☐ **B.** Chercher d'autres explications possibles.
- ☐ **C.** Vérifier les faits si la situation le justifie.
- ☐ **D.** Considérer son ressenti comme une preuve de reproche.
- ☐ **E.** Reconnaître que « elle m'en veut » est une hypothèse.

Stress chronique, burn-out et psychotraumatisme — 10 questions

Q31 Facile · 3 réponses attendues

Quels signes professionnels peuvent accompagner un stress chronique ?

- ☐ **A.** Perte d'élan au travail.
- ☐ **B.** Baisse de concentration.
- ☐ **C.** Augmentation des oublis ou erreurs.
- ☐ **D.** Amélioration garantie du sommeil.
- ☐ **E.** Efficacité systématiquement accrue.

Q32 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Quels signes somatiques sont cités lors du stress chronique ?

- ☐ **A.** Tensions posturales et troubles musculosquelettiques.
- ☐ **B.** Troubles du sommeil.
- ☐ **C.** Une maladie cardiovasculaire démontrée chez toute personne stressée.
- ☐ **D.** Fatigue prolongée et douleurs.
- ☐ **E.** Une absence garantie de tout problème digestif.

Q33 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Concernant les manifestations psychiques et comportementales, lesquelles sont possibles ?

- ☐ **A.** Changement de consommations ou d'alimentation.
- ☐ **B.** Irritabilité ou dévalorisation.
- ☐ **C.** Bonheur constant et obligatoire.
- ☐ **D.** Retrait ou agressivité.
- ☐ **E.** Certitude que toute modification prouve un burn-out.

Q34 Facile · 3 réponses attendues

Quelles dimensions composent le modèle de burn-out enseigné ?

- ☐ **A.** Évaluation de l'ACTH comme critère unique.
- ☐ **B.** Dépersonnalisation/cynisme.
- ☐ **C.** Cycle obligatoire de trois étapes successives.
- ☐ **D.** Diminution du sentiment d'accomplissement personnel.
- ☐ **E.** Épuisement émotionnel.

Q35 Intermédiaire · 2 réponses attendues

Dans le burn-out, que peut évoquer la dépersonnalisation/cynisme ?

- ☐ **A.** Une obligation de ne jamais ressentir de fatigue.
- ☐ **B.** Une compétence clinique recherchée en soi.
- ☐ **C.** Une compétence sans retentissement possible sur les soins.
- ☐ **D.** Mise à distance négative des patients.
- ☐ **E.** Froideur ou propos désabusés.

Q36 Difficile · 3 réponses attendues

Une professionnelle multiplie les heures supplémentaires malgré une fatigue importante. Quels facteurs du TD peuvent entretenir le risque ?

- ☐ **A.** Manque de récupération.
- ☐ **B.** Surinvestissement et difficulté à dire non.
- ☐ **C.** Protection garantie contre l'épuisement par la motivation.
- ☐ **D.** Dépendance à la reconnaissance d'autrui.
- ☐ **E.** Obligation morale de ne jamais solliciter l'équipe.

Q37 Difficile · 3 réponses attendues

Quels retentissements du burn-out sur les soins sont envisagés dans le TD ?

- ☐ **A.** Qualité de soins obligatoirement améliorée.
- ☐ **B.** Erreurs ou accidents plus probables.
- ☐ **C.** Absence totale d'effet sur la relation au patient.
- ☐ **D.** Retrait relationnel ou attitudes maltraitantes possibles.
- ☐ **E.** Diminution de l'attention.

Q38 Difficile · 3 réponses attendues

Quels éléments sont décrits à propos d'un événement potentiellement traumatisant ?

- ☐ **A.** Diagnostic automatique de TSPT après tout événement brutal.
- ☐ **B.** Effroi ou sentiment d'impuissance.
- ☐ **C.** Confrontation à la mort ou à une violence intense.
- ☐ **D.** Reviviscences et évitement possibles après coup.
- ☐ **E.** Absence certaine d'effets différés.

Q39 Intermédiaire · 2 réponses attendues

Pourquoi faut-il être prudent devant un seul signe de fatigue ou d'irritabilité ?

- ☐ **A.** Il donne à lui seul un diagnostic certain.
- ☐ **B.** Un contexte professionnel sans intérêt pour interpréter le signe.
- ☐ **C.** Il permet d'écarter toute autre cause.
- ☐ **D.** Il est non spécifique.
- ☐ **E.** Il faut regarder la persistance et le retentissement.

Q40 Difficile · 3 réponses attendues

À propos du volet psychotraumatisme, quelles précautions correspondent au support ?

- ☐ **A.** Le TD fournit un protocole de diagnostic infirmier complet du TSPT.
- ☐ **B.** Le figement exclut toute réaction traumatique.
- ☐ **C.** Le chapitre est seulement survolé dans ce TD.
- ☐ **D.** Une réaction différée ne définit pas à elle seule un TSPT.
- ☐ **E.** L'hyperréactivité peut faire partie des signes évoqués.

Auto-évaluation, prévention et posture soignante — 10 questions

Q41 Facile · 3 réponses attendues

À quoi sert l'auto-évaluation physique et psychique de 0 à 5 proposée en TD ?

- ☐ **A.** Distinguer état physique et état psychique.
- ☐ **B.** Repérer son état ressenti à un moment donné.
- ☐ **C.** Observer éventuellement une évolution personnelle.
- ☐ **D.** Établir un diagnostic standardisé de burn-out.
- ☐ **E.** Classer les étudiants selon leur valeur professionnelle.

Q42 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Quels axes de connaissance de soi le TD propose-t-il d'observer ?

- ☐ **A.** Activité mentale.
- ☐ **B.** Sensibilité émotionnelle.
- ☐ **C.** Un profil définitif sans variabilité.
- ☐ **D.** Groupe sanguin.
- ☐ **E.** Tonus/réactivité.

Q43 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Dans la réflexion sur les besoins fondamentaux, quels besoins figurent dans le TD ?

- ☐ **A.** Accomplissement.
- ☐ **B.** Appartenance et estime.
- ☐ **C.** Besoins physiologiques et sécurité.
- ☐ **D.** Obligation de toujours satisfaire les autres avant soi.
- ☐ **E.** Performance illimitée sans repos.

Q44 Difficile · 3 réponses attendues

Quel usage faire de la réévaluation mensuelle des besoins fondamentaux citée en conclusion ?

- ☐ **A.** Un point d'appui pour envisager des ajustements.
- ☐ **B.** Un seuil clinique universel pour diagnostiquer.
- ☐ **C.** Une dispense de demander de l'aide avant un mois.
- ☐ **D.** Un repère personnel de réflexion.
- ☐ **E.** Un moment pour identifier besoins insuffisamment respectés.

Q45 Intermédiaire · 1 réponse attendue

Dans la terminologie propre à ce TD, la gestion primaire signifie…

- ☐ **A.** Débriefer seulement après l'événement.
- ☐ **B.** Il exclut la prise en compte des ressources.
- ☐ **C.** Il interdit de préparer des pauses et des relais.
- ☐ **D.** Prescrire un traitement systématique.
- ☐ **E.** Préparer et prévenir avant une situation difficile.

Q46 Intermédiaire · 3 réponses attendues

Pendant une situation éprouvante en stage, quelles actions sont adaptées ?

- ☐ **A.** Demander un relais si la sécurité le nécessite.
- ☐ **B.** Exprimer un besoin concret à l'encadrant.
- ☐ **C.** Se recentrer brièvement et respirer confortablement.
- ☐ **D.** Cacher systématiquement toute difficulté.
- ☐ **E.** Interrompre toute surveillance sans prévenir.

Q47 Difficile · 3 réponses attendues

Quelle distinction entre sas de transition et micro-pause respecte les sources ?

- ☐ **A.** L'oral cite aussi de courtes pauses de 1 à 2 min entre deux patients.
- ☐ **B.** Les deux indications constituent un protocole clinique fixe et contradictoire.
- ☐ **C.** Le support écrit évoque un temps de transition d'environ 20 min ou plus.
- ☐ **D.** Toute pause est interdite dans les soins.
- ☐ **E.** Leurs durées dépendent du contexte de récupération.

Q48 Intermédiaire · 1 réponse attendue

Quelles propositions sur la cohérence cardiaque et l'ancrage sont fidèles au TD ?

- ☐ **A.** Ils sont des diagnostics médicaux.
- ☐ **B.** Ils remplacent toujours les actions sur les conditions de travail.
- ☐ **C.** Le TD impose une durée chiffrée unique à tous.
- ☐ **D.** Des exercices de régulation sont proposés.
- ☐ **E.** L'ancrage repose sur la perte de tout contact corporel.

Q49 Difficile · 3 réponses attendues

Après une situation émotionnellement chargée, quels éléments appartiennent à une posture réflexive ?

- ☐ **A.** Identifier réactions et ressources.
- ☐ **B.** Se rendre personnellement responsable de toute difficulté de service.
- ☐ **C.** Décrire les faits sans les confondre avec son interprétation.
- ☐ **D.** Écarter toute discussion avec le tuteur.
- ☐ **E.** Chercher des ajustements pour la prochaine fois.

Q50

Difficile · 1 réponse attendue

Quelle formulation traduit une communication adaptée pour solliciter de l'aide ?

- ☐ **A.** « Je n'ai pas le droit de dire non. »
- ☐ **B.** Refuser systématiquement tout relais professionnel.
- ☐ **C.** « Je rencontre une difficulté pour réaliser ce soin en sécurité. »
- ☐ **D.** « Tu fais toujours tout mal, débrouille-toi. »
- ☐ **E.** Ne pas évoquer les besoins dans l'échange.

Corrigés argumentés

Consultez cette partie après avoir répondu aux 50 questions. Chaque correction explique le raisonnement, puis rappelle les propositions à écarter.

Bases et stresseurs professionnels — 10 corrigés

Q01 À quoi correspond le stress dans le TD ?

Bonnes réponses : B, E

Le stress mobilise l'organisme et l'esprit pour s'adapter. Il n'est pas systématiquement pathologique ; sa répétition sans récupération peut nuire à la santé.

Propositions à écarter :

A. Une preuve systématique d'incapacité professionnelle.

C. Une maladie présente chez toute personne inquiète.

D. Une réaction exclusivement volontaire.

Q02 Parmi ces exemples, lesquels peuvent être des stresseurs en milieu de soins ?

Bonnes réponses : C, E

Interruptions, bruit et matériel inadapté sont des contraintes citées. Un diagnostic préalable n'est pas une condition du repérage, et une absence de contrainte n'est pas un stresseur par définition.

Propositions à écarter :

A. Un environnement toujours calme sans interruptions.

B. Une obligation de diagnostiquer un burn-out avant d'aider.

D. L'absence de toute contrainte, toujours stressante.

Q03 Quelles affirmations sur l'eustress sont correctes ?

Bonne réponse : E

Un événement vécu favorablement peut mobiliser l'organisme et être stimulant ; son effet dépend de la perception et des ressources de chacun.

Propositions à écarter :

A. Il exclut toute mobilisation physiologique.

B. Il exclut toute inquiétude quand on débute.

C. Il désigne obligatoirement un état de maladie.

D. Il est identique pour tous face au même événement.

Q04 **Une étudiante débute un stage avec de nouvelles responsabilités. Quelles interprétations sont adaptées ?**

Bonnes réponses : A, C, D

Le même contexte peut susciter stimulation et anxiété. Reconnaître ses limites et demander un appui sont des ressources professionnelles, non une preuve d'échec.

Propositions à écarter :

B. La demande d'aide signifie nécessairement une incompétence.

E. Toute nouvelle responsabilité doit être évitée.

Q05 **Quels éléments relèvent des facteurs psychosociaux liés au travail ?**

Bonnes réponses : B, C, E

Exigences émotionnelles, conflits de valeurs et qualité des relations sont trois familles des RPS du modèle enseigné ; les caractéristiques sans rapport avec l'organisation ne les définissent pas.

Propositions à écarter :

A. Groupe sanguin du professionnel.

D. Couleur préférée d'un soignant.

Q06 **Au sujet des six familles de risques psychosociaux, quelles propositions sont exactes ?**

Bonnes réponses : B, D

Le modèle inclut intensité/temps de travail, autonomie et insécurité, ainsi que rapports sociaux, exigences émotionnelles et conflits de valeurs : ce sont des risques souvent organisationnels.

Propositions à écarter :

A. Elles correspondent uniquement à une fragilité individuelle.

C. L'insécurité professionnelle est exclue des RPS.

E. Elles excluent toute dimension organisationnelle.

Q07 **Un soignant explique ne plus pouvoir réaliser un travail conforme à ses valeurs. Quelles notions sont pertinentes ?**

Bonnes réponses : B, D

Une contradiction entre exigence organisationnelle et convictions peut produire un conflit de valeurs et un sentiment de qualité empêchée ; elle ne permet pas de diagnostiquer une maladie.

Propositions à écarter :

A. Preuve systématique d'une maladie psychiatrique.

C. Une preuve suffisante d'un diagnostic psychiatrique.

E. Absence nécessaire de stress.

Q08 **Quel raisonnement correspond au modèle stresseurs–ressources du TD ?**

Bonnes réponses : B, D, E

La menace perçue et les possibilités d'agir ou de recevoir de l'aide modulent l'expérience du stress ; l'intensité objective ne suffit pas à expliquer la réaction.

Propositions à écarter :

A. Le ressenti n'a aucun rôle.

C. Seule la gravité objective du stresseur décide de la réponse.

Q09 **Lors d'un conflit avec une famille, quels éléments faut-il distinguer pour analyser la situation ?**

Bonnes réponses : B, D, E

Distinguer faits, réactions et ressources permet de construire une réponse ; supposer des intentions ou poser un diagnostic à partir d'une scène isolée est injustifié.

Propositions à écarter :

A. L'intention cachée de la famille, supposée avec certitude.

C. Le diagnostic de trouble anxieux déduit du seul désaccord.

Q10 **Pourquoi une réponse centrée uniquement sur la relaxation peut-elle être insuffisante face aux RPS ?**

Bonnes réponses : B, C, E

Les exercices individuels peuvent aider ponctuellement, mais les causes de travail (charge, équipements, relations et organisation) demandent aussi des actions collectives.

Propositions à écarter :

A. Elle dispense d'évaluer les relations de travail.

D. Elle permet toujours d'éviter tout burn-out.

Biologie, évaluation cognitive et coping — 10 corrigés

Q11 **Quelles sont les dimensions de la réaction de stress présentées dans le TD ?**

Bonnes réponses : B, C, D

Le TD distingue trois plans complémentaires : biologique, psychologique et comportemental. Ils peuvent être associés dans une même situation.

Propositions à écarter :

A. Uniquement administrative.

E. Exclusivement génétique.

Q12 **Quels médiateurs sont associés à la réponse d'alerte sympathique rapide ?**

Bonnes réponses : C, D

Le support distingue la réponse sympathique/médullosurrénale mobilisant les catécholamines et la réponse hormonale impliquant ACTH et cortisol.

Propositions à écarter :

A. Acide lactique comme unique médiateur.

B. Une hormone équivalente à l'ACTH.

E. ACTH comme neurotransmetteur sympathique unique.

Q13 **Concernant l'axe hormonal du stress, quelles propositions sont justes ?**

Bonnes réponses : C, D

L'axe hypothalamus–hypophyse–corticosurrénale implique ACTH puis cortisol ; il diffère de la voie sympathique plus rapide et soutient la mobilisation.

Propositions à écarter :

A. Un axe qui exclut toute réponse prolongée.

B. Il exclut tout effet sur la mobilisation énergétique.

E. Il se confond entièrement avec le système sympathique immédiat.

Q14 **Dans le modèle de Selye, quelles phases se succèdent ?**

Bonnes réponses : B, D, E

Les trois phases du syndrome général d'adaptation sont alarme, résistance et épuisement. Ce modèle ne suffit pas à établir un diagnostic individuel.

Propositions à écarter :

A. Diagnostic de burn-out systématique.

C. Absence de réaction initiale.

Q15 **Quels effets de la réaction biologique d'alarme sont décrits ?**

Bonnes réponses : B, D, E

L'organisme privilégie attention, circulation, ventilation et muscles ; la digestion peut passer au second plan pendant l'alerte.

Propositions à écarter :

A. Impossibilité de toute action motrice.

C. Digestion toujours prioritaire.

Q16 **Dans le modèle transactionnel de Lazarus et Folkman, l'évaluation primaire porte sur…**

Bonne réponse : B

L'évaluation primaire questionne la menace ou l'enjeu de la situation. L'inventaire des ressources appartient à l'évaluation secondaire.

Propositions à écarter :

A. Il donne toujours un diagnostic de burn-out.

C. Un diagnostic de burnout.

D. La liste exhaustive des soutiens disponibles.

E. Il concerne exclusivement les dosages hormonaux.

Q17 **L'évaluation secondaire de Lazarus et Folkman concerne…**

Bonnes réponses : B, E

L'évaluation secondaire porte sur les ressources, la marge d'action et les appuis. Le contrôle perçu n'est pas une maîtrise absolue de la situation.

Propositions à écarter :

A. La certitude de maîtriser tous les événements.

C. Uniquement la fréquence cardiaque.

D. Une capacité de contrôle absolu sur tous les événements.

Q18 **Quelles affirmations définissent le coping dans ce cours ?**

Bonnes réponses : A, C

Le coping concerne les façons de faire face. Le TD développe ressources et contrôle perçu, sans classification approfondie de styles à réciter.

Propositions à écarter :

B. Absence obligatoire de toute émotion.

D. L'interdiction de solliciter d'autres personnes.

E. Taxonomie détaillée des styles imposée par le support.

Q19 **Un patient critique brusquement un soin. Quel raisonnement évite une interprétation excessive ?**

Bonnes réponses : A, C, D

Le ressenti de dévalorisation est réel mais n'est pas une preuve ; il faut replacer l'échange dans son contexte, vérifier les faits et adapter sa réponse.

Propositions à écarter :

B. Conclure que la colère du patient prouve une erreur.

E. Attribuer automatiquement une intention malveillante au patient.

Q20 **Quelles limites faut-il respecter lorsqu'on utilise les modèles biologiques et cognitifs ?**

Bonnes réponses : B, E

Les modèles aident à comprendre des mécanismes et des perceptions mais ne remplacent ni l'analyse contextuelle ni une évaluation clinique adaptée.

Propositions à écarter :

A. L'ACTH et l'adrénaline sont exactement le même médiateur.

C. Tout stress impose une évolution jusqu'au burn-out.

D. Une accélération cardiaque isolée suffit à estimer toute la gravité d'une menace.

Émotions, comportement et stress dépassé — 10 corrigés

Q21 **Sous stress intense, que peut désigner l'effet tunnel ?**

Bonnes réponses : B, C, D

L'effet tunnel correspond à une attention focalisée et potentiellement moins globale. Il ne renseigne ni sur les intentions morales ni sur une performance parfaite.

Propositions à écarter :

A. Une mémoire améliorée de tous les détails.

E. Une preuve de malveillance.

Q22 **Quels comportements sont présentés comme réactions spontanées possibles au stress ?**

Bonnes réponses : B, C, E

Le support aborde inhibition, explosion et évitement/fuite ; une meilleure souplesse permet ensuite de choisir comment répondre.

Propositions à écarter :

A. Conduite identique chez tous.

D. Affirmation de soi toujours impossible.

Q23 **Que signifie s'affirmer dans la relation professionnelle ?**

Bonnes réponses : A, E

L'affirmation de soi n'est ni domination ni soumission ; elle permet de poser des limites en restant respectueux et concret.

Propositions à écarter :

B. Imposer sa décision par agressivité.

C. La nécessité d'une confrontation agressive immédiate.

D. Céder toujours à toute demande.

Q24 **Dans le cycle émotionnel décrit en TD, quelles étapes apparaissent ?**

Bonnes réponses : A, C, D

Le cycle présenté décrit charge, expression, repos puis retour à l'équilibre. Il est pédagogique et ne prescrit pas une expression inconditionnelle devant les patients.

Propositions à écarter :

B. Obligation de décharger devant tout patient.

E. Diagnostic définitif au retour au calme.

Q25 **Que signifie le « S » de l'aide-mémoire SAFA ?**

Bonne réponse : C

SAFA commence par « sidération » : une personne figée peut être débordée et éprouver une détresse, même sans agitation apparente.

Propositions à écarter :

A. Somnolence physiologique obligatoire.

B. Il exclut systématiquement toute détresse.

D. Sérénité durable.

E. Souffrance nécessairement cachée.

Q26 **Les quatre lettres de SAFA renvoient notamment à…**

Bonnes réponses : B, C, E

SAFA résume sidération, agitation incoordonnée, fuite panique et actions automatiques. C'est un moyen mnémotechnique, pas un barème diagnostique.

Propositions à écarter :

A. Satisfaction des besoins, adaptation, formation, autonomie.

D. Un score chiffré de diagnostic.

Q27 **Une personne reste immobile et silencieuse après un événement brutal. Quelles propositions sont prudentes ?**

Bonnes réponses : A, C, E

Le figement peut être une réaction de stress dépassé. L'observation doit être contextualisée et ne permet pas de diagnostiquer un trouble psychiatrique.

Propositions à écarter :

B. Un diagnostic de stress post-traumatique est automatique.

D. Le silence exclut une détresse.

Q28 **Quelle différence entre stress dépassé et stress chronique est conforme au cours ?**

Bonnes réponses : A, C, E

Le stress dépassé décrit un débordement à un moment donné ; le stress chronique renvoie à la durée/répétition et à la récupération insuffisante.

Propositions à écarter :

B. Ce sont deux synonymes stricts.

D. Le stress dépassé suppose toujours plusieurs années.

Q29 **À propos du stress différé, quelles affirmations sont justes ?**

Bonnes réponses : A, C, D

Une réaction différée apparaît après coup. Elle n'équivaut pas par elle-même à un diagnostic de TSPT ; il faut garder le contexte et le temps de survenue.

Propositions à écarter :

B. Il n'existe qu'au cours même de la menace.

E. Il équivaut automatiquement à un trouble de stress post-traumatique.

Q30 **Une collègue ne salue pas l'étudiante. Quels raisonnements limitent le stress auto-créé ?**

Bonnes réponses : B, C, E

Le cours insiste sur la différence entre interprétation et réalité. Une hypothèse anxieuse peut être questionnée plutôt que transformée en certitude.

Propositions à écarter :

A. Accuser immédiatement la collègue.

D. Considérer son ressenti comme une preuve de reproche.

Stress chronique, burn-out et psychotraumatisme — 10 corrigés

Q31 **Quels signes professionnels peuvent accompagner un stress chronique ?**

Bonnes réponses : A, B, C

Le TD cite des pertes de concentration et d'efficacité, erreurs, absentéisme et perte d'élan. Ces signes restent non spécifiques et doivent être contextualisés.

Propositions à écarter :

D. Amélioration garantie du sommeil.

E. Efficacité systématiquement accrue.

Q32 **Quels signes somatiques sont cités lors du stress chronique ?**

Bonnes réponses : A, B, D

Sommeil, fatigue, douleurs et troubles musculosquelettiques figurent au cours. Les risques associés ne sont ni systématiques ni diagnostiques individuellement.

Propositions à écarter :

C. Une maladie cardiovasculaire démontrée chez toute personne stressée.

E. Une absence garantie de tout problème digestif.

Q33 **Concernant les manifestations psychiques et comportementales, lesquelles sont possibles ?**

Bonnes réponses : A, B, D

Le TD énumère des modifications d'humeur, de relations et de consommation. Aucun signe isolé n'autorise un diagnostic de burn-out.

Propositions à écarter :

C. Bonheur constant et obligatoire.

E. Certitude que toute modification prouve un burn-out.

Q34 **Quelles dimensions composent le modèle de burn-out enseigné ?**

Bonnes réponses : B, D, E

Le burn-out est présenté par trois dimensions descriptives ; elles ne correspondent pas à trois étapes chronologiques imposées.

Propositions à écarter :

A. Évaluation de l'ACTH comme critère unique.

C. Cycle obligatoire de trois étapes successives.

Q35 **Dans le burn-out, que peut évoquer la dépersonnalisation/cynisme ?**

Bonnes réponses : D, E

La mise à distance et le cynisme peuvent apparaître comme réaction défensive, avec retentissement relationnel ; il ne faut ni les normaliser comme compétence ni en déduire un diagnostic isolément.

Propositions à écarter :

A. Une obligation de ne jamais ressentir de fatigue.

B. Une compétence clinique recherchée en soi.

C. Une compétence sans retentissement possible sur les soins.

Q36 **Une professionnelle multiplie les heures supplémentaires malgré une fatigue importante. Quels facteurs du TD peuvent entretenir le risque ?**

Bonnes réponses : A, B, D

Le support et les exemples oraux relient le sur-engagement, la recherche de reconnaissance et l'absence de repos à un risque accru d'épuisement.

Propositions à écarter :

C. Protection garantie contre l'épuisement par la motivation.

E. Obligation morale de ne jamais solliciter l'équipe.

Q37 **Quels retentissements du burn-out sur les soins sont envisagés dans le TD ?**

Bonnes réponses : B, D, E

Le cours aborde l'impact sur vigilance, comportements et relation soignante ; c'est une raison de repérer les alertes et mobiliser le collectif.

Propositions à écarter :

A. Qualité de soins obligatoirement améliorée.

C. Absence totale d'effet sur la relation au patient.

Q38 **Quels éléments sont décrits à propos d'un événement potentiellement traumatisant ?**

Bonnes réponses : B, C, D

Le TD mentionne une exposition potentiellement traumatisante et des réactions variées. Ce passage est volontairement bref et ne fournit pas de critères diagnostiques de TSPT.

Propositions à écarter :

A. Diagnostic automatique de TSPT après tout événement brutal.

E. Absence certaine d'effets différés.

Q39 **Pourquoi faut-il être prudent devant un seul signe de fatigue ou d'irritabilité ?**

Bonnes réponses : D, E

Une manifestation isolée peut avoir plusieurs significations. Le suivi de l'évolution, les autres signes et les difficultés concrètes orientent la recherche de soutien et l'évaluation.

Propositions à écarter :

A. Il donne à lui seul un diagnostic certain.

B. Un contexte professionnel sans intérêt pour interpréter le signe.

C. Il permet d'écarter toute autre cause.

Q40 **À propos du volet psychotraumatisme, quelles précautions correspondent au support ?**

Bonnes réponses : C, D, E

L'intervenant annonce traiter ultérieurement la psychopathologie. La fiche et le QCM doivent rester descriptifs sans inventer de critères diagnostics.

Propositions à écarter :

A. Le TD fournit un protocole de diagnostic infirmier complet du TSPT.

B. Le figement exclut toute réaction traumatique.

Auto-évaluation, prévention et posture soignante — 10 corrigés

Q41 **À quoi sert l'auto-évaluation physique et psychique de 0 à 5 proposée en TD ?**

Bonnes réponses : A, B, C

La double cotation 0–5 est un outil de prise de conscience en séance, pas une échelle diagnostique ni un classement des personnes.

Propositions à écarter :

D. Établir un diagnostic standardisé de burn-out.

E. Classer les étudiants selon leur valeur professionnelle.

Q42 **Quels axes de connaissance de soi le TD propose-t-il d'observer ?**

Bonnes réponses : A, B, E

Les trois continuums explorés portent sur réactivité physique, sensibilité et activité mentale. L'enjeu est de repérer ses tendances et leurs variations.

Propositions à écarter :

C. Un profil définitif sans variabilité.

D. Groupe sanguin.

Q43 **Dans la réflexion sur les besoins fondamentaux, quels besoins figurent dans le TD ?**

Bonnes réponses : A, B, C

Le TD reprend les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement pour questionner l'équilibre et les limites.

Propositions à écarter :

D. Obligation de toujours satisfaire les autres avant soi.

E. Performance illimitée sans repos.

Q44 **Quel usage faire de la réévaluation mensuelle des besoins fondamentaux citée en conclusion ?**

Bonnes réponses : A, D, E

Le support invite à réévaluer les besoins au moins une fois par mois comme exercice de réflexivité ; cela ne constitue ni un calendrier de diagnostic ni un délai d'attente obligatoire.

Propositions à écarter :

B. Un seuil clinique universel pour diagnostiquer.

C. Une dispense de demander de l'aide avant un mois.

Q45 **Dans la terminologie propre à ce TD, la gestion primaire signifie…**

Bonne réponse : E

Le cours utilise primaire/secondaire/tertiaire comme repères avant/pendant/après. La gestion primaire prépare le contexte et les ressources.

Propositions à écarter :

A. Débriefer seulement après l'événement.

B. Il exclut la prise en compte des ressources.

C. Il interdit de préparer des pauses et des relais.

D. Prescrire un traitement systématique.

Q46 **Pendant une situation éprouvante en stage, quelles actions sont adaptées ?**

Bonnes réponses : A, B, C

Le TD recommande de moduler son activation, de reconnaître ses limites et de mobiliser l'équipe. L'auto-régulation ne doit pas compromettre la sécurité des soins.

Propositions à écarter :

D. Cacher systématiquement toute difficulté.

E. Interrompre toute surveillance sans prévenir.

Q47 **Quelle distinction entre sas de transition et micro-pause respecte les sources ?**

Bonnes réponses : A, C, E

Le support propose un sas prolongé ; l'intervenant évoque aussi de brefs moments entre patients. Ce sont des illustrations de récupération, pas des prescriptions universelles.

Propositions à écarter :

B. Les deux indications constituent un protocole clinique fixe et contradictoire.

D. Toute pause est interdite dans les soins.

Q48 **Quelles propositions sur la cohérence cardiaque et l'ancrage sont fidèles au TD ?**

Bonne réponse : D

Le cours présente respiration consciente et ancrage comme outils possibles, sans durée de prescription universelle ni substitution au soutien et à la prévention organisationnelle.

Propositions à écarter :

A. Ils sont des diagnostics médicaux.

B. Ils remplacent toujours les actions sur les conditions de travail.

C. Le TD impose une durée chiffrée unique à tous.

E. L'ancrage repose sur la perte de tout contact corporel.

Q49 **Après une situation émotionnellement chargée, quels éléments appartiennent à une posture réflexive ?**

Bonnes réponses : A, C, E

La démarche enseignée consiste à examiner faits, réactions, ressources, puis ajustements ; elle n'est pas une culpabilisation et admet le soutien collectif.

Propositions à écarter :

B. Se rendre personnellement responsable de toute difficulté de service.

D. Écarter toute discussion avec le tuteur.

Q50 **Quelle formulation traduit une communication adaptée pour solliciter de l'aide ?**

Bonne réponse : C

La communication proposée décrit une situation, exprime le ressenti ou le besoin et recherche une solution sans accusation. Elle est compatible avec une limite professionnelle explicite.

Propositions à écarter :

A. « Je n'ai pas le droit de dire non. »

B. Refuser systématiquement tout relais professionnel.

D. « Tu fais toujours tout mal, débrouille-toi. »

E. Ne pas évoquer les besoins dans l'échange.