UE D1.1 · SEMESTRE 1

Relation et écoute active — QCM

48 questions d'entraînement sur les notions du cours. Il ne s'agit pas d'annales de partiels.

Coche les carrés placés avant les propositions. Chaque question comporte entre une et trois bonnes réponses.

Les corrigés argumentés suivent les questions. Difficulté : vert = facile, orange = moyen, rouge = difficile.

Communication adaptée

FACILE

Q01 · Quels éléments rendent la communication soignante adaptée ?

- ☐ A. La cohérence entre paroles et attitudes
- ☐ B. La prise en compte du niveau de compréhension
- ☐ C. L'absence totale de silence
- ☐ D. L'adaptation à l'état psychologique
- ☐ E. L'emploi systématique d'un langage technique

FACILE

Q02 · La congruence dans la relation de soin signifie :

- ☐ A. Imposer son opinion personnelle
- ☐ B. Accorder ce que l'on pense, dit et fait
- ☐ C. Multiplier les gestes techniques
- ☐ D. Éviter le regard du patient
- ☐ E. Présenter une attitude cohérente

MOYEN

Q03 · Un patient paraît bouleversé après une annonce difficile. Quelle adaptation relationnelle envisager ?

- ☐ A. Parler plus vite pour terminer
- ☐ B. Tenir compte de sa disponibilité émotionnelle
- ☐ C. Vérifier ce qu'il est prêt à entendre
- ☐ D. Supposer une compréhension immédiate
- ☐ E. Adapter le rythme des informations

MOYEN

Q04 · Une infirmière dit « je vous écoute » tout en regardant constamment son écran. Quelle difficulté cette scène illustre-t-elle ?

- ☐ A. Une parfaite congruence
- ☐ B. Une possible incohérence verbal/non verbal
- ☐ C. La preuve que la personne ne veut pas parler
- ☐ D. L'importance de rendre l'attitude compatible avec les paroles
- ☐ E. L'obligation de supprimer les transmissions

DIFFICILE

Q05 · Pour mieux communiquer avec une personne allongée, le soignant peut :

- ☐ A. Adapter sa position pour faciliter le contact
- ☐ B. Garder systématiquement une position dominante
- ☐ C. Veiller à son regard et à sa disponibilité
- ☐ D. Parler de dos pour préserver la distance
- ☐ E. Vérifier les conditions de confort de l'échange

FACILE

Q41 · Dans le QCM d'introduction, quels éléments caractérisent une communication adaptée ?

- ☐ A. L'adéquation entre verbal et non-verbal
- ☐ B. L'ignorance des demandes du patient
- ☐ C. L'adaptation aux aptitudes psychologiques
- ☐ D. Une posture debout obligatoirement adaptée
- ☐ E. La supériorité systématique du verbal

Besoin relationnel et soin relationnel

FACILE

Q06 · Un besoin relationnel peut apparaître lorsque la personne souhaite :

- ☐ A. Partager ce qu'elle traverse
- ☐ B. Être écoutée dans son inquiétude
- ☐ C. Ne recevoir aucune information
- ☐ D. Comprendre ce qu'elle vit
- ☐ E. Être immédiatement dirigée vers une solution choisie pour elle

FACILE

Q07 · Quel indice peut alerter sur un besoin relationnel pendant un soin ?

- ☐ A. La seule existence d'une prescription
- ☐ B. Une inquiétude exprimée spontanément
- ☐ C. La durée d'une hospitalisation, à elle seule
- ☐ D. L'absence de dialogue obligatoire
- ☐ E. Le silence interprété avec certitude comme un refus

MOYEN

Q08 · Une patiente opérée confie « je ne sais pas comment vivre comme cela ». Quelle première posture est pertinente ?

- ☐ A. Reconnaître qu'elle exprime une inquiétude
- ☐ B. Lui dire ce qu'elle doit ressentir
- ☐ C. L'inviter à préciser ce qui l'inquiète
- ☐ D. Conclure immédiatement qu'elle craint le regard de son conjoint
- ☐ E. Se rendre disponible dans la mesure du possible

MOYEN

Q09 · Quelle relation entre soin technique et soin relationnel est pertinente ?

- ☐ A. Ils s'excluent mutuellement
- ☐ B. Le soin technique peut devenir un moment d'écoute
- ☐ C. Le soin relationnel suppose toujours un acte invasif
- ☐ D. L'accompagnement relationnel peut être nécessaire pendant un geste
- ☐ E. L'écoute n'a aucune place dans un pansement

MOYEN

Q10 · Le soignant ne dispose pas du temps nécessaire immédiatement. Que peut-il envisager ?

- ☐ A. Ignorer la parole pour respecter la tournée
- ☐ B. Reconnaître la demande
- ☐ C. Prévoir un retour ou un relais adapté
- ☐ D. Faire croire qu'il reviendra sans pouvoir le faire
- ☐ E. Partager l'information utile avec l'équipe selon le cadre du soin

DIFFICILE

Q47 · Quelles propositions distinguent la relation de civilité du soin relationnel ?

- ☐ A. La civilité peut être un échange de courtoisie sans intention de soin
- ☐ B. Le soin relationnel vise à répondre à un besoin relationnel repéré
- ☐ C. Tout échange sur la météo constitue obligatoirement un entretien relationnel
- ☐ D. L'intention professionnelle compte dans le soin relationnel
- ☐ E. La seule présence de mots définit un soin relationnel

Six attitudes de Porter

FACILE

Q11 · Quelle réponse illustre une attitude d'évaluation ou de jugement ?

- ☐ A. « Vous devez être forte et positive »
- ☐ B. « Qu'est-ce qui vous inquiète ? »
- ☐ C. « Je vous entends dire que c'est difficile »
- ☐ D. « Pourriez-vous préciser ce mot ? »
- ☐ E. « Vous avez raison de le vivre à votre façon »

MOYEN

Q12 · Quelle proposition relève surtout de l'interprétation ?

- ☐ A. « Vous dites être inquiète »
- ☐ B. « Vous avez sûrement peur de ne plus plaire à votre conjoint »
- ☐ C. « Que signifie vivre autrement pour vous ? »
- ☐ D. « Voulez-vous en parler ? »
- ☐ E. « Votre inquiétude mérite d'être entendue »

MOYEN

Q13 · « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer » illustre surtout :

- ☐ A. Une vraie garantie sur l'avenir
- ☐ B. Un soutien qui peut minimiser le vécu
- ☐ C. Une question exploratoire
- ☐ D. Une possible fausse réassurance
- ☐ E. Une reformulation fidèle

MOYEN

Q14 · Quelle phrase correspond à une investigation orientée par les hypothèses du soignant ?

- ☐ A. « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? »
- ☐ B. « Est-ce votre travail, vos enfants ou votre conjoint qui vous inquiète ? »
- ☐ C. « Je reprends vos mots »
- ☐ D. « Je reste disponible »
- ☐ E. « Comment vivez-vous cela ? »

FACILE

Q15 · Quelle formulation relève directement du conseil ou de la solution ?

- ☐ A. « Que souhaiteriez-vous faire ? »
- ☐ B. « Vous devriez consulter un psychologue »
- ☐ C. « Que voulez-vous dire par là ? »
- ☐ D. « Je vous laisse le temps »
- ☐ E. « Cela vous inquiète, si je comprends bien »

FACILE

Q16 · Quelle réponse manifeste d'abord une attitude de compréhension ?

- ☐ A. « Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter »
- ☐ B. « Je sais exactement ce que vous ressentez »
- ☐ C. « Vous vous demandez comment vivre ce changement »
- ☐ D. « Vous devriez tourner la page »
- ☐ E. « Cela arrive à tout le monde »

MOYEN

Q17 · Quels effets peut produire un jugement prononcé au début d'un entretien ?

- ☐ A. Une impression de ne pas être comprise
- ☐ B. Une culpabilisation éventuelle
- ☐ C. Une certitude de soulagement
- ☐ D. Une fermeture possible de l'échange
- ☐ E. Un consentement garanti

MOYEN

Q18 · Quelles attitudes risquent de réduire l'espace de parole ?

- ☐ A. Proposer immédiatement des solutions
- ☐ B. Poser exclusivement des questions orientées
- ☐ C. Reformuler pour vérifier sa compréhension
- ☐ D. Conclure sur une interprétation non vérifiée
- ☐ E. Respecter un silence

DIFFICILE

Q19 · Au sujet des six attitudes de Porter, quelle affirmation est juste ?

- ☐ A. Toute attitude est toujours interdite, quel que soit le contexte
- ☐ B. Le contexte et le moment influencent l'effet d'une réponse
- ☐ C. La compréhension vise à laisser parler la personne
- ☐ D. Un conseil précoce est nécessairement la meilleure réponse
- ☐ E. Les attitudes permettent d'analyser l'effet possible de nos paroles

DIFFICILE

Q20 · Le soignant dit « Vous devriez appeler vos proches ». Pourquoi ne pas présenter cela immédiatement comme la seule solution ?

- ☐ A. La personne pourrait avoir d'autres ressources
- ☐ B. Les liens familiaux sont toujours négatifs
- ☐ C. Le soignant ne connaît pas encore ses priorités
- ☐ D. Aucun relais n'est jamais possible
- ☐ E. La proposition peut être explorée avec son accord

Écoute active et Carl Rogers

FACILE

Q21 · Quels trois repères structurent l'écoute active dans l'approche de Carl Rogers ?

- ☐ A. Empathie
- ☐ B. Considération positive inconditionnelle
- ☐ C. Jugement rapide
- ☐ D. Congruence
- ☐ E. Interprétation systématique

MOYEN

Q22 · Dans le soin relationnel, l'empathie consiste à :

- ☐ A. Chercher à comprendre le vécu de l'autre
- ☐ B. Éprouver nécessairement exactement les mêmes émotions
- ☐ C. Mettre provisoirement de côté ses propres résonances
- ☐ D. Affirmer connaître le vécu sans questionner
- ☐ E. Garder la personne au centre de l'échange

FACILE

Q23 · La considération positive inconditionnelle suppose de :

- ☐ A. Croire en l'existence de ressources chez la personne
- ☐ B. Exiger qu'elle suive toute proposition
- ☐ C. Ne pas la réduire à ses difficultés
- ☐ D. Respecter son rythme et ses choix
- ☐ E. La juger uniquement sur ses réactions

MOYEN

Q24 · Une écoute active comprend :

- ☐ A. Une disponibilité physique
- ☐ B. Une disponibilité intellectuelle
- ☐ C. Des interruptions systématiques
- ☐ D. Une posture ouverte et attentive
- ☐ E. Un interrogatoire sans pauses

DIFFICILE

Q25 · L'empathie et la sympathie sont-elles interchangeables dans une relation de soin ?

- ☐ A. Oui, elles signifient toutes deux devenir ami
- ☐ B. Non, la sympathie peut engager une proximité affective différente
- ☐ C. L'empathie implique une compréhension sans se confondre avec l'autre
- ☐ D. La distance professionnelle interdit toute émotion
- ☐ E. Une relation d'aide peut rester chaleureuse sans devenir amicale

Techniques d'entretien

FACILE

Q26 · Quelle question favorise une exploration ouverte ?

- ☐ A. « C'est à cause de vos enfants, n'est-ce pas ? »
- ☐ B. « Qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement ? »
- ☐ C. « Vous allez appeler votre conjoint ? »
- ☐ D. « Est-ce uniquement le travail ? »
- ☐ E. « Vous n'avez pas peur, quand même ? »

MOYEN

Q27 · Quand une question fermée est-elle particulièrement utile ?

- ☐ A. Quand une information courte oui/non est nécessaire
- ☐ B. Pour explorer seule toute une expérience complexe
- ☐ C. Pour interdire les nuances
- ☐ D. Pour remplacer toute reformulation
- ☐ E. Lorsque le contexte appelle une réponse précise

FACILE

Q28 · La reformulation sert notamment à :

- ☐ A. Vérifier le sens compris
- ☐ B. Reprendre les mots significatifs de la personne
- ☐ C. Ajouter une interprétation sans l'annoncer
- ☐ D. Faciliter la poursuite de son discours
- ☐ E. Décider de la bonne réponse à sa place

MOYEN

Q29 · Une patiente dit « je ne serai plus comme avant ». Quelle clarification est pertinente ?

- ☐ A. « Je sais ce que cela veut dire »
- ☐ B. « Qu'est-ce que vous entendez par "comme avant" ? »
- ☐ C. « Vous parlez forcément de votre apparence »
- ☐ D. « Vous devez tourner la page »
- ☐ E. « Vous ne devriez pas penser cela »

DIFFICILE

Q30 · À propos du silence dans un entretien de soin :

- ☐ A. Il peut laisser le temps de réfléchir
- ☐ B. Il faut toujours le combler immédiatement
- ☐ C. Il peut permettre de poursuivre un récit
- ☐ D. Il signifie nécessairement un refus de parler
- ☐ E. Il doit être accueilli selon la situation

MOYEN

Q43 · Quelle reformulation de type reflet / miroir respecte le mieux le message ?

- ☐ A. « Vous voulez dire que vous vous inquiétez pour votre avenir. » si la personne a exprimé ce thème
- ☐ B. « Votre vraie peur est forcément votre couple. »
- ☐ C. « Ce que je comprends de vos paroles, c'est… »
- ☐ D. « Il faut être positive. »
- ☐ E. « Je sais exactement ce que vous ressentez. »

MOYEN

Q44 · Après un long récit, quelle intention décrit la reformulation résumée ?

- ☐ A. Reprendre les idées principales évoquées
- ☐ B. Présenter une solution décidée d'avance
- ☐ C. Vérifier que l'on a compris les points essentiels
- ☐ D. Éviter toute possibilité de correction
- ☐ E. Relancer le patient par une série d'hypothèses

DIFFICILE

Q45 · Parmi les formulations suivantes, lesquelles illustrent un recadrage prudent ?

- ☐ A. « Malgré vos inquiétudes, vous avez déjà identifié des ressources qui vous aident. » si c'est vrai
- ☐ B. « Vous devez cesser de penser au négatif. »
- ☐ C. « Vous avez déjà surmonté plusieurs étapes difficiles, comment avez-vous fait ? »
- ☐ D. « Ce n'est rien par rapport à d'autres patients. »
- ☐ E. « Votre inquiétude n'a plus de raison d'être. »

MOYEN

Q46 · Quelle intervention relève de la clarification ?

- ☐ A. « Quand vous dites vivre comme cela, qu'entendez-vous précisément ? »
- ☐ B. « Vous avez peur de perdre votre féminité, c'est évident. »
- ☐ C. « Pour vous, que signifie le terme difficile ? »
- ☐ D. « Vous devriez voir le médecin immédiatement. »
- ☐ E. « Tout ira bien. »

Posture et communication non verbale

MOYEN

Q31 · Quels éléments paraverbaux sont cités dans l'écoute ?

- ☐ A. Le rythme de la parole
- ☐ B. L'intensité de la voix
- ☐ C. L'adresse de domicile
- ☐ D. Le timbre
- ☐ E. La durée du séjour

FACILE

Q32 · Quels éléments non verbaux peuvent soutenir une présence attentive ?

- ☐ A. Le regard adapté
- ☐ B. Une orientation corporelle disponible
- ☐ C. Un toucher systématique sans accord
- ☐ D. Une distance ajustée
- ☐ E. Un maintien imposé du regard jusqu'à la réponse

MOYEN

Q33 · Comment différencier toucher empathique et toucher gnosique ?

- ☐ A. Le toucher empathique cherche un soutien relationnel
- ☐ B. Le toucher gnosique sert à recueillir un signe clinique
- ☐ C. Ils sont exactement identiques
- ☐ D. Le toucher empathique se pratique sans consentement
- ☐ E. Le contexte et l'accord de la personne restent importants

MOYEN

Q34 · Une personne évite le regard. Quelle attitude est la plus juste ?

- ☐ A. En déduire sans doute qu'elle ment
- ☐ B. Observer avec prudence et sans juger
- ☐ C. Forcer un contact visuel prolongé
- ☐ D. Adapter sa posture à ses réactions
- ☐ E. Confondre ce signe isolé avec une émotion certaine

MOYEN

Q42 · Dans les composantes de la communication, quelles classifications sont correctes ?

- ☐ A. Les gestes relèvent du non-verbal
- ☐ B. L'intonation de la voix est paraverbale
- ☐ C. Les mots employés constituent le verbal
- ☐ D. La proxémie ne concerne jamais la communication
- ☐ E. Les mimiques appartiennent au verbal

Émotions, distance et équipe

MOYEN

Q35 · Quelles réactions peuvent survenir chez un soignant face à la souffrance ?

- ☐ A. Tristesse ou malaise
- ☐ B. Sentiment d'impuissance
- ☐ C. Absence obligatoire de toute émotion
- ☐ D. Peur de dire quelque chose de maladroit
- ☐ E. Connaissance automatique de la solution

DIFFICILE

Q36 · Quand un récit réactive une expérience personnelle du soignant, quels réajustements sont possibles ?

- ☐ A. Identifier ce que cela réveille en soi
- ☐ B. Laisser sa propre histoire guider la réponse
- ☐ C. Recentrer l'attention sur le patient
- ☐ D. Solliciter un relais si l'émotion devient trop difficile à réguler
- ☐ E. Faire du patient son confident

MOYEN

Q37 · Après avoir écouté une personne en difficulté, quelle démarche d'équipe peut être utile ?

- ☐ A. Transmettre une information pertinente dans le cadre du soin
- ☐ B. Proposer, avec la personne, une ressource adaptée
- ☐ C. Partager librement son histoire à l'extérieur du service
- ☐ D. Travailler avec les professionnels concernés
- ☐ E. Se décharger de toute relation future

MOYEN

Q48 · Face à une situation qui réactive son propre vécu, le soignant peut :

- ☐ A. Reconnaître son émotion sans la projeter sur le patient
- ☐ B. Canaliser ses réactions pour rester disponible
- ☐ C. Passer le relais si sa disponibilité est réellement compromise
- ☐ D. Faire partager immédiatement toute son histoire personnelle
- ☐ E. Interpréter automatiquement les besoins du patient d'après ses souvenirs

Analyse de situation

DIFFICILE

Q38 · Une patiente à J5 d'une mastectomie dit « tout cela m'inquiète ». Quels premiers gestes relationnels sont cohérents ?

- ☐ A. Se placer dans une posture calme et disponible
- ☐ B. Lui imposer immédiatement une explication psychologique
- ☐ C. Accueillir ses mots et lui laisser le choix de préciser
- ☐ D. Promettre un avenir sans difficulté
- ☐ E. Adapter temporairement le déroulement du soin pour l'écouter

DIFFICILE

Q39 · Après « comment vais-je vivre ainsi ? », quelle séquence permet de respecter la parole ?

- ☐ A. Observer et accueillir sans jugement
- ☐ B. Reformuler les mots employés
- ☐ C. Attribuer immédiatement une cause
- ☐ D. Explorer par une question ouverte
- ☐ E. Choisir seul une orientation définitive

MOYEN

Q40 · Quel objectif décrit le mieux une écoute relationnelle de qualité ?

- ☐ A. Obtenir la solution voulue par le soignant
- ☐ B. Laisser la personne exprimer et clarifier son vécu
- ☐ C. Faciliter une relation de confiance
- ☐ D. Reconnaître ses ressources et sa capacité de décision
- ☐ E. Supprimer tous les temps de silence

Corrigés argumentés

Communication adaptée

Q01 — Réponses : A, B, D. Une communication adaptée articule cohérence verbal/non verbal, compréhension et état psychologique de la personne, plutôt que des formules automatiques.

Q02 — Réponses : B, E. La congruence est décrite comme un alignement entre pensée, expression et comportement ; elle favorise une posture authentique.

Q03 — Réponses : B, C, E. La capacité à accueillir une information peut être temporairement limitée ; le rythme et la compréhension doivent être pris en compte.

Q04 — Réponses : B, D. Dire que l'on écoute sans manifester une réelle disponibilité peut affaiblir la cohérence du message ; l'écran n'est pas en lui-même interdit.

Q05 — Réponses : A, C, E. La posture physique, l'orientation du corps et le regard participent à la qualité relationnelle ; ils sont adaptés à la situation.

Q41 — Réponses : A, C. Le support officiel met en avant la congruence et l'adaptation au niveau psychologique ; la prise en compte des demandes reste nécessaire.

Besoin relationnel et soin relationnel

Q06 — Réponses : A, B, D. Le besoin relationnel concerne l'entrée ou le maintien en relation pour exprimer, comprendre ou traverser une expérience vécue.

Q07 — Réponses : B. Un propos sur l'inquiétude ou la difficulté vécue peut signaler une demande relationnelle, qu'il faut ensuite explorer avec prudence.

Q08 — Réponses : A, C, E. L'énoncé ne permet pas de connaître la cause de l'inquiétude. L'écoute, la reformulation et l'ouverture sont prioritaires.

Q09 — Réponses : B, D. La dimension relationnelle s'inscrit fréquemment dans un geste technique : écouter une inquiétude ne dépend pas d'un acte spécifique.

Q10 — Réponses : B, C, E. Accueillir une demande d'écoute, organiser un retour et solliciter un relais sont préférables à l'abandon de l'échange.

Q47 — Réponses : A, B, D. Le cours met en évidence l'intention professionnelle et le repérage d'un besoin, au-delà de la simple conversation.

Corrigés argumentés — suite

Six attitudes de Porter

Q11 — Réponses : A. Porter un jugement sur ce que la personne devrait être ou ressentir risque de la culpabiliser et de fermer la conversation.

Q12 — Réponses : B. Attribuer une cause précise sans l'avoir entendue revient à penser à la place de la personne et à projeter son propre raisonnement.

Q13 — Réponses : B, D. L'intention de rassurer peut être positive, mais une promesse non fondée peut faire sentir que l'inquiétude n'est pas entendue.

Q14 — Réponses : B. Une liste de causes possibles proposées par le soignant restreint la parole et peut transformer l'entretien en enquête guidée.

Q15 — Réponses : B. Le conseil impose une option formulée par le professionnel ; le travail en équipe peut être proposé sans prescrire à la place de l'autre.

Q16 — Réponses : C. La reformulation reprend les mots et le sens apparent du propos sans attribuer une cause non exprimée.

Q17 — Réponses : A, B, D. Le moment et la formulation des réponses influencent leur effet : un jugement trop précoce peut provoquer culpabilité et fermeture du dialogue.

Q18 — Réponses : A, B, D. Solution rapide, enquête orientée et interprétation peuvent déplacer l'attention du vécu du patient vers les idées du soignant.

Q19 — Réponses : B, C, E. La grille d'analyse aide à reconnaître une posture et ses effets probables. Une réponse n'est pas évaluée hors de son contexte relationnel.

Q20 — Réponses : A, C, E. Les ressources doivent être recherchées avec la personne ; l'entourage et les autres professionnels peuvent être mobilisés selon ses besoins.

Écoute active et Carl Rogers

Q21 — Réponses : A, B, D. L'empathie, la considération positive inconditionnelle et la congruence favorisent une posture d'écoute ouverte et authentique.

Q22 — Réponses : A, C, E. L'empathie cherche à comprendre sans confondre l'expérience du patient avec la sienne ni se laisser envahir par une projection.

Corrigés argumentés — suite

Écoute active et Carl Rogers

Q23 — Réponses : A, C, D. Cette posture reconnaît les capacités, valeurs et ressources de la personne et vise à l'accompagner sans décider à sa place.

Q24 — Réponses : A, B, D. L'écoute active ne se réduit pas à entendre : elle exige une présence corporelle et mentale, des relances adaptées et une attention au discours.

Q25 — Réponses : B, C, E. Une posture de compréhension professionnelle ne se confond pas avec une relation amicale, qui peut brouiller la distance relationnelle.

Techniques d'entretien

Q26 — Réponses : B. Une question ouverte permet à la personne de choisir ce qu'elle souhaite aborder sans être enfermée dans les hypothèses du soignant.

Q27 — Réponses : A, E. Les questions fermées sont adaptées à une demande de réponse précise ; elles ne remplacent pas l'exploration ouverte du vécu.

Q28 — Réponses : A, B, D. La reformulation permet de vérifier une compréhension, soutenir le récit et laisser la personne corriger ce qui a été mal entendu.

Q29 — Réponses : B. La clarification reprend un mot ou une expression ambiguë pour demander à la personne ce qu'elle entend réellement.

Q30 — Réponses : A, C, E. Le silence peut aider la personne à se recentrer et à retrouver ses mots ; son sens ne doit pas être supposé automatiquement.

Q43 — Réponses : A, C. Le reflet restitue le sens exprimé pour vérification, sans ajouter une explication inventée.

Q44 — Réponses : A, C. La reformulation résumée synthétise les éléments essentiels afin de favoriser leur confirmation, leur nuance ou leur correction.

Q45 — Réponses : A, C. Le recadrage peut valoriser une ressource authentique sans nier la souffrance ni culpabiliser la personne.

Q46 — Réponses : A, C. La clarification demande de préciser un mot ambigu au lieu de fixer une interprétation.

Corrigés argumentés — suite

Posture et communication non verbale

Q31 — Réponses : A, B, D. Le paraverbal comprend la voix, le timbre, la puissance, le rythme et le débit.

Q32 — Réponses : A, B, D. Le regard, la posture, la proxémie et les mimiques participent à la communication ; un toucher éventuel doit être adapté et autorisé.

Q33 — Réponses : A, B, E. Le toucher empathique soutient la relation ; le toucher gnosique recherche des signes cliniques. Leur usage reste adapté à la personne.

Q34 — Réponses : B, D. Le sens d'un comportement non verbal dépend du contexte ; il ne permet pas à lui seul d'attribuer une émotion ou une intention.

Q42 — Réponses : A, B, C. Le cours distingue mots, caractéristiques de la voix et manifestations corporelles.

Émotions, distance et équipe

Q35 — Réponses : A, B, D. Des émotions peuvent naître chez le soignant ; elles doivent être reconnues et régulées, sans être imposées au patient.

Q36 — Réponses : A, C, D. La distance relationnelle consiste à reconnaître et canaliser ses propres émotions ; le relais professionnel peut être utile quand la disponibilité n'est plus suffisante.

Q37 — Réponses : A, B, D. Transmissions, ressources associatives et travail interdisciplinaire complètent l'écoute ; orienter ne signifie pas abandonner la relation.

Q48 — Réponses : A, B, C. Le support insiste sur la reconnaissance des émotions et la juste présence : parfois le relais est nécessaire pour préserver la qualité du soin.

Analyse de situation

Q38 — Réponses : A, C, E. La situation travaillée conduit à reconnaître l'émotion, ouvrir l'échange et adapter sa disponibilité avant de proposer une solution.

Q39 — Réponses : A, B, D. L'observation, la reformulation et la question ouverte précèdent les hypothèses ; la personne reste la mieux placée pour définir son vécu.

Q40 — Réponses : B, C, D. L'écoute relationnelle vise la compréhension, la confiance et la mobilisation des ressources propres au patient, non l'adhésion forcée à une réponse du soignant.