JOUR 01 / TP 02

Fleet Registry Types

Créer les contrats TypeScript de la flotte AstraForge.

Durée indicative : 30 à 35 min · Organisation : individuel puis binômes · Évaluation : non noté

Contexte

La flotte contient trois familles : Aquila, Titan et Hermes. Elles partagent certaines informations, mais chacune possède une caractéristique métier obligatoire.

Compétences

- Créer et composer des interfaces.
- Restreindre des valeurs avec des types littéraux.
- Protéger un identifiant avec readonly.
- Séparer les propriétés communes des propriétés spécifiques.

Prérequis

- Le TP 1 ou des notions équivalentes.
- Un environnement TypeScript fonctionnel.

Données de départ

```
const rawVehicles = [
  { id: "AF-A01", model: "Aquila", name: "Aquila One",
    status: "ready", flightsCompleted: 12 },
  { id: "AF-T01", model: "Titan", name: "Titan Heavy",
    status: "maintenance", maxPayloadKg: 22000 },
  { id: "AF-H01", model: "Hermes", name: "Hermes Cargo",
    status: "assigned", dockingPort: "B" },
];
```

Travail à réaliser

1. Créer VehicleStatus avec les statuts autorisés.
2. Créer VehicleBase et rendre id immuable.
3. Créer une interface dédiée à Aquila, Titan et Hermes.
4. Typer les véhicules et les réunir dans un tableau sans any.
5. Créer printBaseVehicleSummary, limitée aux propriétés communes.

Règles

- Ne pas créer une interface unique remplie de propriétés optionnelles.
- Ne pas dupliquer les propriétés communes.
- TypeScript doit refuser un statut inconnu et la modification d'un identifiant.

Livrables

- fleet-types.ts avec les interfaces.
- vehicles.ts avec la flotte et la fonction de résumé.