03 — شاشة 01: الترحيب

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملف: (3:6) `01 مرحبًا` · **Figma:** `lib/features/onboarding/welcome_screen.dart`

الغرض

أول ما يراه الطالب في أول تشغيل: يعرّفه بالتطبيق (محتوى أوضح، يعمل دون إنترنت، خطة مراجعة) ثم يبدأ إنشاء ملفه بزر «ابدأ». الشرح السطري المفصّل للتصميم نفسه موجود في `docs/01_welcome_screen.pdf`. هنا ما تغيّر في المرحلة 3 وكيف تعمل الشاشة الآن.

أجزاء الشاشة

الجزء	الكود	ملاحظات
الهيرو الداكن	`_Hero`	شريط التطريز + الشخصية + الشعار + الجملة. يُقصّ بزوايا سفلية 36.
نقاط القيمة الثلاث	`_ValuePoint` ×3	أيقونة داخل `IconTile` + عنوان + وصف.
نقاط الصفحات	`_PageDots`	تدل على أنها الصفحة 1 من 3؛ ثابتة حاليًا.
زر «ابدأ»	`PrimaryButton`	ينتقل إلى الخطوة 1 من إنشاء الملف.
«لديّ ملف طالب على هذا الجهاز»	`TextButton`	يعرض رسالة صادقة: «الاستعادة تحتاج اتصالًا بالإنترنت وستتوفّر قريبًا.» (الاستعادة برمز الطالب تحتاج خادمًا غير موجود بعد). الملفات الموجودة تُختار من شاشة 25 التي تظهر تلقائيًا عند الإقلاع.

ما تغيّر في المرحلة 3

- الانتقال صار (go_router) `context.push(AppRoutes.createStep1)` بدل `Navigator.push`. الشاشة لا تعرف الشاشة التالية، بل اسم المسار فقط.
- كل النصوص انتقلت إلى `ArStrings` (مثل `ArStrings.welcomeStart`).
- الشاشة انتقلت من `features/welcome/` إلى `features/onboarding/` لأنها جزء من مسار إنشاء الملف.
- `EdgeInsets.fromLTRB` صارت `EdgeInsetsDirectional.fromSTEB` (تتبع الاتجاه).

متى تظهر هذه الشاشة؟

فقط عندما لا توجد أي ملفات على الجهاز. مسارها الآن `/welcome` (وليس `/`)؛ المسار `/` صار شاشة الإقلاع الصامتة التي تقرر الوجهة (انظر `06_launch_and_navigation.md`). لو وُجد ملف واحد بلا رمز سري يدخل الطالب الرئيسية مباشرة دون أن يرى الترحيب.

من أين تأتي البيانات

لا بيانات ديناميكية: كل ما فيها نصوص ثابتة من `ArStrings` وأصول من `AppAssets`.

ملاحظة عن الاتجاه

أول عنصر في كل `Row` يظهر على اليمين (RTL). لذلك في `_ValuePoint` المربع الملوّن أولًا ثم النص، وفي الزر الأيقونة أولًا ثم الكلمة، وهذا ما يرسمه التصميم.