10 — الشاشة الرئيسية (03 و28) وأدوات التطوير

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملفات: `lib/features/home/home_screen.dart` · `widgets/*.dart` · `dev_tools_sheet.dart`

Figma: `03 الرئيسية` (3:283)، `28 الرئيسية – أول يوم` (21:663) · `lib/features/catalog/subject_visuals.dart`

الغرض

شاشة واحدة تتبدّل بحسب `HomeState` (انظر `09_home_state.md`):

العنصر	أول يوم (28)	بعد النشاط (03)
الشريط العلوي (جديد)	الشعار مع التميمة + «دون إنترنت» + زر الحساب	نفسه
التحية	«أهلًا، {الاسم}» + «يومك الأول في رزمة. لنبدأ معًا!»	«مرحبًا، {الاسم}» + «جاهز لدرس اليوم؟» (كانت «ماذا تريد أن تتعلم اليوم؟»)
بلاطتا النجوم والسلسلة	غير ظاهرتين	النجوم دائمًا، والسلسلة إن كانت > 0. في الطابع الهادئ (7–12) تصيران سطرًا في التحية
البطاقة الخضراء	«ابدأ أول درس: {عنوان}» + المدة + زر «ابدأ الدرس»	«الدرس N: {عنوان}» + شريط التقدّم + «تابع الدرس» (كانت «متابعة التعلم»)
خطواتك الأولى	تظهر (X من 3)	لا تظهر
المراجعة	صندوق منقّط يشرح متى تظهر	قسم «يحتاج إلى مراجعة» بعد أول اختبار فقط
موادي	شبكة «لم تبدأ»	النسبة لما بُدئ (شبكة للصفوف 1–6، قائمة بأشرطة للصفوف 7–12)

تحديث التصميم الجديد: الترتيب والمنطق كما هما، تغيّر الشكل فقط: شريط علوي، تميمة كبيرة بجانب التحية (للصغار)، بلاطات ملوّنة، بطاقات بحافة سفلية، صفوف مراجعة مرجانية، ومواد بشبكة أو قائمة حسب العمر.

`HomeScreen` (`ConsumerWidget`)

- يقرأ `homeStateProvider` ويستعمل `AsyncValue.when` : `loading` ← فراغ، `error` ← «تعذّر تحميل الرئيسية.»، `data(null)` ← فراغ.
- `BottomNav` : `bottomNavigationBar` بالتبويب «الرئيسية». باقي التبويبات بلا وظيفة بعد (شاشاتها خارج النطاق الحالي).
- أزرار الدرس و«عرض الكل» والمراجعة وبطاقات المواد كلها تعرض `SnackBar` صادقًا: «مشغّل الدروس قيد الإعداد وسيتوفّر قريبًا.» لأن المشغّل غير مبني.
- `SingleChildScrollView ← Column(spacing: 14)` : `_HomeBody` يضيف كل قسم بشرطه (`if`، `if (state.hasActivity)`، `(state.isFirstDay)`...).

الودجتات (`widgets/`)

الملف / الصنف	وظيفته
`home_top_bar.dart` — `HomeTopBar` (جديد)	التميمة الصغيرة + «رِزمة» (يمين)، `OfflineChip`، ودائرة خضراء بأيقونة المستخدم تفتح «حسابي». **الضغطة المطوّلة على هذه الدائرة** تفتح أدوات التطوير (debug فقط) بدل الأفاتار القديم.
`home_greeting.dart` — `HomeGreeting`	الصف + التحية + الجملة. في الطابع المرح تجاورها `Mascot(72)` (قاعدة «التميمة كبيرة بكل شاشة»)، وفي الهادئ لا تميمة ويصير سطر الصف «الصف • النجوم • الأيام».
`reward_chips.dart` — `RewardChips`	بلاطتان بحافة سفلية: النجوم (`amberTint` ومربع `amber` بنجمة بيضاء) والسلسلة (`coralTint` ومربع `coral` بلهب، تظهر إن > 0). النص من `ArStrings.stars` و`streakDays`. لا تظهر في الطابع الهادئ.
`featured_lesson_card.dart` — `FeaturedLessonCard`	**(الجولة الثانية) ثلاثة أشكال:** (1) **أول يوم** (التصميم 07): بطاقة عنبرية فاتحة بحدّ عنبري، شارتا «مهمتك الأولى» والمدة، «ابدأ أول درس: ...» والتميمة 72 بلون الطالب (`mascotColor`)، وزر أخضر «ابدأ الدرس». (2) **الطابع الهادئ** (الصفوف 7–12، التصميم 46): بطاقة بيضاء «تابع من حيث توقفت»، شارة المادة الفاتحة، العنوان، شريط أخضر والنسبة، وزر أخضر. (3) **غير ذلك**: البطاقة الخضراء كما كانت (شارة داكنة، عنوان أبيض كبير، شريط نعناعي، زر أبيض).
`first_steps_card.dart` — `FirstStepsCard`	بطاقة «خطواتك الأولى X من 3». كل خطوة: دائرة اختيار (فارغة أو teal مع علامة ✓) + العنوان والتلميح + مربع أيقونة. `Semantics(checked: done)` لقارئ الشاشة.
`review_section.dart` — `ReviewPlaceholder`	صندوق منقّط (`DashedBorderBox`): «ما يحتاج إلى مراجعة سيظهر هنا بعد أول اختبار.»
`review_section.dart` — `ReviewSection`	عنوان «يحتاج إلى مراجعة» + صفّ **مرجاني** لكل مفهوم (كان عنبريًا): مربع مرجاني بأيقونة إعادة، اسم المفهوم و«الإتقان N%»، وزر «راجِع» مرجاني بحافة.
`subjects_section.dart` — `SubjectsHeader`	أيقونة كتاب + «موادي» + زر «عرض الكل».
`subjects_section.dart` — `SubjectsCarousel`	(الاسم بقي، الشكل تغيّر) **الطابع المرح:** شبكة 3 أعمدة (2 على الشاشات الأضيق من 300) من بطاقات بيضاء بحافة: أيقونة كبيرة على خلفية المادة، الاسم، والنسبة أو «لم تبدأ». **الطابع الهادئ:** بطاقة واحدة بقائمة: أيقونة، الاسم، النسبة، وشريط بلون المادة. القاعدة من جدول التصميم «عرض المواد».

أيقونات وألوان المواد

الكتالوج يحدّد `icon` (مثل `calc`) و`color` (مثل `teal`) لكل مادة. `subject_visuals.dart` يحوّل مفتاح الأيقونة إلى ملف SVG، وألوان المادة تأتي من `body` (`ProfileColorPalette`) للتمييز و`avatarBackground` لخلفية المربع). هكذا تُضاف مادة جديدة من JSON فقط.

أدوات التطوير (debug — `dev_tools_sheet.dart`) فقط

تُفتح بضغطة مطوّلة على الأفاتار **فقط حين** `kDebugMode` (في release لا يُمرَّر معالج الضغط أصلًا، فيُحذف الكود). الغرض: إدخال نشاط تجريبي لنتأكد أن الرئيسية تنتقل من 28 إلى 03، ريثما تُبنى شاشات الدروس.

الإجراء	ما يكتبه في القاعدة
تحميل الدرس التالي	`downloaded` : `lesson_progress`
بدء الدرس التالي (50%)	`inProgress` بنسبة 0.5

الإجراء	ما يكتبه في القاعدة
إكمال الدرس التالي	`completed` بنسبة 1
تدريب (+3 نجوم)	`practice` : `attempts` بـ 3 نجوم
اختبار ضعيف	`quiz` : `attempts` بنجمة، و `concept_mastery` لأول مفاهيم الدرس 0.4 والباقي 0.9
مسح نشاط هذا الملف	`ActivityDao.clearActivity`
تبديل الطالب	ينتقل إلى `/profiles`

«الدرس التالي» = أول درس غير مكتمل بترتيب الكتالوج. النصوص عربية لكنها لا تظهر للطلاب في release.

الاختبارات

`test/flows_test.dart` (مجموعة «الرئيسية من البيانات»): أول يوم بلا نجوم ولا نسبة ولا مراجعة ومحتواه من الكتالوج؛ الانتقال إلى 03 بعد تقدّم/تدريب/اختبار وظهور المراجعة؛ فصل بيانات الملفات.