


对付 QQ 等私自扫描硬盘的文件的方法

现在有许多流氓软件，会偷偷地对硬盘上的文件进行 扫描，是什么软件，必不可免的是出名的、也是大家常用的 QQ。那应该如何防止这些软件擅自对硬盘进行扫描呢？


一. 创建受限用户在桌面或开始菜单中的”计算机”上点击右键，选择”管理”。




在弹出的”计算机管理”中选择”本地用户和组”->”用户”，然后在右边窗口窗口的空白处中点击右键，选择”新用户”。




接着在弹出的窗口中输入“用户名”、“密码”和“确认密码”，取消“用户下次登录 时需更改密码”并选中“密码永不过期”，最后点击“创建”添加一个用户。




创建号用户后接着切换到下面的”组”项目中，同样点击在右侧的空白处点击右键，选 择”新建组”。



接着输入一个“组名”



接着点击下方的”添加”按钮并在弹出窗口中”输入对象名称来选择”处输入刚刚创建的用户名，完成后点击”确定”->”创建”将这个用户添加到该组中并创建这个




二. 设置受限用户权限


创建好后用户和组后，在你不希望某些软件访问的文件夹或分区上点右键，选择”属性”。

打开属性窗口后点击”安 全”标签页下的”编辑”按钮。


在弹出的窗口中点击”添加”



在弹出的窗口中”输入对象名称来选择”处输入刚刚创建的组名，完成后点击” 确定”按钮返回”权限”窗口



在“权限”窗口中选择刚刚添加的组，在下方“xxx 的权限”处选择“拒绝”这列中的“列出文件夹内容”并点击“确定”按钮，接着会弹出一个提示框，点“是”跳过即可



需要注意的是，有几个目录你是不能将 **group1** 的权限设置为拒绝的，如这些软件的安装目录，**Windows** 目录和 **User/用户**（你可以将 **User/用户** 下对应你用户名的那个文件夹设置为拒绝），推荐的做法是将重要文件都移动到 **D** 盘，然后将整个 **D** 盘都设置为拒绝 **group1** 的访问，如果你怕浏览器的历史记录被某些软件扫描到的话，选择使用 **Portable** 版的 **Firefox** 浏览器 即可，**Portable Firefox** 的历史记录是直接存放在软件目录下的

三. 使用受限用户运行应用程序

设置好权限后，按住 **shift** 键后在你怀疑会扫描硬盘的软件上点击右键，接着你就会看到一个“以其他用户身份运行”的项目，点击 这个项目，并在弹出的窗口

中输入刚刚新建的那个用户的用户名和密码并点击”确定”



接着这个程序就会运行在刚刚新建的那个用户身份下了，如果这个软件想做什 么小动作的话，系统会马上提醒你并要求输入管理员密码

如果它想对硬盘上的文件进行扫描的话，同样只能得到一个”Access is denied”的返回信息。

如果你不想每次都点右键去输入用户名和密码，可以使用下面这个脚本让程序以其他用 户身份运行并自动输入用户名和密码

```
1. set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.run "runas /user:user1 %comspec%" 'Open command promptWScript.Sleep 1000WshShell.SendKeys "password1" 'send passwordWshShell.SendKeys "{ENTER}"WScript.Sleep 1000'Open TMWshShell.SendKeys Chr(34) + "C:\Software\QQ\Bin\QQ.exe" + Chr(34)WshShell.SendKeys "{ENTER}"WshShell.SendKeys "exit" 'Close command
```

`promptwshShell.SendKeys "{ENTER}"`

将其中”User1”即改为你之前创建的受限用户的用户名”password1”替换为对应的 密码，”C:\Software\QQ\Bin \QQ.exe”处改为你要运行的程序的对应路径和可执行文件名。

修改完毕后将其保存 为.vbs 文件，之后只要双击这个脚本，它就会自动帮你以受限用户身份启动应用程序，并帮你输入对应的用户名和密码。

